

POPS POSTUPU OPRAVY A DOPLENENIA MREŽI:
VIĎ. VÝKRESY Č.:
DO-01, DO-02, DO-04, DO-05, DO-06 a DO-07
PŮVODNÉ PREVLIEKANÉ MREŽE BUDÚ ZACHOVANÉ, UMELECKO-REMESELNÉ OČISTENÉ OD NEČISTÔT A HRDZE A OPATRENÉ NÁTEROM MATNOU ČIERNOU KOVÁČSKOU FARBOU. VO VÝKRESOCH OZNAČENÉ AKO **•UR•**.
CHÝBAJÚCE A POŠKODENÉ MREŽE BUDÚ DOPLENENÉ KÓPIAMI SÚČASNÝCH. NOVŠIE - NEPŮVODNÉ - MREŽE BUDÚ ODSTRANENÉ. MREŽE BUDÚ KOTVENÉ DO MURIVA ŠPALETY NA OBDVCHOCH STRANÁCH, VZDY PO DVE TYČE OSADENÉ DO VYVŤRANÝCH DIER, VO VÝKRESOCH OZNAČENÉ AKO **•N•**.
CHÝBAJÚCE PREVLIEKANÉ MREŽE BUDÚ VYHOTOVENÉ TRADIČNOU KOVÁČSKOU TECHNOLOGIOU A OSADENÉ MEDZI INTERIEROVÉ A EXTERIEROVÉ OKNO. BUDÚ OPATRENÉ NÁTEROM MATNOU ČIERNOU KOVÁČSKOU FARBOU.
MATERIÁL ŽELEZNÉ TYČE: VERTIKÁLNE 20x20mm, HORIZONTÁLNE 15x15mm.
MEDZIOKENNÉ ŠPALETY BUDÚ OMIETANÉ (PO OSADENÍ NOVÝCH OKIEN) VÁPENNOU MALTOU A NAKONIEC NATRETÉ BIELYM VÁPENNÝM NÁTEROM.



MREŽA do okien O-1.7-E

POZNÁMKA:
1. SÚČASŤOU OSADENIA JE ZMIEŠANIE KAŽDÉHO JEDNÉHO OTVORU - PODLA POTREBY AJ FORMOU ŠABLÓN V MIERKE 1:1 - IŠETRY DETALY VYKONÁŤ PODLA POKRYVOU INVESTORA, PROJEKTANTA A IPÚ B. BISTRICA.
2. SÚČASŤOU VÝMENY SÚ AJ STAVEBNÉ VYSPRÁVKY OKOLO OSADENÝCH NOVÝCH MREŽÍ, VÁPENNÁ OMIETKA A NÁTER VYSPRAVOVANÝCH ČASŤÍ OMIETKY NÁTEROM NA BÁŽE VÁPNA V TOTOŽNOM ODTENI AKO PRÍVALA OMIETKA.

V PRÍPADE, ŽE V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE ODKAZ NA KONKRÉTNEHO VÝROBCU, VÝROBNÝ POSTUP, OBCHODNÉ OZNAČENIE, PATENT ALEBO TYP, PROJEKTANT PRIPUŠŤA POUŽITIE EKVIVALENTU. PRÍČOM PONÚKANÝ EKVIVALENT MUSÍ SPĺŇAŤ NAJMA POŽIADAVKY NA ROVNAKÉ KVALITATÍVNE, ROZMEROVÉ, MATERIÁLOVÉ, TEPELNÚ A CHEMICKÚ ODOUDOSŤ, POŽIARNE, HYGIENICKE, KONŠTRUKČNÉ A FAREBNÉ VLASTNOSTI, KTORÉ SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII.

±0,000=262,242 mn.m.

názov stavby	ŽIAR NAD HRONOM - KAŠTIEĽ			stupeň	PROJEKT STAVBY
	- OBNOVA			formát	
investor	Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moyseša č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom			dátum	09.2022
architektonicko-stavebná časť	Ing. arch. Jozef SÁLUS autorizovaný architekt 1681 AA	č.pare:		mierka	
z.projektant	Ing. arch. Jozef SÁLUS				
názov výkresu:	ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY				
č.výkresu:	MREŽA.....9 +2 ks....1.NP				
vypracoval:	do okien O-1.9-E a O-1.7-E				
Ing.arch.Jozef SÁLUS, Ing.arch.Jana Sálusová					



MREŽA do okien O-1.9-E