PÔDORYS
M 1:100

POZDĹŽNY REZ
M 1:100

PRIEČNY REZ
M 1:50



PRACOVNÉ ŠKÁRY
ROVINNÁ PLOCHA 1:10

ZALOMENÁ PLOCHA 1:10

VARIANTNÉ RIEŠENIE ŠKÁRY NA LÍCI PRVKU



DETAIL "A"
KOTVENIE SPRIAHUJÚCEJ DOSKY, M 1:10



VYTÝČENIE BUDE PREVEDENÉ
S PRESNOSŤOU PODĽA STN 73 0422

BETÓNY PODĽA STN EN 206+A1:

C 30/37 XC3, XD1, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 16, S4 — SPRIAHUJÚCA DOSKA
BETONÁRSKA VÝSTUŽ: B 500B

SPRIAHUJÚCE TŔNE:
KOTVENIE DOSKY:
– 1800 KS ø B500B 16 mm DO VÝVRTU ø 18 mm
1 TŔŇ: DL. 410 mm (SPOLU 738 m – 1164,56 kg), 1 VÝVRT 210 mm (SPOLU 378 m)

POZNÁMKY:

POLOHA EXISTUJÚCICH NOSNÍKOV NIEJE ZNÁMA A BUDE UPRESNENÁ PO ODBÚRANÍ.
PRI VRTANÍ OTVOROU PRE PRESTUP ODVODŇOVACÍCH POTRUBÍ OD JEDNOTLIVÝCH PRVKOV ODVODNENIA NESMIE DÔJSŤ K PORUŠENIU STIEN NOSNÍKOV A PRIEČNYCH REBIER (JE V NICH VEDENÁ PREDPÍNACIA VÝSTUŽ NOSNÍKOV/V REBRÁCH JE VEDENÉ PRIEČNE PREDPÄTIE). V PRÍPADE POTREBY DÔJDE K ÚPRAVE POLOHY PRVKOV ODVODNENIA. PRESTUPY PRE POTRUBIA MUSIA VIESŤ V RÁMCI HORNEJ DOSKY NOSNÍKOV!!!

– VŠETKY HRANY SKOSIŤ 15/15 mm
– PO ODBÚRANÍ MOSTNÉHO ZVRŠKU PO NOSNÍKY ZHOTOVITEĽ ZREALIZUJE GEODETICKÉ ZAMERANIE HORNÉHO POVRCHU. PROJEKTANT NÁSLEDNE SKONTROLUJE HRÚBKU SPRIAHUJÚCEJ DOSKY A PRÍPADNE UPRAVÍ VÝŠKY "Z"

D201

POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI !!!

ZÁKAZKA: **MOST CEZ HRON NA CESTE III/2379 ev. č. 2379-4, NEMECKÁ**		PROJEKTANT: daqe — DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 25, 010 08 Žilina, +421 908 047 197, pitonak@daqe.sk	
OBJEKT: MOST CEZ HRON NA CESTE III/2379 ev.č. 2379-4			
PRÍLOHA: TVAR A VYTÝČENIE SPRIAHUJÚCEJ DOSKY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	18-042L
		DÁTUM:	11/2018
INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica		STUPEŇ:	DSP / DRS
KRAJ: Banskobystrický	OKRES: Brezno / K.Ú.: Nemecká	MIERKA:	1:100, 50, 10
MANAŽÉR PROJEKTU: ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ ROLKO	FORMÁT:	10xA4
NAVRHOL - VYPRACOVAL: ING. PETER LITVIK	KONTROLOVAL: ING. LUKÁŠ ROLKO	ČÍSLO PRÍLOHY: 09	SÚPRAVA: