


SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE

- S1** - BETÓNOVÁ/KERAMICKÁ STREŠNÁ KRYTINA
VO FORME TAŠIEK, PL. HM. 45KG/M2
- PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA MEDZI DREV.
LATOVANÍM A KONTRALATOVANÍM S ROZMERMÍ 60x40 MM
- PAROPRIEPUSTNÁ PODSTREŠNÁ FÓLIA, PL. HM. 140G/M2
- S2** - STREŠNÁ KRYTINA NA BÁZE POLYKARBONÁTOVÝCH PLATNÍ ODOLNÝCH
VOČÍ PRERAZENIU A VOČÍ UV ŽIARENIEU HR. MIN. 16 MM
- OCELOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA
- S3** - STREŠNÁ KRYTINA NA BÁZE POLYKARBONÁTOVÝCH PLATNÍ ODOLNÝCH
VOČÍ PRERAZENIU A VOČÍ UV ŽIARENIEU HR. MIN. 16 MM
- DREVENÁ KONŠTRUKCIA KROVU

LEGENDA STAVEBNÝCH VÝROBKOV

- K1** - PODODKVAPOVÝ ŽĽAB Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,5 MM, RŠ. 333 MM
- K2** - ZVODOVÁ RÚRA ŽĽABU Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,5 MM PRIEMERU 100 MM



Poznámka:

Značenie nosných prekladov je odlišné od značenia v projekte statiky. Architektúra rieši prierez. Pri realizácii je nevyhnutné vychádzať z projektu statiky, nakoľko sú tam riešené všetky rozmery a výstuže jednotlivých železobetónových prekladov a nosníkov!
Všetky stavebné úpravy je potrebné koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií!
Všetky rozmery a orientáciu prvkov na stavbe treba skontrolovať!

+0,000 = +791,04 m.n.m.

Autor projektu: Ing. Vladimír Majsniar,PhD. Ing. Peter Slašťan	Názov a miesto stavby: DSS Červená Skala - asanácia a výstavba nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) - PD Obec: Šumiac Kat. územie: Šumiac Parc. č.: 5610	Investor: Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša 57/72 976 69 Pohorelá ICO: 00632325			
Vypracoval: Ing. Vladimír Majsniar, PhD. Ing. Peter Slašťan		Č. zákazky:			Formát: 2.0 x A4
Zodp.projektant: Ing. Vladimír Majsniar, PhD.					
Pečiatka, podpis:	Druh dokumentu: ARCHITEKTÚRA	Stupeň: PRE STAVEBNÉ POVOLENIE S NÁLEŽITOSŤAMI PRE REALIZÁCIU STAVBY			
	Názov dokumentu: PÔDORYS STRECHY	Dátum: 06/2022	Mierka: 1:75	List č.: 5.	