



všetkým uchádzačom zaradeným
do DNS ID 37937

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
VO2-2024/000749-004

Vybavuje/linka
Mgr. Veronika Ždímal/44529

Bratislava
19. 04. 2024

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky „**Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potreby MV SR a krajských centier podpory MV SR II.**“ v rámci dynamického nákupného systému „Hygienické potreby, čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky_DNS“ Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v prílohe zasielame vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil v elektronickom prostriedku JOSEPHINE v rámci predmetnej zákazky.

Otázka č. 1:

„Dobrý deň, týmto chceme požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie v položke č. 26 požaduje Granulát proti mravcom. Avšak v popise uvádza, že sa má aplikovať vo forme prášku alebo roztoku. Takto uvedená špecifikácia nie je úplne jasná. Môže verejný obstarávateľ upresniť či požaduje formu granulátu, prášku, alebo roztoku? Ďakujem.“

Odpoveď č. 1:

Aplikácia vo forme roztoku bola v opise predmetu zákazky uvedená nesprávne v dôsledku administratívnej chyby. Verejný obstarávateľ požaduje pri položke č. 26 Granulát proti mravcom dodanie granulátu alebo prášku, ktorý je pre verejného obstarávateľa taktiež akceptovateľný.

Otázka č. 2:

„Dobrý deň, verejný obstarávateľ požaduje pri položke č. 45 Nástrahu na mravce, domček. Mernú jednotku, ktorú požaduje sú kilogramy. Avšak tento umožňuje ponúknuť od 10 g do 1000 g. Môže verejný obstarávateľ upresniť, či požaduje v objeme len účinnú látku bez domčeka alebo objem aj s domčekom nakoľko toto ovplyvňuje cenotvorbu. Takto nastavená špecifikácia umožňuje ponúknuť 2 kusy daného produktu a taktiež až 200 ks daného produktu. Špecifikácia nie je určená jasne, preto žiadame obstarávateľa o vysvetlenie a upresnenie.“

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ požaduje pri položke č. 45 Nástraha na mravce domček dodanie jednotlivito rozdelených domčekov s obsahom minimálne 10 g granulátu, jedná sa teda o malú samostatnú nástrahu na mravce. Požadovanú špecifikáciu spĺňa napríklad výrobok Bros – Nástraha na mravce.

Otázka č. 3:

Touto cestou žiadame obstarávateľa o vysvetlenie k súťažným podkladom a ich prípadnú korekciu. Pri nižšie uvedených požadovaných položkách podľa nášho názoru verejný obstarávateľ v predmetnej súťaži definoval požiadavky na predmet zákazky príliš úzko odkazujúc uvedenými zloženiami na konkrétny výrobok, čím mohol spôsobiť, že dôjde/ došlo k umelému zúženiu súťaže.

Z tohto titulu žiadame obstarávateľa, aby opis opravil. Máme za to, že na trhu sa nenachádzajú ani len dva výrobky spĺňajúce uvedené zloženie.

Taktiež žiadame o uvedenie príkladu k predmetným položkám, ktoré má obstarávateľ na mysli.

Položka č. 9 Dezinfekčný alkoholový prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk typ 1 propán-2-ol 42 g/100 g, propán-1-ol 28 g/100 g, bifenyľ-2-ol 0,45 g/100 g, kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-16-alkyl(benzyl), dimetylamónium-chloridy 0,3 g/100 g

Položka č. 12 Dezinfekčný gél na ruky, s pumpičkou propán-2-ol 45 g/100 g, propán-1-ol 30 g/100 g, bifenyľ-2-ol 0,45 g/100 g, kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, amóniumchloridy 0,25 g/100 g verejný obstarávateľ bude akceptovať aj zloženie s množstvom účinnej látky v 100g prípravku: propán-2-ol (CAS: 67-63-0) 43,11 g, propán-1-ol (CAS: 71-23-8) 28,74 g, bifenyľ-2-ol (CAS: 90-43-7) 0,54 g, kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, chloridy (CAS: 68391-01-

Položka č. 13 Dezinfekčný gél na ruky veľký Účinné látky – propán-2-ol 45 g/100 g, propán-1-ol 30 g/100 g, bifenyľ-2-ol 0,45 g/100 g, kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, amóniumchloridy 0,25 g/100 g verejný obstarávateľ bude akceptovať aj zloženie s množstvom účinnej látky v 100g prípravku: propán-2-ol (CAS: 67-63-0) 43,11 g, propán-1-ol (CAS: 71-23-8) 28,74 g, bifenyľ-2-ol (CAS: 90-43-7) 0,54 g, kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, chloridy (CAS: 68391-01-5) 0,018g

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ pri položke č. 9 Dezinfekčný alkoholový prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk typ 1 konkretizuje zloženie z dôvodu účinného použitia dezinfekčného prostriedku v prípade kontaktu príslušníkov a zamestnancov s osobami, ktoré by mohli byť nakazené rôznymi infekčnými chorobami, a preto je potrebné dodržanie zloženia výrobku. V prípade ak vie uchádzač nahradiť požadovaný výrobok iným, ktorý bude lepšie spĺňať adekvátnu náhradu dezinfekcie rúk, verejný obstarávateľ bude akceptovať náhradu. Požadovanú špecifikáciu spĺňa napríklad výrobok Chiroderm od spoločnosti Banchem (5 000ml).

Verejný obstarávateľ pri položke č. 12 Dezinfekčný gél na ruky veľký, konkretizuje zloženie z dôvodu účinného použitia dezinfekčného prostriedku v prípade kontaktu príslušníkov a zamestnancov s osobami, ktoré by mohli byť nakazené rôznymi infekčnými chorobami, a preto je potrebné dodržanie zloženia výrobku. V prípade ak vie uchádzač nahradiť požadovaný výrobok iným, ktorý bude lepšie spĺňať adekvátnu náhradu dezinfekcie na rúk, verejný obstarávateľ bude akceptovať náhradu. Požadovanú špecifikáciu spĺňa napríklad výrobok Dezinfekčný gél Bannderm gél od spoločnosti Banchem (300 ml).

Verejný obstarávateľ pri položke č.13 Dezinfekčný gél na ruky veľký konkretizuje zloženie z dôvodu účinného použitia dezinfekčného prostriedku v prípade kontaktu príslušníkov a zamestnancov s osobami, ktoré by mohli byť nakazené rôznymi infekčnými chorobami, a preto je potrebné dodržanie zloženia výrobku. V prípade ak vie uchádzač nahradiť požadovaný výrobok iným, ktorý bude lepšie spĺňať adekvátnu náhradu dezinfekcie na rúk, verejný obstarávateľ bude akceptovať náhradu. Požadovanú špecifikáciu spĺňa napríklad výrobok Dezinfekčný gél Bannderm gél od spoločnosti Banchem (5 L).

Verejný obstarávateľ má za to, že vyššie uvedené výrobky sú bežne dostupné na trhu a zároveň pri nich akceptuje aj ekvivalenty.

Otázka č. 4:

Položka č.1 – Alobal Verejný obstarávateľ požaduje hrúbku min. 17 mic, bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent v hrúbke 10 mic?

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ trvá na požadovanej špecifikácii pri položke č. 1 Alobal.

Otázka č. 5:

Položka č. 2 - Alobal štandard Verejný obstarávateľ požaduje rozmer min.– 30 cm x 10 m, bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent v rozmere 29cm x 10m?

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ trvá na požadovanej špecifikácii pri položke č. 2 Alobal štandard.

Otázka č. 6:

Položka č. 12 Dezinfekčný gél na ruky, s pumpičkou Verejný obstarávateľ požaduje nasledovné zloženie výrobku: propán-2-ol 45 g/100 g, propán-1-ol 30 g/100 g, bifenyyl-2-ol 0,45 g/100 g, kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, amóniumchloridy 0,25 g/100 g. Bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalentné riešenie so zložením: Etanol 65%, Eucalyptus silica, L-(+)-Kyselina mliečna, Kyselina citrónová?

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ bude pri položke č. 12 Dezinfekčný gél na ruky s pumpičkou akceptovať uvedené ekvivalentné riešenie, ak je ponúknuté riešenie adekvátnou náhradou k požadovanému zloženiu na ničenie baktérií a vírusov s fungicídny m účinkom (viď odpoveď č. 3).

Otázka č. 7:

Položka č. 17 Dezinfekčný prostriedok na WC Verejný obstarávateľ požaduje zloženie: <5 % neiónové povrchovo aktívne látky, katiónové povrchovo aktívne látky, parfum, obsahuje kyselinu chlorovodíkovú pre väčšiu účinnosť. Bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent: C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné soli (1> mol EO<2.5?

Odpoveď č. 7:

Verejný obstarávateľ trvá na požadovanej špecifikácii zloženia pri položke č. 17 Dezinfekčný prostriedok na WC.

Otázka č. 8:

Položka č. 18 Dezinfekčný univerzálny práškový chlórový prípravok Verejný obstarávateľ požaduje zloženie: TOSYLCHLÓRAMIDU sodium (CAS 127-65-1, EINECS 204-854-7), obsah aktívneho chlóru. Bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent: troklozén-nátrium 18g/100g, TOSYLCHLÓRAMIDU sodium (CAS 127-65-1, EINECS 204-854-7), obsah aktívneho chlóru?

Odpoveď č. 8:

Verejný obstarávateľ trvá na požadovanej špecifikácii zloženia pri položke č. 18 Dezinfekčný univerzálny práškový chlórový prípravok.

Otázka č. 9:

Položka č. 22 Držiak na obyčajný toaletný papier Verejný obstarávateľ požaduje pri tomto výrobku aj kryt, bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent bez krytu?

Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ bude pri položke č. 22 Držiak na obyčajný toaletný papier akceptovať aj ponúkaný výrobok bez krytu.

Otázka č. 10:

Položka č. 30 Handra na podlahy, netkaná, biela, 50x40 cm Verejný obstarávateľ požaduje pri tomto výrobku rozmer 50x40cm, bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent s rozmerom 40x40cm?

Odpoveď č. 10:

Verejný obstarávateľ trvá na požadovanej špecifikácii rozmeru pri položke č. 30 Handra na podlahy.

Otázka č. 11:

Položka č. 35 Kefa dvojramenná na čistenie rebrových radiátorov Verejný obstarávateľ požaduje pri tomto výrobku plastovú rukoväť, bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent s drevenou rukoväťou?

Odpoveď č. 11:

Verejný obstarávateľ bude v prípade nezmeneného účelu použité akceptovať aj drevenú rukoväť pri položke č. 35 Kefa.

Otázka č. 12:

Položka č. 79 WC kefa samostatná, pevný plast Verejný obstarávateľ požaduje pri tomto výrobku priemer štetinovej časti min. 10cm, bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent s priemerom štetinovej časti 80mm?

Odpoveď č. 12:

Verejný obstarávateľ trvá na požadovanej špecifikácii rozmeru pri položke č. 79 WC kefa samostatná, pevný plast.

Otázka č. 13:

Položka č. 80 WC súprava, kefa a stojan PVC Verejný obstarávateľ požaduje pri tomto výrobku priemer štetinovej časti min. 10cm, bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent s priemerom štetinovej časti 80mm?

Odpoveď č. 13:

Verejný obstarávateľ trvá na požadovanej špecifikácii rozmeru pri položke č. 80 WC súprava.

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že k dokumentom k predmetnej zákazke zverejní novú verziu súťažných podkladov, ktorá bude obsahovať upravenú prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky, v ktorej sú zapracované zmeny vyplývajúce z tohto oznámenia.

S pozdravom

.....
Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
Sekcia verejného obstarávania