PÔDORYS
M 1:50



PÔDORYS - VÝSTUŽ
M 1:50



PRIEČNY REZ A-A
M 1:25



PRIEČNY REZ B-B
M 1:25





VÝKAZ VÝSTUŽE RÍMS (spolu pre všetky rímsy)							
Ozn.	Položka číslo	Priemer Ø [mm]	Dĺžka [mm]	Počet [ks]	ϕ 10	ϕ 12	ϕ 14
VÝKAZ VÝSTUŽE RÍ	1	12	400	19		7.60	
	2	10	1130	26	29.38		
	3	14	3700	9			33.30
	4	10	2000	3	6.00		
	Celková dĺžka			[m]	35.38	7.60	33.30
	Jednotková hmotnosť			[kg/m']	0.617	0.888	1.208
	Hmotnosť spolu			[kg]	21.81	6.75	40.24
	Hmotnosť celkom + 5%			[kg]		**72.24**	
CELKOVÁ HMOTNOSŤ VÝSTUŽE				**[t]**		**0.072**	



D	≤16	>16
dr	4D	7D

C_{min} -MINIMÁLNE KRYTIE VÝSTUŽE
C_{nom} -NOMINÁLNE KRYTIE VÝSTUŽE

KRYTIE VÝSTUŽE	
KONŠTRUKCIA	Cnom [mm]
RÍMSA	50

POUŽITÝ MATERIÁL	
RÍMSY	C30/37 - XC4, XF3(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
BETONÁRSKA OCEĽ	B 500 B

OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206+A1

POZNÁMKA: PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV, JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (ČL.3.1.3, TAB.3.1

POZNÁMKY:

1. ZMENY OPROTI PREDPOKLADOM PROJEKTU JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM, RESP. MUSIA BYŤ ODSÚHLASENÉ STAVEBNÝM DOZOROM.
2. POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK, SKOSENIE HRÁN JE 20/20 mm.
3. VŠETKY VÝROBKY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ. JE MOŽNÉ PONÚKNUŤ EKVIVALENT.

Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnaní

Náležitosťami a presnosťou odpovedá predpisom

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Eva Gregová	Gregová

GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY

SUDOP KOŠICE a.s.
Žriedlová 1, 040 01 KOŠICE

Zákazkové číslo:	1917	Investor:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislava
Stupeň - účel:	DSPRS	Riaditeľ:	Ing. Ján Tóth

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Eva Gregová	Gregová
Zodpovedný projektant časti:	Ing. Michal Matuška	
Navrhol, vypracoval:	Ing. Michal Matuška	
Kontroloval:	Ing. Vladimír Minarech	

MP Construct s.r.o.
Obrancov Mieru 13
040 01 Košice

Miesto stavby:	Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Bohdanovce, Blažice, Ruskov
Okres:	Košice-okolie
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislava
Stavba:	

Zákazkové číslo:	1917
Dátum:	07/2021
Stupeň - účel:	DSPRS
Počet A4	3xA4
Časť:	E
Mierka:	1:25, 1:50
Súprava:	
Príloha:	09

Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa

Časť stavby: SO 05.5.2 ŠRT priepust č.76 škm 72,789

Názov prílohy: Tvar a výstuž ríms