








EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth		
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko		
Generálny projektant: Združenie MET Košice			
Investor - stavebník:	 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	Zákazkové číslo: 2016	
		Stupeň - účel: DSP	

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Peter Jacko				
Navrhol - vypracoval:	Ing. Tomáš Vasiľ				
Kontroloval:	Ing. Peter Jacko				
Kraj:	Košický	Okres:	Košice		
Stavba:				Stupeň - účel:	DSP
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa				Zákazkové číslo:	2016
UČS:				Dátum:	09/2022
Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo)				Počet A4:	4
Objekt/súbor:				Mierka:	
SO 17-26-01				Časť:	Súprava:
TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), trakčné vedenie				E.17	
Názov prílohy:					
Stavebná tabuľka				Príloha:	
				9	

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice			STAVEBNÁ TABUĽKA								
Stavba : KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa											
Objekt : SO 17-26-01 TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), trakčné vedenie											
Číslo stĺpa	Súradnice osi stĺpa		STOŽIAR			ZÁKLAD				POZNÁMKA	
	(os stĺpa = os základu)		Typ	Celková dĺžka (m)	Max. vrcholové zaťaženie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra zákl. (m³)		Povrch zákl.
	X	Y				a	b	h			
1/K1/K2	-260212.23	-1244352.28	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	ÚD
3/K1	-260202.33	-1244365.49	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
4/K1	-260186.27	-1244386.74	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
5/K1	-260170.22	-1244408	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
6/K1	-260154.17	-1244429.26	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
7/K1	-260146.94	-1244438.84	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	Napájač
9/K1	-260138.15	-1244450.47	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
11/K1	-260123.6	-1244470.57	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
13/K1	-260106.79	-1244493.01	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
15/K1	-260090.75	-1244514.43	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
25/K1	-260006.25	-1244627.22	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
26/K1	-259995.65	-1244619.3	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
27/K1	-259990.43	-1244648.34	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
28/K1	-259981.54	-1244641.66	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
29/K1	-259975.18	-1244668.71	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
30/K1	-259966.17	-1244662.58	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
31/K1	-259958.69	-1244690.37	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
32/K1	-259950.67	-1244684.47	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
1/K2/K3	-260681.78	-1243805.07	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	ÚD
3/K2	-260673.65	-1243814.39	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
5/K2	-260654.79	-1243835.79	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
7/K2	-260640.2	-1243853.51	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
9/K2	-1243853.51	-1243876.65	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
11/K2	-260605.54	-1243892.51	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
12/K2	-260587.25	-1243913.47	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
13/K2	-260577.58	-1243924.57	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
15/K2	-260567.25	-1243936.39	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	Napájač
16/K2	-260550.54	-1243955.55	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
17/K2	-260532.51	-1243976.22	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
18/K2	-260514.16	-1243997.26	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
19/K2	-260497.78	-1244016.04	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
20/K2	-260475.95	-1244028.9	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
21/K2	-260481.98	-1244034.16	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
22/K2	-260460.3	-1244046.84	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
23/K2	-260466.33	-1244052.1	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
24/K2	-260440.64	-1244069.4	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
25/K2	-260446.67	-1244074.66	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
26/K2	-260422.98	-1244089.65	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
27/K2	-260428.97	-1244094.95	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
28/K2	-260410.79	-1244115.48	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
29/K2	-260395.51	-1244132.74	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
31/K2	-260378.98	-1244151.89	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	A-typ základu
32/K2	-260349.58	-1244162.06	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
33/K2	-260363.72	-1244173.31	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
35/K2	-260340.18	-1244194.12	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
37/K2	-260323.09	-1244213.09	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
38/K2	-260297.43	-1244228.52	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
40/K2	-260285.42	-1244242.25	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	Napájač
42/K2	-260278.09	-1244251.34	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
44/K2	-260259.42	-1244273.05	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
45/K2	-260267.16	-1244278.97	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
46/K2	-260242.55	-1244294.76	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
47/K2	-260250.85	-1244300.72	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
48/K2	-260228.05	-1244315.76	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
49/K2	-260235.45	-1244321.31	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
50/K2	-260212.25	-1244336.98	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
51/K2	-260219.6	-1244342.48	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
1/K3/K5	-261076.82	-1243345.68	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	ÚD
3/K3	-261067.86	-1243358.54	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
4/K3	-261059.58	-1243352.65	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
5/K3	-261055.12	-1243375.66	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	A-typ základu
6/K3	-261046.78	-1243369.18	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
7/K3	-261039.1	-1243395.29	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
8/K3	-261031.36	-1243388.98	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
9/K3	-261022.99	-1243413.89	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
10/K3	-261013.51	-1243405.99	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
11/K3	-261004.94	-1243438.11	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
13/K3	-260985.17	-1243457.21	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
15/K3	-260965.32	-1243480.03	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice			STAVEBNÁ TABUĽKA								
Stavba : KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa											
Objekt : SO 17-26-01 TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), trakčné vedenie											
Číslo stĺpa	Súradnice osi stĺpa		STOZIAR			ZÁKLAD					POZNÁMKA
	(os stĺpa = os základu)		Typ	Celková dĺžka (m)	Max. vrcholové zataženie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra zákl. (m³)	Povrch zákl.	
	X	Y				a	b	h			
17/K3	-260956.81	-1243489.72	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	Napájač
19/K3	-260948.27	-1243499.52	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
20/K3	-260931.25	-1243519.03	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
21/K3	-260914.56	-1243538.17	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
22/K3	-260897.21	-1243558.06	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
23/K3	-260881.51	-1243576.07	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
24/K3	-260863.17	-1243597.09	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
25/K3	-260854.09	-1243613.02	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
26/K3	-260843.31	-1243603.61	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
27/K3	-260839.9	-1243629.34	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
28/K3	-260829.21	-1243619.98	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
29/K3	-260826.97	-1243644.34	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
30/K3	-260804.9	-1243648.87	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
31/K3	-260797.89	-1243671.9	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
33/K3	-260786.01	-1243685.56	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	Napájač
35/K3	-260777.73	-1243695.06	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
37/K3	-260761.48	-1243713.69	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
38/K3	-260753.96	-1243707.13	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
39/K3	-260743.26	-1243734.58	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
40/K3	-260734.03	-1243726.75	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
41/K3	-260728.58	-1243751.41	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
42/K3	-260720.24	-1243744.11	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
43/K3	-260709.44	-1243773.36	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
44/K3	-260701.05	-1243766.05	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
45/K3	-260691.88	-1243793.5	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
3/K5	-261086.64	-1243331.6	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
5/K5	-261103.88	-1243306.88	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
7/K5	-261119.5	-1243284.49	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
8/K5	-261136.25	-1243260.46	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
9/K5	-261151.69	-1243238.32	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
11/K5	-261157.82	-1243229.53	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	Napájač
12/K5	-261167.47	-1243215.69	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
13/K5	-261184.22	-1243191.67	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
14/K5	-261197.54	-1243172.57	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
15/K5	-261213.15	-1243150.18	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
16/K5	-261231.05	-1243124.52	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
17/K5	-261244.37	-1243105.41	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
18/K5	-261261.12	-1243081.39	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
19/K5	-261276.47	-1243059.02	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
20/K5	-261266.22	-1243051.87	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
21/K5	-261291.99	-1243037.02	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
22/K5	-261279.99	-1243028.6	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
23/K5	-261304.86	-1243018.59	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
24/K5	-261296.8	-1243012.93	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
25/K5	-261322.27	-1242998.94	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
26/K5	-261311.47	-1242991.42	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
27/K5	-261340.48	-1242972.16	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
28/K5	-261328.46	-1242964.78	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
29/K5	-261351.06	-1242956.99	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
30/K5	-261338.88	-1242948.5	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
31/K5	-261371.72	-1242924.42	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
32/K5	-261363.74	-1242918.42	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	Napájač
33/K5	-261374.47	-1242920.97	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
34/K5	-261366.87	-1242913.83	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
35/K5	-261386.11	-1242911.08	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
36/K5	-261379.29	-1242900.92	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
37/K5	-261409.21	-1242891.91	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
38/K5	-261418.59	-1242893.29	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
39/K5	-261431.1	-1242895.55	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
40/K5	-261456.17	-1242900.45	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
1/K5/K10	-261477.96	-1242912.52	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
2/K5/K10	-261479.41	-1242904.81	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	ÚD
3/K10	-261492.35	-1242915.14	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
4/K10	-261493.8	-1242907.46	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
5/K10	-261518.02	-1242919.95	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
6/K10	-261519.49	-1242912.2	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
7/K10	-261545.63	-1242925.21	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
8/K10	-261547.14	-1242917.4	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
9/K10	-261570.8	-1242929.98	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice			STAVEBNÁ TABUĽKA								
Stavba : KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa											
Objekt : SO 17-26-01 TŮ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), trakčné vedenie											
Číslo stĺpa	Súradnice osi stĺpa		STOZIAR			ZÁKLAD				POZNÁMKA	
	(os stĺpa = os základu)		Typ	Celková dĺžka (m)	Max. vrcholové zataženie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra zákl. (m³)		Povrch zákl.
	X	Y				a	b	h			
10/K10	-261572.36	-1242921.81	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
11/K10	-261580.38	-1242931.84	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
12/K10	-261581.87	-1242923.93	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	Napájač
13/K10	-261605.54	-1242936.6	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
14/K10	-261630.64	-1242941.44	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
15/K10	-261655.73	-1242946.38	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
16/K10	-261680.77	-1242951.5	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
17/K10	-261705.75	-1242956.88	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
18/K10	-261730.69	-1242962.47	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
19/K10	-261755.05	-1242968.12	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
20/K10	-261780.41	-1242974.21	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
21/K10	-261805.26	-1242980.41	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
22/K10	-261828.12	-1242986.35	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
23/K10	-261854.8	-1242992.98	TSRK-8,5-12P	10	12	-	-	-	-	okolitý terén	
24/K10	-261879.51	-1242999.59	TSRK-8,5-12P	10	12	-	-	-	-	okolitý terén	
25/K10	-261904.21	-1243006.17	TSRK-8,5-12P	10	12	-	-	-	-	okolitý terén	
26/K10	-261928.95	-1243012.7	TSRK-8,5-12P	10	12	-	-	-	-	okolitý terén	
27/K10	-261953.63	-1243019.45	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
28/K10	-261980.35	-1243018.48	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
29/K10	-261978.35	-1243026.01	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
30/K10	-261992.75	-1243021.73	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
31/K10	-261990.75	-1243029.27	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	Napájač
32/K10	-262007.48	-1243025.24	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
33/K10	-262005.61	-1243033.24	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
34/K10	-262029.67	-1243029.44	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
35/K10	-262028.44	-1243037.47	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
36/K10	-262054.84	-1243032.43	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
37/K10	-262053.93	-1243040.56	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
38/K10	-262079.57	-1243035.42	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
39/K10	-262078.67	-1243043.35	TSRK-8,5-25	10	25	2,0	2,0	2,6	10,40	okolitý terén	
40/K10	-262104.76	-1243046.29	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
41/K10	-262114.61	-1243047.56	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
42/K10	-262115.51	-1243039.48	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	ÚD
43/K10	-262124.46	-1243048.87	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
44/K10	-262133.82	-1243050.6	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
45/K10	-262142.04	-1243054.25	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
46/K10	-262145.82	-1243044.99	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
47/K10	-262157.45	-1243051.01	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
48/K10	-262153.46	-1243063.26	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
49/K10	-262166.72	-1243058.74	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
50/K10	-262177	-1243066.83	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
51/K10	-262162.9	-1243078.78	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
52/K10	-262184.26	-1243076.88	TSR-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
53/K10	-262173.25	-1243090.49	TSR-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
54/K10	-262195.18	-1243082.91	TSR-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	
55/K10	-262191.64	-1243097.82	TSR-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	okolitý terén	