

Podmienky a štruktúra zmluvy:

I. „VZOR NÁVRHU“

Uchádzač doplní bod 1.2, 2.1, 3.1, 4.4, 6.2, 6.4, 6.5 a 7.1 do predloženej Kúpnej zmluvy:

KÚPNA ZMLUVA č. 401 / 2020

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Kupujúci:

V zastúpení:

Univerzitná nemocnica Martin

Kolárova 2, 036 59 Martin

Rada riaditeľov v zložení:

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ

Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ

V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.

IČO: 00 365 327

DIČ: 2020598019

IČ DPH: SK2020598019

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu:

IBAN:

BIC/SWIFT:

SPSRSKBAXXX

(ďalej len kupujúci)

1.2 Predávajúci:

Obchodné meno:

Multi CZ s.r.o.

Sídlo:

Anenská 1715, 530 02 Pardubice

V zastúpení:

Ing. Jan Vaško, MBA, jednatel

IČO:

27488837

DIČ:

CZ27488837

IČ DPH:

SK4120013139

Bankové spojenie:

ČSOB Pardubice

Číslo účtu:

IBAN:

BIC/SWIFT:

CEKOCZPP

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu V Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 22020

Plátce DPH

(ďalej len predávajúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy „Tabletový systém rozvozu stravy“ (ďalej len „zmluva“), ktorej obstaranie je v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade so súťažnými podkladmi časť C. verejnej súťaže s názvom „**Tabletový systém rozvozu stravy**“ a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodá kupujúcemu nasledovné nové, nepoužívané a nerepasované zariadenie:

Tabletový systém rozvozu stravy Abner Thermoline, granulovou myčku Granuldisk Granule Maxi FreeFlow a tunelovou myčku nádobi KROMO Silver SQ776 v špecifikácii podľa **Prílohy č. 1**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „zariadenie“). (prílohu vypracuje uchádzač podľa vlastnej ponuky, parametre ponúknutého zariadenia musia spĺňať minimálne technické parametre uvedené v časti C. Opis predmetu zákazky)

2.2 Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, spracovania technologického projektu, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie.

2.3 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa odseku 2.2 tohto článku, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje kupujúci prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Čl. III

Termín a miesto dodania

3.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy do miesta dodania - Univerzitná nemocnica Martin, Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Kollárova 2, 036 59 Martin v termíne do 12 (doplň uchádzač max. do 12 týždňov) týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Dodávka sa považuje za splnenú dňom protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim, v ktorom neboli uplatnené závary predmetu zmluvy, v zmysle čl. IX tejto zmluvy, v mieste dodania.

3.3 Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci protokolárne v súlade s čl. IX tejto zmluvy.

3.4 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy, uvedeným v odseku 3.1 tohto článku po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy.

3.6 Lehota plnenia začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, t.j. odo dňa účinnosti zmluvy.

Čl. IV

Cena

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v platnom znení.

4.2 Cena predávajúceho za celý predmet zmluvy je stanovená ako výsledok verejnej súťaže s názvom „Tabletový systém rozvozu stravy“.

4.3 Súčasťou zmluvy je ponuková cena (rozpočet) predávajúceho uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

4.4 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH	564 853,-
Sadzba DPH v %	20%
Výška DPH v €	112 970,6,-
Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH	677 823,6,-

(slovom šesť set sedmdesát sedm tisíc osm set dvacet tři celých šest desetin eur včetně DPH €)

Uvedená cena je konečná.

4.5 V cene podľa bodu 4.4 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, spracovanie technologického postupu, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie.
Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.

4.6 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prírážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

4.7 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky predmetu zmluvy alebo záručného servisu, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

Čl. V

Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cena za predmet zmluvy bude fakturovaná na základe dodacieho listu, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy v súlade s čl. II.

5.2 Faktúra bude doručená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)
- b) miesto dodania a názov dodaného predmetu zmluvy,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry,
- e) dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti faktúry,
- f) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN, SWIFT,
- h) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
- i) prílohou faktúry bude dodací list.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru v sume podľa čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy po dopravení predmetu zmluvy do miesta dodania v súlade s čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy, inštalácii a uskutočnení ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy v súlade s čl. II tejto zmluvy, pričom faktúra bude splatná do 60 dní od jej vystavenia. Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

Čl. VI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záruka začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy v súlade s čl. IX tejto zmluvy. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov (*doplní uchádzač minimálne 24 mesiacov*). Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie. Poslednú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a odstráni všetky zistené vady a nedostatky.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady predmetu zmluvy počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť odstrániť záručné vady vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet zmluvy nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete zmluvy. Cena prehliadok a kontrol ako aj cena za odstránenie zistených väd a nedostatkov, vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva počas trvania záručnej doby je zahrnutá v cene predmetu zmluvy.

6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba na tel. číslo: alebo na e-mail: servis@multi.cz. Zodpovedný pracovník predávajúceho je Aneta Rotterová. Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom.

6.5 V rámci záruky na predmet zmluvy sa servisný technik dostaví na opravu predmetu zmluvy do 24 (*doplní uchádzač maximálne 24 hodín*) hodín od nahlásenia poruchy

a predloženia záväznej objednávky. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu zmluvy v rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do siedmich pracovných dní od nahlásenia poruchy.

V prípade, ak bude zariadenie v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z ceny zariadenia za každý deň počnúc 31-vým dňom zariadenia mimo prevádzky. To neplatí, ak predávajúci zabezpečí iné náhradné zariadenie za nefunkčný predmet zmluvy.

6.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd prostredníctvom tretej osoby na náklady predávajúceho. Záruka predávajúceho podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje kupujúci predávajúcemu samostatnou faktúrou, ktorú je povinný predávajúci uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

6.7 Predávajúci týmto prehlasuje, že je schopný zabezpečiť aj pozáručný servis predmetu plnenia po dobu 8 rokov (servis s náhradnými dielmi, dopravnými nákladmi a všetkými ostatnými službami nevyhnutnými pre zabezpečenie plynulého chodu predmetu zmluvy) po uplynutí záručnej doby.

Čl. VII

Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním a inštaláciou predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť v súlade s dohodnutými ustanoveniami tejto zmluvy do miesta dodania riadne a včas a zaškolí personál kupujúceho v rozsahu 2 (doplňí uchádzač min. 2 pracovné dni) pracovných dní potrebnom na riadne užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

7.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú v čl. IV v bode 4.4 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v čl. V ods. 5.3 tejto zmluvy.

Čl. VIII

Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

a) Vo výške 0,05% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH za dodanie predmetu zmluvy uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého týždňa omeškania. Za týždeň sa považuje sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je deň nasledujúci po dni, kedy mal byť predmet zmluvy dodaný.

b) V prípade realizačnej neschopnosti predávajúceho vo výške 5 % z dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. IV v bode 4. 4 tejto zmluvy.

Splnením záväzku predávajúceho zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti predávajúceho, ktorých plnenie je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s ust. nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.

8.3 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody a uplatnenia si zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie o zmluvnej pokute zostávajú v platnosti aj po uplynutí platnosti tejto zmluvy.

8.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.5 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:

8.5.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,

8.5.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,

8.5.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy, pričom za realizačnú neschopnosť sa považuje najmä nie však výlučne neschopnosť predávajúceho realizovať dodanie predmetu zmluvy.

8.5.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.

8.6 Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy:

8.6.1 ak predávajúci, resp. subdodávateľia predávajúceho neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (ďalej len „register“) alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,

8.6.2 ak si subdodávateľia predávajúceho, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne primeranej lehote určenej kupujúcim podľa čl. X bodu 10.6 tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy,

8.6.3 ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 8.9 tejto zmluvy.

Vyššie uvedené ustanovenie je kupujúci oprávnený využiť v prípade, ak predávajúci, resp. subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že

toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami, s výnimkou oznámenia o zmene adresy.

8.8 Ak si subdodávateľ predávajúceho podľa čl. X tejto zmluvy nesplní povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.

8.9 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

8.10 Ak zo strany predávajúceho, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je kupujúci ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

8.11 Ustanovenia 8.8, 8.9 a 8.10 sa vzťahujú len na predávajúceho, resp. subdodávateľa, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.

8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.13 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

Čl. IX

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

9.1 Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie predmet zmluvy dodaný v súlade s touto zmluvou na základe preberacieho protokolu za podmienok uvedených v tomto článku.

9.2 Splnením dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu zariadenia podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.

Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu pri dodávke predmetu zmluvy návody na obsluhu a kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom/českom jazyku, potrebnú technickú servisnú dokumentáciu a záručný list k predmetu zmluvy.

9.3 Súčasťou dodávky predmetu zmluvy sú, v prípade, že sú potrebné, odborné prehliadky (revízie správy), atesty, certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, záručné listy, ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia.

9.4 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre dodaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

Čl. X

Subdodávateľia a osobitné povinnosti predávajúceho

10.1 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy využije subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Identifikácia subdodávateľov.

10.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny kupujúcim. Predávajúci je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 10.1 tohto článku zmluvy. Kupujúci zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 10.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

10.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu zmluvy. Predávajúci je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky.

10.5 Predávajúci a subdodávateľia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.6 V prípade, ak kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve predávajúceho na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby predávajúci navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.2 Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.

11.5 Predávajúci súhlasí so zverejnením kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR v plnom rozsahu.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č.1 kúpnej zmluvy – Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny

Príloha č.2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov


V Martine, dňa: 29.12.2020

V Pardubicích, dňa:

Za UNM:

Za predávajúceho:

Podpis




Ing. Stanislav Škorňa
generálny riaditeľ UNM

Meno: Ing. Jan Vaško, MBA


Funkcia: jed

Podpis:



Multi CZ s.r.o.
Arénská 1715
530 02 Pardubice
DIČ: CZ27488937
TEL: 465 616 765
02

Podpis




Ing. Stanislav Škorňa
ekonomický riaditeľ UNM



**Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy
vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

- špecifikácia parametrov predmetu zmluvy v zmysle *C. Opis predmetu zákazky*
a prílohy č.4 súťažných podkladov
- kalkulácia zmluvnej ceny v zmysle *D. Spôsob určenia ceny*



Príloha č.4 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Tabletový systém rozvozu stravy

1. Elektrický vyhrievaný výdajný vozík – 6ks
- požaduje sa dodať nové zariadenia

Č.	Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:
1.	Elektrický vyhrievaný výdajný vozík – 6 ks	Elektrický vyhrievaný výdajný vozík – 6 ks (Abner EKG-3/III)
2.	Materiál vozíka chromniklová ocel 18/10	Materiál vozíku chromniklová ocel 18/10
3.	3x vyhrievané vodné kúpele	3x vyhrievaná vodná vana
4.	Min. kapacita 3 x 22 l (GN 1/1 - 200)	Kapacita 3x GN 1/1 – 200 (3x 22l)
5.	Elektrické ovládanie na kratšej strane vozíka	Elektrické ovládanie na kratšej strane vozíku
6.	Spodná polica	Spodní police
7.	3 samostatne ovládané delené vane pre gastronádoby so samostatným regulovateľným ohrievacím telesom	3x samostatne ovládaná dělená vana pro GN, samostatně regulovatelné topné těleso v každé vaně
8.	Termostat	Termostat
9.	Výpustný ventil pod každou vaňou	Výpustný ventil pod každou vanou
10.	4 kolieska otočné o priemere 125 mm, z toho 2 s brzdou	4x kolečko otočné o průměru 125 mm, z toho 2 s brzdou
11.	Max. prevádzková teplota: 90 °C	Max. provozní teplota 90°C
12.	Max. rozmery d x š x v: 1215 x 650 x 900 mm	Rozměry 1215x650x900 mm
13.	Max. príkon: 2,1 kW	Príkon 2,1 kW

2. Banketový aktívny vozík na gastronádoby so zvlhčovaním – 2 ks
- požaduje sa dodať nové zariadenia

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
14.	Banketový aktívny vozík pre gastronádoby so zvlhčovaním – 2 ks	Banketový aktivní vozík na GN se zvlhčováním – 2 ks (Abner ETV-B 1x15 GN 2/1)
15.	Dvojplášťové prevedenie	Dvouplášťové provedení

16.	Izolovaný vozík	Vozík je izolovaný
17.	Materiál vozíka chromniklová ocel' 18/10	Materiál chromniklová ocel' 18/10
18.	Min. kapacita 15 x GN 2 / 1-65 alebo 30 x GN 1 / 1-65	Kapacita 15x GN 2/1 hĺbky 65 mm alebo 30x GN 1/1 hĺbky 65 mm
19.	2x digitálny termostat do 95 ° C umiestnený na čele vozíka pre jednoduchú kontrolu teploty vzduchu a vodného kúpeľa vnútri vozíka	2x digitální termostat do 95°C, umístěný na čele vozíku pro jednoduchou kontrolu teploty vzduchu a vodní lázně uvnitř vozíku
20.	Rovnomerné prúdenie vzduchu pomocou ventilátora	Ventilátor pro rovnoměrné proudění vzduchu
21.	Držadlo na zadnej strane vozíka	Držadlo na zadní straně vozíku
22.	Elektrická šnúra s vidlicou a odkladacia zásuvka na zadnej strane vozíka	Elektrická šňůra s vidlicí, odkládací zásuvka na zadní straně vozíku
23.	4 kolieska otočné s priemerom 160 mm, z toho 2 s brzdou	4 otočná kolečka, průměr 160 mm, z toho 2 s brzdou
24.	Min. rozteč lisovaných líšt 75 mm	Rozteč lisovaných vsunů 75 mm
25.	Kľučka so zámkom	Klika se zámkem
26.	Dno vozíka s prelisovanou vaničkou s ohrevom vody	Dno vozíku s lisovanou vaničkou s ohřevem vody
27.	Zvlhčovanie priestoru vozíka	Zvlhčování prostoru vozíku
28.	Rohové nárazníky	Rohové nárazníky
29.	Zapustené držadlá pre manipuláciu s vozíkom	Zapuštěná drždla pro manipulaci s vozíkem
30.	Max. rozmery d x š x v: 780x950x1510 mm	Rozměr 775x945x1510 mm
31.	Max. príkon: 2,3 kW	Příkon 2,3 kW
32.	Napájanie: 230 V	Napájení 230V

3. Elektricky vyhrievaný podávač tanierov a misiek so zabudovanými šachtami – 8 ks
- požaduje sa dodať nové zariadenia

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
33.	<i>Elektricky vyhrievaný podávač tanierov a misiek so zabudovanými šachtami – 8ks</i>	Elektricky vyhřívaný podavač talířů a misek se zabudovanými šachtami – 8 ks (Abner EPU 2 s šachtami)
34.	Univerzálny vozík pre misky s priemerom 120 mm a tanieri s priemerom 230-260 mm	Univerzální vozík pro misky s průměrem 120 mm a talíře s průměrem 230-260 mm
35.	Min. kapacita: 156 ks misiek na polievku o objeme 0,33 l alebo 108 ks tanierov	Kapacita 156 misek na polévku o objemu 0,33l alebo 108 ks talířů
36.	Dvojplášťové prevedenie	Dvouplášťové provedení
37.	Izolovaný	Vozík je izolovaný
38.	Materiál vozíka chromniklová ocel' 18/10	Materiál chromniklová ocel' 18/10
39.	S ventilátorom, nútený rozvod vzduchu	S ventilátorem a nuceným rozvodem vzduchu
40.	2 štvorcové šachty	2x čtvercová šachta
41.	Regulácia teploty 35-110 °C	Regulace teploty 35-110°C
42.	Krytie IPX 5	Krytí IPX5

43.	Otvor (y) vo dne pre odtok vody	Otvory ve dně pro odtok vody
44.	Odkladacia zásuvka	Odkládací zásuvka
45.	Rúrkové držadlo	Trubkové madlo
46.	4 kolieska otočné s priemerom 125 mm, z toho 2 otočné so smerovou brzdou a 2 otočné s brzdou	4 kolečka otočná s průměrem 125 mm, z toho 2 otočná se směrovou brzdou a 2 otočná s brzdou
47.	Max. príkon: 2,7 kW	Příkon 2,7 kW
48.	Napájanie: 230 V	Napájení 230 V
49.	Max. rozmery: 1010×540×900/1048 mm (s vekom)	Rozměr 1010x540x900 mm, s výškou 1048 mm.

4. Elektricky vyhrievaný podávač tanierov - 8 ks
- požaduje sa dodať nové zariadenia

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
50.	<i>Elektricky vyhrievaný podávač tanierov - 8 ks</i>	Elektricky vyhřívaný podavač talířů - 8 ks (Abner EPT 2)
51.	Min. kapacita tanierov 100ks	Kapacita 100 ks talířů
52.	Dvojplášťové prevedenie	Dvouplášťové provedení
53.	Izolovaný	Izolovaný
54.	Materiál vozíka chrómniklová oceľ 18/10	Materiál chromniklová ocel 18/10
55.	2 kruhové šachty	2 kruhové šachty
56.	Prívodný krútený kábel 2 m s vidlicou	Přívodní kabel kroucený 2m s vidlicí
57.	Regulovateľný termostat pre nastavenie teploty do 90 ° C	Regulovatelný termostat, nastavení teploty do 90°C
58.	Odkladacia zásuvka	Odkládací zásuvka
59.	Rúrkové držadlo	Trubkové madlo
60.	Možnosť vloženia tanierov s priemerom (mm): 235, 255, 285, 310 mm	Možnost vložení talířů s průměry 235, 255, 285, 310 mm
61.	4 kolieska otočné s priemerom 125 mm, z toho 2 otočné so smerovou brzdou a 2 otočné s brzdou	4 otočná kolečka s průměrem 125 mm, z toho 2 otočná se směrovou brzdou a 2 otočná s brzdou
62.	Max. príkon: 2 kW	Příkon 2 kW
63.	Napájanie: 230V	Napájení 230V
64.	Max. rozmer d x š x v: 1030 × 550 × 900 mm	Rozměr 1030x550x900 mm

5. Spodný diel tabletového systému - 750 ks

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
65.	<i>Spodný diel tabletového systému - 750 ks</i>	Spodní díl tabletového systému - 750 ks (Abner Thermoline A2 spodní díl)
66.	Izolovaný plastový spodný diel tabletu	Izolovaný plastový spodní díl tabletu

	vybavený elektronikou pre aktívne udržiavanie teploty polievky a hlavného jedla	vybavený elektronikou pro aktivní udržování teploty polévky a hlavního jídla
67.	Zabudovaný magnetický držiak kariet	Zabudovaný magnetický držák karet
68.	Tablet odolný strojovému umývaniu pri teplote 85 °C	Tablet odolá strojnímu mytí při teplotě 85°C
69.	Prelisy pre osadenie troch pozícií (polievka, hlavné jedlo, šalát)	Prolisy pro osazení 3 pozic (polévka, hlavní jídlo, salát)
70.	Prenos tepla zaisťovaný dvoma zabudovanými nerezovými platničkami s výkonom min. 58 W pre hlavné jedlo a min. 15 W pre polievku	Přenos tepla je zajištěn dvěma zabudovanými nerezovými destičkami s výkonem 58W pro hlavní jídlo a 15W pro polévku
71.	Max. rozmery d x š x v: 510x255x42 mm	Rozměr 510x255x42 mm

6. Horný diel tabletu - 750 ks

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
72.	Horný diel tabletu – 750 ks	Vrchní díl tabletu – 750 ks (Abner Thermoline vrchní díl)
73.	Izolovaný horný diel tabletu	Izolovaný vrchní díl tabletu
74.	Prelisy pre osadenie troch pozícií (polievka, hlavné jedlo, šalát)	Prolisy pro osazení 3 pozic (polévka, hlavní jídlo, salát)
75.	Max. rozmery tabletu d x š x v: 510x255x53mm	Rozměr 510x255x53 mm

7. Tanier hlboký s osadením pre viečko - 750 ks

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
76.	Tanier hlboký do tabletu s osadením pre viečko – 750 ks	Talíř hluboký do tabletu s osazením pro víčko – 750 ks (Abner Talíř hluboký 230 Thermoline)
77.	Porcelánový tanier s plochým dnom	Porcelánový talíř s plochým dnem
78.	Osadenie pre viečko	Osazení pro víčko
79.	Min. priemer taniera: 230 mm	Průměr talíře 230 mm
80.	Min. objem: 0,35 l	Objem 0,35 l
81.	Min. výška: 35 mm	Výška 35 mm

8. Viečko na tanier - 750 ks

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
----	--	--

82.	Viečko na tanier do tabletu – 750 ks	Víčko na talíř do tabletu – 750 ks (Abner Víčko na talíř)
83.	Materiál polypropylén	Materiál polypropylen
84.	Hrúbka materiálu: 1,5 mm	Tloušťka materiálu 1,5 mm

9. Miska polievková s osadením pre viečko - 750 ks

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
85.	Miska polievková do tabletu s osadením pre viečko – 750 ks	Miska polievková do tabletu s osadením pro víčko – 750 ks (Abner Miska polievková 124 Thermoline)
86.	Porcelánová miska na polievku s plochým dnom	Porcelánová miska na polievku s plochým dnom
87.	Osadenie pre viečko	Osazení pro víčko
88.	Min. priemer: 124 mm	Průměr 124 mm
89.	Min. objem: 0,36 l	Objem 0,36 l

10. Viečko misky polievkové - 750 ks

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
90.	Viečko misky polievkové do tabletu – 750 ks	Víčko misky polievkové do tabletu – 750 ks (Abner Víčko misky polievkové Thermoline)
91.	Materiál polypropylén	Materiál polypropylen
92.	Hrúbka materiálu 1,5mm	Tloušťka materiálu 1,5 mm

11. Miska šalátová hlboká - 750 ks

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
93.	Miska šalátová hlboká do tabletu – 750 ks	Miska šalátová hlboká do tabletu – 750 ks (Abner Miska šalátová 120)
94.	Min. priemer: 120 mm	Průměr 120 mm
95.	Min. objem: 0,25 l	Objem 0,25 l

12. Viečko misky na šalát - 750 ks

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
96.	Viečko misky na šalát do tabletu – 750 ks	Viečko misky salátové do tabletu – 750 ks (Abner Viečko misky salátové)
97.	Materiál polypropylén	Materiál polypropylen
98.	Hrúbka materiálu: 1,5 mm	Tloušťka materiálu 1.5 mm

13. Karta k magnetickému držiaku - 750 ks

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
99.	Karta k magnetickému držiaku – 750 ks	Karta k magnetickému držáku – 750 ks (Abner Karta magnetického držáku)
100.	Plech magnetický poniklovaný min. 10x40 mm so samolepiacou páskou a priesvitnou dutinkou	Plech magnetický poniklovaný 10x40 mm se samolepicí páskou a průsvitnou dutinkou

14. Regálový transportný vozík na prepravu spodných a horných dielov tabletových systémov - 14 ks

- požaduje sa dodat' nové zariadenia

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
101.	Regálový transportný vozík na prepravu spodných a horných dielov tabletových systémov - 14 ks	Regálový transportní vozík na přepravu spodních a vrchních dílů tabletového systému – 14 ks (Abner RV 5)
102.	Kapacita min. 105 horných dielov tabletu alebo min. 140 spodných dielov tabletu	Kapacita 105 vrchních dílů tabletu nebo 140 spodních dílů tabletu
103.	Materiál chromniklová oceľ 18/10	Materiál chromniklová ocel 18/10
104.	Jednoduchá jeklová konštrukcia vozíka	Jednoduchá jeklová konstrukce vozíku
105.	5 drôtených polic nad sebou	5 drátěných polic nad sebou
106.	4 otočné kolieska, z toho 2 s brzdou	4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou
107.	Max. rozmer vozíka: 1360x640x1860 mm	Rozměr 1360x640x1860 mm

15. Nerezový transportný vozík so zabudovanou elektronikou pre tabletový systém s aktivným ohrevom, 30 pozícií - 17 ks

- požaduje sa dodat' nové zariadenia

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky
----	--	---

		(resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
108.	Nerezový transportný vozík so zabudovanou elektronikou pre tabletový systém s aktívnym ohrevom, 30 pozícií - 17 ks	Nerezový transportní vozík se zabudovanou elektronikou pro tabletový systém s aktivním ohřevem, 30 pozic – 17 ks (Abner TTV-E A 3x10 TL A2, s galerií)
109.	Aktívny transportný vozík	Aktivní transportní vozík
110.	Kapacita 30 ks aktívneho tabletu (max. rozmer tabletu 510x255x95mm), 3 stĺpce po 10 kusoch	Kapacita 30 ks aktivního tabletu o rozměru 510x255x95 mm, 3x sloupec po 10 kusech
111.	Jednoplášťové prevedenie z chrómniklovej ocele 18/10	Jednoplášťové provedení z chromniklové oceli 18/10
112.	Lisované bočnice a medzi steny	Lisované bočnice a mezistěny
113.	Na zadnej strane kontaktnej lišty s kontaktmi pre tablety v jednotlivých poschodiach	Na zadní straně vozíku kontaktní lišty s kontakty pro tablety v jednotlivých poschodích
114.	2 zapustené držadlá na krátkych stranách	2 zapuštěná držadla na krátkých stranách
115.	Dvojbodový uzáver dverí so zámkom a s krytkou	Dvoubodový uzávěr dveří se zámkem a s krytkou
116.	4 kolieska s priemerom 200 mm, z toho 2 pevné a 2 otočné s brzdou	4 kolečka s průměrem 200 mm, z toho 2 pevná a 2 otočná s brzdou
117.	Rohové nárazníky v hornej aj spodnej časti vozíka	Rohové nárazníky v horní i spodní části vozíku
118.	Aretácia tabletu vo vozíku pomocou záražok	Aretace tabletu ve vozíku pomocí záražek
119.	Prívodný kábel s vidlicou s dĺžkou 3 m	Prívodní kabel s vidlicí délky 3 m
120.	Aretácia otvorených dverí	Aretace otevřených dveří
121.	Zabezpečenie proti posunu tabletu z oboch strán	Zabezpečení proti posunu tabletu z obou stran
122.	Polica s ohrádkou na streche vozíku vedľa trafa – držiak kariet	Police s ohrádkou na střeše vozíku vedle trafa – držák karet
123.	Zberná nádobka na identifikačné karty tabletov	Sběrná nádobka na identifikační karty tabletů
124.	Možnosť umývania striekajúcou vodou	Možnost umývání stříkající vodou
125.	Napätie: 230 V / 50 Hz	Napětí 230V / 50 Hz
126.	Max. príkon: 2,4 kW	Příkon 2,4 kW
127.	Max. rozmer: 1051x704x1727 mm	Rozměr 1051x704x1727 mm

16. Nerezový transportný vozík so zabudovanou elektronikou pre tabletový systém s aktívnym ohrevom, 24 pozícií - 15 ks
- požaduje sa dodať nové zariadenia

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
128.	Nerezový transportný vozík so zabudovanou elektronikou pre tabletový systém	Nerezový transportní vozík se zabudovanou elektronikou pro

	s aktívnym ohrevom, 24 pozícií - 15 ks	tabletový systém s aktívním ohřevem, 24 pozic – 15 ks (Abner TTV-E A 3x8 TL)
129.	Aktívny transportný vozík	Aktivní transportní vozík
130.	Kapacita 24 ks aktívneho tabletu (max. rozmer tabletu 510x255x95mm), 3 stĺpce po 8 kusoch	Kapacita 24 ks aktívneho tabletu o rozměru 510x255x95 mm, 3x sloupec po 8 kusech
131.	Jednoplášťové prevedenie z chrómniklovej ocele 18/10	Jednoplášťové provedení z chromniklové oceli 18/10
132.	Lisované bočnice aj medzi steny	Lisované bočnice a mezistěny
133.	Na zadnej strane kontaktná lišta s kontaktnými pre tablety v jednotlivých poschodiach	Na zadní straně vozíku kontaktní lišty s kontakty pro tablety v jednotlivých poschodích
134.	2 zapustené držadlá na krátkych stranách	2 zapuštěná držadla na krátkých stranách
135.	Dvojbodový uzáver dverí so zámkom a s krytkou	Dvoubodový uzávěr dveří se zámkem a s krytkou
136.	4 kolieska s priemerom 200 mm, z toho 2 pevné a 2 otočné s brzdou	4 kolečka s průměrem 200 mm, z toho 2 pevná a 2 otočná s brzdou
137.	Rohové nárazníky v hornej aj spodnej časti vozíka	Rohové nárazníky v horní i spodní části vozíku
138.	Aretácia tabletu vo vozíku pomocou zárazok	Aretace tabletu ve vozíku pomocí zárazek
139.	Prívodný kábel s vidlicou s dĺžkou 3 m	Prívodní kabel s vidlicí délky 3 m
140.	Aretácia otvorených dverí	Aretace otevřených dveří
141.	Zabezpečenie proti posunu tabletu z oboch strán	Zabezpečení proti posunu tabletu z obou stran
142.	Polica s ohrádkou na streche vozíku vedľa trafa – držiak kariet	Police s ohrádkou na střeše vozíku vedle trafa – držák karet
143.	Zberná nádobka na identifikačné karty tabletov	Sběrná nádobka na identifikační karty tabletů
144.	Možnosť umývania striekajúcou vodou	Možnost umývání stříkající vodou
145.	Max. rozmer: 1050x705x1500 mm	Rozměr 1050x705x1500 mm
146.	Napätie: 230 V / 50 Hz	Napětí 230V / 50 Hz
147.	Max. príkon: 1,9 kW	Príkon 1,9 kW

17. Nerezový transportný vozík so zabudovanou elektronikou a ID modulom pre tabletový systém s aktívnym ohrevom, 30 pozícií - 3 ks
- požaduje sa dodať nové zariadenia

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
148.	Nerezový transportný vozík so zabudovanou elektronikou a ID modulom pre tabletový systém s aktívnym ohrevom, 30 pozícií - 3 ks	Nerezový transportní vozík se zabudovanou elektronikou a ID modulem pro tabletový systém s aktívním ohřevem, 30 pozic – 3 ks (Abner TTV-E A 3x10 s ID modulem)
149.	Aktívny transportný vozík	Aktivní transportní vozík

150.	Elektronický dotykový display	Elektrický dotykový displej
151.	Časovanie jednotlivých zásuvov tabletu pre každý tablet	Časování jednotlivých zásuvů tabletu pro každý tablet
152.	Zobrazenie chybového stavu kontaktu s aktívnym tabletom	Zobrazení chybového stavu kontaktu s aktivním tabletem
153.	Bezpečnostné uzamknutie ovládania	Bezpečnostní uzamčení ovládání
154.	Kapacita 30 ks aktívneho tabletu (max. rozmer tabletu 510x255x95mm), 3 stĺpce po 10 kusoch	Kapacita 30 ks aktivních tabletů rozměru 510x255x95 mm, 3 sloupce po 10 kusech
155.	Jednoplášťové prevedenie z chrómniklovej ocele 18/10	Jednoplášťové provedení z chromniklové oceli 18/10
156.	Lisované bočnice i medzi steny	Lisované bočnice i mezistěny
157.	Na zadnej strane kontaktnej lišty s kontaktními pre tablety v jednotlivých poschodiach	Na zadní straně kontaktní lišty s kontakty pro tablety v jednotlivých patrech
158.	2 zapustené držiadla na krátkych stranách	2 zapuštěná držadla na krátkých stranách
159.	Dvojbodový uzáver dverí so zámkom a s krytkou	Dvoubodový uzávěr dveří se zámkem a s krytkou
160.	4 kolieska s priemerom 200 mm, z toho 2 pevné a 2 otočné s brzdou	4 kolečka s průměrem 200 mm, z toho 2 pevná a 2 otočná s brzdou
161.	Rohové nárazníky v hornej a spodnej časti vozíka	Rohové nárazníky ve vrchní a spodní části vozíku
162.	Aretácia tabletu vo vozíku pomocou zarážok	Aretace tabletu ve vozíku pomocí zářezek
163.	Prívodný kábel s vidlicou s dĺžkou 3 m	Prívodní kabel s vidlicí s délkou 3 m
164.	Aretácia otvorených dverí	Aretace otevřených dveří
165.	Zabezpečenie proti posunu tabletu z oboch strán	Zabezpečení proti posunu tabletu z obou stran
166.	Polica s ohrádkou na streche vozíku vedľa trafa - držiak kariet	Police s ohrádkou na střeše vozíku vedle trafa – držák karet
167.	Zberná nádoba na identifikačné karty tabletov	Sběrná nádoba na identifikační karty tabletů
168.	Možnosť umývania striekajúcou vodou	Možnost umývání stříkající vodou
169.	Napätie: 230 V / 50 Hz	Napětí 230V / 50 Hz
170.	Max. príkon: 2,4 kW	Príkon 2,4 kW
171.	Max. rozmer: 1051x704x1736 mm	Rozměr 1051x704x1736 mm

18. Pojazdový podávač košov - 6 ks
- požaduje sa dodať nové zariadenia

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
172.	Pojzdny podávač košov – 6 ks	Pojízdný podavač košů – 6 ks (Abner PK 500x500)
173.	Opláštený podávač košov so zabudovanou šachtou	Opláštěný podavač košů se zabudovanou šachtou
174.	Prevedenie z chrómniklovej ocele 18/10	Provedení z chromniklové oceli 18/10

175.	4 kolieska z toho 2 pevné a 2 otočné s brzdou	4 kolečka, z toho 2 pevná a 2 otočná s brzdou
176.	Rúrkové držadlo	Trubkové madlo
177.	Kapacita košov 500 x 500 mm: 6 ks	Kapacita 6 košů 500x500 mm
178.	Nosnosť: 60 kg	Nosnost 60 kg
179.	Max. rozmery d x š x v: 725x670x900 mm	Rozměry 725x670x900 mm

19. Kôš drôtený 500 × 500 × 115 s umelohmotnou povrchovou úpravou - 36 ks

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
180.	Kôš drôtený 500 × 500 × 115 s umelohmotnou povrchovou úpravou - 36 ks	Koš drátěný 500x500x115 mm s umělohmotnou povrchovou úpravou - 36 ks (Abner koš drátěný)
181.	Oplastovanie drôtu - polyetylén	Oplastování drátu - polyethylen
182.	Rozmer: 500x500x115 mm	Rozměr 500x500x115 mm

20. Banketový aktívny vozík na gastronádoby so zvlhčováním - 1 ks
- požaduje sa dodať nové zariadenie

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
183.	Banketová aktívny vozík na gastronádoby so zvlhčováním - 1 ks	Banketový aktivní vozík na GN se zvlhčováním - 1 ks (Abner ETV-B 1x15 GN 1/1)
184.	Banketová aktívny vozík so zvlhčováním pre gastronádoby	Banketový aktivní vozík na GN se zvlhčováním
185.	Dvojplášťové prevedenie	Dvouplášťové provedení
186.	Izolovaný vozík	Izolovaný vozík
187.	Materiál vozíka chrómniklová oceľ 18/10	Materiál chromniklová ocel 18/10
188.	Mín. kapacita 15 x GN 1/1 hl. 65	Kapacita 15x GN 1/1 hloubky 65 mm
189.	2x digitálny termostat do 95 ° C umiestnený na čele vozíku pre jednoduchú kontrolu teploty vzduchu a vodného kúpeľa vo vnútri vozíka	2x digitální termostat do 95°C umístěný na čele vozíku pro jednoduchou kontrolu teploty vzduchu a vodní lázně uvnitř vozíku
190.	Rovnomerné prúdenie vzduchu pomocou ventilátora	Rovnoměrné proudění vzduchu pomocí ventilátoru
191.	Držadlo na zadnej strane vozíka	Držadlo na zadní straně vozíku
192.	Elektrická šnúra s vidlicou a odkladacia zásuvka na zadnej strane vozíka	Elektrická šňůra s vidlicí a odkládací zásuvka na zadní straně vozíku
193.	4 otočné kolieska s priemerom 125 mm, z toho 2 s brzdou	4 otočná kolečka s průměrem 125 mm, z toho 2 s brzdou
194.	Mín. rozteč lisovaných líšt 75 mm	Rozteč lisovaných vsunů 75 mm
195.	Kľučka so zámkom	Klika se zámkem
196.	Dno vozíka s prelisovanou vaničkou s ohrevom vody	Dno vozíku s prolisovanou vaničkou a ohřevem vody

197.	Zvlhčovanie priestoru vozíka	Zvlhčování prostoru vozíku
198.	Rohové nárazníky	Rohové nárazníky
199.	Zapustené držadlá pre manipuláciu s vozíkom	Zapuštěná držadla pro manipulaci s vozíkem
200.	Max. príkon: 2,3 kW	Príkon 2,3 kW
201.	Napájanie: 230 V	Napájení 230 V
202.	Max. rozmer: 571×825×1462 mm	Rozměr 571x825x1462 mm

21. Pásový dopravník pre tabletový systém - 1 ks
- požaduje sa dodať nové zariadenie

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
203.	Pásový dopravník pre tabletový systém - 1 ks	Pásový dopravník pro tabletový systém - 1 ks (Abner pásový dopravník)
204.	Materiál dopravníka: chrómniklová oceľ 18/10	Materiál chromniklová ocel 18/10
205.	Povrchová úprava scotch brite	Povrchová úprava scotch brite
206.	Hrúbka nerez 2 mm	Tloušťka nerez plechu 2 mm
207.	Celková dĺžka dopravníka: 7000 mm	Celková délka dopravníku 7000 mm
208.	Základná výška dopravníka: 900 mm	Základní výška dopravníku 900 mm
209.	Dopravníkový pás so šírkou: 380 mm	Dopravníkový pás se šířkou 380 mm
210.	Optoelektrická závora	Optoelektrická závora
211.	Plynulá regulácia rýchlosti pásu	Plynulá regulace rychlosti pásu
212.	8x elektrická zásuvka (4 na každej strane)	8x elektrická zásuvka (4 na každé straně)
213.	Samostatné istenie pre každú zásuvku 16A	Samostatné jištění 16A pro každou zásuvku
214.	Rýchlosť pásu 0-10 m / min	Rychlost pásu 0-10m/min
215.	Max. celkový príkon: 30 kW	Celkový příkon 30 kW

22. Granulový umývací stroj na čierny riad - 1 ks
- požaduje sa dodať nové zariadenie

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
216.	Granulový umývací stroj na čierny riad - 1 ks	Granulová myčka na černé nádobí - 1 ks (Granuldisk Granule Maxi Free Flow)
217.	Umývací stroj na prevádzkový kuchynský riad s granulovou technológiou umývania	Mycí stroj na provozní nádobí s granulovou technologií mytí
218.	2 x zavážací vozík s multikazetou pre zakladanie gastronádob	2x zavážecí vozík s multikazetou pro zakládání GN
219.	Kapacita stroja 8 GN1/1 hĺbky 200 mm alebo 4ks GN2/1 hĺbky 200 mm na jeden pracovný cyklus	Kapacita myčky 8x GN1/1 hloubky 200 mm nebo 4x GN2/1 hloubky 200 mm na jeden mycí cyklus

220.	Nominálny výkon zariadenia najmenej 160 GN1/1 hĺbky 200 mm za hodinu pri umývaní s granulami	Nominální výkon myčky 160 GN1/1 hloubky 200 mm za hodinu při mytí s granulami
221.	Maximálna kapacita stroja až 192 GN 1/1	Maximální kapacita myčky 192 GN 1/1
222.	Voľba 3 pracovných programov umývania s granulami a bez granúl (ECO program, krátky program, dlhý program)	Volba 3 mycích programů s granulami a 3 bez granúl (Eco program, krátký a dlouhý program)
223.	Najdlhší program umývania 5 min. 40s (S redukciovou parou 6 min. 40s)	Nejdelší mycí program 5 minut 40 sekund, s redukcí páry 6 minut 40 sek.
224.	Voľba intenzívneho umývania s garantovaným množstvom oplachu alebo ekonomického umývania s polovičnou dávkou oplachu	Volba intenzivního mytí s garantovaným množstvím oplachu anebo ekonomické mytí s poloviční dávkou oplachu
225.	Množstvo oplachovej vody nezávislé od tlaku v privode vody	Nezávislé množství oplachové vody na tlaku v privodním potrubí vody
226.	Ovládací panel stroja s komunikáciou v slovenskom alebo českom jazyku s integrovanou autodiagnostikou	Ovládací panel myčky s komunikací v českém jazyce a s integrovanou autodiagnostikou závad
227.	Ukladanie záznamov HACCP vrátane možnosti zobrazenia posledných 99 cyklov umývania	Ukládání HACCP záznamů včetně zobrazení dat z posledních 99 mycích cyklů
228.	Trvalá informácia na displeji o teplote vody v nádrži a v bojleri	Trvalé zobrazení teplot vody v nádrži a bojleru na displeji
229.	Komunikácia stroja s PC	Komunikace myčky s PC
230.	Objem umývacej nádrže 165 l	Objem mycí nádrže 165 litrů
231.	Garantovaná teplota oplachu vody 85 ° C	Garantovaná teplota oplach. Vody 85°C
232.	Interface pre pripojenie elektrických dávkovačov umývacej a oplachovej chémie	Interface pro připojení elektrických dávkovačů mycí a oplachové chemie
233.	Vertikálne poľené dvere	Vertikálně půlené dveře
234.	Minimálne množstvo granúl ťažších ako voda 16l	Granule těžší než voda s provozní náplní 16 litrů
235.	Náplň granúl	Prvotní náplň granulí
236.	Napätie: 3ph / 400 V / 50 Hz	Napětí 3ph /400V /50Hz
237.	Príkon: 21kW	Příkon 21 kW
238.	Max. rozmer stroja (v x š x h): 2040 x 1460 x 1090 mm	Rozměr 2039x1452x1090 mm
239.	Nadštandardné príslušenstvo:	Příslušenství:
240.	Rozdeľovač na GN 1/9 - 2/3	Rozdělovač na menší GN 1/9 – 2/3
241.	Koš na drobné príslušenstvo	Koš na drobné příslušenství
242.	Držiak pokrievok	Držák vík

23. Tunelový umývací stroj bieleho riadu a tabletového systému - 1 ks
- požaduje sa dodať nové zariadenie

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
243.	Tunelový umývací stroj bieleho riadu a tabletového systému - 1 ks	Tunelový mycí stroj bílého nádobí a dílů tabletového systému – 1 ks

244.	Max. dĺžka umývacieho stroja 8500 mm	(KROMO Silver SQ 776)
245.	Zakladacia zóna min. 1200 mm	Dĺžka mycího stroja 8500 mm
246.	Pred umývací modul min. 900 mm	Zakladací zóna dĺžky 1200 mm
247.	3x samostatný umývací modul min. 900 mm (2700 mm)	Předmycí modul dĺžky 900 mm
248.	Trojité oplach, modul min. 600 mm	3x samostatný mycí modul dĺžky 900 mm každý (2700 mm celkom)
249.	Sušiaci modul s turbínovým sušením min. 900 mm	Modul trojitého oplachu dĺžky 600 mm
250.	Vykladacia zóna min. 2000 mm	Sušiaci modul s turbínovým sušením dĺžky 900 mm (2 turbíny v modulu)
251.	Rekupačná jednotka s tepelným čerpadlom a kondenzačnou jednotkou	Vykladací zóna dĺžky 2200 mm
252.	Pásový dopravník o šírke min. 710 mm s rozstupom trŕňov 120 mm (vhodný pre ponúkaný tabletový systém)	Tepelná rekuperace s tepelným čerpadlom a kondenzační jednotkou
253.	Min. zásuvná výška: 450 mm	Pásový dopravník šírky 710 mm a rozteči trŕňů 120 mm, vhodný pro mytí nabízeného tabletového systému
254.	Min. kapacita: 9070 tanierov / hodina (DIN 6000)	Zásuvná výška 450 mm
255.	Variabilná rýchlosť pásu	Kapacita 9070 talířů/hod., kapacita dle DIN 6000 talířů/hod.
256.	Ovládací dotykový displej 5,7 "	Variabilní nastavení rychlosti pásu
257.	Krytie IPX 5	Ovládací panel s dotykovým displejem úhlopříčky 5,7"
258.	Autotimer	Krytí IPX5
259.	Informácie o alarmoch a udalostiach	Autotimer
260.	Ekonomizér (Automatický systém úspory chémie)	Hlášení alarmů a událostí
261.	Možnosť sledovania kľúčových informácií na displeji	Ekonomizér (automatický systém úspory chemie)
262.	S / S povrchové filtre	Možnost sledování klíčových parametrů na displeji
263.	Termoakustická izolácia stroja	Nerezové S/S povrchové filtry
264.	Opláštenie a konštrukcia stroja z AISI 304	Tepelná a akustická izolace myčky
265.	Izolovaný bojler z AISI 316	Opláštění a konstrukce z oceli AISI 304
266.	Vertikálne samočistiace čerpadlá	Izolovaný bojler z oceli AISI 316
267.	Centralizovaný odtok	Vertikální samočisticí čerpadla
268.	Radiálne výplachové nádrže z nerezovej ocele AISI 316, ktoré sú naklonené tak, aby umožňovali úplný odtok vody	Centrální odtok
269.	Rozdelenie umývačky na 3 časti	Radiální mycí nádrže z nerezové oceli AISI 316, mírně nakloněné pro možnost úplného vyprázdnění
270.	Max. príkon: 102 kW	Rozdělení myčky na 3 části
		Príkon 102 kW

Výdajňa pre zamestnancov:

24. Elektrický vyhrievaný podávač tanierov - 6 ks
- požaduje sa dodať nové zariadenia

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky
----	--	---

		(resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
271.	Elektricky vyhrievaný podávač tanierov - 6 ks	Elektricky vyhrievaný podávač talířů - 6 ks (Abner EPT 2/V)
272.	Min. kapacita tanierov 100 ks	Kapacita 100 talířů
273.	Materiál vozíka chromniklová ocel' 18/10	Materiál chromniklová ocel 18/10
274.	2 kruhové šachty	2 kruhové šachty
275.	Prívodný krútený kábel 2 m s vidlicou	Prívodní kabel délky 2m s vidlicí
276.	Regulovateľný termostat pre nastavenie teploty do 60 °C	Regulovatelný termostat pro nastavení teploty do 60°C
277.	Odkladacia zásuvka	Odkládací zásuvka
278.	Rúrkové držadlo	Trubkové madlo
279.	Možnosť vloženia tanierov s priemerom (mm): 220, 250, 270 mm	Možnost vložení talířů s průměrem 220, 250, 270 mm
280.	4 kolieska otočné s priemerom 125 mm, z toho 2 otočné so smerovou brzdou a 2 otočné s brzdou	4 otočná kolečka průměru 125 mm, z toho 2 otočná se směrovou brzdou a 2 otočná s brzdou
281.	Max. príkon: 1 kW	Príkon 1 kW
282.	Napájanie: 230V	Napájení 230 V
283.	Max. rozmer d x š x v: 1050x480x900 mm	Rozměry 910x480x900 mm

25. Elektrický vyhrievaný výdajný vozík - 3 ks
- požaduje sa dodať nové zariadenia

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (resp. uveďte ekvivalentný vlastný návrh):
284.	Elektrický vyhrievaný výdajný vozík - 3 ks	Elektricky vyhrievaný výdejní vozík - 3 ks (Abner EKG-3/III)
285.	Vyhrievaný elektrický výdajný vozík	Elektricky vyhrievaný výdejní vozík
286.	Materiál vozíka chromniklová ocel' 18/10	Materiál chromniklová ocel 18/10
287.	3 vyhrievané vodné kúpele	3 vyhrievané vodní lázně
288.	Min. kapacita 3 x 22 l (GN 1/1 hl. 200)	Kapacita 3x GN 1/1 hl. 200 mm (3x 22l)
289.	Elektrické ovládanie na kratšej strane vozíka	Elektrické ovládání na kratší straně vozíku
290.	Spodná polica	Spodní police
291.	3 samostatne ovládané delené vane pre gastronádoby so samostatným regulovateľným ohrievacím telesom	3 samostatně ovládané dělené vany pro GN, každá se samostatně regulovaným topným tělesem
292.	Termostat	Termostat
293.	Výpustný ventil pod každou vaňou	Výpustný ventil pod každou vanou
294.	4 kolieska otočné s priemerom 125 mm, z toho 2 s brzdou	4 otočná kolečka s průměrem 125 mm, z toho 2 s brzdou
295.	Max. prevádzková teplota: 90 °C	Max. provozní teplota 90°C
296.	Max. rozmery d x š x v: 1215x650x900 mm	Rozměry 1215x650x900 mm
297.	Max. príkon: 2,1 kW	Príkon 2,1 kW

Genová kalkulace		Popis	KS	Cena za KS bez DPH	Cena celkem bez DPH
1		Elektrický vyhřívaný výdejní vozík	6	998,70 €	5 992,20 €
2		Banketový aktivní vozík na gastronomické se zvlhčováním	2	2 167,70 €	4 335,40 €
3		Elektrický vyhřívaný podavač talířů a misek se zabudovanými šachtami	8	1 354,80 €	10 838,40 €
4		Elektrický vyhřívaný podavač talířů	8	1 045,10 €	8 360,80 €
5		Spodní díl tabletového systému	750	164,60 €	123 450,00 €
6		Vrcholní díl tabletu	750	36,80 €	27 600,00 €
7		Talíř hluboký s osazením pro víčko	750	5,10 €	3 825,00 €
8		Víčko na talíř	750	3,70 €	2 775,00 €
9		Miska polévková s osazením pro víčko	750	3,80 €	2 850,00 €
10		Víčko misky polévkové	750	1,90 €	1 425,00 €
11		Miska salátová hluboká	750	1,80 €	1 350,00 €
12		Víčko misky na salát	750	3,10 €	2 325,00 €
13		Karta k magnetickému držáku	750	2,60 €	1 950,00 €
14		Regalový transportní vozík na přepravu spodních a vrchních dílů tabletového systému	14	886,40 €	12 409,60 €
15		Nerezový transportní vozík se zabudovanou elektronikou pro tabletový systém s aktivním ohřevem, 30 pozic	17	6 244,90 €	106 163,30 €
16		Nerezový transportní vozík se zabudovanou elektronikou pro tabletový systém s aktivním ohřevem, 24 pozic	15	5 954,60 €	89 319,00 €
17		Nerezový transportní vozík se zabudovanou elektronikou a IO modulem pro tabletový systém s aktivním ohřevem, 30 pozic	3	6 320,00 €	18 960,00 €
18		Pojízdný podavač košů	6	731,60 €	4 389,60 €
19		Koš drátěný 500x500x115 s umělohmotnou povrchovou úpravou	36	38,40 €	1 382,40 €
20		Banketový aktivní vozík na gastronomické se zvlhčováním	1	1 846,00 €	1 846,00 €
21		Pásový dopravník pro tabletový systém	1	8 970,60 €	8 970,60 €
22		Granulový mycí stroj na provozní nádoby	1	35 540,00 €	35 540,00 €
23		Tunelový mycí stroj bílého nádobí a tabletového systému	1	81 038,60 €	81 038,60 €
24		Elektrický vyhřívaný podavač talířů	6	793,50 €	4 761,00 €
25		Elektrický vyhřívaný výdejní vozík	3	998,70 €	2 996,10 €
		CELKEM bez DPH			564 853,00 €
		DPH 20%			112 970,60 €
		CELKEM včetně 20% DPH			677 823,60 €

Príloha č.2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov:

Subdodávateľ:

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko: Multi CZ s.r.o.
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: Anenská 1715, 530 02 Pardubice
IČO, resp. dátum narodenia: 27488837
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: jednatel
- meno a priezvisko: Ing. Jan Vaško, MBA
- adresa pobytu:
- dátum narodenia:
- funkcia:

jednatel

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):
Nemáme v úmysle zadať žiadnu časť plnenia smlouvy subdodávateľom

Ak úspešný uchádzač nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom túto skutočnosť uvedie. Ak úspešný uchádzač predpokladá pri plnení predmetu zmluvy viac subdodávateľov, použije odsek toľkokrát, koľko subdodávateľov predpokladá.

Subdodávateľ – iná osoba v zmysle § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 (osoba využitá pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti):

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko: Multi CZ s.r.o.
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: Anenská 1715, 530 02 Pardubice
IČO, resp. dátum narodenia: 27488837
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: jednatel
- meno a priezvisko: Ing. Jan Vaško, MBA
- adresa pobytu:
- dátum narodenia:
- funkcia:

jednatel

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti sme nevyužili účasti iné osoby

Ak úspešný uchádzač nevyužil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti iné osoby túto skutočnosť uvedie. Ak úspešný uchádzač využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti viac iných osôb, použije odsek toľkokrát, koľko iných osôb využil.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu nie sú známi žiadni ďalší subdodávatelia v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení okrem vyššie uvedených.

V Pardubicích, dňa:

Za predávajúceho:

Meno: Ing. Jan Vaško, MBA

Funkcia: jedn

Podpis:

MULTI

Multi CZ s.r.o. DIČ: CZ27488837
Anenská 1715 TEL: 465 616 765
530 02 Pardubice 60