

Obec Vyšná Slaná

Číslo: SP 262/2018-02

Vyšná Slaná, dňa 29.11.2018

Rozhodnutie nadobúda právo platnosti
a vykonateľnosť dňa 31.12.2018

Stavebné povolenie

Vybavujúci
31.12.2018



Mesto Dobšiná, SNP 554/20, Dobšiná, IČO: 00328197, podalo dňa 06.11.2018 na príslušnom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**Centrum integrovanej starostlivosti v Meste Dobšiná**“, na pozemku parc.č. **KN C 1319/1** v katastrálnom území **Dobšiná**.

Pozemok je na základe listu vlastníctva č. 2051 vo vlastníctve stavebníka.

Obec Vyšná Slaná, ako príslušný stavebný úrad, na základe určenia Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky, podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s §§ 5,13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojení s územným a stavebným konaním a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

stavebníkovi: **Mesto Dobšiná, SNP 554/20, Dobšiná, IČO: 00328197**

stavbu: **„Centrum integrovanej starostlivosti v Meste Dobšiná“**

na pozemku parc. č. **KN C 1319/1** v katastrálnom území **Dobšiná**, podľa §§ 39, 39a a § 66 stavebného zákona, podľa §§ 4 a 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

povoľuje.

Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jiřím Tencarom, PhD., Južná trieda 1566/41, Košice.

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a prístavbu existujúcej budovy zdravotného strediska, ktoré stavebník plánuje transformovať na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná. Existujúci objekt sa nachádza v centre mesta v obytnej zóne. Hlavným cieľom je vytvoriť priestory, spĺňajúce súčasné požiadavky poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre potreby obyvateľov mesta ako aj obyvateľov spádového územia.

Existujúca budova slúži ako zdravotné stredisko. Po rekonštrukcii sa jej účel nezmení. Jedná sa o trojpodlažnú budovu s podpiwničením. Všetky nadzemné podlažia budú po rekonštrukcii využívané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V suteréne bude zriadená nová kotolňa s kotlom na biomasu a ostatné priestory budú slúžiť ako sklady.

Navrhované riešenie pozostáva z rekonštrukcie existujúcich priestorov a ich úpravou pre požiadavky centra zdravotnej starostlivosti. Zdravotné stredisko bude mať zabezpečený

bezbariérový prístup k ambulanciám. Na východnej fasáde objektu je navrhnutá prístavba, v ktorej bude umiestnený nový výťah, ktorý bude zabezpečovať vertikálnu komunikáciu medzi podlažiami. Na 1.NP je navrhnutá šikmá schodisková plošina pre zabezpečenie bezbariérovej komunikácie v rámci podlažia. Rekonštrukcia ďalej zahŕňa zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením obvodovej konštrukcie, stropu v pôjde a stropu nad suterénom, prístavby zádveria s výťahom, výmenu okien v suteréne za nové plastové. Rekonštrukcia odkvapového systému, zariadení predmetov, obkladov, dlažieb a malieb. V objekte sú navrhnuté nové rozvody zdravotníckej, elektroinštalácie, slaboprádu, vykurovania, odvetrania priestorov bez okien.

V hygienických priestoroch je navrhnuté odvetranie podtlakovým systémom s elektrickým ventilátorom. Nové VZT rozvody budú zaústené do nových stúpacích VZT potrubí, ukončených nad strechou ventilačnými hlavicami.

Objekt bude vybavený novým bleskozvodom.

V rámci stavby dôjde k prekládke kanalizačnej prípojky z dôvodu prístavby na západnej strane.

Prevedená bude aj rekonštrukcia vodovodnej prípojky s vybudovaním vodomernej šachty, ktorá bude umiestnená max. 10m od bodu napojenia na verejný vodovod.

Z dôvodu nevhodného vedenia NN prípojky bude prevedená nová NN prípojka z existujúcej vzdušnej distribučnej siete v zemi, s ukončením v novej prípojke skrine, ktorá bude umiestnená na západnej fasáde.

Rozpočtový náklad stavby: 731 329,85 €

Projektant stavby: Ing. Ing. Jiří Tencar, PhD., č.opr. 6401*I1, Južná trieda 1566/41, Košice.

Spôsob uskutočnenia stavby: zhotoviteľom.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom konaní a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočnení stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia §§ 48 až 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a ust. § 43i ods. 3) stavebného zákona, príslušné technické normy a ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
4. Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočnením stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku alebo stavbe a aby nebolo obmedzené riadne užívanie priestranstiev v jej okolí.
5. V záujmovej oblasti sa nachádza nadzemné NN vedenie, ktoré je možné lokalizovať na mieste.
6. Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.
7. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia nesmie byť porušená stabilita podperných bodov a taktiež nesmie byť porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia.

8. Rekonštrukcia elektrickej prípojky bude riešená samostatnou projektovou dokumentáciou. K rekonštrukcii elektrickej prípojky sa VSD a.s., Košice vyjadrí po zaslaní žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy VSD a.s.
9. VVS, a.s. závod Rožňava žiada vykonať rekonštrukciu vodovodnej prípojky, jestvujúca prípojka nespĺňa platné technické podmienky a nevyhovuje návrhu podľa predloženej projektovej dokumentácie.
10. V rámci rekonštrukcie vodovodnej prípojky bude vybudovaná vodomerná šachta, ktorá bude umiestnená max. 10 m od bodu napojenia na verejný vodovod.
11. VVS a.s., závod Rožňava upozorňuje, že napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod zabezpečuje jedine prevádzkovateľ verejného vodovodu- VVS, a.s. Výnimku môže udeliť len riaditeľ závodu.
12. Pred zahájením výkopových prác žiadame vyzvať VVS, a.s. závod Rožňava formou objednávky o presné vytýčenie smeru a výšky vodárenských zariadení priamo v teréne. Táto služba je spoplatňovaná, 1 hodina stojí 52, 83 € a k cene za práce sa vyfakturujú aj skutočné dopravné náklady. Po podaní objednávky kontaktovať p. Jána Fabiána 0903 517 968.
13. Pred realizáciou rekonštrukcie vodovodnej prípojky predložiť VVS, a.s. 2x projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky, kópiu listu vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy.
14. Žiadateľ je povinný podľa § 53 písm b) zákona č. 355/2007 Z.z. predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky, ako i návrh na schválenie prevádzkového poriadku.
15. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie a užívania stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.- katalóg odpadov.
16. Ku kolaudačnému konaniu: musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené; predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie...) o zneškodnení, resp. zhodnotení všetkých vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na Okresný úrad Rožňava štátna správa odpadového hospodárstva.
17. Podľa §4 ods. 1 zo zákona o OPaK vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu.
18. V súvislosti s §7b zákona o OPaK je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom. Jedná sa o rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec (krídlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská.
19. Narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkeho pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom.
20. Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a to tak pri činnosti ako aj pri parkovaní.
21. Počas prác zabezpečiť aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadné vzniknuté skládky budú počas prác vhodným spôsobom bezodkladne likvidované.
22. Zabezpečiť komíny proti vletovaniu sov. Počas monitoringu budov stojacich v blízkosti lesných porastov pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR bol opakovane zistený úhyn mladých, ale ja dospelých jedincov viacerých druhov sov (Sova lesná,

Kuvik plačlivý a iné). Zabezpečiť komíny proti vletovaniu sov je možné viacerými spôsobmi:

- Primontovať otáčacie nástavce na komíny, ktoré sú otočné v smere prevládajúceho vetra a tým znemožňujú vletovaniu,
 - Pripevniť komínové striešky,
 - Prípadne iné vhodné zábrany, ktoré zamedzia vniknutiu vtáctva do komínov.
23. Existujúce telekomunikačné zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
24. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Paluš Miroslav, Ing. , miroslav.palus@telekom.sk, +421 58 7342003.
25. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal žiadosť o vyjadrenie, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
 - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- V predmetnej lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstavpojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.
26. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia Slovak Telekom a.s., je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (nap. hĺbiace stroje)
 - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel.č. 0800123777
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami.
27. V prípade, že počas stavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie telekomunikačných káblov je toto možné len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

28. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp., objektu na VSST je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk)
29. Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
30. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávaných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
31. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
32. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
33. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
34. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
35. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
36. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
37. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
38. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
39. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.
40. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a /alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 -, až 150 000-, €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286 alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
41. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise, z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
42. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

43. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
44. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
45. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
46. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby v zmysle ust. § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
47. Na zhotovenie stavby budú použité vhodné stavebné výrobky spĺňajúce požiadavky zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch. Ku kolaudačnému konaniu predloží stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.
48. Termín ukončenia stavby: 31.12.2020.
49. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí v zmysle ust. § 75 ods. 1 stavebného zákona vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
50. Stavbu je možné užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník po ukončení stavby predloží stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ust. § 79 stavebného zákona a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stanovenými podmienkami požiadavkám dotknutých orgánov sa vyhovuje v plnom rozsahu.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do doby dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavba nezačne.

Stavebník je od zaplatenia správneho poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov oslobodený.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky účastníkmi konania.

Odôvodnenie

Mesto Dobšiná, SNP 554/20, Dobšiná, IČO: 00328197, podalo dňa 06.11.2018 na príslušnom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**Centrum integrovanej starostlivosti v Meste Dobšiná**“, na pozemku parc.č. **KN C 1319/1** v katastrálnom území **Dobšiná**.

Pozemok je na základe listu vlastníctva č. 2051 vo vlastníctve stavebníka.

Po preskúmaní predloženej žiadosti a podkladov, stavebný úrad listom zo dňa 06.11.2018 pod č. SP 262/2018-01 oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a nariadil k prerokovaniu žiadosti ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29.11.2018.

Oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania.

Pri ústnom rokovaní neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky účastníkmi konania.

V konaní a projektovú dokumentáciu posúdili nasledovné organizácie a dotknuté orgány štátnej správy:

SPP- distribúcia, a.s. listom zo dňa 21.11.2018 pod č. TD/NS/0504/2018/Ve; Slovak Telekom, a.s. listom zo dňa 20.11.2018 pod č. 6611832437; Východoslovenská distribučná a.s., Košice listom zo dňa 02.11.2018 pod č. 24920/2018 a listom zo dňa 20.11.2018 pod č. 26275/2018, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Závod Rožňava listom zo dňa 27.11.2018 pod č. 97027/2018/O, 451/2018, Regionálny úrad vereného zdravotníctva Rožňava listom zo dňa 20.11.2018 pod č. 826/2018-2-1017/EPI, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Rožňava listom zo dňa 16.11.2018 pod č. ORHZ-RV1-709-002/2018, Krajský pamiatkový úrad Košice listom zo dňa 15.11.2018 pod č. KPUKE-2018/21071-02/91250/DU, Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny listom zo dňa 07.11.2018 pod č. OU-RV-OSZP-2018/010860; Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia listom zo dňa 09.11.2018 pod č. OU-RV-OSZP-2018/010828; Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy listom zo dňa 19.11.2018 pod č. OU-RV-OSZP-2018/010850; Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva listom zo dňa 05.10.2018 pod č. OU-RV-OSZP-2018/009886; a vyjadrenie k potrebe zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. od Okresného úradu v Rožňave, odboru životného prostredia zo dňa 08.11.2018 pod č. OU-RV-OSZP-2018/010827.

Stavebný úrad v rámci stavebného konania preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §§ 37, 62 a 63 stavebného zákona pričom bolo zistené, že uskutočnením stavby pri dodržaní uložených podmienok nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby bola spracovaná oprávnenými osobami a spĺňa technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto bolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom obce Vyšná Slaná.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.



Dušan Gallo
Ing. Dušan Gallo
starosta obce

Doručuje sa:

1. Mesto Dobšiná, primátor mesta
2. Ing. Jiří Tencar, PhD., Južná trieda 1566/41, Košice
3. Karol Nohavička, SNP 551, Dobšiná

Na vedomie:

4. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice
5. Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, Košice
7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Závod Rožňava
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Rožňava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava
10. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK
11. – ŠSOH
12. - ŠVS