



- OSYSP PIESKOM NAD POTRUBIEM NEHUTNIŤ DO VÝŠKY 300 mm
 - PRI NESÚDRŽNÝCH A SYPKÝCH ZEMINÁCH ZABEZPEČIŤ STENY VÝKOPU PAŽENÍM RESP. SVAHOVANÍM
 - PRI SKLADOVANÍ, MANIPULÁCI, MONTÁŽI, ZHUTŇOVANÍ A SKÚŠKE VODOTESNOSTI DODRŽAŤ POŽIADAVKY VÝROBCU!
 - SKÚŠKU VODOTESNOSTI PREVÁDZAŤ PODĽA STN 73 6716
 - DODRŽAŤ POŽIADAVKY STN 73 6005 PRIESTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENIA
 - PRED ZAČATÍM PRÁČ PREVERIŤ HLĚBU KANALIZÁCIE
 - PRED VYHOTOVENÍM PD NEBOL VYKONANÝ INŽIERSKO - GEOLOGICKÝ PRIESKUM A GEODETIČKÉ ZAMERANIE POZEMKU A STAVBY,
 PRETO BOLÍ HODNOTY NADMORSKEJ VÝŠKY PREVZATÉ Z NORMY STN 73 0540
 - V ĎALŠOM STUPIŤ PD JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ INŽINIERSKO - GEOLOGICKÝ PRIESKUM A UPRESNIŤ BODY NAPOJENIA IS
 - PRI PRESTUPE POTRUBIA SPLAŠKOVEJ KANAL. ZÁKLADOVOU KONŠTRUKCIOU OPATRIŤ POTRUBIE OCELOVOU CHRÁŇNÍKOU
 - POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE OSADIŤ V HLĚBE MIN.1,0M POD ÚROVŇOU UT
 - DO HLĚBY VÝKOPU JE ZARÁATANÁ AJ HRÚBKÁ ŠTRKOVANÁ LOŽKA 100 mm
 - SPÁD KANALIZAČNEJ SPLAŠKOVEJ PRÍPOJKY AKTUALIZOVÁŤ PODĽA SKUTOČNÉHO STAVU TERÉNU A PRISPOBIŤ HLĚBE EXISTUJÚCEJ VEREJNEJ KANALIZÁCII DN300

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VPYPRACOVAL:	
1	12/2018	Dopracovanie SO 02, SO 03	Ing. Marek Vida	
PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:	<div>ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.</div> <div>VPYPRACOVAL: Ing. Marek Vida</div> <div>MIESTO STAVBY: mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1</div> <div>INVESTOR: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR</div> <div>NÁZOV STAVBY: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná</div> <div>STAVEBNÝ SO 02 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA OBJEKT: SO 03 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA</div> <div>NÁZOV VÝKRESU: POZDĺŽNY PROFIL KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY</div>		<div>Ing. Jirí Tencar, Ph.D.;</div> <div>105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona</div> <div>Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50685520 DIČ 1122540903</div> <div>STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie</div> <div><div>Č.PARE:</div><div><div>DIEĽ: PD18009</div><div>MIERKA:</div><div>DÁTUM: 12/2018</div></div><div>Č. VÝKRESU: 06</div></div>	
	SEVERKA:			

