

**DODATOK č. 1
ku ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoD“)

**Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ:

Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR
Štatutárny zástupca: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka
IČO: 00 397 482
DIČ: 2021252827
IČ DPH: SK2021252827
č. bankového účtu: [REDACTED]
právna forma: verejnoprávna inštitúcia v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 (ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: PP INVEST, s. r. o.
Sídlo: Štúrova 1284/106, 952 01 Vrábľe
Zastúpená: Ing. Pavol Šlosár, konateľ
IČO: 36 547 522
DIČ: 2020147195
IČ DPH: SK2020147195
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 13244/N
č. bankového účtu: [REDACTED]
 (ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako „zhotoviteľ“)
 (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

**Čl. II.
PREAMBULA**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.06.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: „Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre“ (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“), a to v rozsahu položkového rozpočtu, ktorý je ako príloha č. 2 neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

- 2.2 V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyac prác, ktoré neboli zahrnuté v ZoD a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela a zmenou sa nemení charakter ZoD. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyac prác sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k ZoD.

ČL. III. PRÁCE NAVIAC

- 3.1 Počas realizácie diela bol zistený v niektorých prípadoch iný skutkový stav ako predpokladal projekt. Projektové riešenie vychádzalo z miestneho zisťovania, zamerania, fotodokumentácie, čiastkovej pôvodnej projektovej dokumentácie, deštrukčných a nedeštrukčných sond. Predmetná stavba počas svojej životnosti prešla viacerými rekonštrukciami, z ktorých ani z jednej nebola zachovaná žiadna dokumentácia, výkaz prípadne iné dokumenty, z ktorých by bolo možné overiť skutkový stav. Z uvedeného dôvodu sa zistila potreba vykonania navyac prác, ktoré neboli zahrnuté v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 2 ZoD, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku, pričom touto zmenou sa nemení charakter ZoD.

Hodnota navyac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 536 286,12 €

- 3.2 Vykonanie navyac prác je nevyhnutné za účelom správneho fungovania a používania diela, pričom bez ich realizácie by nebolo možné dielo plnohodnotne dokončiť, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena zhotoviteľa nebola možná najmä z technických dôvodov ako aj so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu. Uvedené navyac práce je potrebné vykonať z dôvodu riadneho dokončenia a následného riadneho užívania diela.

ČL. IV. NEREALIZOVANÉ PRÁCE

- 4.1 Počas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle položkového rozpočtu nebude nutné vykonať práce, ktoré sa pôvodne predpokladali a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 2 tohto Dodatku, ktoré vyplynuli aj z vykonania potreby navyac prác.

Hodnota nerealizovaných (menej) prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 108 146,45€

ČL. V. ZREALIZOVANÉ PRÁCE

- 5.1 Zhotoviteľ ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku na diele doteraz uskutočnil a následne objednávateľovi vyfakturoval, ktorý ich následne zhotoviteľovi aj uhradil práce, ktorých presná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 3 tohto Dodatku. Hodnota už zrealizovaných a uhradených prác na diele predstavuje:

Cena bez DPH:	775 329,92€
DPH vo výške 20%:	155 065,98€
Celková cena s DPH:	930 395,90€

Čl. VI. CELKOVÁ CENA

- 6.1 Z dôvodu vykonania naviac prác podľa čl. III. tohto Dodatku a odpočítania nerealizovaných prác podľa čl. IV. tohto Dodatku, ako aj zohľadnenia doteraz vykonaných a fakturovaných prác a zmeny zákonnej výšky DPH od 1.1.2025, celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	3 387 139,67€
DPH vo výške 20%:	155 065,98€
DPH vo výške 23%:	600 716,24€
Celková cena s DPH:	4 142 921,90€

Celková cena slovom: štyrimiliónystoštyridsaťdvatisícdeväťstodvadsaťjeden eur
a deväťdesiat centrov

Čl. VII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Na základe vyššie uvedených článkov tohto Dodatku sa zmluvné strany týmto dohodli, že pôvodné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 13.06.2024 sa menia nasledovne:

- a) v čl. VI. bod 6.1 sa mení a nahrádza novým znením, a to:

Cena za zhotovenie predmetu ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu čl. III tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako celková cena vo výške:

Cena bez DPH:	3 387 139,67€
DPH vo výške 20%:	155 065,98€
DPH vo výške 23%:	600 716,24€
Celková cena s DPH:	4 142 921,90€

Celková cena slovom: štyrimiliónystoštyridsaťdvatisícdeväťstodvadsaťjeden eur
a deväťdesiat centrov

- b) príloha č. 2 uvedená v čl. XV bod 15.4 písm. b) Položkový rozpočet sa nahrádza novou prílohou Položkový rozpočet, ktorý sa skladá:


- Zoznam naviac prác - príloha č. 1 tohto Dodatku
- Zoznam nerealizovaných prác - príloha č. 2 tohto Dodatku
- Zoznam zrealizovaných a uhradených prác – Príloha č. 3 tohto Dodatku
- Rekapitulácia objektov stavby – príloha č. 4 tohto Dodatku

- Rekapitulácia stavby – Rozpočet prác potrebných na dokončenie diela – príloha č. 5
tohto Dodatku

**Článok VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**


- 8.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 8.2 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 8.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 8.4 Prílohy tohto Dodatku sú:
- a) Zoznam naviac prác - príloha č. 1
 - b) Zoznam nerealizovaných prác - príloha č. 2
 - c) Zoznam zrealizovaných a uhradených prác – Príloha č. 3
 - d) Rekapitulácia objektov stavby – príloha č. 4
 - e) Rekapitulácia stavby – Rozpočet prác potrebných na dokončenie diela – príloha č. 5
- 8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento Dodatok uzatvorili slobodne a vážne, na znak čoho ho podpísali.

V Nitre, dňa 13.1.2025




Zhotoviteľ

PP INVEST, s. r. o.
Ing. Pavol Šlosár
konateľ



Objednávateľ

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka



REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č.1

Kód: 2024_018_NP
 Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
 navyše práce
 JKSO:
 Miesto: Nitra
 Objednávateľ:
 SPU v Nitre
 Zhotoviteľ:
 PP INVEST, s.r.o.
 Projektant:
 Ing. Stanislav Míle
 Spracovateľ:
 Ing. Martin Rusnák
 Poznámka:

KS:
 Dátum: 14. 11. 2024
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO: 36547522
 IČ DPH: SK2020147195
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			536 286,12
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	536 286,12	107 257,22
Cena s DPH v EUR			643 543,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a po

Dátum a podp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	21032154654	Svorka Bečov ZSA-16+CU pásik a vodičom 6zž	ks	52,000	5,18	269,36
135	K	21032154655	Svorka Bečov ZS-4 a vodičom 4zž	ks	52,000	4,37	227,24
136	M	500900	Svorka Bečov ZSA-16+CU pásik a vodičom 6zž	ks	52,000	2,28	118,56
137	M	500901	Svorka Bečov ZS-4 a vodičom 4zž	ks	52,000	1,09	56,68
138	K	210555	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 1x6	m	1 550,000	0,81	1 255,50
139	M	3465412651	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 1x6 mm2	m	1 550,000	2,44	3 782,00
140	K	210555.1	Kábel FTP pre FTE	m	50,000	0,81	40,50
141	M	3465412651.1	Kábel FTP pre FVE	m	50,000	0,68	34,00
142	K	210556	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 1x16	m	330,000	1,27	419,10
143	M	3465412652	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 1x16 mm2	m	330,000	4,00	1 320,00
144	K	210557	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 1x25	m	200,000	1,27	254,00
145	M	3465412653	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 1x25 mm2	m	200,000	6,01	1 202,00
146	K	210558	Montáž príchytky požiarnej trasy	m	1 350,000	2,42	3 267,00
147	M	3465412654	Príchytka požiarnej trasy	m	1 350,000	2,47	3 334,50
148	K	210559	Montáž STOP tlačidla	ks	3,000	28,75	86,25
149	M	3465412655	STOP tlačidlo	ks	3,000	63,25	189,75
150	K	210881044.S.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne CHKE-R-J, 5x35	m	35,000	2,30	80,50
151	M	341610016600.S.1	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J, 5x35	m	35,000	25,48	891,80
152	K	210881044.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne CHKE-R-J, 5x16	m	70,000	1,73	121,10
153	M	341610016600.S.1	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J, 5x16	m	70,000	16,41	1 148,70
154	K	210881103.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 5x10	m	255,000	1,84	469,20
155	M	341610017100.S.1	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 5x10 mm2	m	255,000	11,48	2 927,40
156	K	210881174.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 200,000	0,81	972,00
157	M	341610023200.S.1	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2	m	1 200,000	2,12	2 544,00
158	K	210559.1	Požiarne prestupy	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
159	K	210560	Plošina/lešenie	ks	1,000	500,00	500,00
160	K	210561	Zemné práce pre bleskozvod	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - navyše práce

Objekt: 2 - Navyše práce

Časť: 15 - Elektroinštalácia

Miesto: Nitra

Dátum: 14. 11. 2024

Objednávateľ: SPU v Nitre

Projektant: Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 832,33

D M Práce a dodávky M

39 832,33

D 21-M Elektromontáže

39 832,33

113	K	210010420	Krabica prístrojová viacnásobná do podlahy s vysekaním v betóne	ks	2,000	51,75	103,50
114	M	89615	Podlahová krabica, komplet s výzbrojom	ks	2,000	193,29	386,58
115	K	2102019S2	Montáž a zapojenie svietidla stropného	ks	1,000	23,00	23,00
116	M	SIN000014730	Svietidlo stropné - recepcia	ks	1,000	201,25	201,25
66	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	100,000	2,28	228,00
67	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	100,000	1,84	184,00
68	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	160,000	2,28	364,80
117	M	354410064200.S.1	Drôt bleskozvodový zliatina FeZn, d 10 mm, Al	m	120,000	2,01	241,20
70	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	96,000	2,38	228,48
71	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	96,000	1,00	96,00
118	K	210220810.S.1	Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SJ01	ks	12,000	2,88	34,56
119	M	354410034900.S.1	Svorka k zachytávacej tyči SJ 01 4xM8 16mm FeZn	ks	12,000	2,91	34,92
77	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	15,000	2,66	39,90
78	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou Al	ks	15,000	0,60	9,00
79	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SK	ks	12,000	2,66	31,92
80	M	354410013800.S	Svorka križová SK 8-10mm FeZn	ks	12,000	1,29	15,48
120	K	210220856.S.1	Rúrka ohybná FXP 25 83271 25mm 18,3mm 750N PVC sivá	m	450,000	2,13	958,50
121	M	354410013800.S.1	Rúrka ohybná FXP 25 83271 25mm 18,3mm 750N PVC sivá	m	450,000	0,92	414,00
122	K	210220856.S.2	Rúrka ohybná FXP 40 83273 40mm 31,2mm 750N PVC sivá	m	100,000	3,22	322,00
123	M	354410013800.S.2	Rúrka ohybná FXP 40 83273 40mm 31,2mm 750N PVC sivá	m	100,000	1,99	199,00
124	K	210220862.S.1	Rúrka pevná UPRM-TURBO 25 84203 25mm 21,4mm 750N 3m PVC-U sivá s hrdlom	m	320,000	2,56	819,20
125	M	354410016600.S.1	Rúrka pevná UPRM-TURBO 25 84203 25mm 21,4mm 750N 3m PVC-U sivá s hrdlom	m	320,000	1,81	579,20
126	K	210220856.S.3	Svorka skúšobná SZ 8-10mm FeZn	ks	8,000	3,22	25,76
127	M	354410013800.S.3	Svorka skúšobná SZ 8-10mm FeZn	ks	8,000	2,10	16,80
128	K	210220856.S.4	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	8,000	14,38	115,04
129	M	354410013800.S.4	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	8,000	7,98	63,84
81	K	210220862.S	Svorka zliatina AlMgSi uzemňovacia SR 02	ks	20,000	2,66	53,20
82	M	354410016600.S	Svorka uzemňovacia zliatina AlMgSi označenie SR 02	ks	20,000	1,04	20,80
130	K	210220862.S.2	Páska protikoročná 556130 100mm UV odolná na ochranu spojov	kpl	1,000	69,00	69,00
131	M	354410016600.S.2	Páska protikoročná 556130 100mm UV odolná na ochranu spojov	ks	1,000	32,26	32,26
132	M	154a1	Rozvodnicová skriňa HR Dozbrojenie jestv. Vývody	ks	1,000	3 047,50	3 047,50
133	K	2105100	Prekládka jestvujúcich káblov RH do pola č.4	kpl	1,000	862,50	862,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - naviac práce
Objekt: 2 - Naviac práce
Časť: 15 - Elektroinštalácia

JKSO: Miesto: Nitra

Objednávateľ: SPU v Nitre

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS: Dátum: 14. 11. 2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 36547522 IČ DPH: SK2020147195

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			39 832,33
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			39 832,33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	39 832,33	20,00%	7 966,47
Cena s DPH	v EUR		47 798,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a po

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - navyše práce

Objekt: 2 - Naviac práce

Cast: 14 - HSP

Dátum: 14. 11. 2024

Projektant: Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 374.66

D HSV HSV

1 382,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 350,00

30	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,000	2,00	200,00
31	K	972056005.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	200,000	1,50	300,00
32	K	974042542.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm. -0.01100t	m	100,000	8,50	850,00

D 99 Presun hmôt HSV

32.44

33	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	0,193	80,89	15,61
34	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m	t	0,193	3,58	0,69
35	K	998009010.S	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, lešenie, po stavenisku do 1 km	t	0,193	83,62	16,14

D M M

3 992,22

D	HSP	HSP
---	-----	-----

3 992.22

1	K	210881213	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	200,000	1,05	210,00
2	M	341610020500	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x2,5 mm2	m	200,000	1,36	272,00
17	K	2170	Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC	ks	8,000	11,88	95,04
18	M	4170	Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC	ks	8,000	48,08	384,64
19	K	218	Protipožiarne príchytky E30 vrátane upevňovacieho materiálu	ks	130,000	0,38	49,40
20	M	418	Protipožiarne príchytky E30 vrátane upevňovacieho materiálu	ks	130,000	0,49	63,70
23	M	420	Drobný inšalačný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky...)	kpl	0,450	118,75	53,44
36	K	226	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	ks	20,000	23,75	475,00
37	K	227	Program konfiguračný, naprogramovanie systému	kpl	1,000	715,00	715,00
38	K	228	Uvedenie sytému do trvalej prevádzky	ks	1,000	114,00	114,00
39	K	230	Projektová realizačná dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,000	715,00	715,00
40	K	232	Drobné murárske a zväračské práce	kpl	1,000	325,00	325,00
41	K	233	Transportná réžia	kpl	1,000	130,00	130,00
42	K	234	Náklady na plošinu	kpl	1,000	390,00	390,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - navyše práce

Objekt:

2 - Navyše práce

Časť:

14 - HSP

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Míle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 14. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

5 374,66

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 374,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 374,66	20,00%	1 074,93

Cena s DPH

v EUR

6 449,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	230	Projektová realizačná dokumentácia skutočného prevedenia	ks	0,300	427,50	128,25
47	K	227	Program konfiguračný, naprogramovanie systému	kpl	0,250	522,50	130,63
46	K	226	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	ks	5,000	23,75	118,75
45	K	225	Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie	ks	13,000	2,71	35,23

ROZPOČET

Stavba:		Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - navyiac práce			
Objekt:		2 - Navyiac práce			
Časť:		13 - EPS			
Miesto:		Nitra	Dátum:		14. 11. 2024
Objednávateľ:		SPU v Nitre	Projektant:		Ing. Stanislav Mikle
Zhotoviteľ:		PP INVEST, s.r.o.	Spracovateľ:		Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 179,03

D HSVPráce a dodávky HSV

2 307,60

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 275,00

55	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	200,000	2,00	400,00
56	K	972056005.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	400,000	1,50	600,00
57	K	974042542.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm, -0,01100t	m	150,000	8,50	1 275,00

D 99Presun hmôt HSV

32,60

58	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	0,194	80,89	15,69
59	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začiatých 3,5 m	t	0,194	3,58	0,69
60	K	998009010.S	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, lešenie, po stavenisku do 1 km	t	0,194	83,62	16,22

D MM

4 871,43

D EPSEPS

4 871,43

42	K	222	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	300,000	0,48	144,00
41	K	221	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	ks	0,250	142,50	35,63
40	K	220	Drobný inštalačný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kpl	0,500	190,00	95,00
39	M	420	Drobný inštalačný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kpl	0,500	237,50	118,75
38	M	419	rúrka tuhá 320 N PVC priem. 16mm + klip CL 16	m	130,000	0,87	113,10
37	K	219	rúrka tuhá 320 N PVC priem. 16mm + klip CL 16	m	130,000	1,14	148,20
36	M	418	Protipožiarne príchytky E30 vrátane upevňovacieho materiálu	ks	130,000	0,49	63,70
35	K	218	Protipožiarne príchytky E30 vrátane upevňovacieho materiálu	ks	130,000	0,38	49,40
32	M	416	Kábel JE-H(S)tH-R 1x2x0,8,	m	300,000	0,72	216,00
31	K	216	Kábel JE-H(S)tH-R 1x2x0,8,	m	300,000	0,90	270,00
28	M	414	Skrinka pre slučkové moduly, 13x94x57mm	ks	1,000	159,55	159,55
27	K	214	Skrinka pre slučkové moduly, 13x94x57mm	ks	1,000	43,56	43,56
24	M	412	Popisný štítok pre USB	ks	13,000	0,99	12,87
23	K	212	Popisný štítok pre USB	ks	13,000	0,48	6,24
22	M	411	Batéria 12 V / 17 Ah	ks	2,000	184,97	369,94
21	K	211	Batéria 12 V / 17 Ah	ks	2,000	43,56	87,12
20	M	410	ELMDENE zdroj 24V/5A	ks	1,000	400,21	400,21
19	K	210	ELMDENE zdroj 24V/5A	ks	1,000	34,77	34,77
12	M	406	Pätica USB 502-6	ks	7,000	6,02	42,14
11	K	206	Pätica USB 502-6	ks	7,000	5,23	36,61
61	M	4061	Pätica bezdrôtová vrátane batérie	ks	6,000	168,00	1 008,00
62	K	2061	Pätica bezdrôtová vrátane batérie	ks	6,000	30,00	180,00
10	M	405	Multisenzorový hlásič MTD	ks	13,000	49,03	637,39
9	K	205	Multisenzorový hlásič MTD	ks	13,000	7,03	91,39
52	K	232	Drobné murárske a zväračské práce	kpl	0,400	237,50	95,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - navyše práce
Objekt:
2 - Navyše práce
Časť:
13 - EPS

JKSO:
Miesto: Nitra

Objednávateľ:
SPU v Nitre

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

Projektant:
Ing. Stanislav Míle

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 11. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	7 179,03
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 179,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 179,03	20,00%	1 435,81

Cena s DPH	v EUR	8 614,84
------------	-------	----------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1285	M	5517534600.2	Tesniaca manžeta pre MASTERBOX	ks	31,000	36,83	1 141,73
1286	M	5517534600.3	Sprchová hlavica Comfort flex	ks	31,000	112,57	3 489,67
1240	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,324	31,42	10,18
1287	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	180,000	18,90	3 402,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							853,06
1288	K	001200001.S	Monitoring kanalizácie	ks	1,000	853,06	853,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1103	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	37,80	37,80
907	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	178,600	0,90	160,74
1207	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,538	30,24	16,27
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 754,30
1208	K	722171312	Plasthlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,5 mm	m	38,000	18,00	684,00
1209	K	722171313	Plasthlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	17,000	23,40	397,80
1210	K	722171314	Plasthlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	6,000	27,00	162,00
913	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	11,000	9,00	99,00
914	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	11,000	4,50	49,50
918	M	197730076700	Nástenka Press koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, pre napojenie potrubia, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM,	ks	11,000	8,55	94,05
929	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,70	2,70
1282	M	551110004900.S .1	Guľový uzáverRegulačný	ks	1,000	58,06	58,06
1119	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,40	10,80
1283	M	551110006500.1	Guľový uzáver s vypúšťaním DN25	ks	2,000	31,74	63,48
946	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	61,000	1,08	65,88
948	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	61,000	1,08	65,88
1221	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,042	27,38	1,15
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							11 682,88
1067	K	72511910901P	Montáž tlačidla WC splachovača	ks	3,000	9,90	29,70
1068	M	552380000100	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	ks	3,000	61,20	183,60
1136	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	21,60	64,80
1137	M	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná	ks	3,000	73,80	221,40
1222	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	44,10	132,30
1223	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	3,000	189,00	567,00
1069	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	3,000	2,70	8,10
1070	M	64201404501	WC sedadlo, upevnenie zhora: Automatické plynulé zatváranie=Nie, Rýchlopúšacie závesy=Nie, Upevnenie=Zhora, Biela	ks	3,000	56,70	170,10
1141	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	30,60	91,80
1142	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	43,20	129,60
1071	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2,000	16,20	32,40
1072	M	642510000100.S	Pisoár Geberit Alex, prítok zozadu, odtok dozadu	ks	2,000	96,30	192,60
1227	M	115.801.00.5	Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic	ks	2,000	99,00	198,00
1228	M	116.021.JQ.5	Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu: Alpská biela	ks	2,000	378,00	756,00
961	K	725219601	Montáž stípa umývadla	súb	3,000	4,50	13,50
962	M	6429125100	Stípa biely k umývadlu	ks	3,000	33,30	99,90
965	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	6,000	5,40	32,40
966	M	5517534600.1	Rohový guľový ventil, chróm 1/2"-3/4"	ks	6,000	8,10	48,60
967	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	3,000	14,40	43,20
968	M	5514654560.1	Umývadlová stojanková batéria	ks	3,000	53,10	159,30
1284	K	725849232.S1	Montáž sprchovej hlavice	ks	31,000	15,00	465,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1025	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	28,000	2,70	75,60
1026	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,000	1,04	20,80
1027	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	6,000	1,08	6,48
1028	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	2,000	1,53	3,06
1030	K	713482308.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	41,000	3,24	132,84
1031	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	26,000	1,89	49,14
1032	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	11,000	3,60	39,60
1033	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	4,000	4,05	16,20
1263	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,437	1,40	4,81

D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	19 654,86			
1185	K	721171308	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt110x4,3 mm ležaté	m	19,000	23,40	444,60
1186	K	721171309	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 125x4,9 mm ležaté	m	27,000	28,80	777,60
1264	K	721171550	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté závesné Dxt 110x3,6 mm	m	24,000	41,73	1 001,52
1265	K	721171551.S	Potrúbie z rúr PP ležaté závesné Dxt 125x4,2 mm	m	59,500	54,44	3 239,18
1266	K	721171552	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté závesné Dxt 160x5,2 mm	m	23,000	69,04	1 587,92
1267	K	721171570	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé Dxt 75x2,6 mm	m	14,000	36,26	507,64
1268	K	721171571	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé Dxt 110x3,6 mm	m	28,000	49,68	1 391,04
1269	K	721171572	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé Dxt 125x4,2 mm	m	5,500	67,20	369,60
1270	K	721171580	Potrúbie z rúr GEBERIT - PP prípojné Dxt 50x2,0 mm	m	12,100	18,64	225,54
1271	K	721171582.S	Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 110x3,6 mm	m	1,000	35,98	35,98
1200	K	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 110 mm	ks	258,000	13,50	3 483,00
1272	M	286530065000.S	Koleno 45° s dlhým ramenom PE-HD, DN/D 100/110 mm	ks	258,000	8,43	2 174,94
1273	K	721174060.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 125 mm	ks	37,000	18,89	698,93
1274	M	286530066800	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm, GEBERIT	ks	37,000	10,15	375,55
1275	K	721174145.S	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D 110 mm	ks	117,000	11,04	1 291,68
1276	M	286530241400	Elektrospojka PE-HD, D 110 mm, GEBERIT	ks	117,000	7,31	855,27
1203	K	721174148.S	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D 125 mm	ks	7,000	10,80	75,60
1277	M	286530241500	Elektrospojka PE-HD, D 125 mm, GEBERIT	ks	6,000	10,12	60,72
1278	M	286530264100.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 125 mm	ks	1,000	41,08	41,08
1048	K	721213015.S	Montáž podlahového/sprchového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	11,70	11,70
1198	M	2866300261001	Podlahový vpust HL310NK, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, mriežka Quadra 115x115 mm, Klick-Klack, rám 121x121 mm, zápachová uzávierka Primus, PVC	ks	1,000	52,20	52,20
1279	K	722172225.	Potrúbie z plastických rúrok PP DN32x4,5 polyfúznym zvaraním	m	29,000	15,68	454,72
876	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 100	ks	2,000	6,30	12,60
1047	M	286540141700	Čistiaca tvarovka HL98, DN 110, nerezová 150x150 mm, podlahy a steny s napojením na plastové potrubia, PP/nerezová oceľ V2A	ks	2,000	108,90	217,80
1280	K	721172506.S	Montáž čistiaceho kusu DN 125	ks	1,000	10,85	10,85
1281	M	286540141500.S	Čistiaca tvarovka PP pre odhlučnené potrubia 90° s kruhovým servisným otvorom, D 125 mm	ks	1,000	40,09	40,09
882	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	1,000	2,70	2,70

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - navyše práce

Objekt:

2 - Navyše práce

Časť:

08 - Zdravotechnika

Miesto:

Nitra

Dátum:

14. 11. 2024

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 189,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV	5 895,50
---	-----	---------------------	----------

D	1	Zemné práce	2 746,17
---	---	-------------	----------

1158	K	113107112	Búranie podlahy v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	25,000	4,53	113,25
1158	K	113107132	Búranie podlahy v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	25,000	23,83	595,75
818	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	11,500	86,61	996,02
819	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	11,500	17,42	200,33
820	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	11,500	37,64	432,86
821	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,500	4,76	30,94
822	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,500	0,70	4,55
823	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,050	15,00	165,75
824	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,500	3,77	24,51
825	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,500	28,54	99,89
826	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	7,000	11,76	82,32

D	4	Vodorovné konštrukcie	490,87
---	---	-----------------------	--------

1262	K	411354235.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	25,000	16,48	412,00
827	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,500	52,58	78,87

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 700,45
---	---	------------------------------------	----------

1158	K	631312411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,750	144,29	1 262,54
1158	K	631362021	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,300	1 459,69	437,91

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	574,48
---	---	-------------------------------------	--------

1161	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	25,000	1,80	45,00
1170	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,500	5,02	92,87
1171	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,500	0,15	2,78
1172	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	18,500	23,45	433,83

D	99	Presun hmôt HSV	383,53
---	----	-----------------	--------

857	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,411	12,21	383,53
-----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	33 440,57
---	-----	---------------------	-----------

D	713	Izolácie tepelné	348,53
---	-----	------------------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - navyiac práce
Objekt: 2 - Navyiac práce
Časť: 08 - Zdravotechnika

JKSO: Miesto: Nitra

Objednávateľ: SPU v Nitre

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS: Dátum: 14. 11. 2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 36547522 IČ DPH: SK2020147195

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			40 189,13
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			40 189,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	40 189,13	20,00%	8 037,83
Cena s DPH	v EUR		48 226,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - naviac práce

Objekt:

2 - Naviac práce

Cast:

04 - E1-9 - Slaboprúdová inštalácia

Miesto:

Nitra

Dátum:

14. 11. 2024

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Inq. Stanislav Mikle

Zhotovitel':

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 188,08

D D1

ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - Pasívna časť

1 496,59

6	K	Pol6	Datový kábel C7A S/FTP LSZH, 500M, B2CA, 1200MHz, napr. PANDUIT PSW7A04WH-HED	ks	2,000	735,78	1 471,56
64	K	Pol116	Zásuvka 2xRJ45 na omietku, biela, osadená	ks	1,000	25,03	25,03

D D2

ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - Aktívna časť

5 691,49

65	K	Pol114	Security gateway- Ubiquiti UXG-Pro + SFP modul	ks	1,000	682,00	682,00
66	K	Pol115	Wifi - U6 Long-Range U6-LR	ks	10,000	271,15	2 711,50
67	K	Pol117	8 Mpx kompaktná kamera od spoločnosti Dahua. Kamera využíva krytie IP 67 a IK 10 ktoré ju predurčuje pre vonkajšie použitie a je vybavená IR LED osvetlením	ks	2,000	506,00	1 012,00
68	K	Pol118	Dahua IP PoE záznamové zariadenie	ks	1,000	705,24	705,24
69	K	Pol119	Rýchly, modernizovaný a vysoko spoľahlivý pevný disk 4 TB	ks	1,000	172,50	172,50
70	K	Pol120	Konfigurácia systémov , oživenie , test	ks	1,000	408,25	408,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - navyše práce
Objekt:
2 - Navyše práce
Časť:
04 - E1-9 - Slaboprúdová inštalácia

JKSO:
Miesto: Nitra

Objednávateľ:
SPU v Nitre

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

Projektant:
Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 11. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	7 188,08
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 188,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 188,08	20,00%	1 437,62

Cena s DPH	v EUR	8 625,70
------------	-------	----------

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
349	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm - ozn. F7	m2	14,820	23,75	351,98
350	M	5977400032051	Dlaždice keramické potišmykové 600x600x9 mm, farba bielošedá, protišmyková	m2	15,709	28,50	447,71
351	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,997	4,10	32,79
D 777 Podlahy syntetické							8 882,63
439	K	777610230.S1	Vyspravenie stupníc a podstupníc - brúsenie podkladu, penetrácia, nivelácia	m2	673,016	13,10	8 816,51
371	K	998777203.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	88,165	0,75	66,12
D 781 Obklady							3 640,91
440	K	781445214.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	66,760	26,44	1 765,13
441	M	597640002000.S	Obkladačky keramické	m2	70,766	25,35	1 793,92
374	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	35,591	2,30	81,86
D 783 Nátery							13 132,91
442	K	783222100.S1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby čiernej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	1 367,576	7,77	10 626,07
443	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	231,900	4,16	964,70
380	K	783980003.1	Nátery protipožiariarne oceleovej konštrukcie krovu - ozn. N35	m2	115,950	13,30	1 542,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
425	M	283750009120.S	Doska XPS hr. 150 mm - vrch atíky	m2	63,000	32,56	2 051,28
426	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	395,855	1,40	554,20
D 761 Konštrukcie sklobetónové							1 705,87
186	K	761123111.S	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm - ozn. N8	m2	9,664	171,71	1 659,41
188	K	998761203.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	16,594	2,80	46,46
D 762 Konštrukcie tesárske							6 632,64
427	K	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	394,552	7,01	2 765,81
428	K	762810117.S	Záklop stropov z dosiek cementotrieskových jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 24 mm	m2	67,000	51,73	3 465,91
429	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	67,000	1,54	103,18
196	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	63,349	4,70	297,74
D 763 Konštrukcie - drevostavby							43 180,73
199	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	25,500	25,64	653,82
430	K	763126632.S1	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12.5 mm	m2	944,800	33,08	31 253,98
431	K	763138203.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	67,000	32,16	2 154,72
432	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	267,190	32,21	8 606,19
209	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	426,687	1,20	512,02
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							52 556,85
433	K	767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	27,000	17,72	478,44
434	M	553260001901.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 150 mm, vrátane príplatku za podlimitné množstvo	m2	27,000	100,36	2 709,72
273	K	767411103.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 150 mm	m2	23,400	22,80	533,52
274	M	553250001300.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový so skrytým spojom oceľový plášť š. 1050 mm hr. jadra 150 mm	m2	23,400	47,50	1 111,50
300	K	767612100.4	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	26,100	14,25	371,93
301	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	27,405	4,51	123,60
302	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	27,405	4,51	123,60
435	M	553410AI011	Okno hliníkové, S, 1425x1100 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, bezpečnostné zasklenie RC3, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O1	ks	2,000	890,74	1 781,48
316	M	553410AI10	Okno hliníkové, 6x fix + 3x O, 5500x2500 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O10	ks	1,000	3 275,89	3 275,89
436	K	767995105.11	Montáž oceľovej konštrukcie zosilnenie priehradových väzníkov a doplnenie stužnia	kg	7 213,100	1,90	13 704,89
437	M	553972008	Oceľová konštrukcia zosilnenie priehradových väzníkov a doplnenie stuženia	kg	7 213,100	2,85	20 557,34
438	M	5539720081	Oceľová konštrukcia zosilnenie priehradových väzníkov a doplnenie stuženia - príplatek za sťažené podmienky a protipožiarne opatrenia	kg	7 213,100	1,00	7 213,10
346	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	519,850	1,10	571,84
D 771 Podlahy z dlaždíc							832,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
403	K	632451715.S1	Oprava betónovej podlahy technickej miestnosti ochladzovacieho bazénu, vrátane dodávky vstupných dvierok a schodiska	súb	1,000	2 874,25	2 874,25
83	K	632452223.1	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 80 mm	m2	760,440	42,21	32 098,17
404	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	760,440	4,58	3 482,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 30 516,00

405	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	10 500,000	0,78	8 190,00
406	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	10 500,000	0,93	9 765,00
407	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	10 500,000	0,45	4 725,00
408	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	1 200,000	1,99	2 388,00
409	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	1 200,000	3,09	3 708,00
410	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	1 200,000	1,45	1 740,00

D 99 Presun hmôt HSV 21 811,49

130	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	963,405	22,64	21 811,49
-----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 240 180,16

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 18 717,85

131	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	986,300	0,71	700,27
132	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,296	2 679,00	792,98
411	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	104,172	0,94	97,92
412	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,036	2 400,68	86,42
137	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	58,151	4,30	250,05
138	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	66,874	1,43	95,63
139	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	986,300	4,09	4 033,97
413	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	1 134,245	4,66	5 285,58
414	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	104,172	6,36	662,53
415	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	125,006	4,66	582,53
416	K	711211051.S1	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná - ozn. W6	m2	409,036	13,74	5 620,15
152	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	182,080	2,80	509,82

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 50 757,61

417	K	712370020.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	1 481,996	14,79	21 918,72
418	M	283220001900.S 1	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm s podkladnou vrstvou z netkanej textílie, izolácia pre lepené systémy	m2	1 704,295	12,31	20 979,87
164	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	428,986	18,32	7 859,02

D 713 Izolácie tepelné 40 139,68

419	M	283750004255.2	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom, spádová izolácia hr. 20-160 mm	m3	33,100	334,31	11 065,66
420	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	58,151	6,13	356,47
421	M	283750009140.S	Doska XPS hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	61,059	41,18	2 514,41
422	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom prílep. za studena	m2	1 481,996	12,94	19 177,03
423	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	271,500	7,75	2 104,13
424	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm - bok atiky	m2	226,000	10,25	2 316,50

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - navyše práce

Objekt:

2 - Naviac práce

Cast:

02 - Nové stavebné úpravy

Miesto: Nitra

Dátum: 14. 11. 2024

Objednávateľ: SPU v Nitre

Projektant: Ing. Stanislav Míkle

Zhotovitel': PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

411 874,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

171 693,96

D 1

Zemné práce

3 820,32

389	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,912	98,90	2 760,50
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,912	3,91	109,14
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,912	0,67	18,70
390	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,912	33,39	931,98

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

2 910.10

37	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	43,000	17,10	735,30
39	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	20,81	20,81
391	K	317160320.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	1,000	74,64	74,64
42	K	340238240.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 450mm - ozn. N36	m2	6,416	105,71	678,24
45	K	342272051.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm - ozn. N13	m2	41,636	30,69	1 277,81
47	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	8,500	5,36	45,56
48	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	23,000	3,38	77,74

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

112 636.05

56	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - ozn. W6	m2	204,518	1,43	292,46
392	K	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm - ozn. W6	m2	204,518	23,67	4 840,94
393	K	612465113.S	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástreok cementový, krytie 100%	m2	298,500	11,90	3 552,15
394	K	612465124.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávací omietka, hr. 30 mm	m2	298,500	33,16	9 898,26
395	K	612465161.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 10 mm	m2	298,500	14,97	4 468,55
396	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - ozn. W4	m2	1 683,181	9,74	16 394,18
61	K	612902001.S	Brúsenie vnútorných omietok - stien rovinných - ozn. W1	m2	3 435,594	4,77	16 387,78
397	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	257,721	3,15	811,82
398	K	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	257,721	18,90	4 870,93
399	K	622903111.S	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	257,721	6,39	1 646,84
400	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	43,513	200,19	8 710,87
401	K	631362402.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	148,103	2,64	390,99
402	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - preloženie o 3 oka	m2	226,632	8,45	1 915,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - navyše práce
Objekt: 2 - Navyše práce
Časť: 02 - Nové stavebné úpravy

JKSO: Miesto: Nitra

Objednávateľ: SPU v Nitre

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS: Dátum: 14. 11. 2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 36547522 IČ DPH: SK2020147195

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			411 874,12
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			411 874,12
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	411 874,12	20,00%	82 374,82
Cena s DPH	v EUR		494 248,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - navyiac práce

Objekt:

2 - Navyiac práce

Časť:

01 - Búracie práce

Miesto:

Nitra

Dátum:

14. 11. 2024

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 24 648,77

D HSV Práce a dodávky HSV 22 023,77

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 023,77

13	K	962031132.S	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t - ozn. B1	m2	28,050	2,58	72,37
14	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,281	22,84	74,94
84	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,817	103,53	1 326,94
85	K	965043441.2	Búranie cementového poteru hr. 40-150 mm, strecha - ozn. B16	m3	41,068	71,63	2 941,70
18	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t - ozn. B4	m2	123,500	2,00	247,00
86	K	966089001.S1	Demontáž stien z azbestocem. dosiek obvodových a priečok v ocelových konštrukcii, vrátane odvozu a alikvidácie, povolený a zhotovenia ochranného pásma	m2	24,000	220,00	5 280,00
87	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	503,018	4,01	2 017,10
26	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky, -0,06800t - ozn. B7	m2	182,900	7,12	1 302,25
28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	193,752	4,10	794,38
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	193,752	5,02	972,64
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20 km)	t	3 875,040	0,15	581,26
35	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	193,752	9,65	1 869,71
36	K	979089012.S	Poplatok za skládku - odpadu	t	193,752	23,45	4 543,48

D PSV Práce a dodávky PSV 2 625,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 861,80

88	K	711101816.S	Odstránenie izolácie z obkladov, výmuroviek, dlažieb alebo primuroviek, -0,30000t - vrátane primurovky	m2	69,781	12,35	861,80
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 713 Izolácie tepelné 448,21

89	K	713000040.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t, vrátane separačnej fólie	m2	122,698	1,88	230,67
43	K	713000051.1	Odstránenie striekanej polyuretánovej tepelnej izolácie striech plochých hr. 70 cm - ozn. B15 - atika	m2	127,250	1,03	131,07
44	K	713000051.2	Odstránenie striekanej polyuretánovej tepelnej izolácie striech plochých hr. 70 cm - ozn. B16 - atika	m2	83,950	1,03	86,47

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 412,78

75	K	767411811.S	Demontáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, -0,0128t	m2	50,400	8,19	412,78
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 776 Podlahy povlakové 902,21

90	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	220,590	4,09	902,21
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - navyše práce

Objekt:

2 - Navyše práce

Časť:

01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

24 648,77

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

24 648,77

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znížená

24 648,77

20,00%

4 929,75

Cena s DPH

v EUR

29 578,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a p

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2024 018 NP		
Stavba:	Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - naviac práce		
Miesto:	Nitra	Dátum:	14. 11. 2024
Objednávateľ:	SPU v Nitre	Projektant:	Ing. Stanislav Míkle
Zhotoviteľ:	PP INVEST, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Martin Rusnák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		536 286,12	643 543,34
2	Naviac práce	536 286,12	643 543,34
01	Búracie práce	24 648,77	29 578,52
02	Nové stavebné úpravy	411 874,12	494 248,94
04	E1-9 - Slaboprúdová inštalácia	7 188,08	8 625,70
08	Zdravotechnika	40 189,13	48 226,96
13	EPS	7 179,03	8 614,84
14	HSP	5 374,66	6 449,59
15	Elektroinštalácia	39 832,33	47 798,80

REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č.1

Kód: 2024_018_NP
Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
naviac práce
JKSO:
Miesto: Nitra
Objednávateľ:
SPU v Nitre
Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.
Projektant:
Ing. Stanislav Mikle
Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák
Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 11. 2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			536 286,12
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	536 286,12	107 257,22
Cena s DPH v EUR			643 543,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č.2

Kód: 2024_018_MP
Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
menej práce
JKSO:
Miesto: Nitra
Objednávateľ:
SPU v Nitre
Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.
Projektant:
Ing. Stanislav Mikle
Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák
Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 11. 2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			-108 146,45
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	-108 146,45	-21 629,29
Cena s DPH v EUR			-129 775,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2024 018 MP		
Stavba:	Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - menej práce		
Miesto:	Nitra	Dátum:	14. 11. 2024
Objednávateľ:	SPU v Nitre	Projektant:	Ing. Stanislav Mikle
Zhotoviteľ:	PP INVEST, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Martin Rusnák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-108 146,45	-129 775,74
1	Menej práce	-108 146,45	-129 775,74
01	Búracie práce	-22 353,88	-26 824,66
02	Nové stavebné úpravy	-82 300,15	-98 760,18
08	Zdravotechnika	-3 340,03	-4 008,04
15	Elektroinštalácia	-152,39	-182,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - menej práce

Objekt:

1 - Menej práce

Časť:

01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Míkle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 14. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

-22 353,88

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

-22 353,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-22 353,88	20,00%	-4 470,78

Cena s DPH

v EUR

-26 824,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - menej práce

Objekt:

1 - Menej práce

Cast:

01 - Búracie práce

Miesto: Nitra

Dátum: 14. 11. 2024

Objednávateľ: SPU v Nitre

Projektant: Ing. Stanislav Míkle

Zhotovitel': PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-22 353,88

D HSV Práce a dodávky HSV

-16 313,27

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-16 313,27

16	K	965043441.1	Búranie cementového poteru hr. 400 mm, strecha - ozn. B16	m3	-13,973	71,63	-1 000,89
28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	-331,101	4,10	-1 357,51
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-331,101	5,02	-1 662,13
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20 km)	t	-6 622,020	0,15	-993,30
35	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-331,101	9,65	-3 195,12
36	K	979089012.S	Poplatok za skládku - odpadu	t	-331,101	23,45	-7 764,32
37	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	-34,000	10,00	-340,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

-5 540,61

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

-3 735,03

38	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t - ozn. B15	m2	-1 422,027	0,60	-853,22
40	K	712990813.1	Odstránenie vrstvy z ľahčeného porobetónu striech do 10st. hr. nad 50 - ozn. B15	m2	-1 332,927	1,78	-2 372,61
41	K	712990813.3	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu zo škváry hr. 340mm - ozn. B16	m2	-122,698	4,15	-509,20

D 762 Konštrukcie tesárske

-148,46

46	K	762526811.1	Demontáž heraklitu hr. 40 mm, strecha - ozn. B16	m2	-122,698	1,21	-148,46
----	---	-------------	--	----	----------	------	---------

D 775 Podlahy vlysové a parketové

-1 657,12

67	K	775511800.3	Demontáž pôvodného dreveného základu hr. 50 mm, podlaha - ozn. B14	m2	-591,828	2,80	-1 657,12
----	---	-------------	--	----	----------	------	-----------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

-500,00

70	K	000200066	Nepredvídané práce pri búracích prácach	kpl	-1,000	500,00	-500,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - menej práce
Objekt: 1 - Menej práce
Časť: 02 - Nové stavebné úpravy

JKSO: Miesto: Nitra

Objednávateľ: SPU v Nitre

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS: Dátum: 14. 11. 2024
IČO: IČ DPH:
IČO: 36547522 IČ DPH: SK2020147195
IČO: IČ DPH:
IČO: IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				-82 300,15
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				-82 300,15
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	-82 300,15	20,00%	-16 460,03	
Cena s DPH		v EUR		-98 760,18

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a p
tka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - menej práce

Objekt:

1 - Menej práce

Časť:

02 - Nové stavebné úpravy

Miesto:

Nitra

Dátum:

14. 11. 2024

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-82 300,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

-17 543,83

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-17 543,83

53	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	-257,865	1,90	-489,94
55	K	611460552.S	Vnútorná omietka stropov ušľachtilá minerálna, hr. 1,5 mm - ozn. C7	m2	-257,865	8,55	-2 204,75
61	K	612902001.S	Brúsenie vnútorných omietok - stien rovinných - ozn. W2	m2	-438,802	4,77	-2 093,09
66	K	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	-49,500	1,52	-75,24
68	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná (škrabaná), hr. 2 mm	m2	-49,500	12,64	-625,68
74	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - podhlad - ozn. ZS5	m2	-49,500	36,20	-1 791,90
84	K	632452614.1	Vyrovňavajúca vrstva stropných panelov po odstášení pôvodnej krytiny opravnou maltou s výstužnými vláknami (napr. CERESIT CD 25)	m2	-1 816,500	5,65	-10 263,23

D PSV

Práce a dodávky PSV

-60 756,32

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

-44 011,92

153	K	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju - ozn. SP1, SP2	m2	-1 481,996	8,36	-12 389,49
154	M	283220002200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech	m2	-1 704,295	9,83	-16 753,22
155	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	-4 653,468	1,10	-5 118,81
156	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - ozn. SP1, SP2	m2	-1 481,996	0,67	-992,94
157	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	-1 704,295	1,14	-1 942,90
164	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	-371,974	18,32	-6 814,56

D 713

Izolácie tepelné

-11 431,99

168	M	283750004255.1	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom, spádová izolácia hr. 0-130 mm	m3	-22,404	334,31	-7 489,88
171	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne - ozn. SP1, SP2	m2	-1 481,996	2,66	-3 942,11

D 761

Konštrukcie sklobetónové

-1 822,55

187	K	761623111.1	Sklobetónové okná jednofarebné (2065x2500 mm), klasické murovanie, tvarovky hladké tepelnoizolačné, Vínka, veľ. 190x190x160 mm, vrátane Al vonkajšieho parapetu - ozn. O11	m2	-10,325	171,71	-1 772,91
188	K	998761203.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	-17,729	2,80	-49,64

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

-3 489,86

300	K	767612100.4	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	-15,800	14,25	-225,15
301	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	-16,590	4,51	-74,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
302	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	-16,590	4,51	-74,82
303	M	553410AI01	Okno hliníkové, S, 2850x1100 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, bezpečnostné zasklenie RC3, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O1	ks	-2,000	1 538,55	-3 077,10
346	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	-34,519	1,10	-37,97

D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				-4 000,00
387	K	000200067	Nepredvídané práce pri rekonštrukčných prácach	kpl	-1,000	4 000,00	-4 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - menej práce
Objekt: 1 - Menej práce
Časť: 08 - Zdravotechnika

JKSO: Miesto: Nitra

Objednávateľ: SPU v Nitre

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS: Dátum: 14. 11. 2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 36547522 IČ DPH: SK2020147195

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				-3 340,03
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				-3 340,03
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	-3 340,03	20,00%	-668,01	
Cena s DPH		v EUR		-4 008,04

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - menej práce

Objekt:

1 - Menej práce

Cast:

08 - Zdravotecnika

Miesto:

Nitra

Dátum:

14.11.2024

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mílek

Zhotovitel':

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 340,03

D PSV

Práce a dodávky PSV

-3 340,03

D 715

Izolácie proti chemickým vplyvom

-1 027,16

1181	K	715172001.S	Zhotovenie izolácie staveb.konstr.špeciál.asfaltovými pásmi prítavením dvojvrst., plôch vodorovných	m2	-34,376	8,10	-278,45
1182	M	N2104	Elastobit GG 40	m2	-75,627	4,50	-340,32
1183	M	N2607	Elastobit PV 40	m2	-75,627	5,40	-408,39

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

-2 312.87

1188	K	721171208	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	m	-7,000	45,90	-321,30
1189	K	721171209	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 125x4,9 mm ležaté zavesené	m	-4,500	54,90	-247,05
1190	K	721171210	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 160x6,2 mm ležaté zavesené	m	-23,000	75,60	-1 738,80
1207	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výškv nad 6 do 12 m	t	-0,189	30,24	-5,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - menej práce

Objekt:

1 - Menej práce

Časť:

15 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 14. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

-152,39

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

-152,39

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

-152,39

20,00%

-30,48

Cena s DPH

v EUR

-182,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - menej práce

Objekt:

1 - Menej práce

Cast:

15 - Elektroinštalácia

Miesto: Nitra

Dátum: 14. 11. 2024

Objednávateľ: SPU v Nitre

Projektant: Ing. Stanislav Míle

Zhotovitel': PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-152,39

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

-152,39

D 21-M Elektromontáže

-152,39

41	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž , vrátane zapojenia	ks	-8,000	4,70	-37,60
42	M	345340007925	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44, biely, LEGRAND	ks	-8,000	7,76	-62,08
43	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	-3,000	5,86	-17,58
44	M	345340007940	Spínač Valena Life sériový pre zapustenú montáž, radenie č.5, IP44, biely, LEGRAND	ks	-3,000	11,71	-35,13

REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č.3

Kód: 2024_018_2024
Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - fakturované 2024
JKSO:
Miesto: Nitra
Objednávateľ: SPU v Nitre
Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.
Projektant: Ing. Stanislav Mikle
Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák
Poznámka:

KS:
Dátum: 7. 1. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			775 329,92
			Výška dane
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	0,00
znižená	20,00%	775 329,92	155 065,98
Cena s DPH v EUR			930 395,90

Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2024 018 2024	Dátum:	7. 1. 2025
Stavba:	Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - fakturované 2024		
Miesto:	Nitra	Projektant:	Ing. Stanislav Míkle
Objednávateľ:	SPU v Nitre	Spracovateľ:	Ing. Martin Rusnák
Zhotoviteľ:	PP INVEST, s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		775 329,92	930 395,90
01	Búracie práce	63 088,26	75 705,91
02	Nové stavebné úpravy	524 158,96	628 990,75
04	E1-9 - Slaboprúdová inštalácia	13 105,28	15 726,34
07	E1.5 - Ústredné vykurovanie	3 775,10	4 530,12
08	Zdravotechnika	40 934,04	49 120,85
10	Požiarna nádrž	16 718,65	20 062,38
11	Vzduchotechnika	87 508,68	105 010,42
12	FVE	841,00	1 009,20
13	EPS	3 194,40	3 833,28
14	HSP	2 309,50	2 771,40
15	Elektroinštalácia	19 696,05	23 635,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
fakturované 2024
Objekt:
01 - Búracie práce

JKSO:
Miesto: Nitra

Objednávateľ:
SPU v Nitre

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

Projektant:
Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:
Dátum: 7. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			63 088,23
Ostatné náklady			0,03
Cena bez DPH			63 088,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	63 088,26	20,00%	12 617,65
Cena s DPH	v EUR		75 705,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a po

ciatka

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - fakturované 2024

Objekt: **01 - Búracie práce**

Miesto: Nitra
Objednávateľ: SPU v Nitre
Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Dátum: 7. 1. 2025
Projektant: Ing. Stanislav Mikle
Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 088,23

D HSV Práce a dodávky HSV 49 908,53

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 49 906,70

81	K	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	33,346	4,54	151,39
10	K	961043111.1	Búranie betónového okapového chodníka - ozn. B31	m3	10,904	80,41	876,79
12	K	962031132.1	Búranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t - ozn. B3	m2	25,092	2,58	64,74
78	K	962031132.2	Búranie prierezov v stenách a v nosníkoch	ks	12,000	7,00	84,00
80	K	962031132.4	Búranie prierezov v stenách - predpokladaná výmera podľa realizácie	m2	33,346	14,00	466,84
13	K	962031132.S	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t - ozn. B1	m2	409,527	2,58	1 056,58
14	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - ozn. B3, B17	m3	10,144	22,84	231,69
15	K	962081131.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t - ozn. B12	m2	32,823	3,90	128,01
73	K	962086111.1	Búranie obmurovky dažďových zvodov - ozn. B35	m2	8,717	2,55	22,23
77	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, prierazy pre VZT na streche -2,40000t	m3	0,099	90,86	9,00
18	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t - ozn. B4	m2	1 257,910	2,00	2 515,82
19	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t - ozn. B2	ks	60,000	0,63	37,80
20	K	968072244.1	Demontáž okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - ozn.B11	m2	460,620	7,98	3 675,75
21	K	968072244.2	Demontáž zasklených stien - ozn. B13	m2	89,112	7,98	711,11
22	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t - ozn. B2	m2	56,000	20,59	1 153,04
23	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t - ozn. B2	m2	4,000	15,45	61,80
74	K	971055003.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm stenovou pilou -0,01200t - ozn. B3	m	21,504	42,03	903,81
24	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t - ozn. B33	m	13,200	6,69	88,31
25	K	978036141.S	Otlčenie nesúdržných omietok vonkajších, v rozsahu do 30 %, -0,01600t - ozn. B19	m2	1 982,770	0,74	1 467,25
26	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky, -0,06800t - ozn. B7	m2	524,173	7,12	3 732,11
27	K	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky, -0,08900t - ozn. B7	m2	44,980	8,27	371,98
28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	627,017	4,10	2 570,77
30	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	3,000	30,11	90,33
31	K	979011202.S	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky (5m)	m	15,000	2,69	40,35
32	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	45,000	7,64	343,80
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	627,017	5,02	3 147,63
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20 km)	t	12 540,330	0,15	1 881,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	627,017	9,65	6 050,71
36	K	979089012.S	Poplatok za skládku - odpadu	t	627,017	23,45	14 703,55
37	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	26,000	10,00	260,00
83	K	981511112.S	Demolácia konštrukcií objektov, postupným rozoberaním z tehál alebo tvárnic na maltu cementovú, -2,00400t - B39	m3	45,500	66,12	3 008,46
D 99 Presun hmôt HSV							1,83
72	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,077	23,83	1,83
D PSV Práce a dodávky PSV							12 879,70
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							1 602,34
38	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t - ozn. B15	m2	158,003	0,60	94,80
39	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t - ozn. B16	m2	404,530	0,75	303,40
40	K	712990813.1	Odstránenie vrstvy z ľahčeného porobetónu striech do 10st. hr. nad 50 - ozn. B15	m2	148,103	1,78	263,62
41	K	712990813.3	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu zo škváry hr. 340mm - ozn. B16	m2	226,632	4,15	940,52
D 713 Izolácie tepelné							1 980,91
42	K	713000034.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t - ozn. B8	m2	112,520	0,85	95,64
43	K	713000051.1	Odstránenie striekanej polyuretánovej tepelnej izolácie striech plochých hr. 70 cm - ozn. B15	m2	1 481,030	1,03	1 525,46
44	K	713000051.2	Odstránenie striekanej polyuretánovej tepelnej izolácie striech plochých hr. 70 cm - ozn. B16	m2	349,330	1,03	359,81
D 715 Izolácie proti chemickým vplyvom							265,77
79	K	715101816.S	Odstránenie izolácie z obkladov, výmuroviek, dlažieb alebo primuroviek nad 1 m2 do 10 m2, -0,30000t	m2	33,346	7,97	265,77
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne							560,00
45	K	731361R01	Demontáž oceľovej konštrukcie s komínom z plynovej kotolne - ozn. B32	súb.	1,000	560,00	560,00
D 762 Konštrukcie tesárske							274,22
46	K	762526811.1	Demontáž heraklitu hr. 40 mm, strecha - ozn. B16	m2	226,632	1,21	274,22
D 764 Konštrukcie klampiarske							290,33
47	K	764430840.S	Demontáž oplechovania atiky rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t - ozn. B21	m	239,944	1,21	290,33
D 766 Konštrukcie stolárske							3 687,32
48	K	766111820.1	Demontáž dieliacich plných priečok, -0,01695t - ozn. B6	m2	72,674	2,39	173,69
49	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t - ozn. B8	m2	112,520	6,28	706,63
50	K	766411821.1	Demontáž obloženia stien z dreveného obkladu, - 0,01098t - ozn. B25	m2	328,400	6,28	2 062,35
51	K	766411822.2	Demontáž obloženia stien podkladových oceľových roštov - ozn. B25	m2	328,400	1,13	371,09
52	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, - 0,00800t - ozn. B8	m2	112,520	1,13	127,15
53	K	766821821.1	Demontáž lavíc v sauna - ozn. B9	kpl	1,000	36,41	36,41
54	K	766821821.2	Demontáž lavíc popri palubovke - ozn. B25	kpl	1,000	210,00	210,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 337,27
55	K	767581801.1	Demontáž stropného podhľadu hliníkového ozn. B10	m2	173,270	7,13	1 235,42
56	K	767582800.S	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t - ozn. B10	m2	173,270	1,39	240,85
57	K	767996804.S	Demontáž oceľového prístrešku - ozn. B29	kg	1 500,000	0,76	1 140,00
58	K	767996806	Demontáž sedačiek v hľadisku - ozn. B22	ks	850,000	0,70	595,00
59	K	767996807	Demontáž šplhacích rámov na stenách - ozn. B24	ks	4,000	14,00	56,00
61	K	767996809	Demontáž časomiere - ozn. B27	ks	2,000	35,00	70,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				208,65
62	K	769082805.1	Demontáž vetracej mriežky hranatej s ventilátorom - ozn. B30	ks	2,000	4,47	8,94
63	K	769082805.2	Demontáž vetracej mriežky hranatej 185x70 cm vetracieho komína - ozn. B20	ks	1,000	4,47	4,47
64	K	769083095.1	Demontáž oceľovej rúry a VZT potrubia vrátane vetracej hlavice na streche - ozn. B18	m	13,946	14,00	195,24
D 775			Podlahy vlysové a parketové				42,00
65	K	775511800.1	Demontáž drevenej palubovky hr. 32 mm, na terčoch - hr. 60 mm, podlaha, vrátane lišt -0,0150t - ozn. B14	m2	5,000	3,50	17,50
66	K	775511800.2	Demontáž pôvodnej drevenej palubovky hr. 25 mm, podlaha - ozn. B14	m2	5,000	2,10	10,50
67	K	775511800.3	Demontáž pôvodného dreveného zákľolu hr. 50 mm, podlaha - ozn. B14	m2	5,000	2,80	14,00
D 776			Podlahy povlakové				630,89
68	K	776511820.1	Odstránenie gumovej športovej podlahy - ozn. B34	m2	220,590	2,86	630,89
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				300,00
71	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, sklady, TOI TOI,.....	eur	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
fakturované 2024

Objekt:

02 - Nové stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

524 159,04

Ostatné náklady

-0,08

Cena bez DPH

524 158,96

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

524 158,96

20,00%

104 831,79

Cena s DPH

v EUR

628 990,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a po

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - fakturované 2024

Objekt: 02 - Nové stavebné úpravy

Miesto: Nitra
Objednávateľ: SPU v Nitre
Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Dátum: 7. 1. 2025
Projektant: Ing. Stanislav Mikle
Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

524 159,04

D HSV Práce a dodávky HSV 164 963,87

D 1 Zemné práce 425,52

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,668	11,53	88,41
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,300	0,87	2,00
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,472	32,27	176,58
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,642	9,13	14,99
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,339	3,91	122,54
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,339	0,67	21,00

D 2 Zakladanie 2 321,54

21	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 - ozn. ZD-01	m3	2,041	131,58	268,55
22	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné - ozn. N19	m2	8,400	20,09	168,76
23	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné - ozn. N19	m2	8,400	6,30	52,92
30	K	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	5,472	141,00	771,55
31	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,800	125,16	225,29
32	K	275321511.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	3,906	141,23	551,64
33	K	275361821.1	Výstuž základových pätiiek, pásov a dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,143	1 785,51	255,33
34	M	DB200	Dista TEBAU - Kovové diaľančné pásy (hady) - krytie 200mm, 2m kusy, balenie 50m (25ks)	ks	11,000	2,50	27,50

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 14 613,58

36	K	317160311.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	27,000	15,39	415,53
37	K	317160312.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	50,000	17,10	855,00
38	K	317160313.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	18,81	112,86
39	K	317160314.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	8,000	20,81	166,48
40	K	317160316.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	7,000	24,89	174,23
41	K	317160317.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	12,000	27,17	326,04
42	K	340238240.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 450mm - ozn. N36	m2	1,620	105,71	171,25
43	K	342272031.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	31,999	25,98	831,33
44	K	340238267.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm - ozn. N13	m2	3,535	69,79	246,71
45	K	342272051.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm - ozn. N13	m2	306,314	30,69	9 400,78
46	K	342272061.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm - ozn. N13	m2	40,206	35,34	1 420,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	58,520	5,36	313,67
48	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	52,906	3,38	178,82

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 115 058,15

56	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - ozn. W1, W2, W3, W4	m2	31,999	1,43	45,76
57	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	31,999	9,50	303,99
63	M	607930000626	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) Fundermax, hrúbky 10 mm, FUNDERMAX, vrátane perforácie v časti Al okien	m2	63,798	139,75	8 915,77
65	M	631640003300.S	Doska zo sklenej vlny hr. 200 mm s netkanou textíliou, pre prevetrávané fasády	m2	61,975	21,28	1 318,83
66	K	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	2 135,783	1,52	3 246,39
67	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	1,620	28,50	46,17
68	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná (škrabaná), hr. 2 mm	m2	1 775,500	12,64	22 442,32
71	K	625250216.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy - ozn. ZS1	m2	875,000	33,49	29 303,75
72	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej časti XPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy - ozn. ZS3	m2	53,055	45,36	2 406,57
75	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy - ozn. ZS4	m2	1 037,500	42,66	44 259,75
77	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	47,000	25,94	1 219,18
78	K	625250781.S	Kontaktný zatepľovací systém z fenolovej peny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy - ozn. ZS6	m2	41,040	37,76	1 549,67

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 23 878,71

97	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 320,512	2,88	6 683,07
98	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	4 641,024	0,01	46,41
99	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 942,948	1,88	3 652,74
100	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	1 213,000	2,74	3 323,62
101	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	140,000	2,74	383,60
102	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	2 320,435	0,82	1 902,76
103	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 804,166	0,34	613,42
107	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	2 377,200	2,74	6 513,53
111	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	308,184	0,49	151,01
112	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	114,440	0,70	80,11
113	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	297,632	0,32	95,24
115	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	3,000	144,40	433,20

D 99 Presun hmôt HSV 8 666,37

130	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	382,790	22,64	8 666,37
-----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 358 895,17

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 32 963,13

131	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena - ozn. SP1, SP2	m2	2 171,606	0,71	1 541,84
132	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,651	2 679,00	1 744,03
137	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	29,371	4,30	126,30
138	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	33,777	1,43	48,30
139	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - ozn. SP1, SP2	m2	2 171,606	4,09	8 881,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	2 497,347	7,32	18 280,58
142	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie zvislá - ozn. ZS3	m2	68,748	12,57	864,16
147	K	711415125.S	Izolácia proti tlakovej vode stierka 2-zložková na báze polymérmí modifikovanej bituménovej emulzie na ploche zvislej, dvojnásobná	m2	33,346	17,34	578,22
152	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	320,653	2,80	897,83

D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny	23 953,43			
153	K	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju - ozn. SP1, SP2	m2	689,610	8,36	5 765,14
154	M	283220002200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech	m2	793,052	9,83	7 795,70
155	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	2 165,375	1,10	2 381,91
156	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - ozn. SP1, SP2	m2	689,610	0,67	462,04
157	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	793,052	1,14	904,08
158	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	249,602	4,09	1 020,87
159	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 342,648	0,23	308,81
160	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	149,761	8,47	1 268,48
161	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	18,790	4,09	76,85
162	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	150,320	0,23	34,57
163	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	15,220	14,86	226,17
164	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	202,446	18,32	3 708,81

D		713	Izolácie tepelné	103 796,67			
167	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve - ozn. SP2	m2	337,930	1,73	584,62
169	K	713142165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu - ozn. SP1	m	87,550	1,73	151,46
170	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	1,051	76,00	79,88
171	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne - ozn. SP1, SP2	m2	334,504	2,66	889,78
172	M	283750004250.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 120 mm	m2	1 852,830	25,65	47 525,09
173	M	283750004255.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 140 mm	m2	1 852,830	29,45	54 565,84

D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	480,72			
181	K	721230099.S	Montáž strešného vtoku pre PVC izolácie DN 110 - ozn. N33	ks	4,000	14,25	57,00
182	M	286630004900.S	Sanačný strešný vtok s PVC manžetou, odtok DN 110, záchytný kôš - ozn. N33	ks	4,000	105,93	423,72

D		762	Konštrukcie tesárske	10 101,62			
194	K	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	503,493	4,28	2 154,95
195	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	12,235	612,44	7 493,20
196	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	96,482	4,70	453,47

D		764	Konštrukcie klampiarske	4 413,50			
211	K	764331420.1	Uholník z poplastovaného plechu, r.š. 100 mm - vonkajší - ozn. K2	m	284,000	6,70	1 902,80
212	K	764331420.2	Uholník z poplastovaného plechu r.š. 100 mm - vnútorný - ozn. K3	m	124,000	6,70	830,80
213	K	764331420.3	Tmeliaca lišta z poplastovaného plechu r.š. 100 mm - ozn. K4	m	71,500	6,70	479,05
214	K	764410350.1	Odkvapnica na streche prístavby z hliníkového Al plechu hr. 0,8 mm, r.š. 300 mm, farba prachová šedá RAL 7037 - ozn. K1	m	78,000	11,35	885,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
216	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	40,980	7,70	315,55
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				182 560,76
272	M	611340022835	Zariadenie na odvod teple a splodín ZOT a SH 1000x1500 mm, ovládanie manuálne, hliníková zliatina, polykarbonátové dosky - ozn. O12	ks	3,000	1 995,00	5 985,00
274	M	553250001300.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový so skrytým spojom oceľový plášť š. 1050 mm hr. jadra 150 mm	m2	60,050	47,50	2 852,38
294	K	767612100.2	Montáž hliníkovej fasády, zasklených stien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	186,300	83,55	15 565,37
295	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu z exteriéru	m	195,625	9,50	1 858,44
296	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	195,625	9,50	1 858,44
299	M	553410003911	Hliníková fasáda 5550x4800 mm, pevné zasklenie, 15x fix + 3x O, vrátane vnútorných a vonkajších parapetov - ozn. F2	ks	9,000	7 759,50	69 835,50
300	K	767612100.4	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	220,850	14,25	3 147,11
301	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	231,884	4,51	1 045,80
302	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	231,884	4,51	1 045,80
303	M	553410AI01	Okno hliníkové, S, 2850x1100 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, bezpečnostné zasklenie RC3, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O1	ks	13,000	1 538,55	20 001,15
310	M	553410AI06	Okno hliníkové, OS, 3KR, 4200x1500 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O6	ks	1,000	2 046,37	2 046,37
311	M	553410AI07	Okno hliníkové, 4x fix, 3400x1900 mm, izolačné trojsko, 1x PO EI 45 D1, farba prachová šedá, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O7	ks	1,000	3 031,99	3 031,99
312	M	553410AI08	Okno hliníkové, 6x fix, 5500x1900 mm, izolačné trojsko, 1x EI 45 D1 + 1x EI 15 D1, farba prachová šedá, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O8	ks	2,000	4 460,68	8 921,36
313	M	553410AI08a	Okno hliníkové, 4x fix + 2x O, 5500x1900 mm, izolačné trojsko, 1x EI 15 D1, farba prachová šedá, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O8a	ks	1,000	3 188,71	3 188,71
314	M	553410AI08b	Okno hliníkové, 3x fix + 3x O, 5500x1900 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O8b	ks	3,000	2 598,15	7 794,45
315	M	553410AI09	Okno hliníkové, 6x fix, 5500x2125 mm, izolačné trojsko, 1x EI 45 D1, farba prachová šedá, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O9	ks	1,000	5 755,20	5 755,20
317	K	767634102.1	Montáž okien lamelových pre prívod vzduchu - ozn. O12	m2	4,000	66,50	266,00
318	M	5534100017001	Okno lamelové 2000x2000 mm pre prívod vzduchu, napojené na ZOTaSH - ozn. O12	ks	1,000	2 850,00	2 850,00
319	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	24,300	25,65	623,30
322	M	5534100970603	Dvere hliníkové exteriérové, 2KR O, izolačné bezpečnostné trojsko, 2000x2200 mm, farba prachová šedá - ozn. D3	ks	1,000	6 389,89	6 389,89
324	K	767832100.1	Montáž hliníkového rebríka do muríva s ochranným košom - ozn. N32	m	8,000	95,00	760,00
325	M	404490011801	Požiarny rebrík hliníkový, dĺžka 8,00 m na strechu, bezpečnostná bariéra proti vniknutiu - ozn. N32	ks	1,000	2 517,50	2 517,50
326	K	767832100.2	Montáž hliníkového rebríka do muríva s ochranným košom a oddychovou plošinou - ozn. N31	m	15,600	95,00	1 482,00
327	M	404490011802	Požiarny rebrík hliníkový, dĺžka 15,60 m na strechu, bezpečnostná bariéra proti vniknutiu s oddychovou plošinou - ozn. N31	ks	1,000	4 750,00	4 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
332	K	767995105.15	Posun oceľovej konštrukcie komína s komíno o hrúbku zateplenia, rozšírenie existujúceho bet. základu o 30 cm, prekovit' s pôvodným základom s oc. tyčami DN 12 mm na chemické kotvy - ozn. N28	kpl	1,000	1 425,00	1 425,00
337	K	767995105.7	Montáž oceľových prekladov nad otvormi VZT	kg	218,711	1,90	415,55
338	M	553972003	Oceľové preklady nad otvormi VZT, vrátane vrchného náteru	kg	218,711	2,85	623,33
339	K	767995105.8	Montáž oceľovej konštrukcie pre VZT jednotku	kg	403,580	1,90	766,80
340	M	553972004	Oceľová konštrukcia pre VZT jednotku, vrátane vrchného náteru	kg	403,580	2,85	1 150,20
343	K	767995105.10	Montáž oceľovej konštrukcie strešného svetlíka (6 ks)	kg	357,958	1,90	680,12
344	M	553972006	Oceľová konštrukcia strešných svetlíkov (6 ks), vrátane vrchného náteru	kg	357,958	2,85	1 020,18
345	M	553972007	D+M Uhlíkových lamíel Sika CarboDur S 512	m	19,400	47,50	921,50
346	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 805,743	1,10	1 986,32
D 783 Nátery							625,34
379	K	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocidom, jednonásobná	m2	302,096	2,07	625,34
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							300,00
388	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, sklady, TOi TOI,....	eur	0,500	600,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
fakturované 2024

Objekt:

04 - E1-9 - Slaboprúdová inštalácia

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

13 105,28

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

13 105,28

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znížená

13 105,28

20,00%

2 621,06

Cena s DPH

v EUR

15 726,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - fakturované 2024

Objekt: 04 - E1-9 - Slaboprúdová inštalácia

Miesto: Nitra

Objednávateľ: SPU v Nitre

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Dátum: 7. 1. 2025

Projektant: Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 105,28

D		D1	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - Pasívna časť				13 105,28
6	K	Pol6	Datový kábel C7A S/FTP LSZH, 500M, B2CA, 1200MHz, napr. PANDUIT PSW7A04WH-HED	ks	12,000	735,78	8 829,36
23	K	Pol23	Trubka ohybná 750N FXP 25 Turbo GR sivá	m	1 000,000	1,53	1 530,00
24	K	Pol24	KZI 60x300x1,00 S káblový žlab s integrovanou spojkou, dierovaný	ks	30,000	28,94	868,20
25	K	Pol25	T kus - KZI 60x300x1,00 S káblový žlab dierovaný	ks	2,000	38,11	76,22
26	K	Pol26	Závitová tyč pre káblový žlab M10 (1000 mm)	ks	100,000	3,84	384,00
27	K	Pol27	Skrutka M10	ks	400,000	0,99	396,00
28	K	Pol28	Skrutka M10x25	ks	400,000	0,65	260,00
29	K	Pol29	Záves pre káblový žlab 125 mm	ks	50,000	4,75	237,50
30	K	Pol30	Hmoždinka HM 10	ks	400,000	1,31	524,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
fakturované 2024
Objekt:
07 - E1.5 - Ústredné vykurovanie

JKSO:
Miesto: Nitra

Objednávateľ:
SPU v Nitre

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

Projektant:
Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:
Dátum: 7. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			3 775,10
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			3 775,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 775,10	20,00%	755,02
Cena s DPH	v EUR		4 530,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a pod

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
fakturované 2024

Objekt:

07 - E1.5 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Nitra

Dátum:

7. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 775,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 775,10

D 713

Izolácie tepelné

1 020,47

2	K	713400821.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, -0,00210t	m2	287,000	3,51	1 007,37
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,074	1,30	13,10

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 483,74

20	K	733110803.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	231,000	0,90	207,90
21	K	733110806.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	189,000	1,08	204,12
22	K	733110808.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	266,000	2,07	550,62
25	K	733120826.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t	m	84,000	3,15	264,60
34	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	364,000	0,14	50,96
37	K	733191828.S	Odrezanie strmeňového držiaka do priemeru 108 - 0,00068t	ks	42,000	0,23	9,66
39	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	3,248	54,00	175,39
40	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	14,633	1,40	20,49

D 735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 270,89

69	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	m2	288,250	1,44	415,08
70	K	735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	2,000	4,50	9,00
71	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	6,000	5,40	32,40
72	K	735151831.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	ks	1,000	7,20	7,20
73	K	735151832.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, - 0,07003t	ks	12,000	8,10	97,20
112	K	735211822.S	Demontáž registra z ocelových rúrok rebrového 76/3/156 do 6m s počtom prameňov 2, -0,12842t	ks	1,000	9,00	9,00
113	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	930,000	0,50	465,00
114	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	240,000	0,90	216,00
116	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	12,509	1,60	20,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
fakturované 2024

Objekt:

08 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

40 934,04

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

40 934,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	40 934,04	20,00%	8 186,81

Cena s DPH

v EUR

49 120,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - fakturované 2024

Objekt: 08 - Zdravotechnika

Miesto: Nitra
Objednávateľ: SPU v Nitre
Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Dátum: 7. 1. 2025
Projektant: Ing. Stanislav Mikle
Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 40 934,04

D	HSV	Práce a dodávky HSV	8 595,66				
D	1	Zemné práce	4 959,01				
1155	K	113107112	Búranie podlahy v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	34,376	4,53	155,72
1156	K	113107132	Búranie podlahy v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	34,376	23,83	819,18
818	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	21,587	86,61	1 869,65
819	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	21,587	17,42	376,05
820	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	21,587	37,64	812,53
821	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,356	4,76	63,57
822	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,356	0,70	9,35
823	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,705	15,00	340,58
824	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,232	3,77	31,03
825	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,918	28,54	283,06
826	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	16,861	11,76	198,29
D	4	Vodorovné konštrukcie	180,77				
827	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,438	52,58	180,77
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 693,69				
1157	K	622452121	Omietka stien z malty zo 450 kg cementu na 1 m3 malty hladená oceľovým hladidlom	m2	13,539	27,13	367,31
1158	K	631312411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	5,156	144,29	743,96
1159	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,399	1 459,69	582,42
D	8	Rúrové vedenie	51,45				
1167	K	871181114.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvaraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	7,000	4,50	31,50
1168	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	7,000	2,85	19,95
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 270,11				
1161	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	158,500	1,80	285,30
490	K	938903116	Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t	m2	1,000	24,30	24,30
491	K	938903211	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	m2	2,000	17,10	34,20
1170	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,366	5,02	162,48
1171	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,366	0,15	4,85
1172	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	32,366	23,45	758,98
D	99	Presun hmôt HSV	440,63				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
857	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	36,088	12,21	440,63
D PSV Práce a dodávky PSV							30 632,65
D 713 Izolácie tepelné							299,20
1025	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	80,000	2,70	216,00
1026	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	80,000	1,04	83,20
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							18 955,63
1250	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	100,000	6,48	648,00
1251	K	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	50,000	9,00	450,00
1187	K	721171206	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 75x3 mm ležaté zavesené	m	15,500	42,03	651,47
1188	K	721171208	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	m	71,500	45,90	3 281,85
1189	K	721171209	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 125x4,9 mm ležaté zavesené	m	26,500	54,90	1 454,85
1189	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt110x4,3 mm ležaté	m	66,000	23,40	1 544,40
1189	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 125x4,9 mm ležaté	m	26,000	28,80	748,80
1191	K	721171406	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	10,000	32,40	324,00
1192	K	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	146,000	45,00	6 570,00
1193	K	721171409	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4,9 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	11,000	63,90	702,90
1194	K	721171502	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	m	6,000	12,60	75,60
1195	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	m	19,000	13,50	256,50
1197	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	7,000	24,30	170,10
1254	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	100,000	0,45	45,00
1255	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	150,000	1,26	189,00
1256	K	721171809.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 114 mm - D 160 mm, -0,00263t	m	100,000	1,80	180,00
1200	K	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 110 mm	ks	1,000	13,50	13,50
1201	M	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT	ks	5,000	27,00	135,00
1206	M	286530264300	Čistiaca tvarovka PE 90° s oválnym servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT	ks	2,000	119,70	239,40
1203	K	721174148.S	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D 125 mm	ks	4,000	10,80	43,20
1204	M	286530264400	Čistiaca tvarovka PE 90° s oválnym servisným otvorom, D 125 mm, GEBERIT	ks	1,000	180,90	180,90
1249	K	721210818.S	Demontáž vpustu do DN 100, -0,02027t	ks	14,000	8,10	113,40
1258	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	14,000	4,50	63,00
894	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	6,000	3,60	21,60
895	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	12,000	4,05	48,60
896	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	12,000	5,40	64,80
876	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 100	ks	1,000	6,30	6,30
882	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	7,000	2,70	18,90
1103	M	551610000100	Prívzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	3,000	37,80	113,40
884	M	429720001200.S	Hlavica vetracia DN 100, systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	36,00	144,00
907	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesností kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	461,000	0,90	414,90
908	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesností kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	23,000	0,90	20,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1207	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,713	30,24	21,56
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							5 636,25
1020	K	722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	24,000	22,05	529,20
1107	K	722130216.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	58,000	33,75	1 957,50
1255	K	722130803.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 50, -0,00670t	sub	1,000	450,00	450,00
1256	K	722170804.S	Demontáž potrubia z rúrok z plastu do D 50 mm, -0,00196t	sub	1,000	405,00	405,00
1208	K	722171312	Plasthlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,5 mm	m	80,000	18,00	1 440,00
1209	K	722171313	Plasthlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	12,000	23,40	280,80
1210	K	722171314	Plasthlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	2,000	27,00	54,00
914	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	15,000	4,50	67,50
918	M	197730076700	Nástenka Press koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, pre napojenie potrubia, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM,	ks	15,000	8,55	128,25
916	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	9,000	9,00	81,00
917	M	197730077100	Nástenka Press priechodná, 16x1/2"Fx16, PN 10, T = +120 °C, pre napojenie potrubia, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM,	ks	18,000	13,50	243,00
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							5 741,57
1241	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb.	26,000	7,20	187,20
1242	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	1,000	6,30	6,30
1243	K	725122911.S	Príplatok za každý ďalší záchod -0,01400t	súb.	17,000	3,60	61,20
1222	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	10,000	44,10	441,00
1223	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	10,000	189,00	1 890,00
1233	K	725149805.S	Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	35,10	35,10
1234	M	552370001110.S	Predstenový systém pre výlevku do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	212,40	212,40
1244	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	24,000	5,40	129,60
1257	K	725530826.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -0,69347t	súb.	1,000	45,90	45,90
1246	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	24,000	4,50	108,00
1247	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	14,000	4,50	63,00
1248	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	14,000	2,70	37,80
1236	K	725849232.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej automatickej	ks	9,000	16,20	145,80
1239	M	3237542	Schell - Podomietkový Masterbox so zmiešavaním	ks	9,000	259,20	2 332,80
1246	K	725860820.S	Demontáž jednoduchkej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	24,000	1,35	32,40
1240	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,416	31,42	13,07
D M Práce a dodávky M							1 705,73
D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení							1 705,73
104	K	36202035K1	Zavesy,konzoly, objímky,pevne body	sub	0,700	2 436,75	1 705,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
fakturované 2024

Objekt:

10 - Požiarna nádrž

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

16 718,65

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

16 718,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 718,65	20,00%	3 343,73

Cena s DPH

v EUR

20 062,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
fakturované 2024

Objekt:

10 - Požiarna nádrž

Miesto:

Nitra

Dátum:

7. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Míle

Zhotovitel':

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 718,65

D 1

Zemné práce

3 516,05

1	K	113107224.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t	m2	58,509	2,71	158,56
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	62,460	1,43	89,32
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	146,803	5,80	851,46
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	146,803	0,81	118,91
8	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,555	4,76	307,28
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,555	0,70	45,19
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	109,744	15,00	1 646,16
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	84,751	3,53	299,17

D 2

Zakładanie

730,10

14	K	270328136.S	Konstrukce základové z betonu železového s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C25/30	m3	4,776	117,26	560,03
15	K	564841111.S	Podklad ze štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	34,709	4,90	170,07

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 752,56

20	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	31,790	3,47	110,31
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	56,203	5,02	282,14
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	281,015	0,15	42,15
24	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	56,203	23,45	1 317,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 8

Rúrové vedenie

9 958,73

28	K	894101112.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	161,73	161,73
29	M	KLPN35	Požiarna nádrž KL PN 35	ks	1,000	9 797,00	9 797,00

D 99

Presun hmôt HSV

761,21

48	K	998144475.S	Doprava nádrží na stavbu	sub	1,000	9,59	9,59
49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	61,558	12,21	751,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
fakturované 2024

Objekt:

11 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

87 508,68

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

87 508,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	87 508,68	20,00%	17 501,74

Cena s DPH

v EUR

105 010,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a po

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - fakturované 2024

Objekt: 11 - Vzduchotechnika

Miesto: Nitra

Objednávateľ: SPU v Nitre

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Dátum: 7. 1. 2025

Projektant: Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 508,68

D		D2	Zariadenie č.1 - Vetranie športovej plochy a hľadiska			48 906,50	
1	K	1.1	Vzduchotechnická jednotka VVS230, vonkajšie vyhotovenie, komory nad sebou, osadená na podlahe, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, rotačný rekuperátor, zmiešavacia komora, prívodný ventilátor s EC-motorm (24500m3/h, 350Pa), priamy výparník dvo	kpl	0,920	36 322,86	33 417,03
2	M	1.2	Kondenzačná jednotka Clivet MSAN8-X400T, vrátane: -Ahu box AHUKZ 03D	kpl	1,820	8 510,70	15 489,47
D		D3	Zariadenie č.2 - Vetranie priestorov 1.np			11 351,46	
23	K	2.1	Vzduchotechnická jednotka VVSU40c, vonkajšie vyhotovenie, komory nad sebou, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, protiprúdový výmenník, prívodný ventilátor s EC-motorm (4400m3/h, 350Pa), elektrický ohrievač (nominálny vykurovací výkon 24kW)	kpl	0,910	12 474,13	11 351,46
D		D4	Zariadenie č.3 - Vetranie šatní na 1.pp			11 183,17	
45	K	3.1	Vzduchotechnická jednotka VVSU40c, vnútorné vyhotovenie, komory nad sebou, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, protiprúdový výmenník, prívodný ventilátor s EC-motorm (4250m3/h, 350Pa), vodný ohrievač (nominálny vykurovací výkon 18,1kW, teplo	kpl	0,910	12 289,20	11 183,17
D		D5	Zariadenie č.4 - Vetranie priestorov maséra a sauny			7 176,41	
70	K	4.1	Vzduchotechnická jednotka VVSU30s, vnútorné vyhotovenie, komory vedľa seba, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, protiprúdový výmenník, prívodný ventilátor s EC-motorm (2400m3/h, 350Pa), elektrický ohrievač (nominálny vykurovací výkon 18,0kW)	kpl	0,910	7 886,16	7 176,41
D		D6	Zariadenie č.5 - Vetranie priestorov posilňovne			8 722,88	
92	K	5.1	Vzduchotechnická jednotka VVSU30s, vnútorné vyhotovenie, komory vedľa seba, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, protiprúdový výmenník, prívodný ventilátor s EC-motorm (3650m3/h, 350Pa), elektrický ohrievač (nominálny vykurovací výkon 18,0kW)	kpl	0,910	9 585,58	8 722,88
D		D9	Demontáž jestvujúceho zariadenia, montáž nového zariadenia			168,26	
136	K	Pol38	Demontáž a likvidácia jestvujúcich protidžďových žaluzií, rozmer 1000x1000mm	ks	4,000	14,63	58,52
138	K	Pol40	Demontáž a likvidácia jestvujúcich protidžďových žaluzií, rozmer 1000x800mm -2ks, 1800x650 - 1ks	ks	3,000	36,58	109,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
fakturované 2024

Objekt:

12 - FVE

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

841,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

841,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	841,00	20,00%	168,20

Cena s DPH

v EUR

1 009,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
fakturované 2024

Objekt:

12 - FVE

Miesto:

Nitra

Dátum:

7. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

841,00

D M

Práce a dodávky M

841,00

D 21-M

Elektromontáže

841,00

40	K	210812064.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x16	m	50,000	1,52	76,00
41	M	341110018900.S	Kábel medený NYY 5x25 mm ²	m	50,000	15,30	765,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
fakturované 2024
Objekt:
13 - EPS

JKSO:
Miesto: Nitra

Objednávateľ:
SPU v Nitre

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

Projektant:
Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:
Dátum: 7. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				3 194,40
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 194,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	3 194,40	20,00%	638,88	
Cena s DPH		v EUR		3 833,28

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a po

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - fakturované 2024

Objekt: 13 - EPS

Miesto:	Nitra	Dátum:	7. 1. 2025
Objednávateľ:	SPU v Nitre	Projektant:	Ing. Stanislav Mikle
Zhotoviteľ:	PP INVEST, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 194,40

D	M	M	3 194,40
---	---	---	----------

D	EPS	EPS	3 194,40
---	-----	-----	----------

42	K	222	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	800,000	0,48	384,00
41	K	221	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	ks	1,000	142,50	142,50
38	M	419	rúrka tuhá 320 N PVC priem. 16mm + klip CL 16	m	400,000	0,87	348,00
37	K	219	rúrka tuhá 320 N PVC priem. 16mm + klip CL 16	m	400,000	1,14	456,00
36	M	418	Protipožiarne príchytky E30 vrátane upevňovacieho materiálu	ks	370,000	0,49	181,30
35	K	218	Protipožiarne príchytky E30 vrátane upevňovacieho materiálu	ks	370,000	0,38	140,60
34	M	417	Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8, požiarne odolnosť 180 minút	m	200,000	0,99	198,00
33	K	217	Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8, požiarne odolnosť 180 minút	m	200,000	1,05	210,00
32	M	416	Kábel JE-H(St)H-R 1x2x0,8,	m	700,000	0,72	504,00
31	K	216	Kábel JE-H(St)H-R 1x2x0,8,	m	700,000	0,90	630,00

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotovitel':

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 1. 2025

İÇÖ:

1Č DPH:

İÇİ:

36547522

İÇ DPH:

SK2020147195

ICO:

İÇ DPH:

 [CO]

1Č DPH:

Cena s DPH	v EUR	2 771,40
------------	-------	----------

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpi

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - fakturované 2024

Objekt: 14 - HSP

Miesto: Nitra

Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: SPU v Nitre

Projektant: Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 309,50

D M M

2 309,50

D HSP HSP

2 309,50

1	K	210881213	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	500,000	1,05	525,00
2	M	341610020500	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x2,5 mm2	m	500,000	1,36	680,00
19	K	218	Protipožiarne príchytky E30 vrátane upevňovacieho materiálu	ks	350,000	0,38	133,00
20	M	418	Protipožiarne príchytky E30 vrátane upevňovacieho materiálu	ks	350,000	0,49	171,50
21	K	219	rúrka tuhá 320 N PVC priem. 16mm + klip CL 16	m	400,000	1,14	456,00
22	M	419	rúrka tuhá 320 N PVC priem. 16mm + klip CL 16	m	400,000	0,86	344,00

Stavba:

Objekt:

JKSO:

KS:

Objednávateľ:

SPU v Nitre

 $\dot{C}O_2$

İÇ DPH:

Zhotovitel':

PP INVEST, s.r.o.

 $\dot{C}O_2$

36547522

İÇ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Stanislav Míkle

İÇÖ:

1. ČD DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

 $\text{IC}_0:$

IČ DPH:

Poznámka:

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - fakturované 2024

Objekt: 15 - Elektroinštalácia

Miesto: Nitra

Objednávateľ: SPU v Nitre

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Dátum: 7. 1. 2025

Projektant: Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 696,05

D HSVPráce a dodávky HSV

1 775,00

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 775,00

1	K	971036003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	300,000	0,82	246,00
2	K	974031188	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. nad 300mm, - 0,14100t + úprava omietky	m	800,000	1,85	1 480,00
3	M	585410000100	Sadra sivá, 30 kg	ks	100,000	0,49	49,00

D MPráce a dodávky M

15 489,05

D 21-MElektromontáže

15 489,05

4	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	150,000	1,16	174,00
5	M	345410014890.S	Krabica prístrojová KP 68/2HF bezhalogénová z PVC	ks	150,000	0,20	30,00
6	K	210010381.S	Krabica bezhalogénová z PP, 80x80 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	90,000	10,05	904,50
7	M	345410015025	Krabica bezhalogénová s krytím ip 66 z PP/ABS svetlo šedá KSK 80 KA, švxh 81x81x34 mm, KOPOS	ks	90,000	2,45	220,50
8	M	345610014410.S	Svorkovnica S-KSK 1, z PP	ks	90,000	2,85	256,50
17	K	210020305	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery	m	50,000	12,83	641,50
18	M	345750008700	Žlab káblový MARS 125x50 mm	m	50,000	3,39	169,50
19	M	345750011500	Kryt káblového žlabu MARS 125 mm	m	50,000	1,29	64,50
20	M	345750053200	Trapezový úchyt pre káblový žlab MARS M8	ks	50,000	1,12	56,00
21	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm)	ks	50,000	0,86	43,00
22	M	345750054400	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6	súb.	25,000	0,61	15,25
23	K	210020309	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery	m	100,000	12,83	1 283,00
24	M	345750008900	Žlab káblový MARS 250x50 mm	m	100,000	6,18	618,00
25	M	345750011800	Kryt káblového žlabu MARS 250 mm	m	100,000	4,33	433,00
26	M	345750053200	Trapezový úchyt pre káblový žlab MARS M8	ks	100,000	0,14	14,00
27	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm)	ks	100,000	0,86	86,00
28	M	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8	súb.	50,000	4,13	206,50
66	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	100,000	2,28	228,00
67	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	95,000	1,84	174,80
68	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	150,000	2,28	342,00
69	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	21,002	1,10	23,10
89	K	210881043.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne CHKE-R-J 5x25	m	70,000	1,52	106,40
90	M	341610016500.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 5x25 mm2	m	70,000	15,90	1 113,00
93	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 3x1,5	m	1 800,000	0,74	1 332,00
94	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 3x1,5 mm2	m	1 100,000	0,99	1 089,00
95	M	341610014300.Sa	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-O 3x1,5 mm2	m	700,000	0,99	693,00
96	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 3x2,5	m	1 700,000	0,74	1 258,00
97	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 3x2,5 mm2	m	1 700,000	1,39	2 363,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 5x6	m	50,000	1,05	52,50
105	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 5x6 mm2	m	50,000	5,26	263,00
106	K	210881170.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	200,000	0,74	148,00
107	M	341610020400.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2	m	200,000	0,95	190,00
108	K	210881174.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	400,000	0,74	296,00
109	M	341610023200.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	400,000	1,29	516,00
110	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	60,000	1,43	85,50

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 432,00

111	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	128,000	19,00	2 432,00
-----	---	-------------	---	-----	---------	-------	----------

Rekapitulácia rozpočtov stavby

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre

Objednávateľ: SPU v Nitre

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

ZoD	2 959 000,00 €
Naviac práce	536 286,12 €
Menej práce	-108 146,45 €
Konsolidovaný	3 387 139,67 €

Uvedené sumy su bez DPH

	bez DPH	DPH 20%	s DPH
Fakturované 2024	775 329,92 €	155 065,98 €	930 395,90 €
	bez DPH	DPH 23%	s DPH
Zostatok 2025	2 611 809,75 €	600 716,24 €	3 212 525,99 €
	bez DPH	DPH 20, 23%	s DPH
Spolu	3 387 139,67 €	755 782,23 €	4 142 921,90 €

REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č. 5

Kód: 2024_018_2025

Stavba: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -
zostatok 2025

JKSO:
Miesto: Nitra

KS:
Dátum: 9. 1. 2025

Objednávateľ:
SPU v Nitre

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

Projektant:
Ing. Stanislav Mikle

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 611 809,75
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	2 611 809,75	600 716,24
Cena s DPH v EUR			3 212 525,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a po

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2024 018 2025		
Stavba:	Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre -		
	zostatok 2025		
Miesto:	Nitra	Dátum:	9. 1. 2025
Objednávateľ:	SPU v Nitre	Projektant:	Ing. Stanislav Mikle
Zhotoviteľ:	PP INVEST, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Martin Rusnák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 611 809,75	3 212 525,99
01	Búracie práce	29 455,72	36 230,54
02	Nové stavebné úpravy	1 611 822,45	1 982 541,61
03	Vonkajšie oplatenie	5 901,30	7 258,60
04	E1-9 - Slaboprúdová inštalácia	102 691,26	126 310,25
05	E1-10 - Prístupový systém	92 813,28	114 160,33
06	OBNOVA A MODERNIZÁCIA - Spevnené plochy	24 107,77	29 652,56
07	E1.5 - Ústredné vykurovanie	125 002,79	153 753,43
08	Zdravotechnika	146 971,19	180 774,56
09	Plynoinštalácia	146,78	180,54
10	Požiarna nádrž	4 194,33	5 159,03
11	Vzduchotechnika	178 290,26	219 297,02
12	FVE	32 210,05	39 618,36
13	EPS	31 615,19	38 886,68
14	HSP	18 331,10	22 547,25
15	Elektroinštalácia	208 256,28	256 155,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

29 455,74

Ostatné náklady

-0,02

Cena bez DPH

29 455,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	29 455,72	23,00%	6 774,82

Cena s DPH

v EUR

36 230,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

a

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

01 - Búracie práce

Miesto: Nitra

Dátum: 9. 1. 2025

Objednávateľ: SPU v Nitre

Projektant: Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 455,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 481,66

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 481,66

11	K	961055111.1	Búranie betónových schodiskových stupňov - ozn. B5	m3	0,648	197,89	128,23
76	K	961055111.2	Búranie betónovej jímky 1000x1000x500 mm - ozn. B36	m3	0,520	197,89	102,90
13	K	962031132.S	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t - ozn. B1	m2	28,050	2,58	72,37
14	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - ozn. B3, B17	m3	3,281	22,84	74,94
15	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t - ozn. B12	m2	14,067	3,90	54,86
84	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,817	103,53	1 326,94
16	K	965043441.1	Búranie cementového poteru hr. 400 mm, strecha - ozn. B16	m3	0,000	71,63	0,00
85	K	965043441.2	Búranie cementového poteru hr. 40-150 mm, strecha - ozn. B16	m3	41,068	71,63	2 941,70
17	K	965081712.1	Búranie schodiskových kamenných stupňov - ozn. B28	m2	27,000	8,98	242,46
18	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t - ozn. B4	m2	123,500	2,00	247,00
86	K	966089001.S1	Demontáž stien z azbestocem. dosiek obvodových a priečok v ocelovýchj konštrukcii, vrátane odvozu a alikvidácie, povolený a zhotovenia ochranného pásma	m2	24,000	220,00	5 280,00
20	K	968072244.1	Demontáž okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - ozn.B11	m2	30,319	7,98	241,95
21	K	968072244.2	Demontáž zasklených stien - ozn. B13	m2	89,111	7,98	711,11
74	K	971055003.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm stenovou pilou -0,01200t - ozn. B3	m	9,216	42,03	387,35
82	K	974031127	Výsekanie drážky v betónovom povrchu hĺbky 30 mm - ozn. B38	m2	6,000	18,37	110,22
87	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	503,018	4,01	2 017,10
26	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky, -0,06800t - ozn. B7	m2	182,900	7,12	1 302,25
28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	71,656	4,10	293,79
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,656	5,02	359,71
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20 km)	t	1 433,130	0,15	214,97
35	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71,656	9,65	691,48
36	K	979089012.S	Poplatok za skládku - odpadu	t	71,656	23,45	1 680,33

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 974,08

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

861,80

88	K	711101816.S	Odstránenie izolácie z obkladov, výmuroviek, dlažieb alebo prí muroviek, -0,30000t - vrátane prí murovky	m2	69,781	12,35	861,80
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 713

Izolácie tepelné

448,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	713000040.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t, vrátane separačnej fólie	m2	122,698	1,88	230,67
43	K	713000051.1	Odstránenie striekanej polyuretánovej tepelnej izolácie striech plochých hr. 70 cm - ozn. B15	m2	127,250	1,03	131,07
44	K	713000051.2	Odstránenie striekanej polyuretánovej tepelnej izolácie striech plochých hr. 70 cm - ozn. B16	m2	83,950	1,03	86,47
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							924,63
75	K	767411811.S	Demontáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, -0,0128t	m2	104,350	8,19	854,63
60	K	767996808	Demontáž sklápacích basketbalových košov - ozn. B26	ks	2,000	35,00	70,00
D 775 Podlahy vlysové a parketové							6 586,48
65	K	775511800.1	Demontáž drevenej palubovky hr. 32 mm, na terčoch - hr. 60 mm, podlaha, vrátane lišt -0,0150t - ozn. B14	m2	981,380	3,50	3 434,83
66	K	775511800.2	Demontáž pôvodnej drevenej palubovky hr. 25 mm, podlaha - ozn. B14	m2	981,380	2,10	2 060,90
67	K	775511800.3	Demontáž pôvodného dreveného záklohu hr. 50 mm, podlaha - ozn. B14	m2	389,552	2,80	1 090,75
D 776 Podlahy povlakové							2 152,96
69	K	775591910.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné - B34	m2	220,590	5,67	1 250,75
90	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	220,590	4,09	902,21
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							0,00
70	K	000200066	Nepredvídané práce pri búracích prácach	kpl	0,000	500,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

02 - Nové stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 611 822,36

Ostatné náklady

0,09

Cena bez DPH

1 611 822,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	1 611 822,45	23,00%	370 719,16

Cena s DPH

v EUR

1 982 541,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

02 - Nové stavebné úpravy

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 611 822,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

481 697,95

D 1

Zemné práce

7 858,24

5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	42,769	17,22	736,48
6	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,831	1,08	13,86
389	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,912	98,90	2 760,50
7	K	151730012.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopu do 10 m	m2	66,220	24,71	1 636,30
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,912	3,91	109,14
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,912	0,67	18,70
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	53,276	14,25	759,18
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - drenáž	m3	42,705	3,58	152,88
12	M	581250000100.S	Zemina ílová	t	3,320	40,12	133,20
13	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	8,425	13,00	109,53
14	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	21,059	20,38	429,18
390	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,912	33,39	931,98
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	168,275	0,40	67,31

D 2

Zakladanie

5 153,44

16	K	211971122.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m - drenáž	m2	111,600	2,39	266,72
17	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 - drenáž	m2	113,832	2,23	253,85
18	K	271573001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-64 mm	m3	8,414	53,71	451,92
19	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 - ozn. N19	m3	12,621	117,62	1 484,48
20	K	273321411.6	Betón jímky, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 - jímka	m3	0,688	131,58	90,53
22	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné - ozn. N19	m2	34,000	20,09	683,06
23	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné - ozn. N19	m2	34,000	6,30	214,20
24	K	273351217.1	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné - jímka	m2	2,000	20,21	40,42
25	K	273351218.1	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné - jímka	m2	2,000	6,30	12,60
26	K	273351218.4	Dilatácia odkvapového chodníka - ozn. N19	m	36,000	11,40	410,40
27	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - jímka - ozn. N39	m2	5,880	7,27	42,75
28	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI - ozn. N19	t	0,606	1 531,72	928,22
29	K	273362412.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	84,138	3,26	274,29

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 218,87

35	K	311321315.1	Zhotovenie betónovej jímky 1000x1000x500 mm, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 - ozn. N39	m3	0,500	132,23	66,12
----	---	-------------	--	----	-------	--------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	43,000	17,10	735,30
39	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	20,81	20,81
40	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	24,89	24,89
391	K	317160320.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	1,000	74,64	74,64
42	K	340238240.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 450mm - ozn. N36	m2	6,416	105,71	678,24
45	K	342272051.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm - ozn. N13	m2	47,887	30,69	1 469,65
47	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	11,580	5,36	62,07
48	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	25,784	3,38	87,15

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 615,34

49	K	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37 - ozn. SD-01	m3	9,036	182,49	1 648,98
50	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,796	1 896,30	1 509,45
51	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	59,160	34,88	2 063,50
52	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	59,160	6,65	393,41

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 264 702,58

53	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	179,480	1,90	341,01
54	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm - ozn. C1	m2	179,480	10,45	1 875,57
55	K	611460552.S	Vnútorná omietka stropov ušľachtilá minerálna, hr. 1,5 mm - ozn. C7	m2	0,000	8,55	0,00
56	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - ozn. W1, W2, W3, W4, W6	m2	6 765,216	1,43	9 674,26
57	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	31,999	9,50	303,99
392	K	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm - ozn. W6	m2	204,518	23,67	4 840,94
58	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm - ozn. W3	m2	971,122	10,45	10 148,22
59	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm - ozn. W4	m2	1 683,181	10,45	17 589,24
60	K	612460552.1	Vnútorná omietka stien ušľachtilá minerálna, hr. 1,5 mm - dve vrstvy - ozn. W1	m2	3 435,594	7,60	26 110,51
393	K	612465113.S	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	298,500	11,90	3 552,15
394	K	612465124.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávací omietka, hr. 30 mm	m2	298,500	33,16	9 898,26
395	K	612465161.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 10 mm	m2	298,500	14,97	4 468,55
396	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - ozn. W4	m2	1 683,181	9,74	16 394,18
61	K	612902001.S	Brúsenie vnútorných omietok - stien rovinných - ozn. W1	m2	3 435,594	4,77	16 387,78
62	K	622254603.1	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych kompozitných dosiek hr. 10 mm, s hliníkovou konštrukciou, uchytenie lepením - ozn. N18	m2	60,760	79,04	4 802,47
64	K	622255110.S	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami z minerálnej vlny, hrúbky 200 mm - ozn. N18	m2	60,760	5,51	334,79
66	K	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	484,446	1,52	736,36
397	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	257,721	3,15	811,82
398	K	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	257,721	18,90	4 870,93
68	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná (škrabaná), hr. 2 mm	m2	844,729	12,64	10 677,37
69	K	622469601	Vyspravenie vonkajšej vetracej šachty - vápennocementová omietka, noné oplechovanie striešky Al plechom hr. 0,8 mm, nové vetracie mriežky - ozn. N48	kpl	1,000	475,00	475,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
399	K	622903111.S	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	257,721	6,39	1 646,84
70	K	624601111.1	Tmelenie pružným tmelom - spoj odkvapového chodníka a TI	m	494,145	5,02	2 480,61
71	K	625250216.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy - ozn. ZS1	m2	262,285	33,49	8 783,92
72	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej časti XPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy - ozn. ZS3	m2	45,156	45,36	2 048,28
73	K	625250556.ZS2	Kontaktný zatepľovací systém soklovej XPS hr. 180 mm, 2x sklotextilná mriežka, skrutkovacie kotvy - ozn. ZS2	m2	55,110	45,93	2 531,20
74	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - podhlád - ozn. ZS5	m2	0,000	36,20	0,00
75	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy - ozn. ZS4	m2	215,890	42,66	9 209,87
76	K	625250712.ZS7	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, 2x sklotextilná mriežka, skrutkovacie kotvy - ozn. ZS7	m2	0,900	43,13	38,82
77	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	41,053	25,94	1 064,91
400	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	43,513	200,19	8 710,87
401	K	631362402.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	148,103	2,64	390,99
402	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - preloženie o 3 oka	m2	226,632	8,45	1 915,04
79	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky - F1, F2, F4, F7, F8, F9	m2	1 590,060	0,49	779,13
80	M	498420	Sikafloor-01 Primer - podkladný náter	kg	327,552	2,98	976,10
81	K	632451623.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 15 mm	m2	33,346	25,38	846,32
403	K	632451715.S1	Oprava betónovej podlahy technickej miestnosti ochladzovacieho bazénu, vrátane dodávky vstupných dvierok a schodiska	súb	1,000	2 874,25	2 874,25
82	K	632451730.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcou hmotou hr. 5 mm (Ceresit CN83) - ozn. F3	m2	57,420	34,75	1 995,35
83	K	632452223.1	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 80 mm	m2	821,770	42,21	34 686,91
404	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	760,440	4,58	3 482,82
84	K	632452614.1	Vyrovnávajúca vrstva stropných panelov po odstávaní pôvodnej krytiny opravou maltou s výstužnými vláknami (napr. CERESIT CD 25)	m2	0,000	5,65	0,00
85	K	632452618.0	Cementová samonivelizačná stierka, Sikafloor 102, hr. 5 mm - ozn. F9	m2	67,330	9,50	639,64
86	K	632452618.1	Cementová samonivelizačná stierka, Sikafloor 102, hr. 10 mm - ozn. F1, F2, F4, F7, F8	m2	1 528,730	11,40	17 427,52
87	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	34,000	44,57	1 515,38
88	M	553310001700.1	Zárubňa kovová š. 150 mm, 600-1100/1970 mm, jednodielna zamurovacia	ks	34,000	313,50	10 659,00
89	K	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	2,000	54,06	108,12
90	M	553310002100.S	Zárubňa kovová 1500x2150 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	2,000	538,18	1 076,36
91	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	5,000	146,52	732,60
92	M	553310010308.1	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná, 600-800x1970 mm	ks	5,000	565,25	2 826,25
93	K	642945112.S	Osadenie oceľ. zárubní protipožiar. s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	1,000	182,13	182,13
94	M	553310010358.S	Zárubňa požiarne oceľová, 15600x1970 mm, vrátane vrchného náteru, EI30	ks	1,000	779,95	779,95

D 8 Rúrové vedenie 134,74

95	K	881267111.S	Drenážne potrubie z drenážnych rúrok z pálenej hliny DN 100	m	4,000	4,22	16,88
96	K	895191111.S	Drenážna šachta DN 400 mm	ks	1,000	117,86	117,86

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 45 620,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	455,128	2,88	1 310,77
98	K	941941192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	910,256	0,01	9,10
99	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	832,692	1,88	1 565,46
100	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	1 213,000	2,74	3 323,62
101	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	210,000	2,74	575,40
405	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	10 500,000	0,78	8 190,00
406	K	943943292.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	10 500,000	0,93	9 765,00
407	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	10 500,000	0,45	4 725,00
408	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	1 200,000	1,99	2 388,00
409	K	943955191.S	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	1 200,000	3,09	3 708,00
410	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	1 200,000	1,45	1 740,00
102	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	455,205	0,82	373,27
103	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	971,474	0,34	330,30
104	K	944945013.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	10,000	12,48	124,80
105	K	944945193.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	20,000	2,38	47,60
106	K	944945813.S	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	10,000	3,20	32,00
107	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 584,800	2,74	4 342,35
108	K	953942425.1	Osadenie podlahového poklopu - ozn. N25	ks	1,000	47,50	47,50
109	M	286620000800.1	Poklop kompozitný štvorcový 600x600mm s rámom, triedy zaťaženia A15kN, EN124, kompozit SMC vystužený sklenenými vláknami, povrch poklopu hladký, úprava povrchu poklopu nalepením vinylovej podlahy, osadený v ráme do roviny - ozn N25	ks	1,000	285,00	285,00
110	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 180 mm	m	168,275	3,71	624,30
111	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	132,079	0,49	64,72
112	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	114,439	0,70	80,11
113	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	297,631	0,32	95,24
114	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	30,000	4,66	139,80
115	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	12,000	144,40	1 732,80

D 9.1

Športové vybavenie do haly

124 669,12

116	K	95699001	Montáž sedačiek do haly vrátane číslovania, kotviaceho materiálu a dopravy	ks	738,000	5,89	4 346,82
117	M	611960001	Sedačka vrátane číslovania a kotviaceho materiálu	ks	738,000	20,05	14 796,90
118	K	95699002	D+M Basketbalové koše, vrátane náhradnej dosky (2 ks = sada)	sada	1,000	26 306,67	26 306,67
119	K	95699003	D+M Ochranné siete pred štítové steny a okná, oká 5x5 cm	m2	602,020	12,59	7 579,43
120	K	95699004	Kotvenie - Tréningové koše na basketbal	kpl	2,000	598,50	1 197,00
121	M	611960002	Tréningové koše na basketbal	kpl	2,000	1 976,00	3 952,00
122	K	95699005	D+M Volejbalové konštrukcie - tri ihriská	kpl	3,000	1 072,55	3 217,65
123	K	95699006	D+M Deliaci záves	kpl	1,000	13 300,00	13 300,00
124	K	783520005.4	D+M - Čiarovanie športovej podlahy v m.č. 1.01	m	1 060,000	4,05	4 293,00
125	K	783520005.5	D+M - Loga na športovú plochu do stredového kruhu	ks	1,000	416,91	416,91
126	K	783520005.6	D+M - Plnoplošná maľba hrušiek na basketbal	ks	2,000	540,55	1 081,10
127	K	783520005.7	D+M - Nápis na markízu "ŠPORTOVÁ HALA SPU" s nástrekom PVS hr. 20 mm	ks	1,000	665,00	665,00
128	K	783520005.8	D+M - Logo s nástrekom PVS hr. 20 mm, 1870x2380 mm	ks	2,000	760,00	1 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	783520005.9	D+M - Šatníková skrinka 300x500x1960, nožička 100mm, materiál HPL dosky, vybavenie: háčik a polička	ks	112,000	374,97	41 996,64
D 99 Presun hmôt HSV							24 725,48
130	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 092,115	22,64	24 725,48
D PSV Práce a dodávky PSV							1 102 009,41
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							24 403,35
131	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena - ozn. SP1, SP2	m2	986,300	0,71	700,27
132	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,296	2 679,00	792,98
411	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	104,172	0,94	97,92
412	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,036	2 400,68	86,42
133	K	711112011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	33,346	0,46	15,34
134	M	111630002300.S	Suspenzia asfaltová	t	0,037	1 246,74	46,13
135	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	75,860	4,57	346,68
136	M	628110000100.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/SH	m2	87,239	1,74	151,80
137	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	146,264	4,30	628,94
138	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	168,204	1,43	240,53
139	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením - ozn. SP1, SP2	m2	986,300	4,09	4 033,97
413	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	1 134,245	4,66	5 285,58
414	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	104,172	6,36	662,53
415	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	125,006	4,66	582,53
141	K	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná - ozn. F7	m2	289,940	13,74	3 983,78
416	K	711211051.S1	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná - ozn. W6	m2	409,036	13,74	5 620,15
142	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá - ozn. ZS3	m2	29,463	12,57	370,35
143	K	711410100.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm - jímka	m2	1,000	1,81	1,81
144	M	245610003300	Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	1,360	6,94	9,44
145	K	711410200.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m2	2,800	1,94	5,43
146	M	245610003300	Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	3,808	6,94	26,43
148	K	711471054.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche s naleptaním spoju	m2	1,000	5,41	5,41
149	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	1,150	6,37	7,33
150	K	711472054.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej s naleptaním spoju	m2	2,800	5,86	16,41
151	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	3,220	6,37	20,51
152	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	237,387	2,80	664,68
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							50 757,61
417	K	712370020.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	1 481,996	14,79	21 918,72
418	M	283220001900.S 1	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm s podkladnou vrstvou z netkanej textilie, izolácia pre lepené systémy	m2	1 704,295	12,31	20 979,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
164	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	428,986	18,32	7 859,02
D 713 Izolácie tepelné							40 588,89
165	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	33,346	1,68	56,02
166	M	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov	m2	34,013	11,56	393,19
168	M	283750004255.1	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom, spádová izolácia hr. 0-130 mm	m3	0,000	334,31	0,00
419	M	283750004255.2	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom, spádová izolácia hr. 20-160 mm	m3	33,100	334,31	11 065,66
420	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	58,151	6,13	356,47
421	M	283750009140.S	Doska XPS hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	61,059	41,18	2 514,41
422	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá prílep. za studena	m2	1 481,996	12,94	19 177,03
423	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	271,500	7,75	2 104,13
424	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm - bok atiky	m2	226,000	10,25	2 316,50
425	M	283750009120.S	Doska XPS hr. 150 mm - vrch atiky	m2	63,000	32,56	2 051,28
426	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	395,855	1,40	554,20
D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie							100 728,68
174	K	714110100.S	Montáž akustických minerálnych obkladov na stenu pomocou bočných klipov - ozn. W5	m2	149,585	13,34	1 995,46
175	M	631480002161	Akustický stenový panel - Aura Panelling AE - Absorber - FR (707) Black Raw PET - 800x1184x30 mm - ozn. W5	m2	157,064	30,52	4 793,59
176	K	714110230.S	Montáž akustických obkladov na strop - hala	kpl	1,000	30 875,00	30 875,00
177	M	283960001	Dodávka akustického obkladu na strop AuraF CIR - Cloud SP - FR	ks	315,000	197,51	62 215,65
178	K	998714203.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24m	%	998,797	0,85	848,98
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							1 809,78
179	K	721230003.1	Montáž poistného strešného prepadu 100x100 dl. 850 mm s PVC manžetou - ozn. N34	ks	6,000	14,25	85,50
180	M	286630034300.1	TWPP 100x100 PVC - Poistný prepad hranatý s manžetou z PVC hydroizolačnej fólie, dl. 850 mm	ks	6,000	167,20	1 003,20
181	K	721230099.S	Montáž strešného vtoku pre PVC izolácie DN 110 - ozn. N33	ks	6,000	14,25	85,50
182	M	286630004900.S	Sanačný strešný vtok s PVC manžetou, odtok DN 110, záchytný kôš - ozn. N33	ks	6,000	105,93	635,58
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							23 095,75
183	K	725190101.S	Montáž sanitárnej pričky z HPL dosiek na WC s nerezovým kovaním	m2	127,809	17,84	2 280,11
184	M	607930001500.1	Sanitárna oddeľovacia stenba kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri, hrúbky 13 mm, farba svetlo šedá - ozn. SS1 až SS9	m2	134,199	154,51	20 735,09
185	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	230,152	0,35	80,55
D 761 Konštrukcie sklobetónové							5 758,72
186	K	761123111.S	Sklobetónové steny a pričky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm - ozn. N8	m2	32,624	171,71	5 601,87
187	K	761623111.1	Sklobetónové okná jednofarebné (2065x2500 mm), klasické murovanie, tvarovky hladké tepelnoizolačné, Vlnka, veľ. 190x190x160 mm, vrátane Al vonkajšieho parapetu - ozn. O11	m2	0,000	171,71	0,00
188	K	998761203.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	56,019	2,80	156,85
D 762 Konštrukcie tesárske							20 369,95
189	K	762512245.1	Položenie podláh na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním - ozn. F5	m2	1 027,850	3,77	3 874,99
190	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	1 110,078	7,77	8 625,31
191	K	762512245.5	Zosilnenie športovej podlahy v mieste trasy posuvných kusov do kúta pre skladovanie	m2	75,000	4,66	349,50
427	K	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	394,552	7,01	2 765,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
192	K	762512256	Položenie podláh pod PVC na oceľovú konštrukcie pre TV z Cetris dosiek	m2	5,040	10,80	54,43
193	M	591510001700	Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 24x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	5,443	39,76	216,41
428	K	762810117.S	Záklp stropov z dosiek cementotrieskových jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 24 mm	m2	67,000	51,73	3 465,91
429	K	762811811.S	Demontáž záklpov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	67,000	1,54	103,18
196	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	194,555	4,70	914,41

D 763

Konštrukcie - drevostavby

86 780,29

197	K	763112222.S	Priečka SDK hr. 105 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x15 mm, TI 50 mm	m2	22,620	39,07	883,76
198	K	763115113.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 100 mm - ozn. N10	m2	20,720	27,51	570,01
199	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	104,095	25,64	2 669,00
200	K	763126630.1	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12.5 mm -kapotáž	m2	66,905	21,38	1 430,43
430	K	763126632.S1	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12.5 mm	m2	944,800	33,08	31 253,98
201	K	763135025	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casostar biela - ozn. C10	m2	165,830	18,12	3 004,84
202	K	7631350751	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Gyptex Aseptia - ozn. C11	m2	81,630	27,56	2 249,72
203	K	7631360551	Lamelový podhľad Rigips 1800 x 300 mm, doska Gyptone Quattro 20 biela - ozn. C3	m2	142,410	37,23	5 301,92
204	K	7631371401	Lamelový podhľad Rigips 1800 x 300 mm, doska Gyptone Base a Gyptone Quattro - ozn. C12	m2	134,260	49,70	6 672,72
205	K	763138202	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - ozn. C9	m2	149,956	23,36	3 502,97
431	K	763138203.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	67,000	32,16	2 154,72
206	K	7631382201	Medzistrop samonosný SDK Rigips 2xRB 12.5 mm v dolnej aj hornej časti, hr. stropu 102 mm, profil UA - ozn. C8	m2	2,600	47,50	123,50
207	K	763138221	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, po stranách - ozn. C3	m2	94,144	22,58	2 125,77
432	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	267,190	32,21	8 606,19
208	K	763138270	Akustický podhľad SDK Rigips Gyptone Big, doska Big Quattro 41, TI 50 mm - ozn. C6	m2	362,810	41,90	15 201,74
209	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	857,513	1,20	1 029,02

D 764

Konštrukcie klampiarske

3 965,00

210	K	764312331.1	Oplechovanie strišky z hliníkového Al plechu hr. 0,8 mm, farba prachová šedá RAL 7037 - ozn. K6	m2	2,755	78,28	215,66
212	K	764331420.2	Uholník z poplastovaného plechu r.š. 100 mm - vnútorný - ozn. K3	m	174,000	6,70	1 165,80
214	K	764410350.1	Odkvapnica na streche prístavby z hliníkového Al plechu hr. 0,8 mm, r.š. 300 mm, farba prachová šedá RAL 7037 - ozn. K1	m	150,000	11,35	1 702,50
215	K	764721118.1	Oplechovanie nadržs RHEINZINK CLASSIC WALZBLANK hr. 0,7 mm, r.š. 600 mm - ozn. K5	m	13,200	45,27	597,56
216	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	36,815	7,70	283,48

D 766

Konštrukcie stolárske

138 967,53

217	K	766411131.1	Montáž zrkadlovej steny s nalepeným zrkadlom - ozn. N45	m2	39,600	14,25	564,30
-----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
218	M	6072600R001	Zrkadlová stena 4500x2200 mm, bezpečnostné zrkadlo hr. 4 mm, nalepené na podkladovú OSB dosku - N45	m2	39,600	87,88	3 480,05
219	K	766411132.S	Montáž obloženia stien z tvrdého dreva, š. 80x160 mm - ozn. N9	m2	31,612	47,68	1 507,26
220	M	611920007501.1	Deliaca stena z KVH hranolov 80x160 mm, svetlá vzdialenosť 150 mm, hranoly opatrené dyhov jaseň - ozn. N9	m2	32,560	104,43	3 400,24
221	K	766414133.1	Montáž vinylového stienového obkladu lepením - ozn. W3	m2	971,122	9,50	9 225,66
222	M	284110004610	Viacúčelová vinylová stenová krytina, hr. 0,92 mm - ozn. W3	m2	1 000,256	14,44	14 443,70
223	K	766414133.2	Montáž ochranného a krycieho panelu bez PVC prísad, hr. 1,5 mm, lepením - ozn. W2	m2	438,802	9,50	4 168,62
224	M	61960001	Ochamný panel bez PVC vrátane ukončovacích lišt, hr. 1,5 mm, Decoshoc Staro, farebné prevedenie 0013 Greige, vrátane CLIP systému - ozn. W2	m2	658,203	42,75	28 138,18
225	K	766414133.3	Montáž preglejkových lamiel hr. 12 mm /80 s nalaminovaným krycím panelom vrátane montáže roštu - ozn. W5	m2	279,436	50,00	13 971,80
226	M	619600021	Obklad z preglejkových lamiel hr. 10mm /80 s nalaminovaným krycím panelom bez PVC, hr. 1,5 mm, vrátane oceľového roštu - ozn. W5	m2	279,436	100,00	27 943,60
227	K	766414133.7	M+D revízných dvierok v časti radiátorov pre obklad N11	ks	9,000	50,00	450,00
228	K	766661422.4	Montáž dverí hliníkových protipožiarnych 1KR	ks	1,000	89,06	89,06
229	M	553410032900.1	Dvere hliníkové požiarne plné EW-C 30, 1000x1970 mm, 1KR, so samozatváračom - ozn. 4P	ks	1,000	1 084,24	1 084,24
230	K	766661422.5	Montáž dverí hliníkových protipožiarnych 2KR	ks	6,000	131,81	790,86
231	M	553410032900.2	Dvere hliníkové požiarne plné EW-C 30, 2100x2550 mm, 2KR, so samozatváračom - ozn. 7P	ks	1,000	3 545,33	3 545,33
232	M	553410032900.3	Dvere hliníkové požiarne presklené EW-C 30, 2100x2550 mm, 2KR, so samozatváračom - ozn. 10	ks	1,000	3 681,87	3 681,87
233	M	553410032900.4	Dvere hliníkové požiarne plné EW-C 30, 1500x2150 mm, 2KR, so samozatváračom - ozn. 12	ks	1,000	1 529,36	1 529,36
234	M	553410032900.5	Dvere hliníkové požiarne plné EW-C 30, 1500x2020 mm, 2KR, so samozatváračom - ozn. 13	ks	1,000	1 564,60	1 564,60
235	M	553410032900.6	Dvere hliníkové požiarne presklené EW-C 15, 1450x2150 mm, 2KR, so samozatváračom - ozn. 14	ks	1,000	2 885,90	2 885,90
236	M	553410032900.7	Dvere hliníkové požiarne presklené EW-C 15, 1700x2150 mm, 2KR, so samozatváračom - ozn. 15	ks	1,000	3 060,00	3 060,00
237	K	766661422.S	Montáž dverí drevených a oceľových protipožiarnych do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	5,000	36,81	184,05
238	M	611650001081	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EW C 30, 900x1970 mm, bez polodrážky, SK certifikát, vrátane kovania - ozn. 2AL	ks	2,000	525,35	1 050,70
239	M	611650001082	Dvere vnútorné protipožiarné oceľové EW C 60, 800x1970 mm, bez polodrážky, SK certifikát, vrátane kovania - ozn. 6AL	ks	1,000	756,20	756,20
240	M	611650001084	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EW C 15, 800x1970 mm, bez polodrážky, SK certifikát, vrátane kovania - ozn. 6L	ks	1,000	476,90	476,90
241	M	611650001085	Dvere vnútorné protipožiarné 2KR drevené EW C 15, 1500x2150 mm, bez polodrážky, SK certifikát, vrátane kovania - ozn. 8	ks	1,000	1 819,25	1 819,25
242	K	766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpolodrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	34,000	41,71	1 418,14
243	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	34,000	22,61	768,74
244	M	611610002901	Dvere vnútorné drevené 1KR, šírka 800x1970 mm, bez polodrážky - ozn. 1L, 1P	ks	20,000	131,10	2 622,00
245	M	611610002902	Dvere vnútorné drevené 1KR, šírka 900x1970 mm, bez polodrážky - ozn. 2L, 2P	ks	7,000	131,10	917,70
246	M	611610002903	Dvere vnútorné drevené 1KR, šírka 600x1970 mm, bez polodrážky - ozn. 3L, 3P	ks	4,000	131,10	524,40
247	M	611610002904	Dvere vnútorné drevené 1KR, šírka 700x1970 mm, bez polodrážky - ozn. 4L	ks	1,000	131,10	131,10
248	M	611610002905	Dvere vnútorné drevené 1KR, šírka 1100x1970 mm, bez polodrážky - ozn. 5L	ks	1,000	131,10	131,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
249	M	611610002906	Dvere vnútorné drevené 1KR, šírka 800x1970 mm, bez polodrážky - ozn. 6P	ks	1,000	131,10	131,10
250	K	766662133.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	82,80	165,60
251	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	21,95	87,80
252	M	611610000401	Dvere vnútorné 2KR, 800+600/1970 mm, bez polodrážky - ozn. 5	ks	1,000	547,20	547,20
253	M	611610000402	Dvere vnútorné 2KR, 1400/1970 mm, bez polodrážky - ozn. 9	ks	1,000	608,00	608,00
254	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 378,646	0,80	1 102,92

D 766-1 Fínska sauna 22 325,26

255	K	766R001	Výroba, montáž, dodávka a doprava sauny, 6200x3800x2200 mm	kpl	1,000	16 419,46	16 419,46
256	K	766R002	Výroba presklenej časti sauny podľa zadania	kpl	1,000	932,77	932,77
257	M	Tech001	Saunová regulácia, riadiaca jednotka HARVIA, C400VKK	ks	1,000	1 288,09	1 288,09
258	M	Tech002	Saunové kamene HARVIA, veľ. 5-10 cm, 20kg, červené balenie	ks	5,000	25,27	126,35
259	M	Tech003	Saunová pec HARVIA Profi L33	ks	1,000	2 998,85	2 998,85
260	M	Doplnky01	LED svetelné pásiky 5 m	ks	5,000	63,32	316,60
261	M	Doplnky02	Sada saunových doplnkov SENTIOTEC BASIC	ks	1,000	118,54	118,54
262	M	Doplnky03	Núdzové bezpečnostné tlačidlo Sentiotec	ks	1,000	101,82	101,82
263	M	Ventilácia01	Ventilačný šuplík SENTIOTEC, céder	ks	1,000	22,78	22,78

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 335 644,72

264	K	767211112.S	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu zváraním	kg	1 827,760	1,90	3 472,74
265	M	553972001	Oceľové exteriérové schodisko	kg	1 827,760	3,80	6 945,49
266	K	767221210.S	Montáž zábradlí schodísk z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg - ozn. Z1, Z4, Z4a	m	50,170	57,00	2 859,69
267	M	553520001400.1	Zábradlie na schody, hliníkové eloxované, výška do 900 mm, kotvenie do podlahy, farba prachová šedá RAL 7037 - ozn. Z1	m	4,425	142,50	630,56
268	M	553960002	Zábradlie na schody, oceľové 2790x2x1490 mm, výška do 1150 mm, kotvenie do podlahy, farba zelená - ozn. Z4	ks	3,000	380,00	1 140,00
269	M	553960002a	Zábradlie na schody, oceľové 12593x1700 mm, výška do 1000 mm, kotvenie do boku schodiska, vrátane náteru - ozn. Z2	ks	1,000	2 090,00	2 090,00
270	M	553960003	Zábradlie na schody, oceľové 2790x1490 mm, výška do 1150 mm, kotvenie do podlahy, farba zelená - ozn. Z4a	ks	2,000	380,00	760,00
271	K	767310040.S	Montáž svetlíka na odvetranie dymu - ozn. O12	ks	6,000	237,50	1 425,00
272	M	611340022835	Zariadenie na odvod teple a splodín ZOT a SH 1000x1500 mm, ovládanie manuálne, hliníková zliatina, polykarbonátové dosky - ozn. O12	ks	3,000	1 995,00	5 985,00
433	K	767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	27,000	17,72	478,44
434	M	553260001901.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 150 mm, vrátane príplatku za podlimitné množstvo	m2	27,000	100,36	2 709,72
273	K	767411103.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 150 mm	m2	83,450	22,80	1 902,66
274	M	553250001300.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový so skrytým spojom oceľový plášť š. 1050 mm hr. jadra 150 mm	m2	23,400	47,50	1 111,50
275	K	767426201.S	Montáž hliníkového slinolamov horizontálnych, kotvených do fasády	m2	239,760	35,15	8 427,56
276	M	611530003600.1	Hliníkové lisované lamely eliptického tvaru 5550x4800 mm, farba RAL 7037, lamely pevné v 15 st. uhle - pre okná ozn. F2	ks	9,000	4 702,50	42 322,50
277	K	767583351.1	Montáž podhládov lamelových hliníkových - ozn. C4	m2	100,000	17,10	1 710,00
278	K	767583711.S	Montáž podhládov montáž - doplnkov závesných ťahadiel nosných roštov - ozn. C4	m2	100,000	33,25	3 325,00
279	M	553960001	Hliníkové lamely 200x50 mm, nosný rošt kotvený závitovými tyčami - ozn. C4	m2	110,000	171,00	18 810,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
280	K	767590120.S	Montáž podlahových konštrukcií podlahových pororoštov skrutkovaním - schodiskové stupne a podesty	m2	22,860	47,50	1 085,85
281	M	553430010100.1	Rošt podlahový lisovaný oceľ. pozinkovaných - pororošt, rozmer oka 30x32 mm, nosná páska 30x2 mm - schodiskové stupne a podesty	m2	22,860	133,00	3 040,38
282	M	553430010125.S	Príchytky s krídelkom - príslušenstvo pre rošt podlahový pororošt, skrutka M 8x70 mm	ks	250,000	1,90	475,00
283	K	767590200.S	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu - ozn. N46	m2	6,000	2,09	12,54
284	M	697510002601	Hliníková čistiaca rohož s profilmi š. 44 mm, textilné pásky, čierna farba, 5000x1200 mm - ozn. N46	m2	6,000	285,00	1 710,00
285	K	767612100.1	Montáž interierových hliníkových zasklených stien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	154,000	14,25	2 194,50
286	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	161,700	0,01	1,62
287	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	161,700	0,01	1,62
288	M	553410003901	Interierová hliníková zasklená stena 5550x2200 mm, automatické dvere 1400x2200 mm, farba čierna - ozn. IZS1	ks	1,000	7 858,40	7 858,40
289	M	553410003901a	Interierová hliníková zasklená stena 1600x2200 mm, fix, číre sklo farba čierna - ozn. IZS1a	ks	2,000	734,21	1 468,42
290	M	553410003902	Interierová hliníková zasklená stena 13275x3600 mm, otváracie dvere, mliečne sklo, farba čierna - ozn. IZS2	ks	1,000	24 934,30	24 934,30
291	M	553410003903	Interierová hliníková zasklená stena 650x3600 mm, PO 1xEl 90 a 2x El 15, mliečne sklo, farba čierna - ozn. IZS2a	ks	3,000	1 512,25	4 536,75
292	M	553410003904	Interierová hliníková zasklená stena 15675x3600 mm, otváracie dvere, mliečne sklo, farba čierna - ozn. IZS3	ks	1,000	15 838,64	15 838,64
293	M	553410003905	Interierová hliníková zasklená stena 650x3600 mm, PO 3x El 15, mliečne sklo, farba čierna - ozn. IZS3a	ks	3,000	884,34	2 653,02
294	K	767612100.2	Montáž hliníkovej fasády, zasklených stien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	73,800	83,55	6 165,99
295	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	77,480	9,50	736,06
296	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	77,480	9,50	736,06
297	M	553410003909	Hliníková fasáda 25250x4050 mm, pevné zasklenie, 3x okenné kridlo - ozn. F1	ks	1,000	53 090,80	53 090,80
298	M	553410003910	Hliníková fasáda 1600x2200 mm, pevné zasklenie, 3x okenné kridlo - ozn. F1a	ks	2,000	734,21	1 468,42
300	K	767612100.4	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	134,300	14,25	1 913,78
301	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	141,024	4,51	636,02
302	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	141,024	4,51	636,02
435	M	553410AI011	Okno hliníkové, S, 1425x1100 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, bezpečnostné zasklenie RC3, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O1	ks	2,000	890,74	1 781,48
304	M	553410AI01a	Okno hliníkové, 1fix+S, 2850x1100 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, bezpečnostné zasklenie RC3, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O1a	ks	1,000	1 103,58	1 103,58
305	M	553410AI01b	Okno hliníkové, 1fix+S, 2850x1100 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, bezpečnostné zasklenie RC3, PO El 30 D1, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O1b	ks	2,000	1 305,42	2 610,84
306	M	553410AI02	Okno hliníkové, 3x fix, 3550x1100 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, bezpečnostné zasklenie RC3, PO El 45 D1, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O2	ks	1,000	1 838,85	1 838,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
307	M	553410AI03	Okno hliníkové, OS, 600x1200 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O3	ks	1,000	431,80	431,80
308	M	553410AI04	Okno hliníkové, OS, 900x900 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O4	ks	8,000	438,86	3 510,88
309	M	553410AI05	Okno hliníkové, OS, 450x900 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O5	ks	1,000	374,99	374,99
316	M	553410AI10	Okno hliníkové, 6x fix + 3x O, 5500x2500 mm, izolačné trojsko, farba prachová šedá, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu - ozn. O10	ks	3,000	3 275,89	9 827,67
319	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	18,900	25,65	484,79
320	M	5534100970601	Dvere hliníkové exteriérové, 2KR O, izolačné bezpečnostné trojsko, 2400x2100 mm, farba prachová šedá - ozn. D1	ks	2,000	4 144,94	8 289,88
321	M	5534100970602	Dvere hliníkové exteriérové, 2KR O, izolačné bezpečnostné trojsko, 2400x2100 mm, farba prachová šedá - ozn. D2	ks	1,000	3 757,11	3 757,11
323	M	5534100970604	Dvere hliníkové, 2KR O, presklené, 1600x2300 mm - ozn. 11	ks	1,000	1 035,24	1 035,24
328	K	767995102.1	Montáž oceľovej tyčovej výplne na schodisku v 1.PP - ozn. Z3	kg	37,725	1,90	71,68
329	M	553966001	Oceľovej tyčovej výplne na schodisku v 1.PP - ozn. Z3	kg	37,725	1,90	71,68
330	K	767995105.1	Montáž oceľovej plošiny pre TV kameru so zábradlím	kg	181,500	1,90	344,85
331	M	553960004	Oceľová plošina pre TV kameru so zábradlím 3525x1200 mm, výška 1325 mm, farba zelená - ozn. Z7	ks	1,000	522,50	522,50
436	K	767995105.11	Montáž oceľovej konštrukcie zosilnenie priehradových väzníkov a doplnenie stužnia	kg	7 213,100	1,90	13 704,89
437	M	553972008	Oceľová konštrukcia zosilnenie priehradových väzníkov a doplnenie stuženia	kg	7 213,100	2,85	20 557,34
438	M	5539720081	Oceľová konštrukcia zosilnenie priehradových väzníkov a doplnenie stuženia - príplatok za sťažené podmienky a protipožiarne opatrenia	kg	7 213,100	1,00	7 213,10
333	K	767995105.2	Montáž prístrešku na bicykle vrátane betónových pätiiek rozmerov 7500x2000 mm - ozn. Z8	ks	1,000	3 407,65	3 407,65
334	M	553960005	Prístrešok pre bicykle Urbania typ TUBO, 7500x2000 mm - ozn. Z8	ks	1,000	11 481,70	11 481,70
335	K	767995105.6	Montáž oceľových nosníkov pod VZT potrubím	kg	350,325	1,90	665,62
336	M	553972002	Oceľové nosníky pod VZT potrubím, vrátane vrchného náteru	kg	350,325	2,85	998,43
341	K	767995105.9	Montáž oceľovej konštrukcie časomier	kg	127,622	1,90	242,48
342	M	553972005	Oceľová konštrukcia časomier, vrátane vrchného náteru	kg	127,622	2,85	363,72
346	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3 319,928	1,10	3 651,92

D 771

Podlahy z dlaždíc

9 173,31

347	K	771575108.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu - jímka	m2	4,920	23,75	116,85
348	M	597740000401	Dlaždice keramické s hladkým povrchom jednofarebné - jímka	m2	5,117	14,25	72,92
349	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm - ozn. F7	m2	159,790	23,75	3 795,01
350	M	5977400032051	Dlaždice keramické potišmykové 600x600x9 mm, farba bielošedá, protišmyková	m2	169,377	28,50	4 827,24
351	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	88,120	4,10	361,29

D 772

Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

6 005,54

352	K	772211302.S	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 30 mm - ozn. N22	m	84,000	17,10	1 436,40
353	M	583840010000.S	Doska obkladová kamenná leštená, hrúbka 30 mm, travertín	m2	23,520	61,75	1 452,36
354	K	772211413.S	Montáž obkladu podstupnice kamennými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm - ozn. N22	m	90,000	17,10	1 539,00
355	M	583840012300.S	Doska obkladová kamenná podstupnica leštená B, stupeň 280, hrúbka 30 mm, travertín	m	18,000	9,50	171,00
356	K	772501140.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	12,000	28,50	342,00
357	M	583840011900.S	Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 30 mm, travertín	m2	12,480	61,75	770,64
358	K	998772203.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	57,114	5,15	294,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 776			Podlahy povlakové				125 933,39
359	K	776520005.1	D+M - Športová podlaha trojvrstvá doska, jaseň hr. 5,2 mm, trámový systém odpruženými s podložkami 24x1125x2550 v súlade s normou EU 14 904, reakcia na oheň Cfl-s1, CERTIFIKÁT FIBA, výška systému 47 mm - ozn. F5	m2	1 027,850	68,88	70 798,31
360	K	776520005.2	D+M - Podlahové dlaždice z vulkanizovaného kaučuku 980x980 mm, neporézná nášlapná vrstva, rybánový spoj - ozn. F8, F9	m2	287,190	42,60	12 234,29
361	K	776541300.1	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT na schodisku - ozn. F3	m2	57,420	6,65	381,84
362	M	284110004608	Vinylová podlahová krytina s integrovanou schodiskovou hranou, hr. 3,35 mm, povrchová úprava Protecso 2, trieda záťaže 34-42, farebné prevedenie Sansol, vrátane fabiónov - F3	m2	59,143	32,30	1 910,32
363	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT - ozn. F1, F2, F4	m2	1 157,900	12,03	13 929,54
364	M	284110004606	Podlaha PVC heterogénna, LVT, vinylová v roliach s výstužnou mriežkou, hr. 2,0 mm, povrchová úprava Protecso 2, trieda záťaže 34-43, farebné prevedenie Dark Beige 1088, vrátane fabiónov, - F1	m2	670,772	18,43	12 362,33
365	M	284110004607	Protismyková podlaha PVC heterogénna, LVT, vinylová v roliach s výstužnou mriežkou, Tarase Ultra, hr. 2,0 mm, povrchová úprava Sparclean, trieda záťaže 34-43, farebné prevedenie Granite 8709, vrátane fabiónov - F2	m2	446,896	24,61	10 996,11
366	M	284110004609	Viacúčelová športová vinylová podlaha, hr. 9,0 mm, povrchová úprava Protecso - F4	m2	77,889	36,29	2 826,59
367	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh - ozn. F3	m2	57,420	0,92	52,83
368	K	998776203.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 254,942	0,35	439,23
D 777			Podlahy syntetické				24 986,64
369	K	777610100.S	Epoxidový penetračný náter jednonásobný - ozn. F6	m2	673,016	9,50	6 393,65
370	K	777610230.S	Epoxidový konečný farebný náter, jedna vrstva, dvojzložkový - ozn. F6	m2	673,016	14,25	9 590,48
439	K	777610230.S1	Výspravenie stupníc a podstupníc - brúsenie podkladu, penetrácia, nivelácia	m2	673,016	13,10	8 816,51
371	K	998777203.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	248,006	0,75	186,00
D 781			Obklady				17 483,45
440	K	781445214.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	66,760	26,44	1 765,13
441	M	597640002000.S	Obkladačky keramické	m2	70,766	25,35	1 793,92
372	K	781481131.S	Montáž obkladov vnútor. stien z mozaiky s obými alebo vykrojenými hranami do malty v obmedzenom priestore	m2	204,518	33,25	6 800,22
373	M	597620000700.S	Mozaikový keramický obklad	m2	224,970	29,92	6 731,10
374	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	170,904	2,30	393,08
D 782			Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				6 382,17
375	K	782111120.S	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25 mm z remienkov	m2	56,010	47,50	2 660,48
376	M	583840000301	Obklad kamenný, hrúbka 10 mm	m2	61,611	57,00	3 511,83
377	K	998782203.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	61,723	3,40	209,86
D 783			Nátery				32 292,51
378	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	1 251,626	1,76	2 202,86
442	K	783222100.S1	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby čiernej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	1 367,576	7,77	10 626,07
443	K	783226100.S	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	231,900	4,16	964,70
380	K	783980003.1	Nátory protipožiarne oceľovej konštrukcie krovu - ozn. N35	m2	1 367,576	13,30	18 188,76
381	K	783980003.2	Nátory protipožiarne oceľovej konštrukcie krovu - ozn. N20	m2	23,317	13,30	310,12
D 784			Maľby				24 556,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
382	K	784152372.1	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané trojnásobné, na jemnozrnný podklad - ozn. W1	m2	4 009,245	1,90	7 617,57
383	K	784152372.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, na jemnozrnný podklad - ozn. W4, N10	m2	3 365,191	1,90	6 393,86
384	K	784410130.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky	m2	7 374,436	1,43	10 545,44

D M Práce a dodávky M 27 815,00

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 27 815,00

385	K	330039601	M+D Schodiskového zábradlia so šikmou schodiskovou plošinou do exteriéru ARES, dĺžka dráhy 6500 mm, typ STRATOS SP - ozn. Z1a	ks	1,000	13 485,00	13 485,00
386	K	330039602	M+D Schodiskového zábradlia so šikmou schodiskovou plošinou do interiéru ARES, dĺžka dráhy 8600 mm, typ STRATOS SP - ozn. Z3a	ks	1,000	14 330,00	14 330,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 300,00

387	K	000200067	Nepredvídané práce pri rekonštrukčných prácach	kpl	0,000	4 000,00	0,00
388	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, sklady, TOI TOI,...	eur	0,500	600,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

03 - Vonkajšie oplatenie

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

5 901,30

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 901,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 901,30	23,00%	1 357,30

Cena s DPH

v EUR

7 258,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

03 - Vonkajšie oplatenie

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mík

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 901,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

307,05

D 1

Zemné práce

31,78

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	1,536	15,17	23,30
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,461	1,15	0,53
3	K	181101101.S	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m2	26,500	0,30	7,95

D 2

Zakladanie

187,25

4	K	275313611.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,536	121,91	187,25
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

88,02

5	K	998151111.S	Presun hmôt pre oplatenie	t	3,370	26,12	88,02
---	---	-------------	---------------------------	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 594,25

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

5 594,25

6	K	767914130.S	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	26,500	10,03	265,80
7	M	553510025100.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	11,000	145,19	1 597,09
8	M	553510030100.S	Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	12,000	67,95	815,40
9	K	767920020.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	3,000	22,02	66,06
10	M	553510011110.1	Bránka dvojkřídlá, šxv 2x2000x2000 mm, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
11	M	553510011110.2	Bránka jednokřídlá, šxv 900x2000 mm, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm	ks	1,000	800,00	800,00
12	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	55,444	0,90	49,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

04 - E1-9 - Slaboprúdová inštalácia

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				102 691,26
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				102 691,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	102 691,26	23,00%	23 618,99	
Cena s DPH		v EUR		126 310,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

04 - E1-9 - Slaboprúdová inštalácia

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 691,26

D D1

ŠTRUKTÚROVANÁ KABELAŽ - Pasívna časť

28 532,22

1	K	Pol1	Universal cabinet, 42U 800x1070, delene bocnice, kolečka, staticka nosnost 1.360 kg, v pohybe na kolečkach 1.133kg, spojovacia sada, 69% perforacia dveri. Predne cele, zadne delene, drziak vertikálnych PDU, zaslepene otvory v strope pre vstup kablov: 2x16	ks	1,000	1 636,57	1 636,57
2	K	Pol2	Napájací panel 1U, 12xC13, 230V 16A, 3m prípojný kábel, IEC 603 09 konektor, 3,7kVa, napr. PANDUIT P12B34M	ks	1,000	142,29	142,29
3	K	Pol3	Patchpanel 1U 24-port neosadený, plastový rámik inštalovaný spredu pre rýchly prístup, napr. PANDUIT CPPL24WBLY	ks	7,000	22,93	160,51
4	K	Pol4	Prechodka na kable do stropu skrine 83x120mm, rukav so suchym zipsom, napr. PANDUIT CTGN3X5	ks	2,000	82,37	164,74
5	K	Pol5	Prechodka na kable do stropu skrine 165x165mm, rukav so suchym zipsom, napr. PANDUIT CTGN6X6	ks	2,000	46,44	92,88
6	K	Pol6	Datový kábel C7A S/FTP LSZH, 500M, B2CA, 1200MHz, napr. PANDUIT PSW7A04WH-HED	ks	15,000	735,78	11 036,70
7	K	Pol7	Metalický patchcord, Cat6A, S/FTP, LSZH, 1m, farba siva, napr. PANDUIT STP6X1MIG	ks	168,000	2,57	431,76
8	K	Pol8	Data modul do patchpanelu tieneny cat6a, napr. PANDUIT CJS6X88TGY	ks	168,000	6,02	1 011,36
9	K	Pol9	Zásuvka 45 mm x 45 mm, priama, adaptér, 2 porty, arktická biela, napr. PANDUIT CFPFF2AW	ks	35,000	9,03	316,05
10	K	Pol10	Zásuvka 1xRJ45 na omietku, biela, pre 1x MiniCom modul	ks	3,000	6,47	19,41
64	K	Pol116	Zásuvka 2xRJ45 na omietku, biela, osadená	ks	1,000	25,03	25,03
11	K	Pol11	Data modul do zásuvky, tieneny cat6a	ks	100,000	6,02	602,00
12	K	Pol12	Din Patch Modul RJ45 cat 6A	ks	6,000	3,79	22,74
13	K	Pol13	Optický panel pre 4xFAP, výsuvný, integrovaný organizér prepojujúcich káblov s popisným štítkom s plným čelom, 1U, maximálne pre 96 vlákien, napr. PANDUIT FCE1U	ks	1,000	40,05	40,05
14	K	Pol14	Kazeta pre uloženie rezervy vlákna a ochrany 24 zvarov, napr. PANDUIT FOSMF	ks	1,000	5,92	5,92
15	K	Pol15	Držiak kazety, napr. PANDUIT FOSMH1U	ks	2,000	0,95	1,90
16	K	Pol16	Panel s 6x LC duplex adaptermi, zirconia, napr. PANDUIT FAP6WBUDLCZ	ks	2,000	2,45	4,90
17	K	Pol17	Záslepka pre optický výsuvný panel, napr. PANDUIT FAPB	ks	1,000	0,95	0,95
18	K	Pol18	Optický pigtail LC OS2, 1m, buffer 900µm, napr. PANDUIT NKFP91BN1NNM001	ks	24,000	3,61	86,64
19	K	Pol19	Optický patchcord LC-LC duplex, 1,6mm plášť, LSZH, 1m, napr. PANDUIT NKFP92ELLISM001	ks	5,000	8,82	44,10
20	K	Pol20	Optický patchcord LC-LC duplex, 1,6mm plášť, LSZH, 5m, napr. PANDUIT NKFP92ELLISM005	ks	5,000	10,95	54,75
21	K	Pol21	Optický kábel OS2 24-vlákno, priemer vlákna 250µm , Vnútoraná aj vonkajšia inštalácia, LSZH, B2ca, MOQ 1000M, napr. PANDUIT FACC924-14	m	250,000	3,10	775,00
22	K	Pol22	Optický kábel OS2 12-vlákno, priemer vlákna 250µm , Vnútoraná aj vonkajšia inštalácia, LSZH, B2ca, MOQ 1000M, napr. PANDUIT FACC912-14	m	250,000	2,90	725,00
23	K	Pol23	Trubka ohybná 750N FXP 25 Turbo GR sivá	m	3 000,000	1,53	4 590,00
24	K	Pol24	KZI 60x300x1,00 S káblový žľab s integrovanou spojkou, dierovaný	ks	22,000	28,94	636,68
25	K	Pol25	T kus - KZI 60x300x1,00 S káblový žľab dierovaný	ks	2,000	38,11	76,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	Pol26	Závitová tyč pre káblový žlab M10 (1000 mm)	ks	108,000	3,84	414,72
27	K	Pol27	Skrutka M10	ks	450,000	0,99	445,50
28	K	Pol28	Skrutka M10x25	ks	450,000	0,65	292,50
29	K	Pol29	Záves pre káblový žlab 125 mm	ks	54,000	4,75	256,50
30	K	Pol30	Hmoždinka HM 10	ks	450,000	1,31	589,50
31	K	Pol31	Prechod cez vnútornú stenu vrátane protipoziarnej prepazky	ks	150,000	16,39	2 458,50
32	K	Pol32	Merací protokol pre metalický pár	ks	154,000	4,75	731,50
33	K	Pol33	Merací protokol pre optický pár	ks	24,000	26,60	638,40
34	K	Pol34	Pomocný inšalačný materiál	ks	1,000	0,95	0,95

D D2 ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - Aktívna časť 17 678,81

65	K	Pol114	Security gateway- Ubiquiti UXG-Pro + SFP modul	ks	1,000	682,00	682,00
66	K	Pol115	Wifi - U6 Long-Range U6-LR	ks	10,000	271,15	2 711,50
67	K	Pol117	8 Mpx kompaktná kamera od spoločnosti Dahua. Kamera využíva krytie IP 67 a IK 10 ktoré ju predurčuje pre vonkajšie použitie a je vybavená IR LED osvetlením	ks	2,000	506,00	1 012,00
68	K	Pol118	Dahua IP PoE záznamové zariadenie	ks	1,000	705,24	705,24
69	K	Pol119	Rýchly, modernizovaný a vysoko spoľahlivý pevný disk 4 TB	ks	1,000	172,50	172,50
70	K	Pol120	Konfigurácia systémov , oživenie , test	ks	1,000	408,25	408,25
35	K	Pol35	Router napr. C111X-8P, ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router w 8G Memory	ks	1,000	1 668,00	1 668,00
36	K	Pol36	SL-1100-8P-APP AppX License for Cisco ISR 1100 8P Series	ks	1,000	354,41	354,41
37	K	Pol37	Switch napr. C9200L-48PL-4X-E, Catalyst 9200L 48-port Partial PoE+, 4 x 10G, NW Essentials	ks	1,000	4 791,75	4 791,75
38	K	Pol38	CON-SNT-C9200XXE, SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port Partial PoE+, 4 x	ks	1,000	463,68	463,68
39	K	Pol39	C9200L-NW-E-48, C9200L Network Essentials, 48-port license	ks	1,000	0,95	0,95
40	K	Pol40	CAB-TA-EU, Europe AC Type A Power Cable	ks	1,000	0,95	0,95
41	K	Pol41	PWR-C5-BLANK, Config 5 Power Supply Blank	ks	1,000	0,95	0,95
42	K	Pol42	C9200L-DNA-E-48, C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license	ks	1,000	429,69	429,69
43	K	Pol43	C9200L-DNA-E-48-3Y, C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license	ks	1,000	881,92	881,92
44	K	Pol44	NETWORK-PNP-LIC, Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	ks	1,000	0,95	0,95
45	K	Pol45	Záložný zdroj, napr. APC SMT3000RMI2UNC	ks	1,000	2 183,62	2 183,62
46	K	Pol46	Jednotky distribúcie napájania so vzdialeným riadením, napr. APC AP8959	ks	1,000	1 210,45	1 210,45

D D3 OZVUČENIE - Audio 26 650,23

47	K	Pol47	2-pásmová reproduktorová sústava s drevenou skrinkovou ozvučnicou, max. SPL minimálne 126 dB, frekvenčný rozsah 50 Hz – 20 kHz, zvyžarovací uhol 90°x60°, maximálne rozmery 610x300x350 mm, napr. DAS Artec-310.96	ks	16,000	710,51	11 368,16
48	K	Pol48	U konzola pre zavesenie reproduktorej sústavy s na mieru vyrobeným úchytom na výstuž nosníka, napr. DAS AXU-AR310	ks	16,000	148,77	2 380,32
49	K	Pol49	inšalačný reproduktorový kábel 2x2,5mm2 s požiarnym certifikátom B2CA, napr. Procab CLS225-B2CA	m	600,000	4,10	2 460,00
50	K	Pol50	4-kanálový zosilňovač triedy D, výkon min. 4x500W/4Ohm, DSP procesor s WaveDynamics, 2.5" LCD displej, možnosť integrácie DANTE karty budúceho rozšírenie, napr. Audac SMQ500	ks	2,000	1 157,50	2 315,00
51	K	Pol51	Bezdrôtová UHF sada pozostávajúca z 2ks bezdrôtových mikrofónov do ruky s dynamickou vložkou a 1ks duálneho prijímača s možnosťou inštalácie do racku. Možnosť pripojenia externých antén. Vysielače vrátane nabíjateľného akumulátora, možnosť nabíjania vysie	ks	1,000	1 226,93	1 226,93
52	K	Pol52	Nabíjačka na bezdrôtový mikrofón do ruky, napr. Mipro MP-800	ks	2,000	62,47	124,94
53	K	Pol53	Aktívna smerová anténa pre bezdrôtový mikrofón vrátane anténneho kábla a inšalačného držiaku, napr. Mipro AT90W Set	ks	2,000	373,83	747,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	Pol54	Digitálna audio matica s možnosťou vzdialeného ovládania za pomoci bezplatnej aplikácie Audac Touch, napr. Audac Luna U	ks	1,000	2 359,80	2 359,80
55	K	Pol55	Univerzálny prípojný bod s možnosťou pripojenia mikrofónu, line alebo BlueTooth, napr. Audac WP225	ks	1,000	196,05	196,05
56	K	Pol56	Napájač pre prípojný bod, napr. Audac PSC241	ks	1,000	37,16	37,16
57	K	Pol57	Sada prepojovacích audiokáblov pre kompletne prepojenie zariadení, napr. Procab Audio Set	ks	1,000	509,20	509,20
58	K	Pol58	Uzamykateľná zásuvka do racku s výškou 2U pre bezpečné uloženie zariadení a príslušenstva, napr. Caymon RD220L	ks	1,000	103,51	103,51
59	K	Pol59	Kalibrácia a nastavenie zvukového systému	ks	1,000	1 045,00	1 045,00
60	K	Pol60	programovanie digitálne ovládacej zvukovej matice a aplikácie v smarti zariadeniach	ks	1,000	560,50	560,50
61	K	Pol61	Prenájom lešenia s pojazdom	h	40,000	6,65	266,00
62	K	Pol62	Doprava	ks	5,000	190,00	950,00

D		DČ	Časomiera				29 830,00
63	M	R001	Systém časomier	kpl	1,000	29 830,00	29 830,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

05 - E1-10 - Prístupový systém

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

92 813,28

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

92 813,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	92 813,28	23,00%	21 347,05

Cena s DPH

v EUR

114 160,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a pod

ka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

05 - E1-10 - Prístupový systém

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 813,28

D		D2	RECEPCIA					7 586,32
1	K	Pol63	Serverová časť SW pre predaj vstupeniek	ks	1,000	1 170,40		1 170,40
2	K	Pol64	Pokladničný SW - licencia	ks	1,000	532,00		532,00
3	K	Pol65	Komunikačné rozhranie s online predajcom- napr. Ticket Portal atp.	ks	1,000	425,60		425,60
4	K	Pol66	Pokladničné PC, dotykový all-in-one - vrátane stojana	ks	1,000	957,60		957,60
5	K	Pol67	Tlačiareň vstupeniek - tlač na tvrdý papier - tlač z kotúča	ks	1,000	266,00		266,00
6	K	Pol68	Pokladničná zásuvka	ks	1,000	85,12		85,12
7	K	Pol69	Displej stolný pre pokladňu - zobrazenie ceny pre návštevníka	ks	1,000	106,40		106,40
8	K	Pol70	Stolná čítačka bezkontaktných kariet / čipových hodínok - USB	ks	1,000	212,80		212,80
9	K	Pol71	Záložný zdroj, UPS	ks	1,000	266,00		266,00
10	K	Pol72	Kontrolný a ovládací panel s dotykovou obrazovkou - pre vzdialené ovládanie turniketov - riadenie neomezeného počtu turniketov - panik tlačidlo (všetky turnikety otvorené vo smeru úniku)	ks	1,000	1 702,40		1 702,40
11	K	Pol73	Montáž a inštalácia, vrátane dopravy na miesto	ks	1,000	319,20		319,20
12	K	Pol74	Konfigurácia SW a HW	ks	1,000	106,40		106,40
13	K	Pol75	Školenie na inštalovaný systém	ks	1,000	106,40		106,40
14	K	Pol76	Export/Import dát - základný export dát o osobách, kartách, vstupenkách - import dát z univerzity (študenti, učitelia, ...)	ks	1,000	1 064,00		1 064,00
15	K	Pol77	Kabeláže - prepojenie medzi turniketmi, medzi recepciou a turniketmi - neobsahuje 230V a dátové rozvody - pripraví stavba podľa dodaného výkresu	ks	1,000	266,00		266,00

D		D3	ŠATŇOVÉ ZÁMKY					22 929,20
16	K	Pol78	Šatňový bateriový zámok - funkčné pre karty na frekvencii 13.56 MHz, Mifare - offline prevádzka, bez káblov	ks	200,000	79,80		15 960,00
17	K	Pol79	SW Manažér - management šatňových zámkov - súčasťou sú Administrátorské karty pre offline konfiguráciu a servis zámkov	ks	1,000	532,00		532,00
18	K	Pol80	Stolná čítačka kariet, USB - pre prácu s Admin kartami	ks	1,000	212,80		212,80
19	K	Pol81	Inštalácia SW Manažér	ks	1,000	212,80		212,80
20	K	Pol82	Informačný terminál	ks	5,000	1 010,80		5 054,00
21	K	Pol83	Montáž a inštalácia zámkov - inštalácia zámkov na dvierka šatnej skrinky, do vopred pripravených montážnych otvorov, pripravených podľa odovzdanej výkresovej dokumentácie	ks	1,000	744,80		744,80
22	K	Pol84	Konfigurácia SW/HW	ks	1,000	106,40		106,40
23	K	Pol75	Školenie na inštalovaný systém	ks	1,000	106,40		106,40

D		D4	VSTUP BAZÉN					16 587,76
24	K	Pol85	Krajný kabinet s jedným skleneným kridlom - senzory prechodu len na jednej strane kabinetu - sklenené kridlo - bezpečnostné 10mm sklo, výška kridla - 850 mm - rozmery kabinetu: výška - 990 mm; dĺžka - 1500 mm, šírka - 180 mm - materiál: telo kabinetu - b	ks	2,000	4 043,20		8 086,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	Pol86	Stredný kabinet s dvoma krídlami - senzory priechodu na oboch stranách kabinetu - sklenené krídlo - bezpečnostné 10mm sklo, výška krídla - 850 mm - rozmery kabinetu: výška - 990 mm; dĺžka - 1500 mm, šírka - 180 mm - materiál: telo kabinetu - brúsená nerez	ks	1,000	5 320,00	5 320,00
26	K	Pol87	Interný zdroj napájania 230VAC - cena za 1 priechod	ks	2,000	106,40	212,80
27	K	Pol88	Núdzové otvorenie turniketu pri výpadku napájania - cena za jeden priechod	ks	2,000	106,40	212,80
28	K	Pol89	Vrchný panel s LED osvetleným symbolom pre čítanie karty - barevná signalizácia (biela, zelená, červená) - cena za jeden kabinet (tj 2ks)	ks	4,000	53,20	212,80
29	K	Pol90	Čítačka BC/QR - integrácia do vrchného panelu turniketu, za čítačku kariet	ks	4,000	372,40	1 489,60
30	K	Pol91	Nerezová zábrana - nerezové stĺpiky, sklenená výplň - dĺžka podľa výkresu	ks	1,000	446,88	446,88
31	K	Pol92	Montáž a inštalácia vrátane dopravy osôb a materiálu na miesto inštalácie	ks	1,000	446,88	446,88
32	K	Pol93	Inštalácia káblového vedenia	ks	1,000	159,60	159,60

D D5 VSTUP HALA 35 856,80

33	K	Pol85	Krajný kabinet s jedným skleneným krídlom - senzory priechodu len na jednej strane kabinetu - sklenené krídlo - bezpečnostné 10mm sklo, výška krídla - 850 mm - rozmery kabinetu: výška - 990 mm; dĺžka - 1500 mm, šírka - 180 mm - materiál: telo kabinetu - b	ks	2,000	4 043,20	8 086,40
34	K	Pol86	Stredný kabinet s dvoma krídlami - senzory priechodu na oboch stranách kabinetu - sklenené krídlo - bezpečnostné 10mm sklo, výška krídla - 850 mm - rozmery kabinetu: výška - 990 mm; dĺžka - 1500 mm, šírka - 180 mm - materiál: telo kabinetu - brúsená nerez	ks	4,000	5 320,00	21 280,00
35	K	Pol94	Interný zdroj napájania 230VAC	ks	5,000	106,40	532,00
36	K	Pol88	Núdzové otvorenie turniketu pri výpadku napájania - cena za jeden priechod	ks	5,000	106,40	532,00
37	K	Pol89	Vrchný panel s LED osvetleným symbolom pre čítanie karty - barevná signalizácia (biela, zelená, červená) - cena za jeden kabinet (tj 2ks)	ks	10,000	53,20	532,00
38	K	Pol90	Čítačka BC/QR - integrácia do vrchného panelu turniketu, za čítačku kariet	ks	10,000	372,40	3 724,00
39	K	Pol95	Montáž a inštalácia vrátane dopravy osôb a materiálu na miesto inštalácie	ks	1,000	1 064,00	1 064,00
40	K	Pol93	Inštalácia káblového vedenia	ks	1,000	106,40	106,40

D D6 PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM 7 448,00

41	K	Pol96	Interná čítačka bezkontaktných kariet 13.56 MHz (pre karty DESFire) - vnútri turniketu	ks	14,000	159,60	2 234,40
42	K	Pol97	Riadiaca jednotka prístupového systému - plastový box IP55 - 4 vstupy/výstupy - napájanie 10VDC - 30VDC - LAN pripojenie do PC siete, vlastná IP adresa	ks	4,000	425,60	1 702,40
43	K	Pol98	HW Modul pre riadenie čítačky QR kódov	ks	4,000	106,40	425,60
44	K	Pol99	Externý napájací zdroj - 230VAC/12VDC, 3A	ks	4,000	106,40	425,60
45	K	Pol100	Akumulátor 12V/17Ah	ks	4,000	26,60	106,40
46	K	Pol101	Základný serverový modul prístupového SW	ks	1,000	957,60	957,60
47	K	Pol102	SW Licencie prístupového systému	ks	14,000	53,20	744,80
48	K	Pol103	Inštalácia software	ks	1,000	212,80	212,80
49	K	Pol104	Konfigurácia SW a HW	m	1,000	106,40	106,40
50	K	Pol105	Montáž a inštalácia vrátane dopravy osôb a materiálu na miesto inštalácie	ks	1,000	319,20	319,20
51	K	Pol106	Školenie na inštalovaný systém	ks	1,000	212,80	212,80

D D7 KARTY, ČIPOVÉ HODINKY 1 022,00

52	K	Pol107	Karta MIFARE DESFIRE EV1 4K - bezkontaktná čipová karta 13.56 MHz, ISO R/W, biela	ks	200,000	1,60	320,00
53	K	Pol108	Pásek wristband modrý, pre čipové hodinky - materiál perlon, šírka 16 mm, dĺžka 270mm	ks	120,000	2,13	255,60
54	K	Pol109	Wristband Mifare Ultralight púzdru modré - bez pásku	ks	120,000	3,19	382,80
55	K	Pol110	Laser gravírovanie čísla čipu na púzdru hodínok	ks	120,000	0,53	63,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D8 SLUŽBY							1 383,20
56	K	Pol111	Dokumentácia skutočného prevedenia inštalácie - výkres PDF	ks	1,000	425,60	425,60
57	K	Pol112	Vedenie projektu, koordinácia prác	ks	1,000	532,00	532,00
58	K	Pol113	Komplexné zkúšky	ks	1,000	425,60	425,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

06 - OBNOVA A MODERNIZÁCIA - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

24 107,77

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

24 107,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	24 107,77	23,00%	5 544,79

Cena s DPH

v EUR

29 652,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok 2025

Objekt:

06 - OBNOVA A MODERNIZÁCIA - Spevnené plochy

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 107,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 107,77

D 1

Zemné práce

4 336,22

1	K	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	800,000	5,00	4 000,00
2	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	50,000	1,04	52,00
3	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,545	7,16	11,06
4	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	50,000	1,91	95,50
5	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	6,750	26,32	177,66

D 5

Komunikácie

14 320,00

6	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	800,000	0,61	488,00
7	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	800,000	17,29	13 832,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 127,83

8	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	25,94	129,70
9	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	8,000	3,90	31,20
10	M	404410035880	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	24,02	24,02
11	M	404410037570	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	24,03	24,03
12	M	404410113153	Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	39,36	39,36
13	M	404410179926	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V1RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	18,05	18,05
14	M	404410180006	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V1RA2 "Spresňujúce informácie (2x)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	18,05	18,05
15	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	15,83	31,66
16	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	8,000	11,69	93,52
17	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,80	1,60
18	K	914501122.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do hliníkovej pätky	ks	1,000	40,02	40,02
19	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,000	11,69	35,07
20	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	0,80	0,80
21	M	404490008800.S	Hliníková pätká pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	1,000	21,21	21,21
22	K	914501123.S	Demontáž a montáž bezpečnostného stĺpika resp. turniketu závery na oceľové pätky	ks	17,000	20,00	340,00
23	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	189,700	0,99	187,80
24	K	915721222.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	6,575	16,19	106,45
25	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	189,700	0,37	70,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	6,575	2,84	18,67
27	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenných vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	800,000	1,50	1 200,00
28	M	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	920,000	2,35	2 162,00
29	K	966006132.S	Odstránenie značky so stĺpkami s bet. pätkami, - 0,08200t	ks	1,000	16,01	16,01
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	100,082	5,02	502,41
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	100,082	0,15	15,01
32	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	100,082	0,01	1,00
D 99			Presun hmôt HSV				323,72
33	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	125,962	2,57	323,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025
Objekt:
07 - E1.5 - Ústredné vykurovanie

JKSO:
Miesto: Nitra

Objednávateľ:
SPU v Nitre

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

Projektant:
Ing. Stanislav Míkle

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			125 002,81
Ostatné náklady			-0,02
Cena bez DPH			125 002,79
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	125 002,79	23,00%	28 750,64
Cena s DPH	v EUR		153 753,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a p

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

07 - E1.5 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

125 002,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 115,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 115,00

1	K	9720560021.S	Vŕtanie dier pre stúpačky do priemeru 30 mm do stropov - železobetónových hrúbky 200 mm	Sub	1,000	2 115,00	2 115,00
---	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

121 284,56

D 713

Izolácie tepelné

10 679,93

2	K	713400821.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, -0,00210t	m2	123,000	3,51	431,73
3	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	663,000	4,23	2 804,49
4	M	109046	Potrúbné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolácie 20 mm, DN 18, pre izoláciu rozvodov tepla, ROCKWOOL	m	94,000	3,60	338,40
5	M	109047	Potrúbné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolácie 20 mm, DN 22, pre izoláciu rozvodov tepla, ROCKWOOL	m	142,000	4,05	575,10
6	M	109053	Potrúbné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolácie 30 mm, DN 28, pre izoláciu rozvodov tepla, ROCKWOOL	m	75,000	5,13	384,75
7	M	109054	Potrúbné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolácie 30 mm, DN 35, pre izoláciu rozvodov tepla, ROCKWOOL	m	80,000	5,40	432,00
8	M	109059	Potrúbné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolácie 40 mm, DN 42, pre izoláciu rozvodov tepla, ROCKWOOL	m	52,000	7,20	374,40
9	M	74254	Potrúbné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolácie 50 mm, DN 54, pre izoláciu rozvodov tepla, ROCKWOOL	m	220,000	12,60	2 772,00
10	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	150,000	16,20	2 430,00
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	105,429	1,30	137,06

D 731

Ústredné kúrenie - kotolňa, strojovňa VZT

1 690,19

12	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25(dodávka VZT)	ks	1,000	75,60	75,60
13	K	7312910701.S	Dopojenie ohrievača VZT jednotky	sub	1,000	126,00	126,00
14	M	H20M4000	Nerezová vlnovcová trubka - ohybná - 20mm; 1", 4m, IVAR.SITE-TR	ks	1,000	37,80	37,80
15	M	H20MAC20	Prípojovacia sada pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - 20mm; 1", IVAR.SITE-PS	ks	1,000	48,60	48,60
16	M	M1650014	Vsuvka/prechod - pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - 1"Mx1"M, IVAR.SITE-VS	ks	2,000	5,40	10,80
17	M	M1650016	Vsuvka/prechod - pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - 3/4"Mx1"M, IVAR.SITE-VS	ks	2,000	4,50	9,00
18	K	731361100.S	Predĺženie trojvrstvového nerezového dymovodu Schiedel d250 kvôli zatepleniu obvodovej steny	súb.	2,000	664,20	1 328,40
19	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	16,362	3,30	53,99

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

61 170,11

20	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	99,000	0,90	89,10
21	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	81,000	1,08	87,48
22	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	114,000	2,07	235,98
23	K	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	2,000	7,20	14,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	7331131131.S	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky k vykurovacím telesám d18	ks	140,000	7,20	1 008,00
25	K	733120826.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t	m	36,000	3,15	113,40
26	K	7331241191.S	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/50	ks	4,000	39,60	158,40
27	K	733141003.S	Potrubie z nerezových rúrok Viega Temponox spájaných lisovaním dxt 18x1,0 mm	m	332,000	27,90	9 262,80
28	K	733141006.S	Potrubie z nerezových rúrok Viega Temponox spájaných lisovaním dxt 22x1,2 mm	m	170,000	35,10	5 967,00
29	K	733141009.S	Potrubie z nerezových rúrok Viega Temponox spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm	m	98,000	41,40	4 057,20
30	K	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok Viega Temponox spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	80,000	57,60	4 608,00
31	K	733141015.S	Potrubie z nerezových rúrok Viega Temponox spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm	m	52,000	68,40	3 556,80
32	K	733141018.S	Potrubie z nerezových rúrok Viega Temponox spájaných lisovaním dxt 54x1,5 mm	m	346,000	85,50	29 583,00
33	K	733166106	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	16,000	25,20	403,20
34	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	156,000	0,14	21,84
35	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	1 078,000	0,90	970,20
36	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	16,000	0,54	8,64
37	K	733191828.S	Odrežanie strmeňového držiaka do priemeru 108 - 0,00068t	ks	18,000	0,23	4,14
38	K	733191928.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 50	ks	4,000	25,20	100,80
39	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	1,392	54,00	75,17
40	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	603,256	1,40	844,56

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

19 639,35

41	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	58,000	1,12	64,96
42	M	551110011400	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz, IVAR.EURO N	ks	58,000	7,20	417,60
43	M	551110011300	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz, EURO M, IVAR	ks	2,000	8,55	17,10
44	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	1,17	2,34
45	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	70,000	3,15	220,50
46	M	1091062	Šróbenie pre vykurovac. telesá "Combi 2" DN15, 1/2", PN10, mosadz nikl., rohové	ks	70,000	9,90	693,00
47	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	10,000	2,70	27,00
48	M	89000	Flexvent 1/2, pripojení R 1/2"	ks	10,000	8,55	85,50
49	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	70,000	3,60	252,00
50	M	1182164	Termostatický ventil "AQ", DN15, priamy, s "Q-Tech"	ks	58,000	36,00	2 088,00
51	M	1183194	Termostatický ventil "AQH" DN15, priamy, do 400 l/h	ks	12,000	55,80	669,60
52	K	734223166.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 15	ks	1,000	4,32	4,32
53	M	1060204	Slučkový regulačný ventil "Hydrocontrol VTR", bronz, DN15, vnútor.záv.1/2", 2 meracie ventily	ks	1,000	94,50	94,50
54	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	70,000	1,80	126,00
55	M	1011465	Termostatická hlavica "Uni LH" 7-28°C, 0 * 1-5, kvapalinové čidlo, biela	ks	70,000	117,90	8 253,00
56	K	734232000.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 15	ks	16,000	4,05	64,80
57	M	1067504	Slučkový uzatvárac. ventil "Hydrocontrol ATR", bronz DN15, vnútor.závit 1/2", PN25, zaslepovacie zátky	ks	16,000	58,05	928,80
58	K	734232002.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 20	ks	14,000	4,50	63,00
59	M	1067506	Slučkový uzatvárac. ventil "Hydrocontrol ATR", bronz DN20, vnútor.závit 3/4", PN25, zaslepovacie zátky	ks	14,000	61,20	856,80
60	K	734232004.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 25	ks	6,000	4,95	29,70
61	M	1067608	Slučkový uzatvárac. ventil "Hydrocontrol ATR", bronz DN25, vonkajš.závit 1 1/4", PN16, zaslepovacie zátky	ks	6,000	99,90	599,40
62	K	734232006.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 32	ks	2,000	5,85	11,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	1067510	Slučkový uzatvárac. ventil "Hydrocontrol ATR", bronz DN32, vnútor. závit 1 1/4", PN25, zaslepovacie zátky	ks	2,000	115,20	230,40
64	K	734240000.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	2,70	2,70
65	M	551190000800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	7,65	7,65
66	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	200,000	18,90	3 780,00
67	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	195,904	0,25	48,98

D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	24 082,10			
68	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	70,000	5,40	378,00
74	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	19,80	79,20
75	M	K00116005009016011	Radiátor KORAD 11K 600x0500	ks	4,000	68,40	273,60
76	K	735154050.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	20,70	62,10
77	M	K00119004009016011	Radiátor KORAD 11K 900x0400	ks	1,000	83,70	83,70
78	M	K00119005009016011	Radiátor KORAD 11K 900x0500	ks	2,000	92,70	185,40
79	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	20,70	62,10
80	M	K00216005009016011	Radiátor KORAD 21K 600x0500	ks	2,000	87,30	174,60
81	M	K00216006009016011	Radiátor KORAD 21K 600x0600	ks	1,000	97,20	97,20
82	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	21,60	129,60
83	M	K00216007009016011	Radiátor KORAD 21K 600x0700	ks	2,000	106,20	212,40
84	M	K00216009009016011	Radiátor KORAD 21K 600x0900	ks	4,000	124,20	496,80
85	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	22,50	247,50
86	M	K00216010009016011	Radiátor KORAD 21K 600x1000	ks	4,000	135,00	540,00
87	M	K00216012009016011	Radiátor KORAD 21K 600x1200	ks	2,000	154,80	309,60
88	M	K00226012009016011	Radiátor KORAD 22K 600x1200	ks	5,000	178,20	891,00
89	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000	25,20	151,20
90	M	K00216013009016011	Radiátor KORAD 21K 600x1300	ks	2,000	173,70	347,40
91	M	K00216015009016011	Radiátor KORAD 21K 600x1500	ks	4,000	193,50	774,00
92	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	21,60	129,60
93	M	K00219005009016011	Radiátor KORAD 21K 900x0500	ks	4,000	121,50	486,00
94	M	K00219006009016011	Radiátor KORAD 21K 900x0600	ks	1,000	136,80	136,80
95	M	K00229006009016011	Radiátor KORAD 22K 900x0600	ks	1,000	165,60	165,60
96	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	7,000	23,40	163,80
97	M	K00219007009016011	Radiátor KORAD 21K 900x0700	ks	4,000	151,20	604,80
98	M	K00219009009016011	Radiátor KORAD 21K 900x0900	ks	2,000	178,20	356,40
99	M	K00229009009016011	Radiátor KORAD 22K 900x0900	ks	1,000	217,80	217,80
100	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	24,30	194,40
101	M	K00219010009016011	Radiátor KORAD 21K 900x1000	ks	6,000	193,50	1 161,00
102	M	K00219011009016011	Radiátor KORAD 21K 900x1100	ks	2,000	226,80	453,60
103	K	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	26,10	104,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	K002190130090 16011	Radiátor KORAD 21K 900x1300	ks	1,000	256,50	256,50
105	M	K002290150090 16011	Radiátor KORAD 22K 900x1500	ks	3,000	342,90	1 028,70
106	K	735154254.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	12,000	32,40	388,80
107	M	K003390200090 16011	Radiátor KORAD 33K 900x2000	ks	12,000	628,20	7 538,40
108	M	32665	COSMOSADA - Kotva hmoždinkové pre vykurovacie telesa CosmoNova (sada 2 kusy)	sada	85,000	4,05	344,25
109	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	70,000	7,20	504,00
110	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	70,000	0,90	63,00
111	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	240,000	0,54	129,60
115	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	200,000	18,90	3 780,00
116	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	237,029	1,60	379,25
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4 022,88
117	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	350,000	5,40	1 890,00
118	M	228831	Závesy a kotviace prvky Hilti	sub	1,000	2 097,00	2 097,00
119	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	39,870	0,90	35,88
D OST Ostatné							1 603,25
D O01 Ostatné							1 603,25
120	K	HZS-001	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy s vystavením protokolu	sub	1,000	393,65	393,65
121	K	HZS-007	Tlaková skúška	hod	24,000	12,60	302,40
122	K	HZS-008	Vykurovací skúška	hod	72,000	12,60	907,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

08 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

146 971,19

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

146 971,19

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
146 971,19

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
33 803,37

Cena s DPH

v EUR

180 774,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

08 - Zdravotechnika

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 971,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 027,21

D 1

Zemné práce

2 746,17

1155	K	113107112	Búranie podlahy v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	25,000	4,53	113,25
1156	K	113107132	Búranie podlahy v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	25,000	23,83	595,75
818	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	11,500	86,61	996,02
819	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	11,500	17,42	200,33
820	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	11,500	37,64	432,86
821	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,500	4,76	30,94
822	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,500	0,70	4,55
823	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,050	15,00	165,75
824	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,500	3,77	24,51
825	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,500	28,54	99,89
826	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	7,000	11,76	82,32

D 4

Vodorovné konštrukcie

490,87

1262	K	411354235.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	25,000	16,48	412,00
827	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,500	52,58	78,87

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 028,40

1158	K	631312411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,750	144,29	1 262,54
1159	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,300	1 459,69	437,91
1160	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	34,376	9,54	327,95

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 371,53

1161	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	25,000	1,80	45,00
490	K	938903116	Výsekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t	m2	6,211	24,30	150,93
491	K	938903211	Výsekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	m2	6,969	17,10	119,17
1174	K	972056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	cm	80,000	1,53	122,40
1173	K	972056011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	155,000	2,61	404,55
1170	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,500	5,02	92,87
1171	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,500	0,15	2,78
1172	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	18,500	23,45	433,83

D 99

Presun hmôt HSV

390,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
857	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,961	12,21	390,24
D PSV			Práce a dodávky PSV	138 093,89			
D 713			Izolácie tepelné	6 213,28			
1025	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	223,500	2,70	603,45
1026	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	90,000	1,04	93,60
1027	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	91,000	1,08	98,28
1028	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,000	1,53	32,13
1029	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,500	1,80	38,70
1084	K	713482307.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 53 - 88 mm	m	109,000	2,88	313,92
1085	M	283310003800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	2,25	11,25
1086	M	283310004100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	17,000	3,06	52,02
1175	M	283310004000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 64x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	19,000	2,70	51,30
1176	M	283310004200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 89x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	68,000	3,60	244,80
1030	K	713482308.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	449,000	3,24	1 454,76
1031	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	119,000	1,89	224,91
1032	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	161,000	3,60	579,60
1033	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	41,000	4,05	166,05
1034	M	6314152880	Technická izolácia (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 43x40x1000 mm	m	43,000	7,20	309,60
1087	M	354551	Technické izolácie (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 54x50x1200	m	14,000	12,60	176,40
1178	M	354574	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 64x60x1200	m	26,000	20,25	526,50
1179	M	354597	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 76x70x1200	m	27,000	25,20	680,40
1180	M	354609	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 89x80x1200	m	18,000	30,60	550,80
1263	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,437	1,40	4,81
D 715			Izolácie proti chemickým vplyvom	0,00			
1181	K	715172001.S	Zhotovenie izolácie staveb.konstr.špeciál.asfaltovými pásmi pritavením dvojvrst., ploch vodorovných	m2	0,000	8,10	0,00
1182	M	N2104	Elastobit GG 40	m2	0,000	4,50	0,00
1183	M	N2607	Elastobit PV 40	m2	0,000	5,40	0,00
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	30 021,01			
1190	K	721171210	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 160x6,2 mm ležaté zavesené	m	0,000	75,60	0,00
1185	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt110x4,3 mm ležaté	m	19,000	23,40	444,60
1186	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 125x4,9 mm ležaté	m	27,000	28,80	777,60
1191	K	721171406	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	1,000	32,40	32,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1192	K	721171408	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	9,000	45,00	405,00
1194	K	721171502	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	m	15,000	12,60	189,00
1195	K	721171503	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	m	4,000	13,50	54,00
1196	K	721171506	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 75x3 mm odpadné prípojné	m	6,500	18,90	122,85
1197	K	721171508	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	23,000	24,30	558,90
1264	K	721171550	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté závesné Dxt 110x3,6 mm	m	24,000	41,73	1 001,52
1265	K	721171551.S	Potrúbie z rúr PP ležaté závesné Dxt 125x4,2 mm	m	59,500	54,44	3 239,18
1266	K	721171552	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté závesné Dxt 160x5,2 mm	m	23,000	69,04	1 587,92
1267	K	721171570	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé Dxt 75x2,6 mm	m	14,000	36,26	507,64
1268	K	721171571	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé Dxt 110x3,6 mm	m	28,000	49,68	1 391,04
1269	K	721171572	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé Dxt 125x4,2 mm	m	5,500	67,20	369,60
1270	K	721171580	Potrúbie z rúr GEBERIT - PP prípojné Dxt 50x2,0 mm	m	12,100	18,64	225,54
1271	K	721171582.S	Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 110x3,6 mm	m	1,000	35,98	35,98
1200	K	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 110 mm	ks	258,000	13,50	3 483,00
1272	M	286530065000.S	Koleno 45° s dlhým ramenom PE-HD, DN/D 100/110 mm	ks	258,000	8,43	2 174,94
1201	M	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT	ks	4,000	27,00	108,00
1273	K	721174060.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 125 mm	ks	37,000	18,89	698,93
1274	M	286530066800	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm, GEBERIT	ks	37,000	10,15	375,55
1275	K	721174145.S	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D 110 mm	ks	117,000	11,04	1 291,68
1276	M	286530241400	Elektrospojka PE-HD, D 110 mm, GEBERIT	ks	117,000	7,31	855,27
1203	K	721174148.S	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D 125 mm	ks	7,000	10,80	75,60
1277	M	286530241500	Elektrospojka PE-HD, D 125 mm, GEBERIT	ks	6,000	10,12	60,72
1278	M	286530264100.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 125 mm	ks	1,000	41,08	41,08
1204	M	286530264400	Čistiaca tvarovka PE 90° s oválnym servisným otvorom, D 125 mm, GEBERIT	ks	1,000	180,90	180,90
1205	M	286530264100	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 125 mm, GEBERIT	ks	2,000	33,30	66,60
1039	K	722172225	Potrúbie z plastických rúrok PP DN 32x4, 5 polyfúznym zvaraním	m	48,000	12,60	604,80
894	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	25,000	3,60	90,00
895	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	37,000	4,05	149,85
896	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	15,000	5,40	81,00
1048	K	721213015.S	Montáž podlahového/sprchového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	46,000	11,70	538,20
1198	M	2866300261001	Podlahový vpust HL310NK, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, mriežka Quadra 115x115 mm, Klick-Klack, rám 121x121 mm, zápachová uzávierka Primus, PVC	ks	46,000	52,20	2 401,20
1199	M	286630049300	Nadstavec HL38P, D 110 mm, zverná príruha PVC, plastový rám D 138,5 mm, mriežka D 115 mm, zápachová uzávierka Primus, pre podlahové vpusty, PVC/neroz	ks	45,000	75,60	3 402,00
1279	K	722172225.	Potrúbie z plastických rúrok PP DN32x4,5 polyfúznym zvaraním	m	29,000	15,68	454,72
885	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	31,000	6,30	195,30
886	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	31,000	7,20	223,20
1041	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	18,000	7,20	129,60
1042	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	18,000	27,00	486,00
893	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	2,000	7,20	14,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1259	M	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	ks	1,000	24,30	24,30
1046	M	551620015500	Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, vertikálne pripojenie 5/4", s protizápachovou klapkou a čistiacim kusom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	27,90	55,80
1017	K	725869383.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 110 mm	ks	2,000	9,90	19,80
1018	M	551620016400	Zápachová uzávierka HL610, DN 110, umiestnenie do nezamrzajúcich častí budov, horizontálne potrubia	ks	2,000	42,30	84,60
876	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 100	ks	2,000	6,30	12,60
1047	M	286540141700	Čistiaca tvarovka HL98, DN 110, nerezová 150x150 mm, podlahy a steny s napojením na plastové potrubia, PP/nerezová oceľ V2A	ks	3,000	108,90	326,70
1280	K	721172506.S	Montáž čistiaceho kusu DN 125	ks	1,000	10,85	10,85
1281	M	286540141500.S	Čistiaca tvarovka PP pre odhlučnené potrubia 90° s kruhovým servisným otvorom, D 125 mm	ks	1,000	40,09	40,09
882	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	2,70	5,40
1103	M	551610000100	Prívzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	37,80	37,80
884	M	429720001200.S	Hlavica vetracia DN 100, systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	36,00	36,00
907	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	240,100	0,90	216,09
1207	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,849	30,24	25,67

D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					50 015,41
1020	K	722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	27,500	22,05	606,38
1107	K	722130216.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	25,000	33,75	843,75
1215	K	722131119	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 88,9x2.0 mm	m	86,000	173,70	14 938,20
1208	K	722171312	Plastliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,5 mm	m	201,000	18,00	3 618,00
1209	K	722171313	Plastliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	155,000	23,40	3 627,00
1210	K	722171314	Plastliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	60,000	27,00	1 620,00
1211	K	722171315	Plastliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	64,500	38,70	2 496,15
1212	K	722171316	Plastliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4 mm	m	19,000	48,60	923,40
1213	K	722171317	Plastliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 63x4,5 mm	m	45,000	66,60	2 997,00
1214	K	722171318	Plastliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 75x4,7 mm	m	44,000	119,70	5 266,80
1022	K	722181114.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	51,500	2,52	129,78
1111	K	722181116.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	82,500	3,42	282,15
913	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	182,000	9,00	1 638,00
1054	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	10,000	9,00	90,00
914	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	105,000	4,50	472,50
918	M	197730076700	Nástenka Press koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, pre napojenie potrubia , niklovaná mosadz, tesnenie EPDM,	ks	105,000	8,55	897,75
916	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	22,000	9,00	198,00
917	M	197730077100	Nástenka Press priechodná, 16x1/2"Fx16, PN 10, T = +120 °C, pre napojenie potrubia , niklovaná mosadz, tesnenie EPDM,	ks	44,000	13,50	594,00
929	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	2,70	8,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1282	M	551110004900.S .1	Guľový uzáverRegulačný	ks	1,000	58,06	58,06
1118	M	551110007100.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	12,15	24,30
1058	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	6,000	5,40	32,40
1121	M	551110007400.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	6,000	32,40	194,40
1218	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	5,40	5,40
1219	M	551190002000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 5/4" FF, tesnenie kov-kov, mosadz, FIV.08401, IVAR	ks	1,000	19,80	19,80
931	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	5,000	2,70	13,50
932	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR.EURO M	ks	5,000	7,20	36,00
1116	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,60	7,20
1117	M	551110007200.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	14,40	28,80
1119	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	5,000	5,40	27,00
1283	M	551110006500.1	Guľový uzáver s vypúšťaním DN25	ks	2,000	31,74	63,48
1120	M	551110007300.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	23,40	70,20
1216	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	7,20	7,20
1217	M	551110015400	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4" MF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8364, IVAR	ks	1,000	34,20	34,20
1124	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	3,000	9,90	29,70
1125	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	3,000	66,60	199,80
1128	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	9,90	9,90
1129	M	ECO3T200	Zamedzovač spätného prietoku - DISCONNECTOR - séria ECO 3T - 2"; L=428mm, BRA.ECO 3T	ks	1,000	1 557,90	1 557,90
1130	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	9,90	9,90
1131	M	436320006100.S	Filter 10" cyklonový odkaľovací - 2" F, PN 6, mosadz, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody	ks	1,000	405,00	405,00
1112	K	722222000.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	2,000	3,60	7,20
1113	M	551110028826.S	Ventil vyvažovací šikmý DN 15, na pitnú vodu, 2xvnútorný závit	ks	2,000	28,80	57,60
1114	K	722222002.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 20	ks	1,000	4,50	4,50
1115	M	551110028816.S	Ventil vyvažovací šikmý DN 20, na pitnú vodu s meracími ventilčekmi na meranie tlakovej diferencie, 2xvnútorný závit	ks	1,000	38,70	38,70
1134	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	10,000	19,80	198,00
1135	M	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdica ekv.10	ks	10,000	346,50	3 465,00
946	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	857,500	1,08	926,10
1220	K	722290229.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	112,000	1,17	131,04
948	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	969,500	1,08	1 047,06
1221	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,159	27,38	59,11

D 725		Zdravotechnika - zariadenie predmety					51 791,09
1067	K	72511910901P	Montáž tlačidla WC splachovača	ks	28,000	9,90	277,20
1068	M	552380000100	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	ks	28,000	61,20	1 713,60
1136	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	28,000	21,60	604,80
1137	M	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná	ks	24,000	73,80	1 771,20
1138	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, imobilný	ks	4,000	153,90	615,60
1222	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	18,000	44,10	793,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1223	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	14,000	189,00	2 646,00
1224	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	ks	4,000	243,00	972,00
1233	K	725149805.S	Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	35,10	35,10
1234	M	552370001110.S	Predstenový systém pre výlevku do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	212,40	212,40
1235	K	725149810.S	Montáž výleviek do predstenového systému	ks	2,000	13,50	27,00
1065	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	28,000	2,70	75,60
1070	M	64201404501	WC sedadlo, upevnenie zhora: Automatické plynulé zatváranie=Nie, Rýchloupínacie závesy=Nie, Upevnenie=Zhora, Biela	ks	28,000	56,70	1 587,60
1141	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	34,000	30,60	1 040,40
1142	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	34,000	43,20	1 468,80
1071	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	20,000	16,20	324,00
1072	M	642510000100.S	Pisoár Geberit Alex, prítok zozadu, odtok dozadu	ks	16,000	96,30	1 540,80
1227	M	115.801.00.5	Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic	ks	20,000	99,00	1 980,00
1228	M	116.021.JQ.5	Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu: Alpská biela	ks	20,000	378,00	7 560,00
1229	K	725149745.S	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	4,000	5,40	21,60
1230	M	642510000100.S	Pisoár Geberit Alex, prítok zozadu, odtok dozadu	ks	4,000	96,30	385,20
1225	K	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	37,80	151,20
1226	M	111.695.11.5	Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic (kompatibilita 115.817.11.5, 115.817.46.5, 115.820.11.5, 115.820.46.5)	ks	4,000	248,40	993,60
961	K	725219601	Montáž stípa umývadla	súb	34,000	4,50	153,00
962	M	6429125100	Stípa biely k umývadlu	ks	34,000	33,30	1 132,20
1139	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	3,60	14,40
1140	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	4,000	34,20	136,80
1231	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	23,40	46,80
1232	M	552320000200.S	Výlevka nerezová nástenná	ks	2,000	162,00	324,00
963	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	20,70	41,40
964	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	2,000	194,40	388,80
965	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	82,000	5,40	442,80
966	M	5517534600.1	Rohový guľový ventil, chróm 1/2"-3/4"	ks	82,000	8,10	664,20
967	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	34,000	14,40	489,60
968	M	5514654560.1	Umývadlová stojanková batéria	ks	34,000	53,10	1 805,40
970	K	725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	súb	2,000	14,40	28,80
971	M	5514512300	Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XPS 1/2"x 100 mm	ks	2,000	75,60	151,20
972	M	5514812000	Predĺženie s nátr. a čapom T 216 1/2"x 100 mm	ks	2,000	17,10	34,20
1236	K	725849232.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej automatickej	ks	22,000	16,20	356,40
1238	M	3237541	Schell - Podomietková sprchová batéria so zmiešavaním pre Masterbox, nerez	ks	31,000	135,90	4 212,90
1239	M	3237542	Schell - Podomietkový Masterbox so zmiešavaním	ks	22,000	259,20	5 702,40
1284	K	725849232.S1	Montáž sprchovej hlavice	ks	31,000	15,00	465,00
1285	M	5517534600.2	Tesniaca manžeta pre MASTERBOX	ks	31,000	36,83	1 141,73
1286	M	5517534600.3	Sprchová hlavica Comfort flex	ks	31,000	112,57	3 489,67
58	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	11,000	5,40	59,40
59	M	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	11,000	19,80	217,80
1240	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,950	31,42	92,69
1287	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	180,000	18,90	3 402,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							53,10
706	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	1,000	53,10	53,10
D M Práce a dodávky M							997,03
D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení							997,03
1260	K	361410308	Montáž čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz	ks	1,000	52,25	52,25
1261	M	426190000300.S	Odstředivé čerpadlo: VERTY NOVA 200 M	ks	1,000	142,50	142,50
1075	K	361410308K01	Napojenie odvodu kondenzátu zo vzduchotechnických, klimatizačných a kúrenárskych zariadení	ks	3,000	23,75	71,25
104	K	36202035K1	Zavesy,konzoly, objímky,pevne body	sub	0,300	2 436,75	731,03
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							853,06
1288	K	001200001.S	Monitoring kanalizácie	ks	1,000	853,06	853,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

09 - Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

146,78

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

146,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	146,78	23,00%	33,76

Cena s DPH

v EUR

180,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

09 - Plynoinštalácia

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146,78

D PSV Práce a dodávky PSV 63,28

D 723 Zdravotechnika - plynovod 13,98

1	K	625907111.S	Očistenie od usadenín, hrdze a starého náteru	m	0,500	4,90	2,45
2	K	723120202.S	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	0,600	14,00	8,40
3	K	722130913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	1,000	1,50	1,50
4	K	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	1,60	1,60
5	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	29,34	0,03

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 29,26

6	K	7679951011	Dodávka a montáž objímok, konzol, uchytení potrubia, podperna konštrukcia z Hilty nosníkov	sub	1,000	29,00	29,00
7	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,290	0,90	0,26

D 783 Nátery 20,04

8	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm	m	6,000	3,34	20,04
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

D M Práce a dodávky M 83,50

D 23-M Montáže potrubia 18,00

9	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa DN 50	m	6,000	3,00	18,00
---	---	-------------	--	---	-------	------	-------

D 95-M Revízie 65,50

10	K	9505050391	Revízia ,revizna sprava, uradne skusky	sub	1,000	65,50	65,50
----	---	------------	--	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

10 - Požiarna nádrž

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

4 194,33

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 194,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	4 194,33	23,00%	964,70

Cena s DPH

v EUR

5 159,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

10 - Požiarna nádrž

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 194,33

D 1		Zemné práce					495,45
1	K	113107224.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t	m2	6,501	2,71	17,62
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	6,940	1,43	9,92
3	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,318	44,99	194,27
4	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	4,318	19,90	85,93
7	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	4,318	37,64	162,53
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,519	28,54	14,81
13	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	0,882	11,76	10,37

D 4		Vodorovné konštrukcie					71,32
16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,906	52,58	47,64
17	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	8,68	8,68
18	M	6256090	Vyrovnávací prstenec 625/60/90	ks	1,000	15,00	15,00

D 5		Komunikácie					1 249,49
19	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	65,010	19,22	1 249,49

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					237,24
20	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,610	3,47	19,47
21	K	960111221.S	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	sub	1,000	217,77	217,77

D HSV		Práce a dodávky HSV					2 140,83
-------	--	---------------------	--	--	--	--	----------

D 8		Rúrové vedenie					2 057,31
25	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	1,000	1,26	1,26
26	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 5 m	ks	1,000	161,63	161,63
27	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	1,000	2,50	2,50
30	M	62560500500	UV vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500	ks	1,000	9,70	9,70
31	M	0001125356	UV prechodový diel	ks	1,000	20,37	20,37
32	M	450570H	UV horný diel 450/570	ks	1,000	10,67	10,67
33	M	450380200	UV dno 450/380 s odtokom DN 200	ks	1,000	11,64	11,64
34	K	894401111S	Osadenie tesnenia betónového dielca pre šachty	ks	2,000	10,00	20,00
35	M	222201	Tesnenie Butylrubber 22x22mm, Sk/m	ks	2,000	15,00	30,00
36	K	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	1,000	64,36	64,36
37	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90	ks	1,000	49,47	49,47
38	K	894414111.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	1,000	93,18	93,18
39	M	1000600150	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 priame, KLARTEC	ks	1,000	291,00	291,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	1,000	37,85	37,85
41	M	100025090	Skruž 1000/250/90	ks	1,000	27,16	27,16
42	K	8959411111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného Uličná vpust DN425/200 s filtrom	ks	1,000	50,00	50,00
43	M	286640000050	Odlučovač ropných látok ORL – UV s filtračnou vložkou do uličnej vpuste CRC, nerezový	ks	1,000	900,00	900,00
44	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	29,57	29,57
45	M	600D402	Poklop Begu DN 600,rám Begu, D400 kN	ks	1,000	116,40	116,40
46	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	41,31	41,31
47	M	5524213800	Mreža kanálová liatinová	ks	1,000	89,24	89,24
D 99			Presun hmôt HSV				83,52
49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,840	12,21	83,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

11 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

178 290,26

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

178 290,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	178 290,26	23,00%	41 006,76

Cena s DPH

v EUR

219 297,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a po

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

11 - Vzduchotechnika

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

178 290,26

D		D2	Zariadenie č.1 - Vetranie športovej plochy a hľadiska	84 966,35			
1	K	1.1	Vzduchotechnická jednotka VVS230, vonkajšie vyhotovenie, komory nad sebou, osadená na podlahe, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, rotačný rekuperátor, zmiešavacia komora, prívodný ventilátor s EC-motorm (24500m3/h, 350Pa), priamy výparník dvo	kpl	0,080	36 322,86	2 905,83
2	M	1.2	Kondenzačná jednotka Clivet MSAN8-X400T, vrátane: -Ahu box AHUKZ 03D	kpl	0,180	8 510,70	1 531,93
3	M	Pol1	Dvojica Cu-potrúbia f12,7/25,4, s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou	bm	20,000	57,54	1 150,80
4	M	1.3	Tlmič hluku buňkový G*250*500*1000	ks	48,000	85,38	4 098,24
5	M	1.4	Regulačná klapka ručná TUNE-R-450-1-H, farba čierna	ks	3,000	65,02	195,06
6	M	1.5	Výustka z pozinkovanej ocele NOVA-C-2-1225x225-R1, farba čierna	ks	6,000	139,54	837,24
7	M	1.6	Výustka z pozinkovanej ocele NOVA-C-2-1225x325-R1, farba čierna	ks	20,000	183,57	3 671,40
8	M	1.7	Výustka z pozinkovanej ocele NOVA-C-1-10225x325-R1, farba čierna	ks	15,000	135,15	2 027,25
9	M	1.8	Požiarová vetracia mriežka FGS-500x300-DV1-2, s pružinovým aktivačným mechanizmom a tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C + indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrospínačmi 230V AC	ks	1,000	268,61	268,61
10	M	1.9	Požiarová vetracia mriežka FGS-500x300-DV1-2, s pružinovým aktivačným mechanizmom a tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C + indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrospínačmi 230V AC	ks	1,000	268,61	268,61
11	M	Pol3	Krycia mriežka pre výfuk	ks	1,000	563,07	563,07
12	M	Pol4	Kruhové Spiro potrubie pozinkované D1250/30% tvarovky, farba čierna	bm	53,000	245,36	13 004,08
13	M	Pol5	Kruhové Spiro potrubie pozinkované D1100/30% tvarovky, farba čierna	bm	33,000	225,90	7 454,70
14	M	Pol6	Kruhové Spiro potrubie pozinkované D900/30% tvarovky, farba čierna	bm	42,000	158,57	6 659,94
15	M	Pol7	Kruhové Spiro potrubie pozinkované D450/30% tvarovky, farba čierna	bm	43,000	63,12	2 714,16
16	M	Pol9	Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové - 5000 /30% tv.	bm	21,000	260,97	5 480,37
17	M	Pol10	Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové -4500 /30% tv.	bm	42,000	237,78	9 986,76
18	M	Pol11	N1 - hluková izolácia Ultimate U TPA 34 - hr.60mm - potrubie od vzt jednotky po tlmič hluku, oplechované	m2	113,000	55,10	6 226,30
19	M	Pol12	T1 - Vonkajšia tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.40mm - potrubie upraveného a odvodného vzduchu, vo vonkajšom prostredí, oplechované	m2	205,000	55,10	11 295,50
20	M	Pol13	Konštrukcia pre osadenie vzt jednotky a kondenzačných jednotiek - dodávka stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
21	M	Pol14	Konštrukcia - pre uchytenie zvislého potrubia vedúceho po fasáde	kpl	1,000	1 263,50	1 263,50
22	K	Pol15	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	3 363,00	3 363,00

D D3

Zariadenie č.2 - Vetranie priestorov 1.np

22 408,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	2.1	Vzduchotechnická jednotka VVSU40C, vonkajšie vyhotovenie, komory nad sebou, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, protiprúdový výmenník, prívodný ventilátor s EC-motorm (4400m3/h, 350Pa), elektrický ohrievač (nominálny vykurovací výkon 24kW) -	kpl	0,090	12 474,13	1 122,67
24	M	2.2	Ľmič hluku buňkový G*250*500*1000	ks	6,000	85,38	512,28
25	M	2.3	Ľmič hluku buňkový G*200*500*1000	ks	2,000	83,62	167,24
26	M	2.4	Regulačná klapka ručná RK-315x200-R	ks	1,000	40,60	40,60
27	M	2.5	Regulačná klapka ručná RK-280x160-R	ks	5,000	35,44	177,20
28	M	2.6	Regulačná klapka ručná RK-315x160-R	ks	3,000	36,68	110,04
29	M	2.7	Regulačná klapka ručná RK-200x160-R	ks	1,000	32,59	32,59
30	M	2.8	Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-400x200-H, vrátane prepojovacieho potrubia 400x200/250	ks	10,000	72,76	727,60
31	M	2.9	Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-300x300-H	ks	4,000	34,13	136,52
32	M	2.10	Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-400x200-H	ks	9,000	32,42	291,78
33	M	2.11	Výustka hliníková dvojradová NOVA-A-2-3-400x200-H	ks	10,000	43,40	434,00
34	M	2.12	Výustka hliníková dvojradová NOVA-A-2-3-200x150-H	ks	1,000	30,35	30,35
35	M	2.13	Výustka hliníková dvojradová NOVA-A-2-3-500x200-H	ks	2,000	48,10	96,20
36	M	Pol16	Šikmý kus so sítom pre sanie 500/500	ks	1,000	54,34	54,34
37	M	Pol17	Šikmý kus so sítom pre výfuk 500/400	ks	1,000	50,28	50,28
38	M	Pol18a	Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkoľtlaké prevedenie, (pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové - 2000 /30% tv.	bm	89,000	99,76	8 878,64
39	M	Pol19a	Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkoľtlaké prevedenie, (pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové - 1100 /30% tv.	bm	101,000	56,99	5 755,99
40	M	Pol11	N1 - hluková izolácia Ultimate U TPA 34 - hr.60mm - potrubie od vzt jednotky po Ľmič hluku, oplechované	m2	36,000	55,10	1 983,60
41	M	Pol12	T1 - Vonkajšia tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.40mm - potrubie upraveného a odvodného vzduchu, vo vonkajšom prostredí, oplechované	m2	9,000	55,10	495,90
42	M	Pol20	T2 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.30mm - v zmysle výkresu	m2	7,000	29,86	209,02
43	M	Pol21	Konštrukcia pre osadenie vzt jednotky - dodávka stavby	ks	1,000	0,00	0,00
44	M	Pol15a	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	1 102,00	1 102,00

D D4

Zariadenie č.3 - Vetranie šatní na 1.pp

22 703,59

45	K	3.1	Vzduchotechnická jednotka VVSU40C, vnútorné vyhotovenie, komory nad sebou, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, protiprúdový výmenník, prívodný ventilátor s EC-motorm (4250m3/h, 350Pa), vodný ohrievač (nominálny vykurovací výkon 18,1kW, tenlota	kpl	0,090	12 289,20	1 106,03
46	M	3.2	Požiarna klapka FDS-3G-500x500-H2, s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C+ indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrosplnačmi 230V AC	kpl	1,000	211,61	211,61
47	M	3.3	Požiarna klapka FDS-3G-500x400-H2, s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C+ indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrosplnačmi 230V AC	kpl	1,000	199,50	199,50
48	M	3.4	Požiarna klapka FDS-3G-355x315-H2, s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C+ indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrosplnačmi 230V AC	kpl	1,000	171,71	171,71
49	M	3.5	Požiarna klapka FDS-3G-400x280-H2, s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C+ indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrosplnačmi 230V AC	kpl	1,000	173,85	173,85
50	M	3.6	Ľmič hluku buňkový G*250*500*1000	ks	4,000	85,38	341,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	3.7	Ľmič hľuku buňkový G*200*500*1000	ks	4,000	83,62	334,48
52	M	3.8	Regulačná klapka ručná RK-500x315-R	ks	1,000	91,16	91,16
53	M	3.9	Regulačná klapka ručná RK-500x250-R	ks	1,000	76,99	76,99
54	M	3.10	Výustka hľiníková dvojradová NOVA-A-2-3-600x200-H	ks	5,000	55,86	279,30
55	M	3.11	Výustka hľiníková jednoradová NOVA-A-1-3-400x200-H, vrátane prepojovacieho potrubia 400x200/250	ks	2,000	72,76	145,52
56	M	3.12	Výustka hľiníková jednoradová NOVA-A-1-3-600x300-H, vrátane prepojovacieho potrubia 600x300/250	ks	4,000	88,22	352,88
57	M	3.13	Výustka hľiníková jednoradová NOVA-A-1-3-600x200-H	ks	5,000	40,76	203,80
58	M	3.14	Výustka hľiníková jednoradová NOVA-A-1-3-300x200-H	ks	1,000	30,50	30,50
59	M	3.15	Tanierový ventil odvodný VEF 100, vrátane montážneho rámika	kpl	1,000	8,81	8,81
60	M	Pol22a	Kruhové Spiro potrubie pozinkované D100/30% tvarovky	bm	1,000	15,30	15,30
61	M	Pol23a	Ohybná hadica D100	bm	1,000	6,18	6,18
62	M	Pol18b	Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkoľaké prevedenie, (pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové - 2000 /30% tv.	bm	79,000	103,16	8 149,64
63	M	Pol24b	Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkoľaké prevedenie, (pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové - 1500 /30% tv.	bm	49,000	79,61	3 900,89
64	M	Pol11	N1 - hľuková izolácia Ultimate U TPA 34 - hr.60mm - potrubie od vzť jednotky po ľmič hľuku, oplechované	m2	61,000	55,10	3 361,10
65	M	Pol20b	T2 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.30mm - v zmysle výkresu	m2	46,000	29,86	1 373,56
66	M	Pol25b	T3 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.20mm - v zmysle výkresu	m2	10,000	19,93	199,30
67	M	Pol26	Demonťáž a likvidácia potrubia s tepelnou izoláciou 630x315	bm	10,000	15,89	158,90
68	M	Pol27	Dodávka a montáž potrubia s tepelnou 500x400 - napojenie jestvujúcej vzť jednotky	bm	6,000	119,76	718,56
69	M	Pol15b	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	1 092,50	1 092,50

D D5

Zariadenie č.4 - Vetranie priestorov maséra a sauny

10 619,11

70	K	4.1	Vzduchotechnická jednotka VVS020S, vnútorne vyhotovenie, komory vedľa seba, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, protiprúdový výmenník, prívodný ventilátor s EC-motorm (2400m3/h, 350Pa), elektrický ohrievač (nominálny vykurovací výkon 18 kW)	kpl	0,090	7 886,16	709,75
71	M	4.2	Protidaždová žalúzia PZAL-710x500-UR-S	ks	2,000	106,58	213,16
72	M	4.3	Ľmič hľuku buňkový G*250*500*1000	ks	4,000	85,38	341,52
73	M	4.4	Regulačná klapka ručná RK-315x160-R	ks	2,000	36,68	73,36
74	M	4.5	Regulačná klapka ručná TUNE-R-200-1-H	ks	7,000	15,83	110,81
75	M	4.6	Regulačná klapka ručná TUNE-R-160-1-H	ks	3,000	14,21	42,63
76	M	4.7	Vírivá výustka prívodná VVKR-A-S-600-48-RAL podľa architekta + Pretlaková komora PB-VVK-S-600-S-H-D1, pripojenie z boku D200	kpl	4,000	100,16	400,64
77	M	4.8	Vírivá výustka odvodná VVKR-A-S-600-48-RAL podľa architekta + Pretlaková komora PB-VVK-E-600-S-H-D1, pripojenie z boku D200	kpl	3,000	95,66	286,98
78	M	4.9	Tanierový ventil odvodný VEF 100, vrátane montážneho rámika	kpl	4,000	8,81	35,24
79	M	4.10	Výustka hľiníková dvojradová NOVA-A-2-3-525x225-H	ks	5,000	51,38	256,90
80	M	4.11	Výustka hľiníková jednoradová NOVA-A-1-3-400x200-H, vrátane prepojovacieho potrubia 400x200/250	ks	4,000	72,76	291,04
81	M	4.12	Výustka hľiníková jednoradová NOVA-A-1-3-525x225-H	ks	2,000	36,56	73,12
82	M	Pol28c	Kruhové Spiro potrubie pozinkované D160/30% tvarovky	bm	4,000	18,09	72,36
83	M	Pol29c	Kruhové Spiro potrubie pozinkované D200/30% tvarovky	bm	14,000	21,50	301,00
84	M	Pol30c	Ohybná hadica D160	bm	6,000	5,21	31,26
85	M	Pol31c	Ohybná hadica D200	bm	11,000	5,99	65,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	Pol19c	Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceleového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové - 1100 /30% tv.	bm	39,000	58,86	2 295,54
87	M	Pol24c	Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceleového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové - 1500 /30% tv.	bm	43,000	79,61	3 423,23
88	M	Pol11	N1 - hluková izolácia Ultimate U TPA 34 - hr.60mm - potrubie od vzt jednotky po tlmič hluku, oplechované	m2	13,000	55,10	716,30
89	M	Pol20c	T2 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.30mm - v zmysle výkresu	m2	2,000	29,86	59,72
90	M	Pol25c	T3 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.20mm - v zmysle výkresu	m2	12,000	19,93	239,16
91	M	Pol15c	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	579,50	579,50

D D6

Zariadenie č.5 - Vetranie priestorov posilňovne

18 145,52

92	K	5.1	Vzduchotechnická jednotka VVSU30S, vnútorne vyhotovenie, komory vedľa seba, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, protiprúdový výmenník, prívodný ventilátor s EC-motorm (3650m3/h, 350Pa), elektrický ohrievač (nominálny vykurovací výkon 18 kW)	kpl	0,090	9 585,58	862,70
93	M	5.2	Protidážďová žalúzia PZAL-1000x500-UR-S	ks	2,000	138,73	277,46
94	M	5.3	Tlmič hluku buňkový G*200*500*1000	ks	8,000	83,62	668,96
95	M	5.4	Regulačná klapka ručná RK-400x250-R	ks	1,000	71,39	71,39
96	M	5.5	Regulačná klapka ručná RK-400x250-R	ks	1,000	71,39	71,39
97	M	5.6	Regulačná klapka ručná TUNE-R-200-1-H	ks	10,000	15,83	158,30
98	M	5.7	Regulačná klapka ručná TUNE-R-160-1-H	ks	6,000	14,21	85,26
99	M	5.8	Tanierový ventil odvodný VEF 160, vrátane montážneho rámika	kpl	8,000	11,66	93,28
100	M	5.10	Vírivá výustka prívodná VVKR-A-S-600-48-RAL podľa architekta + Pretlaková komora PB-VVK-S-600-S-H-D1, pripojenie z boku D200	kpl	5,000	100,16	500,80
101	M	5.11	Vírivá výustka odvodná VVKR-A-S-600-48-RAL podľa architekta + Pretlaková komora PB-VVK-E-600-S-H-D1, pripojenie z boku D200	kpl	4,000	95,66	382,64
102	M	5.12	Výustka hliníková dvojradová NOVA-A-2-3-600x200	ks	3,000	55,86	167,58
103	M	5.13	Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-400x200-H, vrátane prepojovacieho potrubia 400x200/250	ks	2,000	72,76	145,52
104	M	Pol28d	Kruhovú Spiro potrubie pozinkované D160/30% tvarovky	bm	4,000	18,09	72,36
105	M	Pol29d	Kruhovú Spiro potrubie pozinkované D200/30% tvarovky	bm	20,000	21,50	430,00
106	M	Pol30	Ohybná hadica D160	bm	10,000	5,21	52,10
107	M	Pol31	Ohybná hadica D200	bm	15,000	5,99	89,85
108	M	Pol24	Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceleového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové - 1500 /30% tv.	bm	74,000	79,61	5 891,14
109	M	Pol18	Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceleového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové - 2000 /30% tv.	bm	29,000	103,16	2 991,64
110	M	Pol32	Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceleového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové - 3000 /30% tv.	bm	11,000	152,57	1 678,27
111	M	Pol11	N1 - hluková izolácia Ultimate U TPA 34 - hr.60mm - potrubie od vzt jednotky po tlmič hluku, oplechované	m2	20,000	55,10	1 102,00
112	M	Pol20d	T2 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.30mm - v zmysle výkresu	m2	33,000	29,86	985,38
113	M	Pol25d	T3 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.20mm - v zmysle výkresu	m2	25,000	19,93	498,25
114	M	Pol15d	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	869,25	869,25

D D7

Zariadenie č.6 - Odvetranie hygienických zariadení

6 455,83

115	K	6.1	Ventilátor do kruhového potrubia TD 800/200 T napájanie: 230V, 50Hz množstvo vzduchu : 600m3/h Príslušenstvo: - časový dobeh DT3 - 1ks spätná klapka RSK-200 - 2ks rýchlopínacia spona VBM200 - 2ks tlmič hluku MAA-200, dl.600mm	kpl	2,000	570,06	1 140,12
-----	---	-----	---	-----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	M	6.2	Ventilátor do kruhového potrubia TD 500/160 T napájanie: 230V, 50Hz množstvo vzduchu : 340m3/h Príslušenstvo: - časový dobeh DT3 - 1ks spätná klapka RSK-160 - 2ks rýchlopínacia spona VBM160 - 2ks tlmič hluku MAA-160, dl.600mm	kpl	1,000	493,47	493,47
117	M	6.3	Ventilátor do podhľadu SILENT ECO-U 60 Z, so zabudovanou spätnou klapkou a časovým dobehom DT4	kpl	4,000	304,74	1 218,96
118	M	6.4	Ventilátor do podhľadu SILENT ECO-U 100 Z, so zabudovanou spätnou klapkou a časovým dobehom DT4	kpl	1,000	304,74	304,74
119	M	6.5	Protidažďová žaluzia PZAL-630x400-UR-S	ks	1,000	94,52	94,52
120	M	6.6	Tanierový ventil odvodný VEF 125, vrátane montážneho rámika	kpl	13,000	9,70	126,10
121	M	6.7	Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-400x200- H, vrátane prepojovacieho potrubia 400x200/250	ks	4,000	72,76	291,04
122	M	Pol33	Ohybná hadica D125	bm	19,000	4,57	86,83
123	M	Pol23	Ohybná hadica D100	bm	6,000	4,19	25,14
124	M	Pol22	Kruhovú Spiro potrubie pozinkované D100/30% tvarovky	bm	64,000	15,30	979,20
125	M	Pol34	Kruhovú Spiro potrubie pozinkované D125/30% tvarovky	bm	12,000	16,20	194,40
126	M	Pol28	Kruhovú Spiro potrubie pozinkované D160/30% tvarovky	bm	22,000	18,09	397,98
127	M	Pol29	Kruhovú Spiro potrubie pozinkované D200/30% tvarovky	bm	30,000	21,50	645,00
128	M	Pol35	Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceleového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4- dierové - 2100 /30% tv.	bm	2,000	109,02	218,04
129	M	Pol25	T3 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.20mm - v zmysle výkresu	m2	3,000	19,93	59,79
130	M	Pol15e	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	180,50	180,50

D D8

Zariadenie č.7 - Chladenie servera

2 331,73

131	M	7.1	Vonkajšia kondenzačná jednotka Daikin RZAG35A1, Qch=3,5kW, Qvyk=4kW	ks	1,000	1 345,58	1 345,58
132	M	7.2	Vnútorná nástenná jednotka FTXM35R, vrátane ovládača	kpl	1,000	645,53	645,53
133	M	Pol36	Dvojica Cu potrubia 6,35/9,52 mm s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou (trasa)	bm	12,000	21,26	255,12
134	M	Pol37	Betonové kocky pre osadenie vonkajšej kondenzačnej jednotky na streche	kpl	1,000	38,00	38,00
135	M	Pol15f	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	47,50	47,50

D D9

Demontáž existujúceho zariadenia, montáž nového zariadenia

10 659,29

137	K	Pol39	Dodávka a montáž - protidažďová žaluzia PZAL- 1000x1000-UR-S	ks	4,000	217,90	871,60
139	K	Pol41	Dodávka a montáž - protidažďová žaluzia PZAL- 1000x800-UR-S - 2ks, PZALS-1800x650-UR-S - 1ks,	ks	3,000	235,23	705,69
140	K	Pol42	Dodávka a montáž - doplnenie potrubia v kotolni	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50
141	K	Pol15	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	57,00	57,00
142	K	Pol43g	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	1 662,50	1 662,50
143	K	Pol44	Doprava, ťažké mechanizmy, lešenie	kpl	1,000	3 420,00	3 420,00
144	K	Pol45	Zaregulovanie, vyskúšanie, odovzdanie zariadení	kpl	1,000	2 280,00	2 280,00
145	K	Pol46	Technická inšpekcia	kpl	1,000	380,00	380,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

12 - FVE

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

32 210,05

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

32 210,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	32 210,05	23,00%	7 408,31

Cena s DPH

v EUR

39 618,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

12 - FVE

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 210,05

D M

Práce a dodávky M

26 377,05

D 21-M

Elektromontáže

26 377,05

1	K	210010115.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 140x60, uložená pevne, vkladacia	m	16,000	5,11	81,76
2	M	345750057600	Kanáľ elektroinštalčný HD z PVC, EKE 140x60 mm, KOPOS	m	16,000	16,62	265,92
3	K	210020301	Káblový žľab MARS 62x50 mm	m	44,000	12,83	564,52
4	M	345750008600	Žľab káblový MARS 62x50 mm	m	44,000	11,47	504,68
5	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	114,000	2,85	324,90
6	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	20,000	4,75	95,00
7	K	210193272.S	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 43, výška 950, 1150 x šírka 510 mm	ks	2,000	52,25	104,50
8	M	357140007600.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 950x1150 mm, - R DC	ks	1,000	541,50	541,50
9	M	357140007605.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 950x1150 mm, - R AC	ks	1,000	1 049,75	1 049,75
10	M	357 d	Kompaktný istič 63A 3p	ks	1,000	114,00	114,00
11	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	100,000	2,28	228,00
12	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	40,000	1,10	44,00
13	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	100,000	2,38	238,00
14	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 ocel'	ks	100,000	1,00	100,00
15	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	6,000	8,19	49,14
16	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 30, d 25 mm	ks	6,000	34,54	207,24
17	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	6,000	7,58	45,48
18	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	6,000	8,92	53,52
19	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	6,000	4,75	28,50
20	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	20,000	2,66	53,20
21	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	20,000	1,01	20,20
22	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	2,66	53,20
23	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	20,000	0,60	12,00
24	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	100,000	2,28	228,00
25	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	14,000	8,23	115,22
26	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	17,000	2,66	45,22
27	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príloškou Al	ks	17,000	0,60	10,20
28	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plochú strechu	kpl	57,000	57,00	3 249,00
29	M	346510004180	Fotovoltaická hliníková konštrukcia na plochú strechu 10-20° východ - západ	kpl	57,000	65,26	3 719,82
30	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	57,000	33,25	1 895,25
31	M	346510000120.S	Fotovoltaický modul JinkoSolar Holding Co. Ltd. JKM-545M-72HL4-V Tiger Pro 72HC	ks	57,000	115,92	6 607,44
32	M	314 c	Príchytka FVE panelu 40mm JH SET	ks	155,738	1,94	302,13
33	K	210501265.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	142,50	142,50
34	M	346510000730.S	Fotovoltaický striedač 3-fázový 30 kW	ks	1,000	2 425,35	2 425,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	súb.	1,000	427,50	427,50
36	M	341 b	DC Rozvodna skriňa pre Fotovoltaické systémy	ks	1,000	1 235,00	1 235,00
37	K	210812003.S	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x6	m	250,000	0,74	185,00
38	M	341110012800.S	Solárny kábel 1x6 mm ²	m	250,000	0,82	205,00
39	M	341 a	Konektor pre solárne panely MC4	ks	114,000	1,44	164,16
42	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	50,000	1,43	71,25
43	K	998921291.S	Príplatok za zväčšený silnoprúdových rozvodov a zariadení presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	200,000	0,95	190,00
44	M	999	podružný materiál	kpl	1,000	190,00	190,00
45	K	998921294.S	Príplatok za zväčšený presun silnoprúdových rozvodov a zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	200,000	0,95	190,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	5 833,00			
46	K	HZS000112.S	Prace žeriavom, plošinou	hod	32,000	33,25	1 064,00
47	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce upravy v jestvujúcom rozvádzači	hod	16,000	19,00	304,00
48	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	160,000	19,00	3 040,00
49	K	HZS000125.S	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	285,00	285,00
50	K	HZS000215.S	statický posudok	hod	1,000	1 140,00	1 140,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

13 - EPS

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

31 615,19

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

31 615,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	31 615,19	23,00%	7 271,49

Cena s DPH

v EUR

38 886,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a po

ciatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

13 - EPS

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 615,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 307,60

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 275,00

55	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenievej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	200,000	2,00	400,00
56	K	972056005.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	400,000	1,50	600,00
57	K	974042542.S	Vysekanie rýh v betónovej diaľbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm, -0,01100t	m	150,000	8,50	1 275,00

D 99

Presun hmôt HSV

32,60

58	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	0,194	80,89	15,69
59	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m	t	0,194	3,58	0,69
60	K	998009010.S	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, lešenie, po stavenisku do 1 km	t	0,194	83,62	16,22

D M

M

29 307,59

D EPS

EPS

29 307,59

44	K	224	Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky	ks	16,000	2,38	38,08
43	K	223	Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	168,000	0,76	127,68
42	K	222	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	1 200,000	0,48	576,00
41	K	221	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	ks	0,250	142,50	35,63
40	K	220	Drobný inšalačný materiál (sadra, cementová maľta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kpl	1,500	190,00	285,00
39	M	420	Drobný inšalačný materiál (sadra, cementová maľta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kpl	1,500	237,50	356,25
38	M	419	rúrka tuhá 320 N PVC priem. 16mm + klip CL 16	m	500,000	0,87	435,00
37	K	219	rúrka tuhá 320 N PVC priem. 16mm + klip CL 16	m	500,000	1,14	570,00
36	M	418	Protipožiarnie príchytky E30 vrátane upevňovacieho materiálu	ks	530,000	0,49	259,70
35	K	218	Protipožiarnie príchytky E30 vrátane upevňovacieho materiálu	ks	530,000	0,38	201,40
34	M	417	Kábel JE-H(S)H-V 2x2x0,8, požiarne odolnosť 180 minút	m	250,000	0,99	247,50
33	K	217	Kábel JE-H(S)H-V 2x2x0,8, požiarne odolnosť 180 minút	m	250,000	1,05	262,50
32	M	416	Kábel JE-H(S)H-R 1x2x0,8,	m	1 300,000	0,72	936,00
31	K	216	Kábel JE-H(S)H-R 1x2x0,8,	m	1 300,000	0,90	1 170,00
30	M	415	Záslepka PG 16	ks	42,000	1,39	58,38
29	K	215	Záslepka PG 16	ks	42,000	1,76	73,92
28	M	414	Skrinka pre slučkové moduly, 13x94x57mm	ks	7,000	159,55	1 116,85
27	K	214	Skrinka pre slučkové moduly, 13x94x57mm	ks	7,000	43,56	304,92
26	M	413	SD- karta 1GB	ks	1,000	202,02	202,02
25	K	213	SD- karta 1GB	ks	1,000	44,89	44,89
24	M	412	Popisný štítok pre USB	ks	118,000	0,99	116,82
23	K	212	Popisný štítok pre USB	ks	118,000	0,48	56,64
22	M	411	Batéria 12 V / 17 Ah	ks	6,000	184,97	1 109,82
21	K	211	Batéria 12 V / 17 Ah	ks	6,000	43,56	261,36
20	M	410	ELMDENE zdroj 24V/5A	ks	2,000	400,21	800,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	210	ELMDENE zdroj 24V/5A	ks	2,000	34,77	69,54
18	M	409	BX-REL4 relé modul	ks	6,000	50,53	303,18
17	K	209	BX-REL4 relé modul	ks	6,000	8,31	49,86
16	M	408	Manuálny tlačidlový hlásič MCP 535X-1 RAL 31	ks	10,000	58,30	583,00
15	K	208	Manuálny tlačidlový hlásič MCP 535X-1 RAL 31	ks	10,000	9,69	96,90
14	M	407	Nálepka so symbolom ruky pre MCP 535	ks	15,000	318,73	4 780,95
13	K	207	Nálepka so symbolom ruky pre MCP 535	ks	15,000	31,54	473,10
12	M	406	Pätica USB 502-6	ks	91,000	6,02	547,82
11	K	206	Pätica USB 502-6	ks	91,000	5,23	475,93
61	M	4061	Pätica bezdrôtová vrátane batérie	ks	6,000	168,00	1 008,00
62	K	2061	Pätica bezdrôtová vrátane batérie	ks	6,000	30,00	180,00
10	M	405	Multisenzorový hlásič MTD	ks	97,000	49,03	4 755,91
9	K	205	Multisenzorový hlásič MTD	ks	97,000	7,03	681,91
8	M	404	B8 Operačný panel MAP MMI-BUS plastové prevedenie bez popisného štítku	ks	1,000	177,79	177,79
7	K	204	B8 Operačný panel MAP MMI-BUS plastové prevedenie bez popisného štítku	ks	1,000	5,23	5,23
6	M	403	MAP popisný štítok slovenský Integral IP BX	ks	1,000	76,85	76,85
5	K	203	MAP popisný štítok slovenský Integral IP BX	ks	1,000	8,31	8,31
4	M	402	MAP popisný štítok slovenský Integral IP MX	ks	1,000	418,09	418,09
3	K	202	MAP popisný štítok slovenský Integral IP MX	ks	1,000	44,75	44,75
2	M	401	Integral ústredňa	ks	1,000	1 219,53	1 219,53
1	K	201	Integral ústredňa	ks	1,000	147,25	147,25
54	K	234	Náklady na plošinu	kpl	1,000	712,50	712,50
53	K	233	Transportná réžia	kpl	1,000	114,00	114,00
52	K	232	Drobné murárske a zväračské práce	kpl	1,400	237,50	332,50
51	K	231	Správa o východiskovej revízií, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	232,75	232,75
50	K	230	Projektová realizačná dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,300	427,50	555,75
49	K	229	Prevádzková kniha EPS	ks	1,000	47,50	47,50
48	K	228	Uvedenie ústredne a systému do trvalej prevádzky	ks	1,000	114,00	114,00
47	K	227	Program konfiguračný, naprogramovanie systému	kpl	1,250	522,50	653,13
46	K	226	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	ks	20,000	23,75	475,00
45	K	225	Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie	ks	118,000	2,71	319,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

14 - HSP

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

18 331,10

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

18 331,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	18 331,10	23,00%	4 216,15

Cena s DPH

v EUR

22 547,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a p

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

14 - HSP

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 331,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 382,44

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 350,00

30	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,000	2,00	200,00
31	K	972056005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	200,000	1,50	300,00
32	K	974042542.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm, -0,01100t	m	100,000	8,50	850,00

D 99

Presun hmôt HSV

32,44

33	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	0,193	80,89	15,61
34	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m	t	0,193	3,58	0,69
35	K	998009010.S	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, lešenie, po stavenisku do 1 km	t	0,193	83,62	16,14

D M

M

16 948,66

D HSP

HSP

16 948,66

1	K	210881213	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	1 200,000	1,05	1 260,00
2	M	341610020500	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x2,5 mm2	m	1 200,000	1,36	1 632,00
3	K	2100	Plena Voice Alarm System - stanice hlasatele	ks	1,000	23,75	23,75
4	M	4100	Plena Voice Alarm System - stanice hlasatele	ks	1,000	300,06	300,06
5	K	2110	Plena Voice Alarm System - řídicí jednotka	ks	1,000	45,84	45,84
6	M	4110	Plena Voice Alarm System - řídicí jednotka	ks	1,000	1 970,19	1 970,19
7	K	2120	Plena Voice Alarm System - směrovač	ks	1,000	5,23	5,23
8	M	4120	Plena Voice Alarm System - směrovač	ks	1,000	12,63	12,63
9	K	2130	Plena Voice Alarm System - deska dohledu (6 kusů)	ks	0,500	5,23	2,62
10	M	4130	Plena Voice Alarm System - deska dohledu (6 kusů)	ks	0,500	43,80	21,90
11	K	2140	Plena Voice Alarm System - nabíječ baterií, 24V, EN 54-4	ks	1,000	8,08	8,08
12	M	4140	Plena Voice Alarm System - nabíječ baterií, 24V, EN 54-4	ks	1,000	1 030,00	1 030,00
13	K	2150	Plena - booster zesilovač 240W (jmenovitý výkon)	ks	1,000	42,99	42,99
14	M	4150	Plena - booster zesilovač 240W (jmenovitý výkon)	s	1,000	823,93	823,93
15	K	2160	Plena - booster zesilovač 480W (jmenovitý výkon)	ks	2,000	5,23	10,46
16	M	4160	Plena - booster zesilovač 480W (jmenovitý výkon)	ks	2,000	11,35	22,70
17	K	2170	Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC	ks	18,000	11,88	213,84
18	M	4170	Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC	ks	18,000	48,08	865,44
19	K	218	Protipožiarne príchytky E30 vrátane upevňovacieho materiálu	ks	550,000	0,38	209,00
20	M	418	Protipožiarne príchytky E30 vrátane upevňovacieho materiálu	ks	550,000	0,49	269,50
21	K	219	rúrka tuhá 320 N PVC priem. 16mm + klip CL 16	m	350,000	1,14	399,00
22	M	419	rúrka tuhá 320 N PVC priem. 16mm + klip CL 16	m	350,000	0,86	301,00
23	M	420	Drobný inštalačný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kpl	1,450	118,75	172,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	2190	Skříňkový reproduktor 6W,ABS, EVAC	ks	65,000	11,88	772,20
25	M	4190	Skříňkový reproduktor 6W,ABS, EVAC	ks	65,000	39,99	2 599,35
26	K	2200	Záložné akumulátory	ks	2,000	14,49	28,98
27	M	4200	Záložné akumulátory	ks	2,000	269,14	538,28
28	K	48010-1001	Kontrola rozvod. zariad'. revízna správa a prevádzková revízna kniha	ks	1,000	237,50	237,50
29	M	22037-0064	Meranie rozhlas zariadenia 400W	ks	4,000	66,50	266,00
36	K	226	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	ks	20,000	23,75	475,00
37	K	227	Program konfiguračný, naprogramovanie systému	kpl	1,000	715,00	715,00
38	K	228	Uvedenie sytému do trvalej prevádzky	ks	1,000	114,00	114,00
39	K	230	Projektová realizačná dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,000	715,00	715,00
40	K	232	Drobné murárske a zváračské práce	kpl	1,000	325,00	325,00
41	K	233	Transportná réžia	kpl	1,000	130,00	130,00
42	K	234	Náklady na plošinu	kpl	1,000	390,00	390,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

15 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

208 256,28

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

208 256,28

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
208 256,28

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
47 898,94

Cena s DPH

v EUR

256 155,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a po

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre - zostatok
2025

Objekt:

15 - Elektroinštalácia

Miesto:

Nitra

Dátum:

9. 1. 2025

Objednávateľ:

SPU v Nitre

Projektant:

Ing. Stanislav Mikle

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

208 256,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 483,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 483,50

1	K	971036003	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	200,000	0,82	164,00
2	K	974031188	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku 300 mm a š. nad 300mm, - 0,14100t + úprava omietky	m	700,000	1,85	1 295,00
3	M	585410000100	Sadra sivá, 30 kg	ks	50,000	0,49	24,50

D M

Práce a dodávky M

205 404,78

D 21-M

Elektromontáže

205 404,78

4	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	50,000	1,16	58,00
5	M	345410014890.S	Krabica prístrojová KP 68/2HF bezhalogénová z PVC	ks	50,000	0,20	10,00
6	K	210010381.S	Krabica bezhalogénová z PP, 80x80 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	60,000	10,05	603,00
7	M	345410015025	Krabica bezhalogénová s krytím ip 66 z PP/ABS svetlo šedá KSK 80 KA, šxvxh 81x81x34 mm, KOPOS	ks	60,000	2,45	147,00
8	M	345610014410.S	Svorkovnica S-KSK 1, z PP	ks	60,000	2,85	171,00
113	K	210010420	Krabica prístrojová viacnásobná do podlahy s vysekaním v betóne	ks	2,000	51,75	103,50
114	M	89615	Podlahová krabica, komplet s výbrojov	ks	2,000	193,29	386,58
9	K	210011304.S	Osadenie polyamidovej príchylky (hmoždinky) HM 12, do tehlového muríva	ks	300,000	0,19	57,00
10	M	311310008440.S	Hmoždinka pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu 12x60 mm, PE	ks	300,000	0,08	24,00
11	K	210020303	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	50,000	12,83	641,50
12	M	345750008600	Žľab káblový MARS 62x50 mm	m	50,000	3,39	169,50
13	M	345750011200	Kryt káblového žľabu MARS 62 mm	m	50,000	1,29	64,50
14	M	345750044300	Záves v tvare U pre káblový žľab MARS 62 mm	ks	50,000	1,12	56,00
15	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žľab MARS M8 (1000 mm)	ks	50,000	0,86	43,00
16	M	345750054400	Spojovacia sada pre káblový žľab MARS M6	súb.	25,000	0,61	15,25
23	K	210020309	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery	m	50,000	12,83	641,50
24	M	345750008900	Žľab káblový MARS 250x50 mm	m	50,000	6,18	309,00
25	M	345750011800	Kryt káblového žľabu MARS 250 mm	m	50,000	4,33	216,50
26	M	345750053200	Trapezový úchyt pre káblový žľab MARS M8	ks	50,000	0,14	7,00
27	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žľab MARS M8 (1000 mm)	ks	50,000	0,86	43,00
28	M	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žľab MARS M8	súb.	25,000	4,13	103,25
29	K	210020313	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 500/100 mm vrátane veka a podpery	m	10,000	12,83	128,30
30	M	345750010700	Žľab káblový MARS 500x100 mm	m	10,000	18,38	183,80
31	M	345750012100	Kryt káblového žľabu MARS 500 mm	m	10,000	12,56	125,60
32	M	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žľab MARS M8	súb.	5,000	1,60	8,00
33	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 1,5 mm ²	ks	190,000	1,90	361,00
34	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	156,000	1,90	296,40
35	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	80,000	3,80	304,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	343820000100	Páska izolačná čierna 19 mm, dĺ. 10 m, typ FEK10	ks	20,000	0,57	11,40
37	M	343820000700	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dĺ. 10 m, typ ZS10	ks	20,000	0,57	11,40
38	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	80,000	4,75	380,00
39	K	210100008.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	ks	80,000	8,55	684,00
40	M	354310024800.S	Káblové oko medené lisovacie CU 95x08 KU-L	ks	80,000	2,40	192,00
41	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	62,000	4,70	291,40
42	M	345340007925	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44, biely, LEGRAND	ks	62,000	7,76	481,12
43	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	17,000	5,86	99,62
44	M	345340007940	Spínač Valena Life sériový pre zapustenú montáž, radenie č.5, IP44, biely, LEGRAND	ks	17,000	11,71	199,07
45	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	20,000	5,86	117,20
46	M	345330003450	Prepínač Valena Life striedavý pre zapustenú montáž, radenie č.6, IP44, biely, LEGRAND	ks	20,000	7,32	146,40
47	K	210110032.S	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	15,000	6,43	96,45
48	M	345310000300.S	Ovládač tlačítkový zapínací radenie 1/0, IP66	ks	15,000	8,67	130,05
49	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	120,000	3,91	469,20
50	M	345520000480	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, LEGRAND	ks	120,000	4,59	550,80
51	K	210193070.S	Zásuvková rozvodnica	ks	3,000	42,75	128,25
52	M	357150000310.S	Zásuvková rozvodnica 32A, 16A, 5P, 2x230V	ks	3,000	175,75	527,25
53	M	357150000120	Rozvodnicová skriňa ROS1 bez DALI systému	ks	1,000	1 510,50	1 510,50
54	M	357150000125	Rozvodnicová skriňa RS2	ks	1,000	1 334,75	1 334,75
55	M	357150000150	Rozvodnicová skriňa RS1	ks	1,000	1 170,40	1 170,40
56	M	150a	Rozvodnicová skriňa RS0	ks	1,000	1 026,00	1 026,00
57	M	151a	Rozvodnicová skriňa R3	ks	1,000	366,70	366,70
58	M	152a	Rozvodnicová skriňa RT	ks	1,000	370,50	370,50
59	M	153a	Rozvodnicová skriňa RZ	ks	1,000	1 350,90	1 350,90
60	M	154a	Rozvodnicová skriňa HR	ks	1,000	10 260,00	10 260,00
61	K	210193254.S	Rozvádzač oceloplechový bez sekacích prác	ks	8,000	71,25	570,00
62	K	210201514.S	Zapojenie núdzového svetidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	14,000	19,00	266,00
63	M	348150001206	LED svetidlo núdzové EXIT 2W, STANDARD, 1h stály/núdzový režim, AMI	ks	14,000	50,26	703,64
64	K	210201902.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	788,000	20,90	16 469,20
65	M	348110001602	LED svetidla nacenené samostatne v prílohe rozpočtu	kpl	1,000	108 977,35	108 977,35
115	K	2102019S2	Montáž a zapojenie svetidla stropného	ks	1,000	23,00	23,00
116	M	SIN000014730	Svetidlo stropné - recepcia	ks	1,000	201,25	201,25
66	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	100,000	2,28	228,00
67	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	100,000	1,84	184,00
68	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	306,000	2,28	697,68
69	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	20,438	1,10	22,48
117	M	354410064200.S .1	Drôt bleskozvodový zliatina FeZn, d 10 mm, Al	m	120,000	2,01	241,20
70	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	296,000	2,38	704,48
71	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	296,000	1,00	296,00
118	K	210220810.S.1	Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SJ01	ks	12,000	2,88	34,56
119	M	354410034900.S .1	Svorka k zachytávacej tyči SJ 01 4xM8 16mm FeZn	ks	12,000	2,91	34,92
72	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	8,000	7,58	60,64
73	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	8,000	11,70	93,60
74	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	8,000	7,58	60,64
75	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	8,000	8,92	71,36
76	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	8,000	1,95	15,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	45,000	2,66	119,70
78	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrušky s príložkou Al	ks	45,000	0,60	27,00
79	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	20,000	2,66	53,20
80	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	20,000	1,29	25,80
120	K	210220856.S.1	Rúrka ohybná FXP 25 83271 25mm 18,3mm 750N PVC sivá	m	450,000	2,13	958,50
120	M	354410013800.S.1	Rúrka ohybná FXP 25 83271 25mm 18,3mm 750N PVC sivá	m	450,000	0,92	414,00
122	K	210220856.S.2	Rúrka ohybná FXP 40 83273 40mm 31,2mm 750N PVC sivá	m	100,000	3,22	322,00
123	M	354410013800.S.2	Rúrka ohybná FXP 40 83273 40mm 31,2mm 750N PVC sivá	m	100,000	1,99	199,00
124	K	210220862.S.1	Rúrka pevná UPRM-TURBO 25 84203 25mm 21,4mm 750N 3m PVC-U sivá s hrdlom	m	320,000	2,56	819,20
125	M	354410016600.S.1	Rúrka pevná UPRM-TURBO 25 84203 25mm 21,4mm 750N 3m PVC-U sivá s hrdlom	m	320,000	1,81	579,20
126	K	210220856.S.3	Svorka skúšobná SZ 8-10mm FeZn	ks	8,000	3,22	25,76
127	M	354410013800.S.3	Svorka skúšobná SZ 8-10mm FeZn	ks	8,000	2,10	16,80
128	K	210220856.S.4	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	8,000	14,38	115,04
129	M	354410013800.S.4	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	8,000	7,98	63,84
81	K	210220862.S	Svorka zliatina AlMgSi uzemňovacia SR03	ks	28,000	2,66	74,48
82	M	354410016600.S	Svorka uzemňovacia zliatina AlMgSi označenie SR 03 E	ks	28,000	1,04	29,12
130	K	210220862.S.2	Páska protikoročná 556130 100mm UV odolná na ochranu spojov	kpl	1,000	69,00	69,00
131	M	354410016600.S.2	Páska protikoročná 556130 100mm UV odolná na ochranu spojov	ks	1,000	32,26	32,26
132	M	154a1	Rozvodnicova skriňa HR Dozbrojenie jestv. Vývody	ks	1,000	3 047,50	3 047,50
133	K	2105100	Prekládka jestvujúcich káblov RH do pola č.4	kpl	1,000	862,50	862,50
83	K	210220885.S	Samostatne stojací stožiar zliatina AlMgSi nastavovací s betónovým podstavcom	ks	8,000	7,58	60,64
84	M	354410064175.S	Týč nastavovacia Al, L3, d 10 mm, 2 m	ks	8,000	11,70	93,60
85	M	354410064180.S	Podstavec	ks	8,000	8,92	71,36
86	K	210221060.S	Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu	ks	200,000	3,94	788,00
87	K	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	8,000	11,88	95,04
88	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna OBO Bettermann 5015075 1809 NR vyrovnanie potenciálov	ks	8,000	17,87	142,96
134	K	21032154654	Svorka Bečov ZSA-16+CU pásik a vodičom 6zž	ks	52,000	5,18	269,36
135	K	21032154655	Svorka Bečov ZS-4 a vodičom 4zž	ks	52,000	4,37	227,24
136	M	500900	Svorka Bečov ZSA-16+CU pásik a vodičom 6zž	ks	52,000	2,28	118,56
137	M	500901	Svorka Bečov ZS-4 a vodičom 4zž	ks	52,000	1,09	56,68
138	K	210555	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 1x6	m	1 550,000	0,81	1 255,50
139	M	3465412651	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 1x6 mm2	m	1 550,000	2,44	3 782,00
140	K	210555.1	Kábel FTP pre FTE	m	50,000	0,81	40,50
141	M	3465412651.1	Kábel FTP pre FVE	m	50,000	0,68	34,00
142	K	210556	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 1x16	m	330,000	1,27	419,10
143	M	3465412652	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 1x16 mm2	m	330,000	4,00	1 320,00
144	K	210557	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 1x25	m	200,000	1,27	254,00
145	M	3465412653	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 1x25 mm2	m	200,000	6,01	1 202,00
146	K	210558	Montáž príchytky požiarna trasa	m	1 350,000	2,42	3 267,00
147	M	3465412654	Príchytka požiarna trasa	m	1 350,000	2,47	3 334,50
148	K	210559	Montáž STOP tlačidla	ks	3,000	28,75	86,25
149	M	3465412655	STOP tlačidlo	ks	3,000	63,25	189,75
91	K	210881044.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne CHKE-R-J, 5x35	m	150,000	1,90	285,00
92	M	341610016600.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J, 5x35	m	150,000	21,05	3 157,50
150	K	210881044.S.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne CHKE-R-J, 5x35	m	35,000	2,30	80,50
151	M	341610016600.S.1	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J, 5x35	m	35,000	25,48	891,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
152	K	210881044.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne CHKE-R-J, 5x16	m	70,000	1,73	121,10
153	M	341610016600.S1	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J, 5x16	m	70,000	16,41	1 148,70
93	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 3x1,5	m	700,000	0,74	518,00
94	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 3x1,5 mm2	m	400,000	0,99	396,00
95	M	341610014300.Sa	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-O 3x1,5 mm2	m	300,000	0,99	297,00
96	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 3x2,5	m	800,000	0,74	592,00
97	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 3x2,5 mm2	m	800,000	1,39	1 112,00
98	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 5x1,5	m	500,000	0,74	370,00
99	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 5x1,5 mm2	m	500,000	1,44	720,00
100	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 5x2,5	m	150,000	0,74	111,00
101	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 5x2,5 mm2	m	150,000	2,05	307,50
102	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x4	m	50,000	1,05	52,50
103	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 5x4 mm2	m	50,000	3,59	179,50
154	K	210881103.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 5x10	m	255,000	1,84	469,20
155	M	341610017100.S1	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 5x10 mm2	m	255,000	11,48	2 927,40
106	K	210881170.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	300,000	0,74	222,00
107	M	341610020400.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2	m	300,000	0,95	285,00
108	K	210881174.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	100,000	0,74	74,00
109	M	341610023200.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	100,000	1,29	129,00
156	K	210881174.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 200,000	0,81	972,00
157	M	341610023200.S1	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2	m	1 200,000	2,12	2 544,00
158	K	210559.1	Požiarne prestupy	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
159	K	210560	Plošina/lešenie	ks	1,000	500,00	500,00
160	K	210561	Zemné práce pre bleskozvod	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
110	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	240,000	1,43	342,00

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 368,00

111	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	19,00	608,00
112	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	19,00	760,00