

## VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA

Meno uchádzača/Názov spoločnosti:	Marcel Mišík
Sídlo:	Markovičova 3, 917 02 Trnava
IČO:	53362438

Položka	Uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný tovar a súčasne, či spĺňa/nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa:
<p>1. Technická špecifikácia interiérovej zobrazovacej jednotky 75“ (napr. Samsung LH75QMBEBGCXEN) 1 ks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Uhlopriečka obrazovky 75"</li> <li>•Typ panelu VA</li> <li>•Rozlíšenie 3,840 x 2,160</li> <li>•Rozteč pixelov (H x V) 0.42975 x 0.42975 (mm)</li> <li>•Jas (typ) 500 nit</li> <li>•Kontrastný pomer 4,000:1</li> <li>•Uhol sledovania (H/V) 178/178</li> <li>•Čas odozvy (ms) 8ms</li> <li>•Farebné rozpätie 92% (DCI-P3, CIE 1976)</li> <li>•Glass Haze 44%</li> <li>•H-Scanning frekvencia 30 ~ 81kHz</li> <li>•Maximálna zobrazovacia frekvencia 594MHz</li> <li>•V-Scanning frekvencia 8 ~ 75Hz</li> <li>•Pomer dynamického kontrastu Mega</li> <li>•Prevádzková podpora 24/7</li> <li>•Konektivita HDMI vstup 3</li> <li>•Vstup DP 1</li> <li>•Verzia HDMI 2</li> <li>•Verzia DP 1.2</li> <li>•Verzia DP 2.2</li> <li>•USB 2</li> <li>•IR vstup Áno</li> <li>•Audio výstup Stereo Mini Jack</li> <li>•RS232 vstup Áno</li> <li>•RS232 výstup Áno</li> <li>•RJ45 vstup Áno</li> <li>•WiFi Áno</li> <li>•Bluetooth Áno</li> <li>•Zdroj napájania AC100-240V 50/60Hz</li> <li>•Prevádzkové podmienky: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Teplota 0°~ 40°</li> </ul> </li> <li>•Mechanické špecifikácie <ul style="list-style-type: none"> <li>-VESA montáž 400 x 400 mm</li> </ul> </li> <li>•Verzia OS Tizen 6.5</li> <li>•Veľkosť úložiska 16GB</li> <li>•Bezpečnosť 60950-1, 62368-1</li> </ul>	LH75QMCEBGCXEN

**2. Technická špecifikácia interiérovej zobrazovacej jednotky 50" (napr. Samsung LH50QMCEPGCXEN) 2 ks**

- Uhlopriečka obrazovky 50"
- Typ panelu VA
- Rozlíšenie 3840x2160
- Rozteč pixelov (H x V) 0.315 x 0.315 (mm)
- Jas (typ) 500 nit
- Kontrastný pomer 4,000:1
- Uhol sledovania (H/V) 178/178
- Čas odozvy (ms) 8ms
- Farebné rozpätie 92% (DCI-P3, CIE 1976)
- H-Scanning frekvencia 30 ~ 81kHz
- Maximálna zobrazovacia frekvencia 594MHz
- V-Scanning frekvencia 48 ~ 75Hz
- Pomer dynamického kontrastu Mega
- Prevádzková podpora 24/7
- Konektivita HDMI vstup 3
- Vstup DP 1
- Verzia HDMI 2
- Verzia DP 1.2
- Verzia DP 2.2
- USB 2
- IR vstup Áno
- Audio výstup Stereo Mini Jack
- RS232 vstup Áno
- RS232 výstup Áno
- RJ45 vstup Áno
- WiFi Áno
- Bluetooth Áno
- Zdroj napájania AC100-240V 50/60Hz
- Prevádzkové podmienky:
  - Teplota 0°~ 40°
- Mechanické špecifikácie
  - VESA montáž 200 x 200 mm
- Verzia OS Tizen 6.5
- Veľkosť úložiska 16GB
- Bezpečnosť 60950-1, 62368-1

LH50QMCEPGCXEN

**3. Technická špecifikácia pojazdného stojana k zobrazovacím jednotkám 75" (napr. EDBAK TR1-PWB) 1 ks**

- Maximálne zaťaženie 80 kg
- Na TV a monitory 43" až 75"
- VESA štandard 100x100 až 600x400
- Výška stojana 180 cm
- Nastaviteľná výška TV podľa potreby po celej výške stojana
- Možnosť náklonu TV +6° / -9°
- Rozmery podstavy 1127x694mm (ŠxH)
- Systém skrytého vedenia kabeláže
- Pojazdové kolieska s brzdou
- Záruka min. 2 roky

Stojan EDBAK TR1-PWB

<p>4. Technická špecifikácia výklopného držiaka k zobrazovacím jednotkám 50" (napr. Northbayou C3T) 2 ks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Maximálne zaťaženie 36 kg</li> <li>•Na TV a monitory 40" až 65"</li> <li>•VESA štandard min. 200x200 mm</li> <li>•Uhol vyklopenia min. 12°</li> <li>•Montážna sada do sadrokartónu súčasťou dodávky</li> <li>•Záruka 24 mesiacov</li> </ul>	Držiak Northbayou C3T
<b>SOFTWARE</b>	
SW aplikácia pre centrálnu správu prehrávaného obsahu a vzdialené ovládanie všetkých obstaraných zariadení monitora - áno - prostredníctvom cloudu a aj lokálne	áno - MagicInfo Server
Manuál k SW aplikácii - áno - v slovenskom jazyku	áno
Užívateľské školenie k aplikácii - áno - v priestoroch OLO a.s.	áno
Bezplatné testovacie obdobie aplikácie v cloude s plnou funkcionalitou - áno - min. 6 mesiacov	áno
Používateľské účty rôznej úrovne - 2x tvorba obsahu v OLO a.s. na Ivanskej ceste, 2x administrátorský účet	áno
SW Licencie - pre 2 info panelov/monitorov na obdobie 36 mesiacov	áno
SW na zobrazovanie 3x live streamov z IP kamier Hikvision a vybranej zostavy z riadiacej jednotky Siemens ZEVO - Velin - Lokálna aplikácia pre sprístupnenie 3x a prípadne viac živých streamov z IP kamier výrobcu Hikvision a riadiacej jednotky Siemens. Výstup aplikácie musí byť zobraziteľný cez Magic Info.	áno
<b>INŠTALÁCIA</b>	
<p>a.Uchádzač spoločne s verejným obstarávateľom vykoná obhliadku miest určených pre inštaláciu.</p> <p>b.Verejný obstarávateľ zabezpečí privedenie elektrickej energie a prívod dátovej linky na miesta určené pre inštaláciu.</p> <p>c.Uchádzač zabezpečí inštaláciu všetkých zariadení a software-u, a uvedie kompletne riešenie do prevádzky.</p> <p>d.O uvedení do prevádzky bude vyhotovený preberací protokol, ktorý bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu.</p> <p>e.Uchádzač zaškolí pracovníkov verejného obstarávateľa v používaní Software-u.</p>	áno

*Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby.*