


DETAIL ULOŽENIA POTRUBIA

1:20



MIN. ŠÍRKY RYHY (mm)

DN POTRUBIA	200	300
ŠÍRKA RYHY (X)	1000	1100

POZNÁMKA:

- OD HĽBKY VÝKOPU 1,20 m MUSIA BYŤ STENY VÝKOPOVEJ RYHY ZABEZPEČENÉ PRÍLOŽNÝM PAŽENÍM
- PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ NA TRASÁCH KANALIZÁCIE MUSIA BYŤ VYTÝČENÉ VŠETKY EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA, ABY PRI VÝKOPOCH NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU. V TOMTO MIESTE MUSÍ BYŤ VÝKOP REALIZOVANÝ RUČNÝM SPÔSOBOM.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

D-510

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY			
Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA			
OBJEDNÁVATEĽ		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	
PROJEKTANT		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Nikola Grančič	PODPIS
ČÍSLO ZÁKAZKY		8632-01	
PROJEKTANT OBJEKTU		DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Bratislava II, Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Peter MÉSÁROS	PODPIS
VYPRACOVAL		Ing. Peter MÉSÁROS	PODPIS
KONTROLOVAL		Roman ZÁLEŠÁK	PODPIS
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY		MET-RR-DSP-C-D000-51000-004-X	
KRAJ: BRATISLAVSKÝ		OKRES: Bratislava I, Bratislava II	DÁTUM
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy, Ružinov			05.2023
NÁZOV OBJEKTU		FORMÁT	
REKONŠTRUKCIA VEREJNEJ KANALIZÁCIE V ŠPITÁLSKEJ UL., km 0,000 - 0,120 EL. TRATE		2x A4	
NÁZOV PRÍLOHY		MIERKA	1:20
ULOŽENIE POTRUBIA V RYHE		STUPEŇ PD	DSP
		Č. ZÁKAZKY	8632-01
		Č. SÚPRAVY	Č. PRÍLOHY
			004