

LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP-HT/PVC-KG POTRUBÍ

VENKOVNÍ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠ. KANALIZACE, PP-HT

S1.1 OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

PP-HT	PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HRDLOVÉ SPOJE
PVC-KG	PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ PVC, HRDLOVÉ SPOJE
ČK	ČISTÍCÍ KUS

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

D1	NEREZOVÝ DŘEZ A ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
K1	KLOZET KERAMICKÝ KOMBINAČNÍ SE SPODNÍM ODPADEM, 1x ROHOVÝ VENTIL
S1	SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 1100x700 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, SPRCHOVÉ DVEŘE POSUVNÉ
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ, 40x32 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
AP	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ PRO PRAČKU, 1x PRAČKOVÝ VENTIL
MN	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ PRO MYČKU, 1x ROHOVÝ VENTIL
EO	EL. OHŘÍVAČ VODY ZÁVĚSNÝ, OBJEM 80 l, PŘÍKON 2,2 KW, VÝŠKA 757 MM, PRŮMĚR 524 MM, 230 V/50 Hz, IP44, MAX. TLAK 6 BAR

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

ODPOV. PROJEKTANT: PAVEL MATELA	VYPRACOVAL: PAVEL MATELA	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH	PARCELA: st.420	ČKAIT:	FORMÁT: 2xA4
AKCE: Stavební úpravy bytových jednotek v bytovém domě Přerovská 360, 768 61 Bystřice pod Hostýnem	MÍSTO: Bystřice p.H.	Č. ZAK: 24.I.001 DATUM: 02/2024	VÝKRES: D.1.4.1-107
PROFESE: D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		STUPEŇ: DPS	
PŘÍLOHA: ROZVINUTÉ A PODÉLNÉ ŘEZY KANALIZACE – BYT č.2		OBJEKT:	MĚŘÍTKO: