



## LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PODLAHA SOKEL, LIŠTA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
101	CHODBA	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE PVC VYVEDENÁ NAD PODLAHU	116,12	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	PODHLAD OWA 600X600
102	RTG VÝŠETROVNÁ	EL.STAT.VODIVÁ PVC GERFLOR MIPOLAM EL PVC VYVEDENÁ 100 MM NAD PODLAHU	37,30	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600
103	OVLÁDAČ	EL.STAT.VODIVÁ PVC GERFLOR MIPOLAM EL PVC VYVEDENÁ 100 MM NAD PODLAHU	7,70	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600
104	KABÍNKA PAC.	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE PVC VYVEDENÁ 100 MM NAD PODLAHU	1,84	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600
105	KABÍNKA PAC.	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE PVC VYVEDENÁ 100 MM NAD PODLAHU	1,70	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600

## BÚRACIE PRÁCE

- V M.Č.102-105, - VYBÚRAŤ JESTVUJÚCU PODLAHOVINU Z PVC VRÁTANE NIVELIZAČKY HR.6 MM - 48,54 M2
- V M.Č.102-105, - VYBÚRAŤ JESTVUJÚCU LIŠTU PVC v.150 MM - 45,8 BM
- V M.Č.102, VYBÚRAŤ KERAMICKÝ OBKLAD V.1800 MM - 12,8 M2
- NA JESTVUJÚCE MURIVO KTORÉ SA NEBÚRA PREVIESŤ PENETRÁCIU A PAČOKOVANIE BRÚSENÍM - 146,0 M2
- V M.Č.102-105 - VYBÚRAŤ PODHLAD OWA S PODKONŠTRUKCIOU 600X600 - 48,54 M2
- V M.Č.102 KVÔLI PODREZANIU MURIVA JE NUTNÉ OSEKAŤ OMIETKU 500 MM OD PODLAHY V MIESTE PODREZANIA - 16,0 M2
- PRE ZTI, SL, EO, - VYSEKAŤ- VYFRÉZOVAŤ RYHU V STENÁCH 50X50X DL.66 BM KS-1
- PRE SL, EO, VZT - VYSEKAŤ PRIERAZY CEZ STENU DN 50 KS-15
- PRE NOVÝ KÁBEL ELEKTROINŠTALÁCIE JE NUTNÉ DEMONTOVAŤ JESTVUJÚCI PODHLAD - 15 M2 , PO PREVEDENÍ EO NASPÄŤ OSADIŤ PODHLAD 15 M2
- PPE EO, SL PREVIESŤ JADROVÉ VRTY DN50 KS-10

## PRIERAZY VZT

VZT1 - PRIERAZ DN210 MM, SP.HR.3280 MM OD PODLAHY, KS-1

## LEGENDA HMÔT

- JESTVUJÚCE MURIVO
- BÚRACIE PRÁCE



PODĽA VYHLAŠKY MŽP SR č.365/2015 Z.z. VZNIKNÚ PRI BÚRACÍCH PRÁČACH NASLEDOVNÉ ODPADY:

- 17 01 01 BETÓN - 5,7t
- 17 01 02 TEHLY - 0,1t
- 17 01 03 OBKLADAČKY - 0,15t
- 17 02 01 DREVO - 0,08t
- 17 02 02 SKLO - 0,1t
- 17 04 05 ŽELEZO A OCEĽ - 0,2t
- 17 05 06 VÝKOPOVÁ ZEMINA INÁ AKO UVEDENÁ V 170505 - 0,35t
- 17 09 04 ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, A 17 09 03 - 0,8t

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	DOMINO INVEST s.r.o. ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SZAKKAYHO 1, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY		
KRAJ	ŽILINSKÝ	MIESTO	MARTIN		
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, KOLLÁROVA 2, 036 01 MARTIN				
STAVBA	STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ RTG PRÍSTROJA NR SYS C400 NA I.NP UNM, KOLLÁROVA 2, MARTIN			ZAK.Č.	150 12024
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			STUPEŇ	JP
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY RTG			FORMAT	2A4
				DATUM	1.2024
PROFESIA	V Ý K R E S			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
AS	PÓDORYS I.NP – BÚRACIE PRÁCE			1:50	AS – 4