



LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV :

WC	WC KOMBI ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA DN100, 1xROHOVÝ VENTIL
WC-i	WC KOMBI – ZÁCHODOVÁ MISA PRE IMOBILNÉHO ČLOVEKA ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA DN100, 1xROHOVÝ VENTIL , 2xSKLOPNÉ DRŽADLÁ
U	UMÝVADLO S NÁSTENNOU VODOVODNOU BATÉRIOU PODOMIETKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL 134, 1xROHOVÝ VENTIL, 2xSKLOPNÉ DRŽADLÁ
U-i	UMÝVADLO SO STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATÉRIOU PRE IMOBILNÉHO ČLOVEKA PODOMIETKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL 134, 1xROHOVÝ VENTIL
P	PISOÁR ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA DN50, 1x ROHOVÝ VENTIL

* NOVÝ ZARIAĎOVACÍ PREDMET

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)
1.11	WC IMOBILNÝ	4,69
1.12	WC MUŽI + PREDSEŇ	8,90
1.13	WC ŽENY + PREDSEŇ	10,49

ROZMERY DIMENZIÍ POTRUBIA :

POTRUBIE KANALIZÁCIA:
MATERIÁL – HT systémy

DN	50	110
d,Ø(mm)	50x1,8	110x2,7

LEGENDA INŠTALÁCIÍ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – PRIPÁJACIE POTRUBIE
----- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – ZVODOVÉ POTRUBIE
K1-Kn SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – ODPADOVÉ POTRUBIE

POZNÁMKY:

- POTRUBIA VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE BUDÚ VYHOTOVENÉ Z POLYPROPYLÉNU
- PRIPÁJACIE POTRUBIE KANALIZÁCIE JE VEDENÉ PRED STENOU, ZASEKANÉ V STENE, RESP. V INŠTALAČNEJ ŠACHTE
- PRI PRECHODE POTRUBÍ CEZ KONŠTRUKCIU VLOŽIŤ POTRUBIE DO CHRÁNIČKY!!
- V MIESTNOSTI WC IMOBILNÝ PREVIESŤ MONTÁŽ ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV A DOPLNKOV V ZMYSLE PRÍLOHY K VYHLÁŠKE Č.534/2002 (všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie)

- PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT!!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		KONSTRUKT STEEL, s.r.o. Rázusova č.51 Brezno 977 01 t.č. 048/6115400	
Ing. B. Budovcová	Ing. B. Budovcová	Ing. B. Budovcová			
	t.č. : 0917281078				
INVESTOR: Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomerského 3, 977 01 Brezno				FORMÁT	2xA4
				DÁTUM	08/2023
STAVBA: Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania SO.03 - WC pri hlavnom južnom vstupe				STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKT PRE SP
				Č.ZÁKAZKY	
				Č.KÓPIE	
OBSAH: ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA				MERÍTKO 1:50	ČÍS.VÝKRESU ZTI_03 -2