




REZ B - B'



REZ C - C'



REZ A - A'




LEGENDA MATERIÁLOV:


- OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO:
Zmiešané tehlovo-betónové mŕtvo + vap.centlové omietka, hr. 500 mm
- ŽELEZOBETÓN:
Betón tr. C25/30 + betonárska výstuž B500B
- PROSTÝ BETÓN:
Betón tr. C20/25
- EXISTUJÚCA SPEVNENÁ BETÓNOVÁ PLOCHA:
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO:
Zhutnené v dvoch vrstvách
Fr. 8-16, hr. 150mm
Fr. 16-32, hr. 150mm
- RASŤLÝ TERÉN:


PÔDORYS

Sklon max. 1:12, protišmykový povrch previesť v zmysle prílohy k vyhláške č. 532/2002 (všeobecne technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie)



PÔDORYS ZÁKLADOV



ZODP. PROJEKTANT	Ing. Iľasler	VYPRACOVAL	Ing. Ľ. Ľurďák	KRESLIL	Ing. Ľ. Ľurďák		Projekčná kancelária KONSTRUKT STEEL, s.r.o. Rákosná 51 977 01 Brezno
INVESTOR:	Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomerského 3, 977 01 Brezno						
STAVBA:	Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania						
STAVEBNÝ OBJEKT:	S.O. 04 – Bezbarierový vstup do budovy školy						
MIESTO STAVBY:	Brezno, p.č. 324/8,11,14 (M-C Brezno)						
OBŠAH:	Č. ZÁKAZKY						
	Č. KÓPIE						
	FORMÁT						
	DÁTUM						
	STUPEŇ						
	PROJEKT PRE						
	STAVEBNÉ						
	POVOLENIE						
	Č. ZÁKAZKY						
	Č. KÓPIE						
	MIERKA:						
	1:75						
	ČÍS. VÝKRESU:						
	4						