

Název akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÝMĚNA LŮŽKOVÝCH VÝTAHŮ**  
Radětínská 2305, Pelhřimov

Investor: Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace  
Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 751 36 295

Zodp. projektant: Ing. Jiří Ježek, Klaricova 2090/30, České Budějovice

Stupeň: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

## **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

Vypracoval: Ing. Jiří Ježek

České Budějovice, červenec 2023

## A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### A.1.1. Údaje o stavbě

- a) **Název stavby:** STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÝMĚNA LŮŽKOVÝCH VÝTAHŮ  
Radětiáská 2305, 393 01 Pelhřimov
- b) **Místo stavby:** Radětiáská 2305, 393 01 Pelhřimov  
par.č. 3201, katastrální území Pehřimov
- c) **Předmět projektové dokumentace:**  
Předmětem projektové dokumentace je výměna dvou osobních-lůžkových-evakuačních výtahů nacházející se na sebe navazujících samostatných výtahových šachtách v budově Radětiáská 2305, Pelhřimov.  
Projektová dokumentace obsahuje výměnu dvou stávajících osobních-lůžkových-evakuačních výtahů, každý o nosnosti 1250 kg s rychlostí 0,7m/s za nové osobní-lůžkové výtahy, každý o nosnosti 1500 kg a s rychlostí 1,0m/s.  
Stávající osobní-lůžkové-evakuační výtahy jsou instalovány ve stávajících železobetonových výtahových šachtách.  
Výměna osobních-lůžkových-evakuačních výtahů spočívá v demontáži technologie výtahů (klec, vodítka, protiváha, nosné prostředky, atd.) včetně pohonů výtahů umístěný ve výtahové šachtě a instalaci nové technologie výtahů a stavební úpravou otvorů pro šachetní dveře. Do stávajících výtahových šachet budou umístěny výtahy typu osobní-lůžkový-evakuační bez strojovny (výtahový stroj umístěn v šachtě).
- d) **Stupeň projektové dokumentace:**  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

### A.1.2. Údaje o stavebníkovi

- a) **Objednatel:** Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace  
Radětiáská 2305, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 751 36 295

### A.1.3. Údaje o zpracovateli

- a) **Zpracovatel:** Ing. Jiří Ježek  
Klaricova 2090/30, 370 04 Č. Budějovice  
IČO: 419 30 428  
datová schránka: 5agz9cp ; email: jirijeze@centrum.cz  
ČKAIT 0102072, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
- b) **Zodpovědný projektant:** Ing. Jiří Ježek  
ČKAIT 0102072, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
- c) **Projektant částí projektové dokumentace:**
- Stavební část: Ing. Jiří Ježek  
ČKAIT 0102072, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
- Požární bezpečnost: Ing. Jiří Ježek  
ČKAIT 0102072, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

## **A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ**

Stavba není členěna na stavební ani inženýrské objekty a to z důvodu malého rozsahu realizovaných stavebních prací.

## **A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

- a) Vizuální kontrola stavu objektu a přilehlého okolí – budoucího staveniště.
- b) Požadavky investora.
- c) Požadavky dodavatele výtahu
- d) Zaměření stávajícího stavu objektu – výtahové šachty
- e) Stavební část projektové dokumentace