

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED)

Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

Informácie o uverejnení

Číslo oznámenia v Úradnom vestníku S:

2019/S 238-583098

Národný vestník

VVO č. 252/2019 zo dňa 11.12.2019, značka č. 35058-MST

Ak výzva na súťaž nebola zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie alebo ak ju nie je potrebné vo vestníku zverejniť, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vyplniť údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni).

Identifikácia obstarávateľa

Úradný názov:

Hlavné mesto SR Bratislava

Krajina:

Slovensko

Informácie o postupe verejného obstarávania

Druh postupu:

Verejná súťaž

Názov:

Nákup motorových vozidiel

Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup osobných motorových vozidiel podľa technických špecifikácií uvedených pre jednotlivé časti v súťažných podkladoch.

Referenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak existuje):

MAGS OVO 60581/2019

Časť II: Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu

A: Informácie o hospodárskom subjekte

Názov:

Todos Bratislava s.r.o.

Ulica a číslo:

M. SCh. Trnavského 14

PSČ:

841 01

Mesto:

Bratislava

Krajina:

Slovensko

Internetová adresa (webová adresa) (ak je k dispozícii):

<https://www.todos.sk/>

E-mail:

Telefón:

Kontaktná osoba alebo osoby:

Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje:

SK2020344854

Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, uveďte iné národné identifikačné číslo, ak sa vyžaduje a je uplatniteľné

-

Hospodársky subjekt je mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik?

☒ Áno

☐ Nie

Len v prípade, ak je verejné obstarávanie vyhradené: je hospodársky subjekt chránená pracovná dielňa, „sociálny podnik“ alebo zabezpečí plnenie zákazky v rámci programov chránených pracovných miest?

☐ Áno

☒ Nie

V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt zapísaný v úradnom zozname schválených hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné osvedčenie (napríklad v rámci národného (pred)kvalifikačného systému)?

☐ Áno

☒ Nie

- Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti IV, oddieloch A, B, C alebo D, a to podľa potreby LEN ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch

e) Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť osvedčenie, pokiaľ ide o platbu príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní, alebo informácie, ktoré verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožnia získať toto osvedčenie priamo prostredníctvom prístupu do vnútrštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je k dispozícii bezplatne?

☒ Áno

☐ Nie

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

-

Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe obstarávania spoločne s inými subjektmi?

☐ Áno

☒ Nie

V prípade potreby označenie série(-íí), pre ktoré chce hospodársky subjekt predložiť ponuky:

-

B: Informácie o zástupcoch hospodárskeho subjektu #1

- V príslušnom prípade uveďte meno (-á) a adresu (-y) osoby (osôb) oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na účely tohto postupu obstarávania:

Meno

Peter

Priezvisko

Vojtko

Dátum narodenia

-

Miesto narodenia

-

Ulica a číslo:

-

PSČ:

-

Mesto:

-

Krajina:

Slovensko

E-mail:

[REDACTED]

Telefón:

[REDACTED]

Pozícia/zastupujúci:

konateľ

Ak je to potrebné, uveďte podrobné informácie o zastúpení (jeho forma, rozsah, účel...):

-

C: Informácie o využívaní kapacít iných subjektov

Využíva hospodársky subjekt kapacity iných subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti stanovené v časti IV a prípadne kritériá a pravidlá stanovené ďalej v časti V?

☐ Áno

☒ Nie

D: Informácie týkajúce sa subdodávateľov, ktorých kapacity hospodársky subjekt nevyužíva

- (Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ tieto informácie výslovne vyžaduje).

Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú časť zákazky tretím stranám?

☐ Áno

☒ Nie

- Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ výslovne požiada o tieto informácie okrem informácií podľa časti I, uveďte informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každého z príslušných subdodávateľov (kategóriu subdodávateľov).

Časť III: Dôvody na vylúčenie

A: Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin

V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia

Účasť v zločineckej organizácii

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za účasť v zločineckej organizácii konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☒ Nie

Korupcia

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za korupciu konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1 a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu.

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☒ Nie

Podvod

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za podvod konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48).

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☒ Nie

Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článkov 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie alebo napomáhanie alebo navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia.

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐Áno

☒Nie

Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

Vaša odpoveď?

☐Áno

☒Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐Áno

☒Nie

Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za detskú prácu a iné formy obchodovania s ľuďmi konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

Vaša odpoveď?

☐Áno

☒Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☒ Nie

B: Dôvody týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie

V článku 57 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia

Platba daní

Porušil hospodársky subjekt svoje povinnosti týkajúce sa platby daní v krajine, v ktorej má sídlo, a v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak je iná ako krajina sídla?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☒ Nie

Platba príspevkov na sociálne zabezpečenie

Porušil hospodársky subjekt svoje povinnosti týkajúce sa platby príspevkov na sociálne zabezpečenie v krajine, v ktorej má sídlo, a v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak je iná ako krajina sídla?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☒ Nie

C: Dôvody týkajúce sa konkurzu, konfliktu záujmov alebo odborného pochybenia

V článku 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia

Porušenie povinností v oblasti environmentálneho práva

Porušil hospodársky subjekt, podľa svojich vedomostí, svoje povinnosti v oblasti environmentálneho práva? Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Porušenie povinností v oblasti sociálneho práva

Porušil hospodársky subjekt, podľa svojich vedomostí, svoje povinnosti v oblasti sociálneho práva? Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Porušenie povinností v oblasti pracovného práva

Porušil hospodársky subjekt, podľa svojich vedomostí, svoje povinnosti v oblasti pracovného práva? Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Úpadok

Je hospodársky subjekt v úpadku?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☒ Nie

Konkurz

Je hospodársky subjekt v konkurze alebo v likvidácii?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☒ Nie

Vyrovnávacie konanie

Je hospodársky subjekt vo vyrovnávacom konaní?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☒ Nie

Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroštátneho práva

Je hospodársky subjekt v akejkoľvek podobnej situácii ako úpadok vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☒ Nie

Aktíva spravované likvidátorom

Spravuje aktíva hospodárskeho subjektu likvidátor alebo súd?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☒ Nie

Pozastavené podnikateľské činnosti

Sú podnikateľské činnosti hospodárskeho subjektu pozastavené?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☒ Nie

Dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narúšiť hospodársku súťaž

Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narúšiť hospodársku súťaž?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Dopustenie sa závažného odborného pochybenia

Dopustil sa hospodársky subjekt závažného odborného pochybenia? V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Konflikt záujmov z dôvodu účasti na postupe obstarávania

Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte záujmov, ako sa uvádza vo vnútroštátnych právnych predpisoch, príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch, vzhľadom na svoju účasť na postupe obstarávania?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Priama alebo nepriama účasť na príprave tohto postupu obstarávania

Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik súvisiaci s hospodárskym subjektom poradenstvo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo bol iným spôsobom zapojený do prípravy postupu obstarávania?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Predčasné ukončenie zmluvy, škody alebo iné porovnateľné sankcie

Stalo sa hospodárskemu subjektu, že predchádzajúca verejná zákazka, predchádzajúca verejná zákazka s obstarávateľom alebo predchádzajúca koncesná zmluva bola ukončená predčasne, alebo že došlo k škode alebo iným porovnateľným sankciám v súvislosti s touto predchádzajúcou zákazkou?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Skreslenie informácií, zadržanie informácií, neschopnosť predložiť požadované dokumenty a získanie dôverných informácií o tomto postupe

Nachádza sa hospodársky subjekt v jednej z týchto situácií?:

- a) je vinný zo závažného skreslenia pri predkladaní informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti,
- b) zadržal takéto informácie,
- c) nebol schopný bezodkladne predložiť podporné dokumenty požadované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a
- d) nenáležite ovplyvňoval rozhodovací proces verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa s cieľom získať dôverné informácie, ktoré mu môžu poskytnúť nenáležité výhody v rámci postupu verejného obstarávania, alebo z nedbalosti neposkytol zavádzajúce informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu alebo zadania zákazky?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☒ Nie

Časť IV: Podmienky účasti

a: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti

V súvislosti s podmienkami účasti hospodársky subjekt vyhlasuje, že Spĺňa všetky požadované podmienky účasti

Vaša odpoveď?

☒ Áno

☐ Nie

Koniec

Časť VI: Záverečné vyhlásenia

Podpísaný(podpísaní) vyhlasuje(-ú), že informácie uvedené v častiach II – V sú pravdivé a správne a že boli uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností.

Podpísaný(podpísaní) vyhlasuje(-ú), že na požiadanie okamžite predloží(-ia) uvedené osvedčenia a ostatné formy listinných dôkazov, okrem prípadov, keď:

a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je dostupná bezplatne [pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, aby tak urobili. V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto prístupom], alebo

b) najneskôr do 18. októbra 2018 (v závislosti od vnútroštátnej implementácie článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ) bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušnú dokumentáciu k dispozícii.

Ja(my), dolupodpísaný(dolupodpísaní) formálne súhlasím(-e), aby [identifikujte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako je stanovený v časti I oddiele A] získal prístup k podporným dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré som(sme) poskytol(poskytli) v [identifikujte príslušnú časť/oddiel/body] tohto jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie na účely [identifikujte postup obstarávania: (opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie, referenčné číslo)].

Dátum, miesto a, ak sa to vyžaduje alebo je to potrebné, podpis(-y):

Dátum

17-01-2020

Miesto

Bratislava

Podpis

Kalkulácia č.
2492/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus

Špeciálna fleetová kalkulácia
vozidla značky TOYOTA

Predaica



Zákazník

Hlavne mesto SR Bratislava
ba@ba.sk
IČO: 00000

Kalkulácia č.
2492/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Yaris RC19

Podrobnosti ponuky



Vybraný model

Rok výroby

Karoséria

Motor

Verzia

Yaris RC19

2019

5-dverový

1,5 Hybrid (100 k) e-CVT hybrid

Active

Špeciálna cena pre vašu firmu

14 378,12 EUR

Špeciálna cena pre vašu firmu

Celková katalógová cena

14 378,12 EUR

Celková výška poskytnutej zľavy

0 EUR

Špeciálna cena

14 378,12 EUR

Všetky uvedené ceny sú ceny s DPH.

Fleet

Počet vozidiel

1

Kalkulácia č.
2492/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Yaris RC19

Kalkulácia pre vašu firmu

	Cena
Katalógová cena vybranej verzie výbavy	
Vybraná doplnková výbava	
Lak karosérie - Červená - ohnivá (3P0)	
Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2/160 000km	
Povinná výbava	
Paket City	
Zimné pneumatiky a komplety - oceľový	
Celková cena	14 378,12€
Fleetová zľava	0 €
Špeciálna cena	14 378,12 €

Všetky ceny doplnkovej výbavy sú s montážou.

Toyota Yaris RC19

Výbava vozidla (1/2)

Navigácia a multimédia

- Multi-informačný TFT displej – farebný (4,2")
- Multiinformačný palubný počítač
- Port USB
- Bluetooth® – bezdrôtové pripojenie mobilných telefónov
- Toyota Touch® 2 – farebná dotyková obrazovka (7")

Bezpečnosť a technológie

- Automatické diaľkové svetlá (AHB)
- Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)
- Detská poistka zadných dverí
- Kolenný airbag na strane vodiča
- Predný a bočný airbag pre vodiča a spolujazdca
- Hlavové airbagy pre vodiča a spolujazdca
- Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
- Deaktivácia airbagu predného spolujazdca
- Stierače predného okna so senzorom dažďa
- Systém opustenia jazdného pruhu (LDA)
- Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
- Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)
- Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
- Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenie podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, A-TRC, EPS)
- Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)
- Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL) – spaľovací motor
- Diaľkovo ovládané centrálné zamykanie

Dizajn exteriéru

- Vonkajšie kľučky dverí – lakované v odtieni karosérie
- Vonkajšie spätné zrkadlá – lakované v odtieni karosérie

Dizajn interiéru

- Volant obšitý kožou
- Horná časť prístrojovej dosky – mäkký plast

Pohodlie a funkčnosť

- 12V zásuvka v stredovom paneli
- Elektricky ovládané predné okná

Pohodlie a funkčnosť

- Multifunkčný volant s prvkami ovládania pre multimédia
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Palubný počítač
- Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
- Vyhrievanie spätných zrkadiel
- Diaľkové ovládanie centrálného zamykania
- Manuálna klimatizácia – spaľovací motor
- Automatická klimatizácia (dvojzónová) – hybridný pohon
- Tempomat (nedostupný pre motor 1.0 VVT-i)
- Spúšťanie motora tlačidlom – hybridný pohon

Pneumatiky a disky kolies

- 15" ocel'ové disky kolies s ozdobnými krytmi, pneumatiky 175/65 R15
- Dojazdové rezervné koleso

Sedadlá

- Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- Čalúnenie sedadiel textilné čierne / sivé

Osvetlenie

- Oneskorené zhasnutie svetiel po opustení vozidla (funkcia „Follow-me home“)
- Svetlá denného svietenia
- Halogénové predné svetlomety projektorové – hybridný pohon

Záruky a ochrana proti odcudzeniu

- Imobilizér

Vybrané doplnkové vybavenie

- **Lak karosérie - Červená - ohnivá (3PO)** **0 €**
Príplatok za červený lak
- **Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2/160 000km** **0 €**
Príplatok za voliteľnú predĺženú záruku Toyota Extracare 3+2/160 000km
- **Povinná výbava** **0 €**
Príplatok za povinnú výbavu (sada obsahuje lekárničku, výstražný trojuholník, reflexnú vestu a sadu žiaroviek)

Kalkulácia č.
2492/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Yaris RC19

Výbava vozidla <2/2>

Vybrané doplnkové vybavenie

- | | |
|---|------------|
| • Paket City | 0 € |
| predné hmlové svetlá, zadná parkovacia kamera | |
| • Zimné pneumatiky a komplety - ocel'ový | 0 € |

Toyota Yaris RC19

Technické údaje

Spotreba

Kombinovaná - NEDC	3,7-4,2
Kombinovaná - WLTP [l/100 km]	4,8-5,1

Emisie CO2

Kombinovaná - NEDC	84-96
Kombinované - WLTP [g/km]	108-116

Pohonné ústrojenstvo

Maximálny výkon [kW (k)/ot. min-1]	55 (75)/4800
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1]	111/3600-4400
Zdvihový objem [cm3]	1497
Počet valcov	Radový štvorvalec

Hybridný pohon

Maximálny výkon hybridného systému [kW (k)]	74(100)
Možnosť jazdy len na elektrinu	Áno - tlačidlo EV mode

Zrýchlenie

0-100 km/h [s]	12
----------------	----

Zavesenie kolies

Predné	Vzpery MacPherson
Zadné	Torzná priečka

Brzdy

Predné	Odvetrávané kotúčové
Zadné	Kotúčové

Hmotnosť

Celková hmotnosť vozidla [kg]	1565
Pohotovostná hmotnosť [kg]	1075-1165

Objem batožinového priestoru

Objem batožinového priestoru	286 l
------------------------------	-------

Objem batožinového priestoru

Objem batožinového priestoru (so sklopenými zadnými sedadlami)	1191
--	------

Polomer otáčania

Polomer otáčania (15" kolesá)	4,8 m
Polomer otáčania (16" kolesá)	5,1 m

Údaje o spotrebe pohonných hmôt a emisiách CO2 zodpovedajú výsledkom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Údaje sú závislé od verzie a výbavy vozidla.

Kalkulácia č.
2492/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus

Špeciálna fleetová kalkulácia
vozidla značky TOYOTA

3. vehicle fitted with eco-innovation(s) : no
3.1. General code of the eco-innovation(s) : NA
3.2.1 Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s) (NEDC)
fuel I: NA g/km fuel II: NA g/km fuel III: NA g/km
3.2.2. Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s) (WLTP)
fuel I: NA g/km fuel II: NA g/km fuel III: NA g/km

4.All power trains, except pure electric vehicle, under regulation 2017/1151

WLTP Values	CO2 emissions	Fuel consumption
Low	87 g/km	3.9 L/100km
Medium	89 g/km	3.9 L/100km
High	96 g/km	4.2 L/100km
Extra High	139 g/km	6.1 L/100km
Combined	108 g/km	4.8 L/100km
Weighted Combined	NA g/km	NA L/100km

5.Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Regulation 2017/1151

5.1. Pure electric vehicles
Electric energy consumption : NA Wh/km
Electric range : NA Km
Electric range city : NA Km
5.2. OVC hybrid electric vehicles
Electric energy consumption : NA Wh/km
Electric range : NA Km
Electric range city : NA Km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 : NA

52. Remarks:

NO.7: HEIGHT; W/ROUGH ROAD AREA SPEC W/O HEIGHT UP; +10MM
PREVIOUSLY TYPE APPROVED AS e11*2007/46*0152*12, DATED 26.10.2018.

The manufacturer described in par 0.5 is not responsible for the information provided in this box.

(This document contains a watermark)
THIS IS AN OFFICIAL DOCUMENT PLEASE KEEP IT SAFELY



COMPLETE VEHICLES
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned
hereby certifies that the vehicle

: DANNY ROSENWASSER

0.1. Make
0.2. Type
Variant
Version

: TOYOTA
: XP13M(a)
: NHP13(MH)
: NHP130L-CHXNBW(1R)

0.2.1.Commercial name
0.2.3. Identifiers
0.2.3.1. Interpolation family's identifier
0.2.3.2. ATCT family's identifier
0.2.3.3. PEMS family's identifier
0.2.3.4. Roadload family's identifier
0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier

: TOYOTA YARIS HYBRID
: IP-0018-JT1-1
: AT-0018-JT1-1
: 6-JT1-34-0
: RL-0014-JT1-1
: NA
: NA
: EV-0003-JT1-1

0.4.Vehicle Category
0.5.Company name and address of manufacturer

: M1
: TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60,
1140 BRUSSELS, BELGIUM

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates
Location of Vehicle Identification Number

: LEFT SIDE CENTER PILLAR, BONDED
: RIGHT SIDE CROSSMEMBER

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any)

: NA

0.10. Vehicle identification number

: VNKKD3D380A649971

conforms in all respects to the type described in approval
issued on 2019.10.18 and can be permanently registered in Member States having RIGHT hand traffic and using METRIC
units for the speedometer and METRIC units for odometer.

e6*2007/46*0344*02

(place)
AVENUE DU BOURGET 60
BOURGETLAAN 60
1140 BRUSSELS, BELGIUM

(signature)

(date)
2019.11.15

(Position)
SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

EN/M1/C
original
HUN
COUNTRY:
94133 / 94133
Origin/RequestNASC:
2019-11-28
507419297
DOC ID:

General Construction Characteristics

1.Number of axles/wheels	: 2 / 4	
3.Powered axles (number, position, interconnection)	: 1, FRONT, NA	
Main dimensions		
4.Wheelbase	: 2510	mm
4.1 Axle spacing:1-2/2-3	: 2510 / NA	mm
5.Length	: 3945	mm
6.Width	: 1695	mm
7.Height	: 1510	mm

Masses

13.Mass in running order	: 1150	kg
13.2 Actual mass of the vehicle	: 1198	kg
16. Technically permissible maximum masses		
16.1 Technically permissible maximum laden mass	: 1565	kg
16.2 Technically permissible mass on each axle: No.1/No.2/No.3	: 895 / 825 / NA	kg
16.4 Technically permissible maximum mass of the combination	: 1565	kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of		
18.1 Drawbar trailer	: 0	kg
18.3 Centre-axle trailer	: 0	kg
18.4 Unbraked trailer	: 0	kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point	: 0	kg

Power plant

20. Manufacturer of the engine	: TOYOTA	
21. Engine code as marked on the engine	: 1NZ	
22. Working principle	: POSITIVE IGNITION	
23. Pure electric	: NO	
23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle	: NOVC-HEV	
24. Number and arrangement of cylinders	: 4 CYLINDER, IN LINE	
25. Engine capacity	: 1497	cm3
26. Fuel	: PETROL	
26.1 Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel	: MONO FUEL	
26.2 (Dual-fuel only) Type 1A /Type 1B /Type 2A /Type 2B/Type 3B	: NA	
27. Maximum power		
27.1 Maximum net power (internal combustion engine)	: 54 kW at 4800	Min-1
27.2 Maximum hourly output (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: 9.9 / NA/ NA / NA	kW
27.3 Maximum net power (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: 45 / NA / NA / NA	kW
27.4 Maximum 30 minutes power (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: 10.1 / NA / NA / NA	kW

28.1. gearbox ratios

1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

28.1.1. final drive ratio : NA

28.1.2. final drive ratios:

1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Maximum speed

29. Maximum speed	: 165	km/h
-------------------	-------	------

Axles and suspension

30. Axle(s) track: No.1/No.2/No.3	: 1485 / 1470 / NA	mm
35. Tyre/wheel combination Front	175/65R15 84H 15X5J ET39 C1 C	
Rear axle 1	175/65R15 84H 15X5J ET39 C1 C	
Rear axle 2	NA	

Brakes

36. Trailer brake connections	: NA	
-------------------------------	------	--

Bodywork

38. Code for bodywork	: AF	
40. Colour of vehicle	: RED	
41. Number and configuration of doors	: 4, 2LEFT 2RIGHT	
42. Number of seating positions (including the driver)	: FRONT 2, REAR1 3, REAR2 NA	
42.1. Seat(s) designed for use only when the vehicle is stationary	: NA	
42.3. Number of wheelchair user accessible position	: NA	

Environmental performances

46. Sound level									
Stationary	74	dB(A)	at engine speed	2500	min-1	drive by	73	dB(A)	
47. Exhaust emission level									: EURO 6 AM
47.1 Parameters for emission testing of Vind									
47.1.1. Test Mass									: 1268 kg
47.1.2. Frontal area									: NA m2
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille									: 822 cm2
47.1.3 Road load coefficients									
47.1.3.0. f0									: 96.8 N
47.1.3.1. f1									: 0.479 N(km/h)
47.1.3.2. f2									: 0.03328 N(km/h) ²
47.2. Driving cycle									
47.2.1. Driving cycle class									: 3b
47.2.2. Downscaling factor									: NA
47.2.3. Capped speed									: NO
48. Exhaust emissions									
Number of base regulatory act and latest amending regulatory act applicable									: 715/2007 2018/1832AM

1.1 Test Procedure:	NA								
CO	NA	g / km	HC	NA	g / km	NOx	NA	g / km	
HC+NOX	NA	g / km	Particulates	NA	g / km	Smoke opacity	NA	m-1	
1.2 Test Procedure:	TYPE I								
CO	209.00	mg / km	THC	16.20	mg / km	NMHC	14.60	mg / km	
NOX	4.70	mg / km	THC+NOx	NA	mg / km	NH3	NA	ppm	
Particulates	NA	mg / km	Particles	NA	10E11/km				
2.1 Test Procedure:	NA								
CO	NA	g / kWh	NOx	NA	g / kWh	NMHC	NA	g / kWh	
THC	NA	g / kWh	CH4	NA	g / kWh	Particulates	NA	g / kWh	
2.2 Test Procedure:	NA								
CO	NA	mg / kWh	NOx	NA	mg / kWh	NMHC	NA	mg / kWh	
THC	NA	mg / kWh	CH4	NA	mg / kWh	NH3	NA	ppm	
Particulates	NA	mg / kWh	Particles	NA	10E11/kWh				
48.1 Smoke corrected absorption coefficient									: NA (m-1)
48.2 Declared maximum RDE values									
Complete RDE trip :			NOX :	60	mg/km	Particles :	NA	10E11/km	
Urban RDE trip :			NOX :	60	mg/km	Particles :	NA	10E11/km	

49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:									
1. all power trains except pure electric vehicles									
NEDC Values			CO2 emissions				Fuel Consumption		
-Urban conditions			80	g/km			3.5	L/100KM	
-Extra urban conditions			83	g/km			3.6	L/100KM	
-Combined			84	g/km			3.7	L/100KM	
-Weighted, combined			NA	g/km			NA	L/100KM	
-Deviation Factor							NA		
-Verification Factor							NA		

2.Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles									
Electric energy consumption	NA	Wh/km	Electric range	NA	km				

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A IDENTIFIKÁČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno uchádzača:	Todos Bratislava s.r.o.
Sídlo uchádzača:	M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava
IČO:	31319823
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Peter Vojtko konateľ
IČ DPH:	SK2020344854
Názov banky:	Tatra banka a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK3265000000000020528179
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

Predmet zákazky: „Nákup motorových vozidiel“

Číslo a názov časti predmetu zákazky:

Časť: 1

Osobný automobil nižšej triedy s hybridným pohonom

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena za 1 ks v EUR s DPH

cena za 1 ks vozidla v eur bez DPH	výška DPH	cena za 1 ks vozidla v eur s DPH
11 981 ,77	2 396,35	14 378,12

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetnej zákazky okrem správneho poplatku za prihlásenie osobného motorového vozidla.

.

Som platiteľom DPH .

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte EÚ alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom fakturovať.

V Bratislave, dňa 20.01.2020

Peter Vojtko
konateľ spoločnosti

Kalkulácia č.
2509/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus

Špeciálna fleetová kalkulación
vozidla značky TOYOTA

Predajca



Zákazník

Hlavné mesto SR Bratislava
ba@ba.sk
IČO: 00000

Kalkulácia č.
2509/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Corolla Sedan MY2020

Podrobnosti ponuky



Vybraný model

**Corolla Sedan
MY2020**

Rok výroby

2019

Karoséria

Sedan

Motor

1.8 Hybrid 122 k e-CVT

Verzia

Active Business

Špeciálna cena pre vašu firmu
18 774, 42 EUR

Špeciálna cena pre vašu firmu

Celková katalógová cena

18 774,42 EUR
0 EUR

Celková výška poskytnutej zľavy

18 774,42 EUR

Špeciálna cena

Všetky uvedené ceny sú ceny s DPH.

Fleet

Počet vozidiel

1

Kalkulácia č.
2509/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Corolla Sedan MY2020

Kalkulácia pre vašu firmu

	Cena
Katalógová cena vybranej verzie výbavy	0 €
Vybraná doplnková výbava	
040 Biela - čistá	0 €
Povinná výbava	0 €
Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2 / 160 000 km	0 €
Zimné pneumatiky a komplety - oceľový	0 €
Celková cena	18 774,42 €
Fleetová zľava	0 €
Špeciálna cena	18 774,42 €

Všetky ceny doplnkovej výbavy sú s montážou.

Toyota Corolla Sedan MY2020

Výbava vozidla (1/2)

Pohodlie a funkčnosť

- Automatická klimatizácia (dvojjónová)
- Elektricky ovládané predné a zadné okná s funkciou otvárania/zatvárania jedným dotykcom
- 12V zásuvka v stredovom paneli
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Otváranie veka batožinového priestoru stlačením tlačidla
- Osvetlenie interiéru
- Kozmetické zrkadlá v slnečných clonách
- Multifunkčný volant s prvkami ovládania pre multimédia
- Palubný počítač
- Vyhrievanie spätných zrkadiel
- Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
- Spúšťanie motora tlačidlom
- Výduchy klimatizácie v druhom rade sedadiel
- Zadná parkovacia kamera
- Dial'kové ovládanie centrálneho zamykania

Osvetlenie

- Oneskorené zhasnutie svetiel po opustení vozidla (funkcia "Follow-me home")
- Predné svetlomety projektorové
- LED svetlá pre denné svietenie
- Hmlové LED svetlá

Dizajn exteriéru

- Vonkajšie kľučky dverí - lakované v odtieni karosérie
- Vonkajšie spätné zrkadlá - lakované v odtieni karosérie
- Strešná anténa v tvare žraločej plutvy

Pneumatiky a disky kolies

- 15" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi, pneumatiky 195/65 R15
- Súprava na opravu pneumatík
- Dojazdové rezervné koleso

Dizajn interiéru

- Analógový rýchlomer
- Horná časť prístrojovej dosky – mäkká textúra
- Otáčkomer

Dizajn interiéru

- Interiérové detaily v tmavom prevedení
- Čalúnenie stropu – béžová farba
- Kožený volant a hlavica radiacej páky

Sedadlá

- Látkové čalúnenie
- Predná laktová opierka
- Laktová opierka pre druhý rad sedadiel
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40
- Predné sedadlá s profilovanou bočnou opierkou
- Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca
- Vyhrievanie predných sedadiel
- Elektricky ovládaná bedrová opierka vodiča,

Navigácia a multimédia

- Farebný 4,2" TFT displej v prístrojovom štíte
- 6 reproduktorov
- Audio sústava s CD prehrávačom, USB, Aux-in, Bluetooth®, 6 reproduktorov
- Dotykový multimediálny systém Toyota Touch® 2 (8" displej, 6 reproduktorov, Aux-in, USB, Bluetooth®)
- Rozhranie Android Auto™
- Rozhranie Apple CarPlay™

Bezpečnosť a technológie

- Kolenný airbag na strane vodiča
- Hlavové airbagy
- Čelné a bočné airbagy pre vodiča a predného spolujazdca
- Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
- Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
- Systém automatického núdzového volania (eCall)
- Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)
- Elektrická parkovacia brzda
- Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s detekciou chodcov cez deň a v noci a cyklistov cez deň
- Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)
- Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)

Toyota Corolla Sedan MY2020

Výbava vozidla <2/2>

Bezpečnosť a technológie

- Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
- Detekcia únavy vodiča (SWS)
- Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
- Automatické svetlá so senzorom šera
- Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL)
- Deaktivácia airbagu predného spolujazdca
- Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Detská poistka zadných dverí
- Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)

Záruky a ochrana proti odcudzeniu

- Trojročná záruka výrobcu s obmedzením na 100 000 km
- Päťročná záruka výrobcu na komponenty hybridného systému s obmedzením na 100 000 km
- Imobilizér

Vybrané doplnkové vybavenie

- | | |
|---|------------|
| • 040 Biela - čistá | 0 € |
| Príplatok za základný lak karosérie | |
| • Povinná výbava | 0 € |
| • lekárnička • výstražný trojuholník • reflexná vesta | |
| • Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2 / 160 000 km | |
| Príplatok za voliteľnú predĺženú záruku Toyota Extracare 3+2 / 160 000 km | |
| • Zimné pneumatiky a komplety - ocelový | 0 € |

Toyota Corolla Sedan MY2020

Technické údaje

Spotreba paliva

Kombinovaná NEDC	3,4-3,8
Kombinovaná - WLTP [l/100 km]	4,4-5,0

Emisie CO2

Kombinované - NEDC	77-87
Kombinované - WLTP [g/km]	100-113

Pohonné ústrojenstvo

Maximálny výkon [K (kW)/ot. min-1]	98 (72)/5200
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1]	142/5600
Zdvihový objem [cm3]	1798
Počet valcov	Radový štvorvalec

Hybridný pohon

Maximálny výkon hybridného systému [k (kW)]	122(90)
---	---------

Zrýchlenie

0-100 km/h [s]	11
----------------	----

Zavesenie kolies

Predné	Vzpery MacPherson
Zadné	Dvojité lichobežníkové

Brzdy

Predné	Odvetrávané kotúčové
Zadné	Kotúčové

Ťažná kapacita

Hmotnosť brzdeného prívesu [kg]	750
Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]	450

Hmotnosť

Celková hmotnosť vozidla [kg]	1835
Pohotovostná hmotnosť [kg]	1310-1425

Vlastnosti

Objem batožinového priestoru	471 l
Polomer otáčania (15" a 16" disky)	5,2 m
Polomer otáčania (17" a 18" disky)	5,4 m

Rozmery a hmotnosti

Vonkajšia dĺžka / šírka / výška (mm)	4 630/1 780/1 435
Rázvor (mm)	2700
Previs predný / zadný (mm)	935/995
Rozchod predných / zadných kolies (mm)	1531/1540
Svetlá výška (mm)	130
Objem batožinového priestoru	471
Celková hmotnosť (kg)	1835
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1 310 - 1 425
Celková hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	750
Celková hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	450

Údaje o spotrebe pohonných hmôt a emisiách CO2 zodpovedajú výsledkom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Údaje sú závislé od verzie a výbavy vozidla.

Kalkulácia č.
2509/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus

Špeciálna fleetová kalkulácia
vozidla značky TOYOTA

3. vehicle fitted with eco-innovation(s) : no
3.1. General code of the eco-innovation(s) : NA
3.2.1 Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s) (NEDC)
fuel I: NA g/km fuel II: NA g/km fuel III: NA g/km
3.2.2. Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s) (WLTP)
fuel I: NA g/km fuel II: NA g/km fuel III: NA g/km

4.All power trains, except pure electric vehicle, under regulation 2017/1151

WLTP Values	CO2 emissions	Fuel consumption
Low	94 g/km	4.1 L/100km
Medium	86 g/km	3.8 L/100km
High	89 g/km	3.9 L/100km
Extra High	121 g/km	5.3 L/100km
Combined	100 g/km	4.4 L/100km
Weighted Combined	NA g/km	NA L/100km

5.Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Regulation 2017/1151

5.1. Pure electric vehicles
Electric energy consumption : NA Wh/km
Electric range : NA Km
Electric range city : NA Km
5.2. OVC hybrid electric vehicles
Electric energy consumption : NA Wh/km
Electric range : NA Km
Electric range city : NA Km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 : NA

52. Remarks:

The manufacturer described in par 0.5 is not responsible for the information provided in this box.


BUDAPARK, KELETI 4.
10475416-2-44

(This document contains a watermark)
THIS IS AN OFFICIAL DOCUMENT PLEASE KEEP IT SAFELY



COMPLETE VEHICLES
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned : DANNY ROSENWASSER
hereby certifies that the vehicle
0.1. Make : TOYOTA
0.2. Type : ZE1EE(EU,M)
Variant : ZWE211(E)
Version : ZWE211L-DEXNBW(2B)
0.2.1.Commercial name : TOYOTA COROLLA
0.2.3. Identifiers
0.2.3.1. Interpolation family's identifier : IP-0058-JT1-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier : AT-0058-JT1-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier : 6-JT1-24-0
0.2.3.4. Roadload family's identifier : RL-0002-JT1-1
0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier : NA
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier : NA
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier : EV-0004-JT1-1
0.4.Vehicle Category : M1
0.5.Company name and address of manufacturer : TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60,
1140 BRUSSELS, BELGIUM
0.6. Location and method of attachment of the statutory plates : LEFT SIDE CENTER PILLAR, BONDED
Location of Vehicle Identification Number : RIGHT SIDE CROSSMEMBER
0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any) : NA
0.10. Vehicle identification number : NMTBZ3BE90R030036

conforms in all respects to the type described in approval e6*2007/46*0316*01
issued on 2019.02.15 and can be permanently registered in Member States having RIGHT hand traffic and using METRIC
units for the speedometer and METRIC units for odometer.

(place)
AVENUE DU BOURGET 60
BOURGETLAAN 60
1140 BRUSSELS, BELGIUM

(date)
2019.09.17

(signature)

(Position)
SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

General Construction Characteristics

1.Number of axles/wheels	: 2 / 4
3.Powered axles (number, position, interconnection)	: 1, FRONT, NA

Main dimensions

4.Wheelbase	: 2700	mm
4.1 Axle spacing:1-2/2-3	: 2700 / NA	mm
5.Length	: 4630	mm
6.Width	: 1780	mm
7.Height	: 1435	mm

Masses

13. Mass in running order	: 1385	kg
13.2 Actual mass of the vehicle	: 1438	kg
16. Technically permissible maximum masses		
16.1 Technically permissible maximum laden mass	: 1835	kg
16.2 Technically permissible mass on each axle: No.1/No.2/No.3	: 1050 / 970 / NA	kg
16.4 Technically permissible maximum mass of the combination	: 2585	kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of		
18.1 Drawbar trailer	: 750	kg
18.3 Centre-axle trailer	: 750	kg
18.4 Unbraked trailer	: 450	kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point	: 75	kg

Power plant

20. Manufacturer of the engine	: TOYOTA	
21. Engine code as marked on the engine	: 2ZR	
22. Working principle	: POSITIVE IGNITION	
23. Pure electric	: NO	
23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle	: NOVC-HEV	
24. Number and arrangement of cylinders	: 4 CYLINDER, IN LINE	
25. Engine capacity	: 1798	cm ³
26. Fuel	: PETROL	
26.1 Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel	: MONO FUEL	
26.2 (Dual-fuel only) Type 1A /Type 1B /Type 2A /Type 2B/Type 3B	: NA	
27. Maximum power		
27.1 Maximum net power (internal combustion engine)	: 72 kW at 5200	Min
27.2 Maximum hourly output (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: 37.0 / NA/ NA / NA	kW
27.3 Maximum net power (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: 53 / NA / NA / NA	kW
27.4 Maximum 30 minutes power (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: 37.0 / NA / NA / NA	kW

28. Gearbox type

[illegible]

NA	NA
----	----

28.1.1. final drive ratio	: 2.834
---------------------------	---------

[illegible]Maximum

29. Maximum speed : 180 km/h

Axles and suspension

Bodywork

38. Code for bodywork	: AA
40. Colour of vehicle	: WHITE
41. Number and configuration of doors	: 4, 2LEFT 2RIGHT
42. Number of seating positions (including the driver)	: FRONT 2, REAR1 3, REAR2 NA
42.1. Seat(s) designed for use only when the vehicle is stationary	: NA
42.3. Number of wheelchair user accessible position	: NA

Environmental performances

46. Sound level		
Stationary	74 dB(A) at engine speed 2500 min-1 drive by 68 dB(A)	
47. Exhaust emission level		: EURO 6 DG
47.1 Parameters for emission testing of Vind		
47.1.1. Test Mass		: 1513 kg
47.1.2. Frontal area		: NA m2
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille		: 915 cm2
47.1.3 Road load coefficients		
47.1.3.0. f0		: 101.6 N
47.1.3.1. f1		: 0.559 N(km/h)
47.1.3.2. f2		: 0.02653 N(km/h) ²
47.2. Driving cycle		
47.2.1. Driving cycle class		: 3b
47.2.2. Downscaling factor		: NA
47.2.3. Capped speed		: NO
48. Exhaust emissions		
Number of base regulatory act and latest amending regulatory act applicable		: EC 715/2007 2018/1832DG

1.1 Test Procedure:			NA					
CO	NA	g/km	HC	NA	g/km	NOx	NA	g/km
HC+NOX	NA	g/km	Particulates	NA	g/km	Smoke opacity	NA	m-1
1.2 Test Procedure:			TYPE I					
CO	125.00	mg/km	THC	16.30	mg/km	NMHC	14.00	mg/km
NOX	2.30	mg/km	THC+NOx	NA	mg/km	NH3	NA	ppm
Particulates	NA	mg/km	Particles	NA	10E11/km			
2.1 Test Procedure:			NA					
CO	NA	g/kWh	NOx	NA	g/kWh	NMHC	NA	g/kWh
THC	NA	g/kWh	CH4	NA	g/kWh	Particulates	NA	g/kWh
2.2 Test Procedure:			NA					
CO	NA	mg/kWh	NOx	NA	mg/kWh	NMHC	NA	mg/kWh
THC	NA	mg/kWh	CH4	NA	mg/kWh	NH3	NA	ppm
Particulates	NA	mg/kWh	Particles	NA	10E11/kWh			

48.1 Smoke corrected absorption coefficient		: NA		(m-1)
48.2 Declared maximum RDE values				
Complete RDE trip :	NOX :	NA	mg/km	Particles : NA 10E11/km
Urban RDE trip :	NOX :	NA	mg/km	Particles : NA 10E11/km
49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:				
1. all power trains except pure electric vehicles				
NEDC Values	CO2 emissions		Fuel Consumption	
-Urban conditions	72 g/km		3.1 L/100KM	
-Extra urban conditions	80 g/km		3.5 L/100KM	
-Combined	77 g/km		3.4 L/100KM	
-Weighted, combined	NA g/km		NA L/100KM	
-Deviation Factor		NA		
-Verification Factor		NA		

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A IDENTIFIKÁČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno uchádzača:	Todos Bratislava s.r.o.
Sídlo uchádzača:	M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava
IČO:	31319823
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Peter Vojtko konateľ
IČ DPH:	SK2020344854
Názov banky:	Tatra banka a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK3265000000000020528179
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

Predmet zákazky: „Nákup motorových vozidiel“

Číslo a názov časti predmetu zákazky:

Časť: 2

Osobný automobil strednej triedy s hybridným pohonom

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena za 1 ks v EUR s DPH

cena za 1 ks vozidla v eur bez DPH	výška DPH	cena za 1 ks vozidla v eur s DPH
15 645,35	3 129,07	18774,42

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetnej zákazky okrem správneho poplatku za prihlásenie osobného motorového vozidla.

Som platiteľom DPH .

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte EÚ alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom fakturovať.

V Bratislave, dňa 24.01.2020

Peter Vojtko
konateľ spoločnosti

Kalkulácia č.
2496/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus

Špeciálna fleetová kalkulácia
vozidla značky TOYOTA

Predajca



Zákazník

Hlavné mesto SR Bratislava
ba@ba.sk
IČO: 00000

Kalkulácia č.
2496/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota RAV4 2019

Podrobnosti ponuky



Vybraný model

Rok výroby

Karoséria

Motor

Verzia

RAV4 2019

2019

SUV AWD

2.5 Hybrid (222 k) e-CVT benzín

Active Business

Špeciálna cena pre vašu firmu

28 881,82 EUR

Špeciálna cena pre vašu firmu

Celková katalógová cena

28 881,82 EUR

Celková výška poskytnutej zľavy

0 EUR

Špeciálna cena

28 881,82 EUR

Všetky uvedené ceny sú ceny s DPH.

Fleet

Počet vozidiel

1

Kalkulácia č.
2496/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota RAV4 2019

Kalkulácia pre vašu firmu

	Cena
Katalógová cena vybranej verzie výbavy	0 €
Vybraná doplnková výbava	
040 Biela - Čistá	0 €
Povinná výbava	0 €
Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extrace 3+2 / 160 000 km	0 €
Zimné pneumatiky a komplety - zliatinový	0 €
Celková cena	28 881,82 €
Fleetová zľava	0 €
Špeciálna cena	28 881,82 €

Všetky ceny doplnkovej výbavy sú s montážou.

Toyota RAV4 2019

Výbava vozidla <1/2>

Pohodlie a funkčnosť

- 12V zásuvka v batožinovom priestore
- 12V zásuvka v stredovom paneli (2x)
- Adaptívny tempomat nad 40 km/hod (pre manuálnu prevodovku)
- Adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go (pre automatickú prevodovku)
- Elektricky ovládané predné okná s funkciou otvárania / zatvárania jedným dotykom
- Elektricky ovládané zadné okná s funkciou otvárania / zatvárania jedným dotykom
- Automatická klimatizácia (dvojjónová)
- Vetracie otvory pre druhý rad sedadiel
- Otváranie veka batožinového priestoru stlačením tlačidla
- Dvojité podlahy batožinového priestoru
- Ukazovateľ optimálneho prevodového stupňa pre manuálnu prevodovku
- Osvetlenie interiéru
- Háčiky pre zaistenie nákladu v batožinovom priestore
- Multifunkčný volant s prvkami ovládania pre multimédia
- Palubný počítač
- Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
- Automaticky sklápateľné a vyhrievané spätné zrkadlá
- Kozmetické zrkadlo v slnečných clonách – vodiča a spolujazdec
- Spúšťanie motora tlačidlom
- Zadná parkovacia kamera so statickými vodičmi čiarami
- Diaľkové ovládanie centrálného zamykania
- Zatahovacia roleta batožinového priestoru
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Koberec v batožinovom priestore z protišmykového materiálu

Osvetlenie

- Automatické nastavenie sklonu svetlometov
- Hmlové svetlá
- Oneskorené zhasnutie svetiel po opustení vozidla (funkcia „Follow-me home“)
- Bi-LED svetlomety parabolické
- LED svetlá pre denné svietenie

Osvetlenie

- LED zadné obrysové svetlá a brzdové svetlá

Dizajn exteriéru

- Vonkajšie kľučky dverí – lakované v odtieni karosérie
- Vonkajšie spätné zrkadlá – lakované v odtieni karosérie
- Chrómovaná koncovka výfuku
- Chrómovaná lišta okolo okien
- Dvojité koncovky výfuku s chrómovým dekorom
- Zadný spojler
- Strešná anténa v tvare žraločej plutvy
- Ochrana podbehov kolies

Pneumatiky a disky kolies

- 17" zliatinové disky kolies, pneumatiky
- Súprava na opravu pneumatík

Dizajn interiéru

- Analógový rýchločíslo
- Čalúnenie stropu – svetlé
- Sivé prešítie na prístrojovej doske
- Ukazovateľ hybridného systému
- Hlavica radiacej páky – koža
- Volant obšitý kožou
- Horná časť prístrojovej dosky – textúra mäkká na dotyk
- Otáčkomer

Sedadlá

- Sedadlá s laktovými opierkami
- Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40
- Laktová opierka pre druhý rad sedadiel
- Látkové čalúnenie
- Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca
- Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča
- Systém sklápania Toyota Easy Flat

Navigácia a multimédia

- 6 reproduktorov
- Bluetooth® – bezdrôtové pripojenie mobilných telefónov
- Multiinformačný displej 4,2" TFT (farebný)

Toyota RAV4 2019

Výbava vozidla (2/2)

Navigácia a multimédia

- Toyota Touch® 2 – farebná dotyková obrazovka (7")
- Port USB v stredovom paneli pre druhý rad (2x)
- Port USB (1x vpredu)

Bezpečnosť a technológie

- Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
- Automatické svetlá so senzorom šera
- Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL)
- Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2x zadné krajné sedadlá)
- Detská poistka zadných dverí
- 7 SRS airbagov (hlavové, predné, bočné a kolenný na strane vodiča)
- Elektrická parkovacia brzda
- Deaktivácia airbagu predného spolujazdca
- Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
- Asistent udržania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
- Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s rozpoznávaním chodcov a cyklistov
- Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)
- Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
- Bezpečnostný systém e-Call
- Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
- Detekcia únavy vodiča (SWS)
- Kontrola stability prívesu (TSC)
- Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Akustický výstražný systém vozidla (AVAS)

Záruky a ochrana proti odcudzeniu

- Trojročná záruka výrobcu s obmedzením na 100 000 km
- Päťročná záruka výrobcu na komponenty hybridného systému s obmedzením na 100 000 km
- Imobilizér

OFF-ROAD

- Výber typu režimu jazdy
- Režim Trail

Vybrané doplnkové vybavenie

- | | |
|--|------------|
| • 040 Biela - Čistá
príplatok za lak karosérie | 0 € |
| • Povinná výbava
sada obsahuje lekárničku, výstražný trojuholník, reflexnú vestu a sadu žiaroviek | 0 € |
| • Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extrace 3+2 / 160 000 km
predĺžená záruka na 5 rokov od dátumu prevzatia alebo do najazdenia 160 000 km a asistenčné služby na 5 rokov bez obmedzenia najazdených kilometrov | 0 € |
| • Zimné pneumatiky a komplety - zliatinový | 0 € |

Toyota RAV4 2019

Technické údaje

CELKOVÝ VÝKON

Celkový výkon hybridnej sústavy (k/kW)	222/163
--	---------

MOTOR

Typ paliva	Benzín
Maximálny výkon (k/kW pri ot/min)	176/131 pri 5700
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot/min)	221/3600–5200

JAZDNÝ VÝKON

0–100 km/h (s)	8.1
Maximálna rýchlosť (km/h)	180

SPOTREBA PALIVA

Kombinovaná (l/100 km)	4,4-4,5
------------------------	---------

Emisie CO2

Emisná norma	EURO 6AG
Kombinované (g/km)	100-103

VONKAJŠIE ROZMERY

Celková dĺžka (mm)	4600
Celková šírka (mm)	1855
Celková výška (mm)	1685
Rázvor (mm)	2690
Svetlá výška (mm)	190

HMOTNOSŤ

Celková hmotnosť (kg)	2225 (V súlade s nariadením (EU) 2017/1153 s novelizáciou 2017/1231 – čaká sa na konečnú homologizáciu.)
Prevádzková hmotnosť (kg)	1655-1755 (V súlade s nariadením (EU) 2017/1153 s novelizáciou 2017/1231 – čaká sa na konečnú homologizáciu.)
Celková hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	1650
Celková hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	750

OBJEM

Objem batožinového priestoru po kryt	580 l
Objem batožinového priestoru pri zložených zadných sedadlách	1633 l

Údaje o spotrebe pohonných hmôt a emisiách CO2 zodpovedajú výsledkom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Údaje sú závislé od verzie a výbavy vozidla.

Kalkulácia č.
2496/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus

Špeciálna fleetová kalkulácia
vozidla značky TOYOTA

3. vehicle fitted with eco-innovation(s) : YES
3.1. General code of the eco-innovation(s) : e6 20
3.2.1 Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s) (NEDC)
fuel I: 1.2 g/km fuel II: NA g/km fuel III: NA g/km
3.2.2. Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s) (WLTP)
fuel I: NA g/km fuel II: NA g/km fuel III: NA g/km

4.All power trains, except pure electric vehicle, under regulation 2017/1151

WLTP Values	CO2 emissions	Fuel consumption
Low	124 g/km	5.5 L/100km
Medium	108 g/km	4.8 L/100km
High	111 g/km	4.9 L/100km
Extra High	151 g/km	6.7 L/100km
Combined	126 g/km	5.6 L/100km
Weighted Combined	NA g/km	NA L/100km

5.Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Regulation 2017/1151

5.1. Pure electric vehicles
Electric energy consumption : NA Wh/km
Electric range : NA Km
Electric range city : NA Km
5.2. OVC hybrid electric vehicles
Electric energy consumption : NA Wh/km
Electric range : NA Km
Electric range city : NA Km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 : NA

52. Remarks:

The manufacturer described in par 0.5 is not responsible for the information provided in this box.

2040 BUDAÖRS
BUDAPARK, KELETI 4.
10475416-2-44

(This document contains a watermark)
THIS IS AN OFFICIAL DOCUMENT PLEASE KEEP IT SAFELY



COMPLETE VEHICLES
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned : DANNY ROSENWASSER
hereby certifies that the vehicle
0.1. Make : TOYOTA
0.2. Type : XA5(EU,M)
Variant : AXAH52(N)
Version : AXAH52L-ANXXBW(1B)
0.2.1.Commercial name : TOYOTA RAV4
0.2.3. Identifiers
0.2.3.1. Interpolation family's identifier : IP-0050-JT1-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier : AT-0051-JT1-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier : 6-JT1-31-0
0.2.3.4. Roadload family's identifier : RL-0028-JT1-1
0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier : NA
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier : NA
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier : EV-0006-JT1-1
0.4.Vehicle Category : M1
0.5.Company name and address of manufacturer : TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60,
1140 BRUSSELS, BELGIUM
0.6. Location and method of attachment of the statutory plates : LEFT SIDE CENTER PILLAR, BONDED
Location of Vehicle Identification Number : ON THE VEHICLE FLOOR, FRONT RIGHT
0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any) : NA
0.10. Vehicle identification number : JTMZ23FVX0D014499

conforms in all respects to the type described in approval e6*2007/46*0289*01
issued on 2019.02.15 and can be permanently registered in Member States having RIGHT hand traffic and using METRIC
units for the speedometer and METRIC units for odometer.
(place) AVENUE DU BOURGET 60
BOURGETLAAN 60
1140 BRUSSELS, BELGIUM
(date) 2019.04.14
(signature) (Position)
SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

General Construction Characteristics

1.Number of axles/wheels

: 2 / 4

3.Powered axles (number, position, interconnection)

: 1, FRONT, NA

Main dimensions

4.Wheelbase

: 2690

mm

4.1 Axle spacing:1-2/2-3

: 2690 / NA

mm

5.Length

: 4600

mm

6.Width

: 1855

mm

7.Height

: 1685

mm

Masses

13.Mass in running order

: 1665

kg

13.2 Actual mass of the vehicle

: 1685

kg

16. Technically permissible maximum masses

16.1 Technically permissible maximum laden mass

: 2135

kg

16.2 Technically permissible mass on each axle: No.1/No.2/No.3

: 1150 / 1150 / NA

kg

16.4 Technically permissible maximum mass of the combination

: 2935

kg

18. Technically permissible maximum towable mass in case of

18.1 Drawbar trailer

: 800

kg

18.3 Centre-axle trailer

: 800

kg

18.4 Unbraked trailer

: 750

kg

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point

: 70

kg

Power plant

20. Manufacturer of the engine

: TOYOTA

21. Engine code as marked on the engine

: A25A

22. Working principle

: POSITIVE IGNITION

23. Pure electric

: NO

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle

: NOVC-HEV

24. Number and arrangement of cylinders

: 4 CYLINDER, IN LINE

25. Engine capacity

: 2487

cm3

26. Fuel

: PETROL

26.1 Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel

: MONO FUEL

26.2 (Dual-fuel only) Type 1A /Type 1B /Type 2A /Type 2B/Type 3B

: NA

27. Maximum power

27.1 Maximum net power (internal combustion engine)

: 131 kW at 5700

Min-1

27.2 Maximum hourly output (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4

: 48.0 / NA/ NA / NA

kW

27.3 Maximum net power (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4

: 88 / NA / NA / NA

kW

27.4 Maximum 30 minutes power (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4

: 48.0 / NA / NA / NA

kW

28. Gearbox type

: CVT

28.1. gearbox ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

28.1.1. final drive ratio

: 3.605

28.1.2. final drive ratios:

1st - 4th: NA5th - 6th: NA

Maximum speed

29. Maximum speed

: 180

km/h

Axles and suspension

30. Axle(s) track: No.1/No.2/No.3

: 1610 / 1640 / NA

mm

35. Tyre/wheel combination Front	225/65R17 102H 17X7J ET35 C1 A
Rear axle 1	225/65R17 102H 17X7J ET35 C1 A
Rear axle 2	NA

Brakes

36. Trailer brake connections

: NA

Bodywork

38. Code for bodywork

: AC

40. Colour of vehicle

: WHITE

41. Number and configuration of doors

: 4, 2LEFT 2RIGHT

42. Number of seating positions (including the driver)

: FRONT 2, REAR1 3, REAR2 NA

42.1. Seat(s) designed for use only when the vehicle is stationary

: NA

42.3. Number of wheelchair user accessible position

: NA

Environmental performances

46. Sound level

Stationary

69.5 dB(A)

at engine speed

2500 min-1

drive by

69 dB(A)

47. Exhaust emission level

: EURO 6 DG

47.1 Parameters for emission testing of Vind

47.1.1. Test Mass

: 1768

kg

47.1.2. Frontal area

: NA

m2

47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille

: 887

cm2

47.1.3 Road load coefficients

47.1.3.0. f0

: 103.9

N

47.1.3.1. f1

: 1.052

N(km/h)

47.1.3.2. f2

: 0.03533

N(km/h)²

47.2. Driving cycle

47.2.1. Driving cycle class

: 3b

47.2.2. Downscaling factor

: NA

47.2.3. Capped speed

: NO

48. Exhaust emissions

Number of base regulatory act and latest amending regulatory act applicable

: EC 715/2007

EU 2018/1832DG

1.1 Test Procedure:	NA						
CO	NA	g/km	HC	NA	g/km	NOx	NA g/km
HC+NOX	NA	g/km	Particulates	NA	g/km	Smoke opacity	NA m-1
1.2 Test Procedure:	TYPE I						
CO	175.10	mg/km	THC	17.20	mg/km	NMHC	14.30 mg/km
NOX	3.00	mg/km	THC+NOx	NA	mg/km	NH3	NA ppm
Particulates	0.13	mg/km	Particles	0.72	10E11/km		
2.1 Test Procedure:	NA						
CO	NA	g/kWh	NOx	NA	g/kWh	NMHC	NA g/kWh
THC	NA	g/kWh	CH4	NA	g/kWh	Particulates	NA g/kWh
2.2 Test Procedure:	NA						
CO	NA	mg/kWh	NOx	NA	mg/kWh	NMHC	NA mg/kWh
THC	NA	mg/kWh	CH4	NA	mg/kWh	NH3	NA ppm
Particulates	NA	mg/kWh	Particles	NA	10E11/kWh		

48.1 Smoke corrected absorption coefficient

: NA

(m-1)

48.2 Declared maximum RDE values

Complete RDE trip :

NOX : NA mg/km

Particles : NA 10E11/km

Urban RDE trip :

NOX : NA mg/km

Particles : NA 10E11/km

49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. all power trains except pure electric vehicles

NEDC Values	CO2 emissions	Fuel Consumption
-Urban conditions	99 g/km	4.3 L/100KM
-Extra urban conditions	108 g/km	4.7 L/100KM
-Combined	102 g/km	4.5 L/100KM
-Weighted, combined	NA g/km	NA L/100KM
-Deviation Factor	NA	
-Verification Factor	NA	

2.Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles


Electric energy consumption

NA Wh/km

Electric range

NA km

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno uchádzača:	Todos Bratislava s.r.o.
Sídlo uchádzača:	M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava
IČO:	31319823
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Peter Vojtko konateľ
IČ DPH:	SK2020344854
Názov banky:	Tatra banka a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK3265000000000020528179
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

Predmet zákazky: „Nákup motorových vozidiel“

Číslo a názov časti predmetu zákazky:

Časť: 3

Osobný automobil SUV 4x4 s hybridným pohonom

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena za 1 ks v EUR s DPH


cena za 1 ks vozidla v eur bez DPH	výška DPH	cena za 1 ks vozidla v eur s DPH
24 068,18	4 813,63	28 881,82

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetnej zákazky okrem správneho poplatku za prihlásenie osobného motorového vozidla.

Som platiteľom DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte EÚ alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom fakturovať.

V Bratislave, dňa 20.01.2020


Peter Vojtko
konateľ spoločnosti

Kalkulácia č.
2514/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus

Špeciálna fleetová kalkulácia
vozidla značky TOYOTA

Predaica



Zákazník

Hlavne mesto SR Bratislava

ba@ba.sk

IČO: 0000

Kalkulácia č.
2514/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Proace Van

Podrobnosti ponuky



Vybraný model

Rok výroby

Karoséria

Motor

Verzia

Proace Van

2019

L1

1.5 D-4D 120 6st. man. prevodovka Standard

Active

Špeciálna cena pre vašu firmu
18 685,82 EUR

Špeciálna cena pre vašu firmu

Celková katalógová cena

18 685,82 EUR

Celková výška poskytnutej zľavy

0 EUR

Špeciálna cena

18 685,82 EUR

Všetky uvedené ceny sú ceny s DPH.

Fleet

Počet vozidiel

1

Kalkulácia č.
2514/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Proace Van

Kalkulácia pre vašu firmu

	Cena
Katalógová cena vybranej verzie výbavy	0 €
Vybraná doplnková výbava	
EWP Biela – arktická	0 €
Zadné dvere výklopné presklené so stieračom a odmrázovaním (obsahuje deliacu prepážku kabínys oknom + vnútorné spätné zrkadlo, pre verziu Proace Live iba s paketom Start)	0 €
Paket Sensor	0 €
Paket podlaha 9mm	0 €
Zimné pneumatiky a komplety - oceľový	0 €
Celková cena	18 685,82 €
Fleetová zľava	0 €
Špeciálna cena	18 685,82 €

Všetky ceny doplnkovej výbavy sú s montážou.

Toyota Proace Van

Výbava vozidla

Bezpečnosť

- Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
- Prerušenie dodávky paliva v prípade nárazu
- Predný airbag vodiča
- Airbag spolujazdca (určený na ochranu 2 spolujazdcov)
- Halogénové predné svetlomety
- Predné hmlové svetlomety
- Systémy ABS, VSC a BA
- Svetlá denného svietenia
- Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
- Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
- Stierače čelného skla

Dizajn exteriéru

- Vonkajšie bočné ochranné lišty, plastové, nelakované
- LCD displej palubných prístrojov s textovými informáciami
- Stropné osvetlenie kabíny
- Centrálny odkladací priestor na hornej strane palubnej dosky – uzavretý
- Plastovo-gumová podlaha v kabíne, plechová v nákladovom priestore
- Odkladací priestor v predných dverách
- Uzamykateľná odkladacia schránka na strane spolujazdca (podsvietená)

Funkčnosť

- Sklápací kľúč s diaľkovým ovládaním (1x) + pevný kľúč (1x)
- Deliaci prepážka kabíny plná s oknom a bez spätného zrkadla, ak zadné dvere nie sú presklené
- Predpríprava na ťažné zariadenie (kabeláž)
- Kotevné úchyty v podlahe (6x vo verzii City / L1, 8x vo verzii L2)
- Ukazovateľ radenia prevodových stupňov
- Zosilnená kabeláž
- Smart Cargo (otvor pre prepravu dlhých predmetov, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca –pravé, odkladací priestor pod stredným sedadlom spolujazdca, polohovací stolík pre administratívu)

Pohodlie

- Čelné sklo akustické (pohlcujúce hluk)
- Centrálné zamykanie
- Klimatizácia manuálna
- Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané a vyhrievané
- Paket Vision: senzor šera, senzor dažďa

Navigácia a multimédia

- Rádio s integrovaným displejom (Bluetooth®, USB) + 2 hĺbkové a 2 výškové reproduktory

Dvere

- Posuvné dvere na pravej strane (1x), plné, manuálne ovládané
- Zadné dvere krídlové s otváraním v uhle 180°, plné

Vybrané doplnkové vybavenie

- **EWP Biela – arktická** **0 €**
Metalický lak karosérie
- **Zadné dvere výklopné presklené so stieračom a odmrázovaním (obsahuje deliacu prepážku kabínys oknom + vnútorné spätné zrkadlo, pre verziu Proace Live iba s paketom Start)** **0 €**
Zadné dvere výklopné presklené so stieračom a odmrázovaním (obsahuje deliacu prepážku kabíny s oknom + vnútorné spätné zrkadlo, pre verziu Proace Live iba s paketom Start)
- **Paket Sensor** **0 €**
– parkovacie senzory vzadu
- **Paket podlaha 9mm** **0 €**
(paket príslušenstva, cena vrátane inštalácie) Kryty podbehov a drevená podlaha
- **Zimné pneumatiky a komplety - oceľový** **0 €**

Toyota Proace Van

Technické údaje

Spotreba paliva

Kombinovaná [l/100 km]	5.1
------------------------	-----

Emisie CO2

Kombinované [l/100 km]	127
Emisná norma	Euro 6

Pohonné ústrojenstvo

Maximálny výkon [kW (k)/ot. min-1]	88 (122)/3500
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1]	300/1750

Zrýchlenie

0–100 km/h [s]	12.9
----------------	------

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť vozidla [kg]	1546
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť – štandardná celková hmotnosť [kg]	2660
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť - zvýšená celková hmotnosť [kg]	2830
Užitočná hmotnosť [kg]	800-1000
Užitočná hmotnosť so zvýšenou celkovou hmotnosťou [kg]	1000-1200
Maximálne zaťaženie prednej nápravy [kg]	1500
Maximálne zaťaženie zadnej nápravy [kg]	1500
Maximálne zaťaženie zadnej nápravy so zvýšenou celkovou hmotnosťou [kg]	1800
Celková hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]	750
Celková hmotnosť brzdeného prívesu [kg]	2000
Celková hmotnosť brzdeného prívesu so zvýšenou celkovou hmotnosťou [kg]	–
Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy [kg]	4040
Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy so zvýšenou celkovou hmotnosťou [kg]	–
Maximálne zvislé zaťaženie [kg]	72

Hmotnosti

Maximálne zaťaženie strešného nosiča [kg]	170
---	-----

Vonkajšie rozmery (mm)

Celková dĺžka	4959
Šírka max. (bez spätných zrkadiel)	1920
Šírka max. (so spätnými zrkadlami)	2204
Rozchod kolies – predný	1630
Rozchod kolies – zadný	1618
Vonkajšia celková výška – štandardný nákladný priestor	899-1910

Objem nákladného priestoru (m3)

Objem nákladného priestoru bez Smart Cargo (m3) [l]	5.3
---	-----

Údaje o spotrebe pohonných hmôt a emisiách CO2 zodpovedajú výsledkom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Údaje sú závislé od verzie a výbavy vozidla.

Kalkulácia č.
2514/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus

Špeciálna fleetová kalkulácia
vozidla značky TOYOTA

3. vehicle fitted with eco-innovation(s) : no
3.1. General code of the eco-innovation(s) : NA
3.2.1 Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s) (NEDC)
fuel I: NA NA g/km fuel II: NA NA g/km fuel III: NA NA g/km
3.2.2. Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s) (WLTP)
fuel I: NA NA g/km fuel II: NA NA g/km fuel III: NA NA g/km
4.All power trains, except pure electric vehicle, under regulation 2017/1151

WLTP Values	CO2 emissions	Fuel consumption
Low	160 g/km	6.1 L/100km
Medium	150 g/km	5.7 L/100km
High	145 g/km	5.5 L/100km
Extra High	193 g/km	7.4 L/100km
Combined	165 g/km	6.3 L/100km
Weighted Combined	NA g/km	NA L/100km

5.Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Regulation 2017/1151
5.1. Pure electric vehicles
Electric energy consumption : NA Wh/km
Electric range : NA Km
Electric range city : NA Km
5.2. OVC hybrid electric vehicles
Electric energy consumption : NA Wh/km
Electric range : NA Km
Electric range city : NA Km

Miscellaneous

50. Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods : NA, NA
51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 : NA
52. Remarks:
NO.35: TYRE; 215/60 R17C 104H - 7.00J17 ET46

The manufacturer described in par 0.5 is not responsible for the information provided in this box.



2040 BUDAORS
BUDAPARK, KELETI 4.
10475416-2-44

(This document contains a watermark)
THIS IS AN OFFICIAL DOCUMENT PLEASE KEEP IT SAFELY



COMPLETE VEHICLES
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

BN/M1/C

correction

HUN

COUNTRY:

94133 / 94133

Origin/RequestNASC:

2019-10-04

480728637

DOC ID:


The undersigned : DANNY ROSENWASSER
hereby certifies that the vehicle
0.1. Make : TOYOTA
0.2. Type : V
Variant : B
Version : YHVK-B2F01C(1J)
0.2.1.Commercial name : PROACE
0.2.3. Identifiers
0.2.3.1. Interpolation family's identifier : IP-YHVML67124-YAR-0
0.2.3.2. ATCT family's identifier : AT-YHV7100-VF3-0
0.2.3.3. PEMS family's identifier : 2-YAR-DD
0.2.3.4. Roadload family's identifier : RL-MP2CML67020-VF3-0
0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier : NA
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier : PR-YHRVU0101-VF3-0
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier : NA
0.4.Vehicle Category : N1
0.5. Name and address of the manufacturer : TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60,
1140 BRUSSELS, BELGIUM
0.6. Location and method of attachment of the statutory plates : central door pillar, self-adhesive
Location of Vehicle Identification Number : engine compartment
0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any) : NA
0.10. Vehicle identification number : YARVBYHVKGZ161363

conforms in all respects to the type described in approval
issued on 2019.06.24 and can be permanently registered in Member States having RIGHT hand traffic and using METRIC
units for the speedometer and METRIC units for odometer.

(place)
AVENUE DU BOURGET 60
BOURGETLAAN 60
1140 BRUSSELS, BELGIUM

(date)
2019.09.16

(signature)



(Position)
SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

General Construction Characteristics

1. Number of axles/wheels	: 2 / 4	
1.1 Number and position of axles with twin wheels	: 0, NA	
3. Powered axles (number, position, interconnection)	: 1,Front,NA	
Main dimensions		
4. Wheelbase	: 3275	mm
4.1 Axle spacing:1-2/2-3	: 3275 / NA	mm
5. Length	: 4959	mm
6. Width	: 1920	mm
7. Height	: 1899	mm
8. Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (max/min)	: NA / NA	mm
9. Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device	: NA	mm
11. Length of the loading area	: 2512	mm

Masses

13. Mass of the vehicle in running order	: 1656	kg
13.1 Distribution of this mass amongst the axles: No.1/No.2/No.3	: 1034 / 622 / NA	kg
13.2 Actual mass of the vehicle	: 1693	kg
16. Technically permissible maximum masses		
16.1 Technically permissible maximum laden mass	: 2660	kg
16.2 Technically permissible mass on each axle: No.1/No.2/No.3	: 1500 / 1500 / NA	kg
16.4 Technically permissible maximum mass of the combination	: 4040	kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of		
18.1 Drawbar trailer	: NA	kg
18.2 Semi-trailer	: NA	kg
18.3 Centre-axle trailer	: 1800	kg
18.4 Unbraked trailer	: 750	kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point	: 72	kg

Power plant

20. Manufacturer of the engine	: PSA	
21. Engine code as marked on the engine	: YH01	
22. Working principle	: Compression ignition	
23. Pure electric	: NO	
23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle	: NA	
24. Number and arrangement of cylinders	: 4 CYLINDER, in line	
25. Engine capacity	: 1499	cm3
26. Fuel		
26.1 Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel	: MONO FUEL	
26.2 (Dual-fuel only) Type 1A /Type 1B /Type 2A /Type 2B/Type 3B	: NA	
27. Maximum power		
27.1 Maximum net power (internal combustion engine)	: 88 kW at 3500	Min-1
27.2 Maximum hourly output (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: NA / NA / NA / NA	kW
27.3 Maximum net power (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: NA / NA / NA / NA	kW
27.4 Maximum 30 minutes power (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: NA / NA / NA / NA	kW

28.1. gearbox ratios

1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th
0.060	0.114	0.187	0.266	0.332	0.404	NA	NA	NA	NA

28.1.1. final drive ratio : 0.223

28.1.2. final drive ratios:

Maximum speed

29. Maximum speed	: 160	km/h
Axles and suspension		
30. Axle(s) track: No.1/No.2/No.3	: 1630 / 1618 / NA	mm

35. Tyre/wheel combination Front	215/65 R16C 106T - 7.00J16 ET46 C2 C
Rear axle 1	215/65 R16C 106T - 7.00J16 ET46 C2 C
Rear axle 2	NA

Brakes

36. Trailer brake connections	: NA	
37. Pressure in feed line for trailer braking system	: NA	bar

Bodywork

38. Code for bodywork	: BB
40. Colour of vehicle	: WHITE
41. Number and configuration of doors	: FRONT 2 SWING, REAR 1 SLIDING
42. Number of seating positions (including the driver)	: 3
Coupling device	
44. Approval number or approval mark of coupling device, if fitted	: NA
45.1. Characteristics values D / V / S / U	: NA / NA / NA / NA

Environmental performances

46. Sound level									
Stationary	76	dB(A)	at engine speed	2625	min-1	drive by	68	dB(A)	
47. Exhaust emission level									: EURO 6 AN
47.1 Parameters for emission testing of Vind									
47.1.1. Test Mass									: 1931 kg
47.1.2. Frontal area									: NA m2
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille									: NA cm2
47.1.3 Road load coefficients									
47.1.3.0. f0									: 145.4 N
47.1.3.1. f1									: 0.6104 N(km/h)
47.1.3.2. f2									: 0.05308 N(km/h) ²
47.2. Driving cycle									
47.2.1. Driving cycle class									: 3b
47.2.2. Downscaling factor									: NA
47.2.3. Capped speed									: No
48. Exhaust emissions									
Number of base regulatory act and latest amending regulatory act applicable									: EC 715/2007 2018/1832AN

1.1 Test Procedure:	NA						
CO	NA	g/km	HC	NA	g/km	NOx	NA g/km
HC+NOX	NA	g/km	Particulates	NA	g/km	Smoke opacity	NA m-1
1.2 Test Procedure:	TYPE 1						
CO	105.30	mg/km	THC	NA	mg/km	NMHC	NA mg/km
NOX	50.90	mg/km	THC+NOx	56.10	mg/km	NH3	NA ppm
Particulates	0.40	mg/km	Particles	0.42	10E11/km		
2.1 Test Procedure:	NA						
CO	NA	g/kWh	NOx	NA	g/kWh	NMHC	NA g/kWh
THC	NA	g/kWh	CH4	NA	g/kWh	Particulates	NA g/kWh
2.2 Test Procedure:	NA						
CO	NA	mg/kWh	NOx	NA	mg/kWh	NMHC	NA mg/kWh
THC	NA	mg/kWh	CH4	NA	mg/kWh	NH3	NA ppm
Particulates	NA	mg/kWh	Particles	NA	10E11/kWh		

48.1 Smoke corrected absorption coefficient	: 0.51	(m-1)
48.2 Declared maximum RDE values		
Complete RDE trip :	NOX : 105 mg/km	Particles : 6 10E11/km
Urban RDE trip :	NOX : 105 mg/km	Particles : 6 10E11/km
49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:		
1. all power trains except pure electric vehicles		

NEDC Values	CO2 emissions	Fuel Consumption
-Urban conditions	133 g/km	5.0 L/100KM
-Extra urban conditions	121 g/km	4.6 L/100KM
-Combined	125 g/km	4.7 L/100KM
-Weighted, combined	NA g/km	NA L/100KM
-Deviation Factor	NA	
-Verification Factor	NA	

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles		
Electric energy consumption	NA Wh/km	Electric range NA km

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A IDENTIFIKÁČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno uchádzača:	Todos Bratislava s.r.o.
Sídlo uchádzača:	M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava
IČO:	31319823
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Peter Vojtko konateľ
IČ DPH:	SK2020344854
Názov banky:	Tatra banka a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK3265000000000020528179
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

Predmet zákazky: „Nákup motorových vozidiel“

Číslo a názov časti predmetu zákazky:

Časť: 4

Viacúčelové dodávky VAN

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena za 1 ks v EUR s DPH


cena za 1 ks vozidla v eur bez DPH	výška DPH	cena za 1 ks vozidla v eur s DPH
15 571,52	3 087,3	18 685,82

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetnej zákazky okrem správneho poplatku za prihlásenie osobného motorového vozidla.

Som platiteľom DPH .

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte EÚ alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotná DPH nebude v súlade s komunitárnym právom fakturovať.

V Bratislave, dňa 20.01.2020


Peter Vojtko
konateľ spoločnosti

Kalkulácia č.
2518/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus

Špeciálna fleetová kalkulácia
vozidla značky TOYOTA

Predaica



Zákazník

Hlavne mesto SR Bratislava
ba@ba.sk
IČO: 00000

Kalkulácia č.
2518/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Proace Verso Shuttle

Podrobnosti ponuky



Vybraný model

Rok výroby

Karoséria

Motor

Verzia

Proace Verso Shuttle

2019

L1

1,5 D-4D 120 6st. man. prevodovka

Verso Shuttle

Špeciálna cena pre vašu firmu
21 711,72 EUR

Špeciálna cena pre vašu firmu

Celková katalógová cena

21 711,72 EUR

Celková výška poskytnutej zľavy

0 EUR

Špeciálna cena

21 711,72 EUR

Všetky uvedené ceny sú ceny s DPH.

Fleet

Počet vozidiel

1

Kalkulácia č.
2518/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Proace Verso Shuttle

Kalkulácia pre vašu firmu

	Cena
Katalógová cena vybranej verzie výbavy	0 €
Vybraná doplnková výbava	
EWP Biela – arktická	0 €
Paket sedadiel SHUTTLE 6/9 miest	0 €
Paket sedadiel BUSINESS 8/9 miest: 2. a 3. rad	0 €
Paket Sensor	0 €
Zimné pneumatiky a komplety - oceľový	0 €
Celková cena	21 711,72 €
Fleetová zľava	0 €
Špeciálna cena	21 711,72 €

Všetky ceny doplnkovej výbavy sú s montážou.

Toyota Proace Verso Shuttle

Výbava vozidla <1/2>

Bezpečnosť

- Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
- Prerušenie dodávky paliva v prípade nárazu
- Airbagy predné (vodič + spolujazdec) (vo verzii Kombi a Shuttle určený na ochranu 2 spolujazdcov)
- Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník 1. rad
- Halogénové predné svetlomety
- Predné hmlové svetlomety
- Kontrola stability vozidla (ESC)
- Systémy ABS, VSC a BA
- Tempomat a obmedzoč rýchlosti
- Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
- Stierače
- Vnútorne spätné zrkadlo s automatickou clonou
- Senzor dažďa (automatická aktivácia stieračov)
- Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)
- Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)

Dizajn

- Podlaha v kabíne vpredu a vzadu plast
- Vonkajšie bočné ochranné lišty lakované vo farbe karosérie
- Plastové prahové lišty 1. rad a 2. rad
- Odkladacia schránka uzavretá, osvetlená
- Osvetlenie batožinového priestoru po ľavej strane
- Stropné osvetlenie kabíny pre cestujúcich v 1., 2. a 3. rade
- Nárazníky - predný a zadný - lakované vo farbe karosérie (L0 / L1)
- Pneumatiky 215/65 R16C
- 2. a 3. rad okien – so slnečnou clonou (fixné/sklonné pre verziu L0) priepustnosť svetla 30%
- Horná odkladacia schránka pred spolujazdcom – uzavretá, osvetlená
- Odkladacie schránky v predných dverách
- Rezervné koleso plnohodnotné
- 16" ocelové disky kolies + celoplošné kryty kolies
- Vnútorne spätné zrkadlo
- Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
- Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
- Krátka anténa

Pohodlí

- 12 V zásuvka na palubnej doske
- 12 V zásuvka v odkladacej schránke
- 12 V zásuvka v zadnej časti vozidla (2. a 3. rada, batožinový priestor)
- Sklápací kľúč s diaľkovým ovládaním (1x) + pevný kľúč (1x)
- LCD displej palubných prístrojov s textovými informáciami
- Elektrické predné okná
- Elektrické predné okná so sekvenčným ovládaním
- Predpríprava na ťažné zariadenie (kabeláž)
- Klimatizácia manuálna v prednej časti vozidla
- Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané a vyhrievané
- Centrálne zamykanie
- Čelné sklo akustické (pohlcujúce hluk)
- Obloženie interiéru plastovými panelmi

Funkčnosť

- Prepážka za 3. radom sedadiel zabezpečajúca batožinu (nie pre L0)
- Systém Start & Stop
- Zesílená elektroinstalácia

Audio

- 4 basové a 4 výškové reproduktory (100 W)
- Rádio AM/FM s integrovaným displejom (Bluetooth®, USB) + 4 reproduktory

Sedadla

- Látkové čalúnenie tmavosivej farby
- Paket sedadiel SHUTTLE 5/8 miest: predné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou, výškovo nastaviteľné a s reguláciou bedrovej opierky, jednoduché sedadlo spolujazdca s lakťovou opierkou a so sklápnym operadlom
- Paket sedadiel BUSINESS 5/6 miest: 2. rad trojmiestna zdvíhacia a sklonná lavica nedelená, inštalovaná do podlahových úchytoch, s úchyty ISOFIX

Karoséria

- Posuvné bočné dvere vpravo, presklené a manuálne ovládané

Toyota Proace Verso Shuttle

Výbava vozidla <2/2> ---

Karoséria

- Piate dvojkrídlové dvere, presklené s otváraním do 180° a s vyhrievanými zadnými oknami a stieračmi

Vybrané doplnkové vybavenie

- **EWP Biela – arktická** **0 €**
Štandardný lak karosérie
- **Paket sedadiel SHUTTLE 6/9 miest** **0 €**
Príplatok za paket sedadiel SHUTTLE 6/9 miest: predné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou, výškovo nastaviteľné a so sklopným operadlom, dvojité sedadlo spolujazdca s úložným priestorom pod sedadlom (vo verzii s dvojitými bočnými dverami je sedadlo vodiča vybavené reguláciou bedrovej opierky)
- **Paket sedadiel BUSINESS 8/9 miest: 2. a 3. rad** **0 €**
Príplatok za paket sedadiel BUSINESS 9 miest: 2. a 3. rad: trojmiestna zdvíhacia a sklopná lavica, delená v pomere 2/3 (ľavá) a 1/3 (pravá), úchyty ISOFIX (vo verzii City – lavica v treťom rade trojmiestna nedelená)
- **Paket Sensor** **0 €**
zadné parkovacie senzory
- **Zimné pneumatiky a komplety - oceľový** **0 €**

Toyota Proace Verso Shuttle

Technické údaje <1/2>

Spotreba paliva a emisie

Kombinovaná [l/100 km] City/L1/L2	4,8-5,2
Mesto [l/100 km] City/L1/L2	5,2-5,6
Mimo mesta [l/100 km] City/L1/L2	4,6-5,0
Palivo	nafta
Objem palivovej nádrže [l]	69
Objem palivovej nádrže pre AdBlue [l]	20.6
Emisie CO ₂ , kombinované [g/km] City/L1/L2	127
Emisná norma	EURO 6.2

Motor

Typ motoru	Preplňovaný vznetový motor
Počet a usporiadanie valcov	4-valcový, radový
Rozvodový mechanizmus	16 ventilov DOHC
Druh vstrekovania	priame vstrekovanie common rail
Zdvihový objem [cm ³]	1499
Vrtanie × zdvih [mm × mm]	75,0 × 84,8
Kompresný pomer	16,5 : 1
Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min	88 (120)/3500
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min]	300/1750

Rýchlosť

Maximálna rýchlosť [km/h]	172
0–100 km/h [s]	12

Zavesenie kolies

Druh zavesenia predných kolies	kvázi MacPherson
Druh zavesenia zadných kolies	dvojité lichobežníkové

Brzdy

Predné brzdy	ventilované kotúčové
Zadné brzdy	plné kotúčové

Vonkajšie rozmery (mm)

Vonkajšia dĺžka	4959
Previs predný	881

Vonkajšie rozmery (mm)

Previs zadný	803
Rázvor	3275
Vonkajšia šírka (bez spätných zrkadiel)	1920
Vonkajšia šírka (vyklopené spätné zrkadlá)	2204
Rozchod kolies – predný	1630
Rozchod kolies – zadný	1618
Svetlá výška	150
Priemer otáčania medzi obrubníkmi	12.4

Rozmery nákladného priestoru (mm)

Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies	1228
Maximálna šírka batožinového priestoru	1618
Maximálna výška nákladového priestoru	1337
Maximálna dĺžka batožinového priestoru (sedadlo spolujazdca sklopené do polohy stolíka)	3161
Maximálna dĺžka nákladového priestoru s prednými sedadlami	2413
Objem nákladného priestoru do výšky sedadiel/strechy (l)	1600/2300
Maximálna výška nákladovej hrany	613

Objem batožinového priestoru (l)

Počet miest na sedenie	9
Maximálny objem batožinového priestoru bez 2. a 3. radu sedadiel	3968
Maximálny objem batožinového priestoru bez 3. radu sedadiel	2381

Rozmery otvoru zadných dverí (mm)

Maximálna šírka nákladného priestoru	1212
Maximálna výška nákladného priestoru	584
Maximálna výška nákladovej hrany	653
Výška zadných dverí	1181

Rozmery otvoru bočných dverí po otvorení (mm)

Maximálna šírka	933
-----------------	-----

Toyota Proace Verso Shuttle

Technické údaje <2/2>

Rozmery otvoru bočných dverí po otvorení (mm)

Maximálna výška	1181
-----------------	------

Vnútorne rozmery (mm)

Šírka na výšku lakťov v 1. rade, vo výške spodného okraja okien	1712
Šírka na výšku lakťov v 1. rade (v súlade s normou)	1515
Šírka na výšku lakťov v 2. rade (v súlade s normou)	1586
Šírka na výšku lakťov v 3. rade (v súlade s normou)	1570

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť [kg]	N/A
Prevádzková hmotnosť vozidla [kg]	N/A
Maximálna celková hmotnosť [kg]	N/A
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]	N/A
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu [kg]	N/A
Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy [kg]	N/A
Maximálne zaťaženie prednej nápravy [kg]	N/A
Maximálne zaťaženie zadnej nápravy [kg]	N/A

Údaje o spotrebe pohonných hmôt a emisiách CO₂ zodpovedajú výsledkom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Údaje sú závislé od verzie a výbavy vozidla.

Kalkulácia č.
2518/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus

Špeciálna fleetová kalkulácia
vozidla značky TOYOTA

3. vehicle fitted with eco-innovation(s) : no
3.1. General code of the eco-innovation(s) : NA
3.2.1 Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s) (NEDC)
fuel I: NA NA g/km fuel II: NA NA g/km fuel III: NA NA g/km
3.2.2. Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s) (WLTP)
fuel I: NA NA g/km fuel II: NA NA g/km fuel III: NA NA g/km
4.All power trains, except pure electric vehicle, under regulation 2017/1151

WLTP Values	CO2 emissions	Fuel consumption
Low	170 g/km	6.5 L/100km
Medium	157 g/km	6.0 L/100km
High	147 g/km	5.6 L/100km
Extra High	191 g/km	7.3 L/100km
Combined	168 g/km	6.4 L/100km
Weighted Combined	NA g/km	NA L/100km

5.Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Regulation 2017/1151
5.1. Pure electric vehicles
Electric energy consumption : NA Wh/km
Electric range : NA Km
Electric range city : NA Km
5.2. OVC hybrid electric vehicles
Electric energy consumption : NA Wh/km
Electric range : NA Km
Electric range city : NA Km

Miscellaneous
51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 : NA
52. Remarks:
NO.35: TYRE; 215/65 R16C 106T - 7.00J16 ET46

The manufacturer described in par 0.5 is not responsible for the information provided in this box.

2040 BUDAÖRS
BUDAPARK, KELETI 4.
10475416-2-44

(This document contains a watermark)
THIS IS AN OFFICIAL DOCUMENT PLEASE KEEP IT SAFELY



COMPLETE VEHICLES
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned : DANNY ROSENWASSER
hereby certifies that the vehicle
0.1. Make : TOYOTA
0.2. Type : V
Variant : A
Version : YHVK-P2F00L(1K)
0.2.1.Commercial name : Proace
0.4.Vehicle Category : M1
0.5.Company name and address of manufacturer : TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
AVENUE DU BOURGET 60
BOURGETLAAN 60
1140 BRUSSELS, BELGIUM
0.6. Location and method of attachment of the statutory plates : central door pillar, self-adhesive
Location of Vehicle Identification Number : engine compartment
0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any) : NA
0.10. Vehicle identification number : YARVAYHVKGZ153863
conforms in all respects to the type described in approval e2*2007/46*0537*09
issued on 2019.04.11 and can be permanently registered in Member States having RIGHT hand traffic and using METRIC
units for the speedometer and METRIC units for odometer.

(place) (signature)
AVENUE DU BOURGET 60
BOURGETLAAN 60
1140 BRUSSELS, BELGIUM
(date) (Position)
2019.05.22 SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

EN/M1/C
original
HUN
COUNTRY:
94133 / 94133
Origin/RequestNASC:
2019-06-05
405080357
DOC ID:

General Construction Characteristics

1.Number of axles/wheels	: 2 / 4	
3.Powered axles (number, position, interconnection)	: 1,Front,NA	
Main dimensions		
4.Wheelbase	: 3275	mm
4.1 Axle spacing:1-2/2-3	: 3275 / NA	mm
5.Length	: 4959	mm
6.Width	: 1920	mm
7.Height	: 1899	mm
Masses		
13.Mass in running order	: 1735	kg
13.2 Actual mass of the vehicle	: 1931	kg
16. Technically permissible maximum masses		
16.1 Technically permissible maximum laden mass	: 2755	kg
16.2 Technically permissible mass on each axle: No.1/No.2/No.3	: 1500 / 1500 / NA	kg
16.4 Technically permissible maximum mass of the combination	: 4155	kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of		
18.1 Drawbar trailer	: NA	kg
18.3 Centre-axle trailer	: 1800	kg
18.4 Unbraked trailer	: 750	kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point	: 72	kg

Power plant

20. Manufacturer of the engine	: PSA	
21. Engine code as marked on the engine	: YH01	
22. Working principle	: Compression ignition	
23. Pure electric	: NO	
23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle	: NA	
24. Number and arrangement of cylinders	: 4 CYLINDER, in line	
25. Engine capacity	: 1499	cm3
26. Fuel	: Diesel	
26.1 Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel	: MONO FUEL	
26.2 (Dual-fuel only) Type 1A /Type 1B /Type 2A /Type 2B/Type 3B	:	
27. Maximum power		
27.1 Maximum net power (internal combustion engine)	: 88 kW at 3500	Min-1
27.2 Maximum hourly output (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: NA / NA/ NA / NA	kW
27.3 Maximum net power (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: NA / NA / NA / NA	kW
27.4 Maximum 30 minutes power (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: NA / NA / NA / NA	kW

Maximum speed

29. Maximum speed	: 160	km/h
-------------------	-------	------

Axles and suspension

30. Axle(s) track: No.1/No.2/No.3	: 1630 / 1618 / NA	mm
35. Tyre/wheel combination Front		
Rear axle 1	: 215/60 R17C 104H - 7.00J17 ET46 C2 C	
Rear axle 2	: NA	

Brakes

36. Trailer brake connections	: NA	
-------------------------------	------	--

Bodywork

38. Code for bodywork	: AF	
40. Colour of vehicle	: WHITE	
41. Number and configuration of doors	: FRONT 2 SWING, REAR 1 SLIDING	
42. Number of seating positions (including the driver)	: 9	
42.1. Seat(s) designed for use only when the vehicle is stationary	: NA	
42.3. Number of wheelchair user accessible position	: NA	

Environmental performances

46. Sound level		
Stationary	77 dB(A) at engine speed	2625 min-1 drive by 69 dB(A)
47. Exhaust emission level		
47.1 Parameters for emission testing		
47.1.1. Test Mass	: 2047	kg
47.1.2. Frontal area	: NA	m2
47.1.3 Road load coefficients		
47.1.3.0. f0	: 151.8	N
47.1.3.1. f1	: 0.6104	N(km/h)
47.1.3.2. f2	: 0.05263	N(km/h) ²
48. Exhaust emissions		
Number of base regulatory act and latest amending regulatory act applicable		
	: EC 715/2007	EC 2017/1347BG

1.1 Test Procedure:	NA							
CO	NA	g/km	HC	NA	g/km	NOx	NA	g/km
HC+NOX	NA	g/km	Particulates	NA	g/km	Smoke opacity	NA	m-1
1.2 Test Procedure:	TYPE 1							
CO	162.60	mg/km	THC	NA	mg/km	NMHC	NA	mg/km
NOX	26.70	mg/km	THC+NOx	28.70	mg/km	NH3	NA	ppm
Particulates	0.53	mg/km	Particles	2.23	10E11/km			
2.1 Test Procedure:	NA							
CO	NA	g/kWh	NOx	NA	g/kWh	NMHC	NA	g/kWh
THC	NA	g/kWh	CH4	NA	g/kWh	Particulates	NA	g/kWh
2.2 Test Procedure:	NA							
CO	NA	mg/kWh	NOx	NA	mg/kWh	NMHC	NA	mg/kWh
THC	NA	mg/kWh	CH4	NA	mg/kWh	NH3	NA	ppm
Particulates	NA	mg/kWh	Particles	NA	10E11/kWh			

48.1 Smoke corrected absorption coefficient	: 0.51	(m-1)
48.2 Declared maximum RDE values		
Complete RDE trip :	NOX : 168 mg/km	Particles : 6 10E11/kWh
Urban RDE trip :	NOX : 168 mg/km	Particles : 6 10E11/kWh
49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:		
1. all power trains except pure electric vehicles		

NEDC Values	CO2 emissions	Fuel Consumption
-Urban conditions	136 g/km	5.2 L/100KM
-Extra urban conditions	121 g/km	4.6 L/100KM
-Combined	127 g/km	4.8 L/100KM
-Weighted, combined	NA g/km	NA L/100KM
-Deviation Factor	NA	
-Verification Factor	NA	

2.Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles		
Electric energy consumption	NA Wh/km	Electric range NA km

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A IDENTIFIKÁČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno uchádzača:	Todos Bratislava s.r.o.
Sídlo uchádzača:	M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava
IČO:	31319823
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Peter Vojtko konateľ
IČ DPH:	SK2020344854
Názov banky:	Tatra banka a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK3265000000000020528179
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

Predmet zákazky: „Nákup motorových vozidiel“

Číslo a názov časti predmetu zákazky:

Časť: 4/B

Viacúčelové dodávky SHUTLE 6 Miest

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena za 1 ks v EUR s DPH

cena za 1 ks vozidla v eur bez DPH	výška DPH	cena za 1 ks vozidla v eur s DPH
18 093,1	3 618,62	21 711,72

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetnej zákazky okrem správneho poplatku za prihlásenie osobného motorového vozidla.

Som platiteľom DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte EÚ alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom fakturovať.

V Bratislave, dňa 24.01.2020

Peter Vojtko
konateľ spoločnosti

Kalkulácia č.
2521/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus

Špeciálna fleetová kalkulácia
vozidla značky TOYOTA

Predajca



Zákazník

Hlavné mesto SR Bratislava
ba@ba.sk
IČO: 00000

Kalkulácia č.
2521/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Proace Verso VIP

Podrobnosti ponuky



Vybraný model

Rok výroby

Karoséria

Motor

Verzia

Proace Verso VIP

2019

L1

2,0 D-4D 180 8st. aut. prevodovka

Verso VIP

Špeciálna cena pre vašu firmu
32 481,74 EUR

Špeciálna cena pre vašu firmu

Celková katalógová cena

32 481,74 EUR

Celková výška poskytnutej zľavy

0 EUR

Špeciálna cena

32 481,74 EUR

Všetky uvedené ceny sú ceny s DPH.

Fleet

Počet vozidiel

1

Kalkulácia č.
2521/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Proace Verso VIP

Kalkulácia pre vašu firmu

	Cena
Katalógová cena vybranej verzie výbavy	0 €
Vybraná doplnková výbava	
EWP Biela – arktická	0 €
Zimné pneumatiky a komplety - oceľový	0 €
Celková cena	32 481,74 €
Fleetová zľava	0 €
Špeciálna cena	32 481,74 €

Všetky ceny doplnkovej výbavy sú s montážou.

Toyota Proace Verso VIP

Výbava vozidla (1/2)

Bezpečnosť

- Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
- Prerušenie dodávky paliva v prípade nárazu
- Airbagy predné (vodič + spolujazdec) (vo verzii Kombi a Shuttle určený na ochranu 2 spolujazdcov)
- Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník 1. rad
- Bočné airbagy (2. a 3. rada)
- Xenónové predné svetlomety + LED svetlá denného svietenia
- Predné hmlové svetlomety
- Funkcia prisvietenia do zákrut
- Ostrekovače predných svetlomietov
- Predkolízny bezpečnostný systém (FCW)
- Sledovanie únavy vodiča (DAA)
- Kontrola stability vozidla (ESC)
- Systémy ABS, VSC a BA
- Adaptívny tempomat (ACC)
- Tempomat a obmedzovač rýchlosti
- Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
- Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)
- Rozpoznanie dopravných značiek s inteligentnou funkciou prispôsobenia rýchlosti (RSA)
- Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s detekciou chodcov (PD)
- Automatické diaľkové svetlá (AHB)
- Stierače
- Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
- Senzor dažďa (automatická aktivácia stieračov)
- Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)
- Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)
- HUD (Head-up displej) – premietanie informácií o jazde na čelné sklo

Dizajn

- Podlaha v kabíne vpredu a vzadu textil
- Vonkajšie bočné ochranné lišty lakované vo farbe karosérie
- LED Podsvietené plastové prahové lišty 1. rad a 2. rad
- Odkladacia schránka uzavretá, osvetlená
- Osvetlenie batožinového priestoru po ľavej strane

Dizajn

- LED stropné osvetlenie kabíny pre cestujúcich v 1., 2. a 3. rade
- „Letecké“ stolíky na zadnej strane sedadiel 1. radu
- Nárazníky predné a zadné lakované vo farbe karoérie (L0 / L1)
- Pneumatiky 225/55 R17 XL VP (nedajú sa použiť snehové reťaze)
- 2. a 3. rad okien – so slnečnou clonou (fixné), priepustnosť svetla 10%
- Horná odkladacia schránka pred spolujazdcom – uzavretá, osvetlená a chladená (pre formát A4)
- Odkladacie schránky v predných dverách
- Rezervné koleso plnohodnotné
- 17" zliatinové disky kolies (nedajú sa použiť snehové reťaze)
- Vnútorné spätné zrkadlo
- Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
- Vonkajšie kľučky dverí – vo farbe karosérie s chrómovanými prvkami
- Krátká anténa

Pohodlie

- Kúrenie Webasto neprogramovateľné (bez možnosti diaľkového programovania, funguje len pri spustení motora)
- 12 V zásuvka na palubnej doske
- 12 V zásuvka v odkladacej schránke
- 12 V zásuvka v zadnej časti vozidla (2. a 3. rada, batožinový priestor)
- Paket Smart Entry: systém Smart Entry – kľúč s diaľkovým ovládaním (2x), vonkajšie kľučky vo farbe karosérie s chrómovaným detailom
- Slnečné clony
- Farebný LCD displej palubných prístrojov
- Elektrické predné okná
- Elektrické predné okná so sekvenčným ovládaním
- Predpríprava na ťažné zariadenie (kabeláž)
- Automatická klimatizácia v prednej časti vozidla, doplnková klimatizácia v zadnej časti vozidla so stropným rozvodom a osvetlením
- Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané

Toyota Proace Verso VIP

Výbava vozidla (2/2)

Pohodlie

- Multifunkčná strecha s ambientným osvetlením LED
- Centrálne zamykanie
- Čelné sklo akustické (pohlcujúce hluk) a atermické (odrážajúce teplo)
- Parkovacie senzory vzadu
- Parkovacie senzory vpredu a vzadu (so systémom sledovania slepého uhla BSD) + ostrekovače svetlometov, zadná parkovacia kamera zobrazujúca zorné pole 180°
- Multifunkčný kožený volant
- Vyhrievanie predných sedadiel (3 stupne) dostupné pre samostatné sedadlo aj v lavici v 1. rade

Funkčnosť

- Multifunkčný posuvný stolík na koľajniciach v zadnej časti vozidla
- Ochranná sieť na batožinu
- Prepážka za 3. radom sedadiel zabezpečajúca batožinu (nie pre L0)
- Systém Start & Stop
- Zesílená elektroinstalace

Audio

- Multimediálny systém Toyota PRO-Touch + NAVI: farebná 7" dotyková obrazovka, navigácia 3D, farebný TFT displej 4,2" v prístrojovom štíte
- Paket HiFi: zosilňovač pod predným sedadlom spolujazdca, 2 hĺbkové a 2 výškové reproduktory + reproduktor v strednej časti palubnej dosky, dva reproduktory v druhom rade vo dverách

Sedadlá

- Kožené čalúnenie čiernej farby
- Paket sedadiel FAMILY 8 miest / VIP 6/7 miest (kožené čalúnenie): predné sedadlo vodiča s laktovou opierkou, výškovo nastaviteľné a s reguláciou bedrovej opierky, jednoduché sedadlo spolujazdca s laktovou opierkou
- Elektrické nastavenie sedadla vodiča a spolujazdca s funkciou masáže
- Paket sedadiel VIP 6 miest (kožené čalúnenie): 2. a 3. rad: dve jednotlivé kapitánske sedadlá VIP montované na koľajnice, otočné (iba v 2. rade)

Karoséria

- Systém bezdotykového otvárania pravých a ľavých bočných dverí, systém prívietenia do zákrut, elektrická detská zámka bočných a piatich dverí
- Výklopné piate dvere (jednotlivé) so stieračom a vyhrievaným otváracím oknom
- Bočné airbagy v 2. a 3. rade
- Kryt batožinového priestoru za 3. radou sedadiel (Dostupné len pre karosériu L1 a L2 pokiaľ je obsiahnutá 3. rada sedadiel)

Vybrané doplnkové vybavenie

- **EWP Biela – arktická** 0 €
Štandardný lak karosérie
- **Zimné pneumatiky a komplety - ocel'ový**

0 €

Toyota Proace Verso VIP

Technické údaje <1/2>

Spotreba paliva a emisie

Kombinovaná [l/100 km] City/L1/L2	6,0-6,4
Mesto [l/100 km] City/L1/L2	7,3-7,7
Mimo mesta [l/100 km] City/L1/L2	5,3-5,7
Palivo	nafta
Objem palivovej nádrže [l]	69
Objem palivovej nádrže pre AdBlue [l]	20.6
Emisie CO ₂ , kombinované [g/km] City/L1/L2	159-170
Emisná norma	EURO 6.2

Motor

Typ motoru	Preplňovaný vznetový motor
Počet a usporiadanie valcov	4-valcový, radový
Rozvodový mechanizmus	17 ventilov DOHC
Druh vstrekovania	priame vstrekovanie common rail
Zdvihový objem [cm ³]	1998
Vrtanie × zdvih [mm × mm]	85,0 × 88,1
Kompresný pomer	16,7:2
Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min	130(177)/3750
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min]	400/2000

Rýchlosť

Maximálna rýchlosť [km/h]	185
0–100 km/h [s]	10.1

Zavesenie kolies

Druh zavesenia predných kolies	kvázi MacPherson
Druh zavesenia zadných kolies	dvojité lichobežníkové

Brzdy

Predné brzdy	ventilované kotúčové
Zadné brzdy	plné kotúčové

Vonkajšie rozmery (mm)

Vonkajšia dĺžka	4959
Previs predný	881

Vonkajšie rozmery (mm)

Previs zadný	803
Rázvor	3275
Vonkajšia šírka (bez spätných zrkadiel)	1920
Vonkajšia šírka (vyklopené spätné zrkadlá)	2204
Rozchod kolies – predný	1630
Rozchod kolies – zadný	1618
Svetlá výška	150
Priemer otáčania medzi obrubníkmi	12.4

Rozmery nákladného priestoru (mm)

Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies	1228
Maximálna šírka batožinového priestoru	1618
Maximálna výška nákladového priestoru	1337
Maximálna dĺžka batožinového priestoru (sedadlo spolujazdca sklopené do polohy stolíka)	3161
Maximálna dĺžka nákladového priestoru s prednými sedadlami	2413
Objem nákladného priestoru do výšky sedadiel/strechy (l)	1600/2300
Maximálna výška nákladovej hrany	613

Objem batožinového priestoru (l)

Počet miest na sedenie	9
Maximálny objem batožinového priestoru bez 2. a 3. radu sedadiel	3968
Maximálny objem batožinového priestoru bez 3. radu sedadiel	2381

Rozmery otvoru zadných dverí (mm)

Maximálna šírka nákladného priestoru	1212
Maximálna výška nákladného priestoru	584
Maximálna výška nákladovej hrany	653
Výška zadných dverí	1181

Rozmery otvoru bočných dverí po otvorení (mm)

Maximálna šírka	933
-----------------	-----

Toyota Proace Verso VIP

Technické údaje (2/2)

Rozmery otvoru bočných dverí po otvorení (mm)

Maximálna výška	1181
-----------------	------

Vnútorne rozmery (mm)

Šírka na výšku lakťov v 1. rade, vo výške spodného okraja okien	1712
Šírka na výšku lakťov v 1. rade (v súlade s normou)	1515
Šírka na výšku lakťov v 2. rade (v súlade s normou)	1586
Šírka na výšku lakťov v 3. rade (v súlade s normou)	1570

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť [kg]	N/A
Prevádzková hmotnosť vozidla [kg]	N/A
Maximálna celková hmotnosť [kg]	N/A
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]	N/A
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu [kg]	N/A
Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy [kg]	N/A
Maximálne zaťaženie prednej nápravy [kg]	N/A
Maximálne zaťaženie zadnej nápravy [kg]	N/A

Údaje o spotrebe pohonných hmôt a emisiách CO₂ zodpovedajú výsledkom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Údaje sú závislé od verzie a výbavy vozidla.

Kalkulácia č.
2521/1/2020

Zo dňa
23.01.2020

Platná do
22.02.2020



VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus

Špeciálna fleetová kalkulácia
vozidla značky TOYOTA

3. vehicle fitted with eco-innovation(s)

: no

3.1. General code of the eco-innovation(s)

: NA

3.2.1 Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s) (NEDC)

fuel I: NA NA g/km fuel II: NA NA g/km fuel III: NA NA g/km

3.2.2. Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s) (WLTP)

fuel I: NA NA g/km fuel II: NA NA g/km fuel III: NA NA g/km

4.All power trains, except pure electric vehicle, under regulation 2017/1151

WLTP Values	CO2 emissions	Fuel consumption
Low	228 g/km	8.7 L/100km
Medium	187 g/km	7.1 L/100km
High	167 g/km	6.4 L/100km
Extra High	210 g/km	8.0 L/100km
Combined	195 g/km	7.4 L/100km
Weighted Combined	NA g/km	NA L/100km

5.Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Regulation 2017/1151

5.1. Pure electric vehicles

Electric energy consumption

: NA

Wh/km

Electric range

: NA

Km

Electric range city

: NA

Km

5.2. OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption

: NA

Wh/km

Electric range

: NA

Km

Electric range city

: NA

Km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5

: NA

52. Remarks:

The manufacturer described in par 0.5 is not responsible for the information provided in this box.

2040 BUDAORS
BUDAPARK, KELETI 4.
10475416-2-44

(This document contains a watermark)

THIS IS AN OFFICIAL DOCUMENT PLEASE KEEP IT SAFELY



COMPLETE VEHICLES
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned

: DANNY ROSENWASSER

hereby certifies that the vehicle

0.1. Make

: TOYOTA

0.2. Type

: V

Variant

: E

Version

: EHZ8-L2200L(1L)

0.2.1.Commercial name

: Proace

0.2.3. Identifiers

0.2.3.1. Interpolation family's identifier

: IP-EHZAMN87241-YAR-0

0.2.3.2. ATCT family's identifier

: AT-EHZ7200-VF3-0

0.2.3.3. PEMS family's identifier

: 2-YAR-DE

0.2.3.4. Roadload family's identifier

: RL-MP2CAMN87040-VF3-0

0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier

: NA

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier

: PR-EHZVU0201-VF3-0

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier

: NA

0.4.Vehicle Category

: M1

0.5.Company name and address of manufacturer

: TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60,
1140 BRUSSELS, BELGIUM

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates

Location of Vehicle Identification Number

: central door pillar, self-adhesive

: engine compartment

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any)

: NA

0.10. Vehicle identification number

: YARVEEHZ8GZ164727

conforms in all respects to the type described in approval

: e2*2007/46*0537*10

issued on 2019.06.13 and can be permanently registered in Member States having RIGHT hand traffic and using METRIC units for the speedometer and METRIC units for odometer.

(place)

AVENUE DU BOURGET 60
BOURGETLAAN 60
1140 BRUSSELS, BELGIUM

(signature)

(date)

2019.10.25

(Position)

SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

EN/M1/C

correction

HUN

COUNTRY:

94133 / 94133

Origin/RequestNASC:

2019-12-23

519289937

DOC ID:

General Construction Characteristics

1.Number of axles/wheels	: 2 / 4	
3.Powered axles (number, position, interconnection)	: 1,Front,NA	
Main dimensions		
4.Wheelbase	: 3275	mm
4.1 Axle spacing:1-2/2-3	: 3275 / NA	mm
5.Length	: 4959	mm
6.Width	: 1920	mm
7.Height	: 1899	mm

Masses

13.Mass in running order	: 2028	kg
13.2 Actual mass of the vehicle	: 2171	kg
16. Technically permissible maximum masses		
16.1 Technically permissible maximum laden mass	: 2705	kg
16.2 Technically permissible mass on each axle: No.1/No.2/No.3	: 1500 / 1500 / NA	kg
16.4 Technically permissible maximum mass of the combination	: 4610	kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of		
18.1 Drawbar trailer	: NA	kg
18.3 Centre-axle trailer	: 2300	kg
18.4 Unbraked trailer	: 750	kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point	: 92	kg

Power plant

20. Manufacturer of the engine	: PEUGEOT	
21. Engine code as marked on the engine	: AH01	
22. Working principle	: Compression ignition	
23. Pure electric	: NO	
23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle	: NA	
24. Number and arrangement of cylinders	: 4 CYLINDER, in line	
25. Engine capacity	: 1997	cm3
26. Fuel	: Diesel	
26.1 Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel	: MONO FUEL	
26.2 (Dual-fuel only) Type 1A /Type 1B /Type 2A /Type 2B/Type 3B	: NA	
27. Maximum power		
27.1 Maximum net power (internal combustion engine)	: 130 kW at 3750	Min-1
27.2 Maximum hourly output (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: NA / NA/ NA / NA	kW
27.3 Maximum net power (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: NA / NA / NA / NA	kW
27.4 Maximum 30 minutes power (electric motor) No.1/No.2/No.3/No.4	: NA / NA / NA / NA	kW

28.1. gearbox ratios

1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th
0.061	0.106	0.165	0.226	0.274	0.338	0.422	0.502	NA	NA

28.1.1. final drive ratio	: 0.283
28.1.2. final drive ratios:	

Maximum speed

29. Maximum speed	: 185	km/h
-------------------	-------	------

Axles and suspension

30. Axle(s) track: No.1/No.2/No.3	: 1630 / 1618 / NA	mm
35. Tyre/wheel combination Front	225/55 R17 101W - 7.00J17 ET46 C1 B	
Rear axle 1	225/55 R17 101W - 7.00J17 ET46 C1 B	
Rear axle 2	NA	

Brakes

36. Trailer brake connections	: NA	
-------------------------------	------	--

Bodywork

38. Code for bodywork	: AF	
40. Colour of vehicle	: WHITE	
41. Number and configuration of doors	: FRONT 2 SWING, REAR 2 SLIDING	
42. Number of seating positions (including the driver)	: 6	
42.1. Seat(s) designed for use only when the vehicle is stationary	: NA	
42.3. Number of wheelchair user accessible position	: NA	

Environmental performances

46. Sound level									
Stationary	81	dB(A)	at engine speed	2813	min-1	drive by	70	dB(A)	
47. Exhaust emission level									: EURO 6 AM
47.1 Parameters for emission testing of Vind									
47.1.1. Test Mass									: 2263 kg
47.1.2. Frontal area									: NA m2
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille									: NA cm2
47.1.3 Road load coefficients									
47.1.3.0. f0									: 196.0 N
47.1.3.1. f1									: -0.4890 N(km/h)
47.1.3.2. f2									: 0.05819 N(km/h) ²
47.2. Driving cycle									
47.2.1. Driving cycle class									: 3b
47.2.2. Downscaling factor									: NA
47.2.3. Capped speed									: No
48. Exhaust emissions									

Number of base regulatory act and latest amending regulatory act applicable	: EC 715/2007	2018/1832AM
---	---------------	-------------

1.1 Test Procedure:	NA								
CO	NA	g / km	HC	NA	g / km	NOx	NA	g / km	
HC+NOX	NA	g / km	Particulates	NA	g / km	Smoke opacity	NA	m-1	
1.2 Test Procedure:	TYPE 1								
CO	56.70	mg / km	THC	NA	mg / km	NMHC	NA	mg / km	
NOX	23.30	mg / km	THC+NOx	25.70	mg / km	NH3	NA	ppm	
Particulates	0.26	mg / km	Particles	0.11	10E11/km				
2.1 Test Procedure:	NA								
CO	NA	g / kWh	NOx	NA	g / kWh	NMHC	NA	g / kWh	
THC	NA	g / kWh	CH4	NA	g / kWh	Particulates	NA	g / kWh	
2.2 Test Procedure:	NA								
CO	NA	mg / kWh	NOx	NA	mg / kWh	NMHC	NA	mg / kWh	
THC	NA	mg / kWh	CH4	NA	mg / kWh	NH3	NA	ppm	
Particulates	NA	mg / kWh	Particles	NA	10E11/kWh				
48.1 Smoke corrected absorption coefficient						: 0.51		(m-1)	
48.2 Declared maximum RDE values									
Complete RDE trip :			NOx :	80	mg/km	Particles :	6	10E11/km	
Urban RDE trip :			NOx :	80	mg/km	Particles :	6	10E11/km	

49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:									
1. all power trains except pure electric vehicles									
NEDC Values			CO2 emissions				Fuel Consumption		
-Urban conditions			169 g/km				6.4 L/100KM		
-Extra urban conditions			138 g/km				5.2 L/100KM		
-Combined			149 g/km				5.7 L/100KM		
-Weighted, combined			NA g/km				NA L/100KM		
-Deviation Factor			NA						
-Verification Factor			NA						
2.Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles									
Electric energy consumption	NA	Wh/km	Electric range	NA	km				

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A IDENTIFIKÁČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno uchádzača:	Todos Bratislava s.r.o.
Sídlo uchádzača:	M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava
IČO:	31319823
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Peter Vojtko konateľ
IČ DPH:	SK2020344854
Názov banky:	Tatra banka a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK3265000000000020528179
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

Predmet zákazky: „Nákup motorových vozidiel“

Číslo a názov časti predmetu zákazky:

Časť: 4/C

Viacúčelové dodávky VIP 9Miest

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena za 1 ks v EUR s DPH

cena za 1 ks vozidla v eur bez DPH	výška DPH	cena za 1 ks vozidla v eur s DPH
27 068,12	5 413,62	32 481,74

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetnej zákazky okrem správneho poplatku za prihlásenie osobného motorového vozidla.

Som platiteľom DPH .

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte EÚ alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom fakturovať.

V Bratislave, dňa 24.01.2020

Peter Vojtko
konateľ spoločnosti



Todos Bratislava s.r.o.

Člen skupiny

CENOVÁ PONUKA - číslo/značka: **Výpočet na VO** Dátum: **17.1.2020**

KLIENT

Firma / kontaktná osoba:

Telefonický kontakt:

Email adresa:

AUTOMOBIL ZNAČKY ŠKODA - cena základného modelu

Cena vrátane 20% DPH

Kód

Typ/model/výbava/motorizácia:

ŠKODA Superb L&K 2.0 TSI 200 kW

44 840,00 €

Prevodovka druh: 7 stupňová automatická prevodovka

Farba interiéru: čierny

MIMORIADNA VÝBAVA - dodaná výrobcom

Ceny vrátane 20% DPH

Kód

Farba vozidla: Čierna Maqic metalíza

668,00 €

1Z1Z

Vyhrievané čelné sklo

306,00 €

PKV

Rezerva na oceľovom disku (dojazdová)

117,00 €

PJB

Predĺžená záruka na 5 rokov / 100 000 km

0,00 €

EA4

Druhé Usb vpredu a vzadu , zásuvka 230 V vzadu

214,00 €

RA4

Mimoriadna výbava spolu:

1 305,00 €

DOPLNKOVÁ VÝBAVA - dodaná predajcom

Ceny vrátane 20% DPH

Kód

Zimné komplety R18

1 490,00 €

Povinná výbava

25,00 €

Doplnková výbava spolu:

1 515,00 €

REKAPITULÁCIA - kalkulación koncovej predajnej ceny

Cena bez DPH

Cena vrátane 20% DPH

Cena základného modelu s mimoriadnou výbavou dodanou výrobcom:

38 454,17 €

46 145,00 €

Cenové zvýhodnenie / individuálna zľava:

mínus

5 575,86 €

6 691,03 €

Cena doplnkovej výbavy dodanej predajcom:

1 262,50 €

1 515,00 €

Koncová predajná cena vozidla po cenovom zvýhodnení / individuálnej zľave:

34 140,81 €

40 968,97 €

Termín dodania: cca 12 týždňov

Vypracoval:

Kontakt tel.č.:

Platnosť cenovej ponuky do: 29.02.2020 Email adresa:

Todos Bratislava s.r.o. | M. Sch. Trnavského 14 | 841 01 Bratislava | Slovenská republika | IČO: 31319823 | IČ-DPH: SK2020344854

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 2447 / B

Tel.: + 421 2 6920 2311 | Fax: + 421 2 6920 2312 | Email: todos@todos.sk | www.todos.sk

49. CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption

1. All power train except pure electric vehicles:

NEDC values	CO2 emissions [g/km]	Fuel consumption [l/100km] or [m3/100km] or [kg/100km]
Urban conditions:	202	8.9
Extra-urban conditions:	137	6.0
Combined:	161	7.1

Weighted, combined:

Deviation factor (if applicable): —

Verification factor (if applicable): 0

2. pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined) [Wh/km]:

Electric range [km]:

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

no

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s)

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol:

Diesel / Petrol:

LPG / NG:

LPG / NG:

Others:

Others:

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO2 emissions [g/km]	Fuel consumption [l/100km] or [m3/100km] or [kg/100km]
Low:	261	11.5
Medium:	194	8.6
High:	171	7.6
Extra high:	191	8.5
Combined:	195	8.6

Weighted, combined:

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (EC_{AC,weighted}) [Wh/km]:

Electric range (EAER) [km]:

Electric range (EAER city) [km]

51. For special purposes vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

#NO 16.2.: mit Anhaenger Achse 2:+34 kg##NO 30.: A2 max.1574 mm##A1 max.1586 mm##NO 35. (V): alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:215/55 R17 94W#7Jx17 ET40;##215/55 R17 94W#6,5Jx17 ET41;##235/40 R19 96W#8Jx19 ET44;##235/45 R18 94W#8Jx18 ET44##NO 5.: max 4959##NO 7.: max 1488;##

ŠKODA

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Complete vehicles.

ŠKODA



The undersigned Dr. Ing. Florian Weymar, Head Whole Vehicle Development hereby certifies that the vehicle

0.1. Make:

SKODA

0.2. Type:

3T

Variant:

AADNUAX11

Version:

NAD7AD7GC0067CSSTN1C7B

0.2.1. Commercial name:

SUPERB

0.4. Vehicle category:

M1

0.5. Name and address of the manufacturer:

SKODA AUTO a.s. tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II
293 01 Mlada Boleslav CZ

0.6. Location and method of attachment
of the statutory plates:

on the left opt. right B - pillar, pasted

Location of the vehicle identification number:

right hand side of engine compartment

0.10. Vehicle identification number:

conforms in all respects to the type described in approval e8*2007/46*0317*03 issued on 2018-10-05 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer.

Mladá Boleslav 16.10.2018



Dr. Ing. Florian Weymar,
Head Whole Vehicle Development

1. Number of axles / wheels:	2 / 4	36. Trailer brake connection:	not exist
3. Number of powered axles:	2	38. Code for bodywork:	AA
Position of powered axles:	Axle 1/2	40. Colour of vehicle:	black
Interconnection of powered axles:	front-rear axle gear box-cardan shaft	41. Number and configuration of doors:	4; 2 left; 2 right
4. Wheelbase [mm]:	2836	42. Number of seating positions (including the driver):	5
4.1 Axle spacing [mm]:	2836	42.1. Seat(s) designed for use only when the vehicle is stationary:	
5. Length [mm]:	4861	42.3. Number of wheelchair user accessible position:	
6. Width [mm]:	1864	46. Sound level	
7. Height [mm]:	1458	Stationary [db(A) at engine speed: min -1]:	74.00 / 3750
13. Mass in running order [kg]:	1629	Drive-by [db(A)]:	69.00
13.2. Actual mass of the vehicle [kg]:	1747	47. Exhaust emission level [Euro]:	EURO 6 BG
16. Technically permissible maximum masses		47.1 Parameters for emission testing:	
16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2234	47.1.1. Test mass [kg]:	1833
16.2. Technically permissible mass on each axle 1/2 [kg]:	1130 / 1140	47.1.2. Frontal area [m²]:	2.26
16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4434	47.1.3. Road load coefficients:	
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:		47.1.3.0. f0 [N]:	182.1
18.1 Drawbar trailer [kg]:		47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]:	0.753
18.3 Centre-axle trailer [kg]:	2200	47.1.3.2. f2 [N/(km/h)²]:	0.03250
18.4. Unbraked trailer [kg]:	750	48. Exhaust emissions:	715/2007*2017/1347BG
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	90	1.2. Test procedure: Type I (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)	
20. Manufacturer of the engine:	AUDI AG	CO [mg/km] / [mg/kWh]:	703.1
21. Engine code as marked on the engine:	*DNU??????*	THC [mg/km] / [mg/kWh]:	30.7
22. Working principle:	Positive ignition/ 4 stroke	NMHC [mg/km]:	23.4
23. Pure electric:	no	NOx [mg/km] / [mg/kWh]:	42.4
23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle:	no	THC+NOx [mg/km]:	
24. Number and arrangements of cylinders:	4; in line	NH3 [ppm]:	
25. Engine capacity [cm³]	1984	Particulates (mass) [mg/km] / [mg/kWh]:	0.0000
26. Fuel:	petrol	Particles (number) [# /km] / [# /kWh]:	0.20
26.1 Mono fuel/Bi fuel/ Flex fuel:	mono fuel vehicle	Particles exponent:	11
27. Maximum net power		2.2. Test procedure WHTC (EURO VI)	
27.1. Maximum net power [kW at min-1]:	200.00 / 5500	CO [mg/kWh]:	
27.2. Maximum hourly output [kW] (electric motor):		THC [mg/kWh]:	
27.3. Maximum net power [kW] (electric motor):		NMHC [mg/kWh]:	
27.4. Maximum 30 min power [kW] (electric motor):		CH4 [mg/kWh]:	
29. Maximum speed [km/h]:	250	NOx [mg/kWh]:	
30. Axle(s) track 1/2 [mm]:	1578 / 1566	NH3 [ppm]:	
35. Tyre / wheel combination / Rolling Resistance Class (if applicable)		Particulates (mass) [mg/kWh]:	
Axle 1:	235/40 R19 96W / 8Jx19 ET44 / C	Particles (number) [# /km] / [# /kWh]:	
Axle 2:	235/40 R19 96W / 8Jx19 ET44 / C	Particles exponent:	
		48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m-1]:	
		48.2. Declared maximum RDE values (if applicable)	NOx
		Complete RDE trip:	126.0
		Urban RDE trip:	126.0
			Particles (number)
			6.00 E11
			6.00 E11

49. CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption

1. All power train except pure electric vehicles:

NEDC values	CO2 emissions [g/km]	Fuel consumption [l/100km] or [m3/100km] or [kg/100km]
Urban conditions:	168	6.4
Extra-urban conditions:	134	5.1
Combined:	147	5.6

Weighted, combined:

Deviation factor (if applicable): —

Verification factor (if applicable): 0

2. pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined) [Wh/km]:

Electric range [km]:

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

no

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s)

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol:

Diesel / Petrol:

LPG / NG:

LPG / NG:

Others:

Others:

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO2 emissions [g/km]	Fuel consumption [l/100km] or [m3/100km] or [kg/100km]
Low:	229	8.7
Medium:	188	7.2
High:	165	6.3
Extra high:	195	7.4
Combined:	189	7.2

Weighted, combined:

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (EC_{AC,weighted}) [Wh/km]:

Electric range (EAER) [km]:

Electric range (EAER city) [km]

51. For special purposes vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

#NO 16.2.: mit Anhaenger Achse 2:+39 kg##NO 30.: A2 max.1576 mm##A1 max.1586 mm##NO 35. (V): alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:215/65 R17 99V#7Jx17 ET40;##215/65 R17 99V#6,5Jx17 ET38;##235/45 R20 100V#8Jx20 ET41;##235/50 R19 99V#7Jx19 ET43;##235/55 R18 100V#7Jx18 ET43;##235/55 R18 100V M+S#7Jx18 ET43##NO 5.: max 4798##NO 7.: max 1681;##

ŠKODA

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Complete vehicles.

ŠKODA



The undersigned Dr. Ing. Florian Weymar, Head Whole Vehicle Development hereby certifies that the vehicle

0.1. Make:

SKODA

0.2. Type:

NS

Variant:

ACDFHAX1

Version:

NAD7AD7DL0037CP0NS5N1C7B

0.2.1. Commercial name:

KODIAQ

0.4. Vehicle category:

M1

0.5. Name and address of the manufacturer:

SKODA AUTO a.s. tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II
293 01 Mlada Boleslav CZ

0.6. Location and method of attachment
of the statutory plates:

on the left opt. right B - pillar, pasted


Location of the vehicle identification number:

right hand side of engine compartment

0.10. Vehicle identification number:

conforms in all respects to the type described in approval e8*2007/46*0249*08 issued on 2018-10-11 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer.

Mladá Boleslav 22.10.2018



Dr. Ing. Florian Weymar,
Head Whole Vehicle Development

1. Number of axles / wheels:	2 / 4	36. Trailer brake connection:	not exist
3. Number of powered axles:	2	38. Code for bodywork:	AC
Position of powered axles:	Axle 1/2	40. Colour of vehicle:	black
Interconnection of powered axles:	front-rear axle gear box-cardan shaft	41. Number and configuration of doors:	4; 2 left; 2 right
4. Wheelbase [mm]:	2788	42. Number of seating positions (including the driver):	5
4.1 Axle spacing [mm]:	2788	42.1. Seat(s) designed for use only when the vehicle is stationary:	
5. Length [mm]:	4697	42.3. Number of wheelchair user accesible position:	
6. Width [mm]:	1882	46. Sound level	
7. Height [mm]:	1660	Stationary [db(A) at engine speed: min -1]:	70.00 / 2375
13. Mass in running order [kg]:	1775	Drive-by [db(A)]:	70.00
13.2. Actual mass of the vehicle [kg]:	1923	47. Exhaust emission level [Euro]:	EURO 6 AG
16. Technically permissible maximum masses		47.1 Parameters for emission testing:	
16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2400	47.1.1. Test mass [kg]:	2006
16.2. Technically permissible mass on each axle 1/2 [kg]:	1220 / 1210	47.1.2. Frontal area [m²]:	2.59
16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4700	47.1.3. Road load coefficients:	
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:		47.1.3.0. f0 [N]:	187.5
18.1 Drawbar trailer [kg]:		47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]:	0.853
18.3 Centre-axle trailer [kg]:	2300	47.1.3.2. f2 [N/(km/h)²]:	0.04070
18.4. Unbraked trailer [kg]:	750	48. Exhaust emissions:	715/2007*2017/1347AG
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	100	1.2. Test procedure: Type I (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)	
20. Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG	CO [mg/km] / [mg/kWh]:	23.6
21. Engine code as marked on the engine:	*DFH?????*	THC [mg/km] / [mg/kWh]:	
22. Working principle:	Compression ignition/ 4 stroke	NMHC [mg/km]:	
23. Pure electric:	no	NOx [mg/km] / [mg/kWh]:	54.4
23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle:	no	THC+NOx [mg/km]:	59.2
24. Number and arrangements of cylinders:	4; in line	NH3 [ppm]:	
25. Engine capacity [cm3]	1968	Particulates (mass) [mg/km] / [mg/kWh]:	0.1500
26. Fuel:	diesel	Particles (number) [# /km] / [# /kWh]:	0.01
26.1 Mono fuel/Bi fuel/ Flex fuel:	mono fuel vehicle	Particles exponent:	11
27. Maximum net power		2.2. Test procedure WHTC (EURO VI)	
27.1. Maximum net power [kW at min-1]:	140.00 / 3500	CO [mg/kWh]:	
27.2. Maximum hourly output [kW] (electric motor):		THC [mg/kWh]:	
27.3. Maximum net power [kW] (electric motor):		NMHC [mg/kWh]:	
27.4. Maximum 30 min power [kW] (electric motor):		CH4 [mg/kWh]:	
29. Maximun speed [km/h]:	210	NOx [mg/kWh]:	
30. Axle(s) track 1/2 [mm]:	1576 / 1566	NH3 [ppm]:	
35. Tyre / wheel combination / Rolling Resistance Class (if applicable)		Particulates (mass) [mg/kWh]:	
Axle 1:	235/50 R19 99V / 7Jx19 ET43 / C	Particles (number) [# /kWh]:	
Axle 2:	235/50 R19 99V / 7Jx19 ET43 / C	Particles exponent:	
		48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m-1]:	0.500
		48.2. Declared maximum RDE values (if applicable)	NOx
		Complete RDE trip:	168.0
		Urban RDE trip:	168.0
			Particles (number)
			6.00 E11
			6.00 E11

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A IDENTIFIKÁČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno uchádzača:	Todos Bratislava s.r.o.
Sídlo uchádzača:	M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava
IČO:	31319823
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Peter Vojtko konateľ
IČ DPH:	SK2020344854
Názov banky:	Tatra banka a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK3265000000000020528179
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

Predmet zákazky: „Nákup motorových vozidiel“

Číslo a názov časti predmetu zákazky:

Časť: 5

Osobný automobil 4x4 limuzína

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena za 1 ks v EUR s DPH

cena za 1 ks vozidla v eur bez DPH	výška DPH	cena za 1 ks vozidla v eur s DPH
34 140,81	6 828,16	40 968,97

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetnej zákazky okrem správneho poplatku za prihlásenie osobného motorového vozidla.

Som platiteľom DPH .

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte EÚ alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom fakturovať.

V Bratislave, dňa 24.01.2020

Peter Vojtko
konateľ spoločnosti



Todos Bratislava s.r.o.

Člen skupiny

CENOVÁ PONUKA - číslo/značka: **Výpočet na VO** Dátum: **17.1.2020**

KLIENT

Firma / kontaktná osoba:

Telefonický kontakt:

Email adresa:

AUTOMOBIL ZNAČKY ŠKODA - cena základného modelu

Cena vrátane 20% DPH

Kód

Typ/model/výbava/motorizácia:

ŠKODA Kodiaq L&K 2.0 TDI 140 kW 4x4

45 190,00 €

Prevodovka druh: 7 stupňová automatická prevodovka

Farba interiéru: čierny

MIMORIADNA VÝBAVA - dodaná výrobcom

Ceny vrátane 20% DPH

Kód

Farba vozidla: Sívá Business metalíza

0,00 €

2C2C

Ventilácia predných sedadiel L&K

496,00 €

PHF

Sklonné ťažné zariadenie, elektronicky a uzamykateľne funkcie TSA

940,00 €

PK0

Predĺžená záruka na 5 rokov / 150 000 km

347,00 €

EA9

TRAILER ASSIST + parkovacie senzory + AREA VIEW

291,00 €

PPD

Asistent rozpoznania únavy

44,00 €

EM1

Mimoriadna výbava spolu:

2 118,00 €

DOPLNKOVÁ VÝBAVA - dodaná predajcom

Ceny vrátane 20% DPH

Kód

Zimné komplety R17

1 207,00 €

Povinná výbava

25,00 €

Doplnková výbava spolu:

1 232,00 €

REKAPITULÁCIA - kalkulación koncovej predajnej ceny

Cena bez DPH

Cena vrátane 20% DPH

Cena základného modelu s mimoriadnou výbavou dodanou výrobcom:

39 423,33 €

47 308,00 €

Cenové zvýhodnenie / individuálna zľava:

mínus

6 307,73 €

7 569,28 €

Cena doplnkovej výbavy dodanej predajcom:

1 026,67 €

1 232,00 €

Koncová predajná cena vozidla po cenovom zvýhodnení / individuálnej zľave:

34 142,27 €

40 970,72 €

Termín dodania: cca 9 týždňov

Vypracoval:

Kontakt tel.č.:

Platnosť cenovej ponuky do: 29.02.2020 Email adresa:

Todos Bratislava s.r.o. | M. Sch. Trnavského 14 | 841 01 Bratislava | Slovenská republika | IČO: 31319823 | IČ-DPH: SK2020344854

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 2447 / B

Tel.: + 421 2 6920 2311 | Fax: + 421 2 6920 2312 | Email: todos@todos.sk | www.todos.sk

49. CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption

1. All power train except pure electric vehicles:

NEDC values	CO2 emissions [g/km]	Fuel consumption [l/100km] or [m3/100km] or [kg/100km]
Urban conditions:	202	8.9
Extra-urban conditions:	137	6.0
Combined:	161	7.1

Weighted, combined:

Deviation factor (if applicable): —

Verification factor (if applicable): 0

2. pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined) [Wh/km]:

Electric range [km]:

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

no

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s)

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol:

Diesel / Petrol:

LPG / NG:

LPG / NG:

Others:

Others:

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO2 emissions [g/km]	Fuel consumption [l/100km] or [m3/100km] or [kg/100km]
Low:	261	11.5
Medium:	194	8.6
High:	171	7.6
Extra high:	191	8.5
Combined:	195	8.6

Weighted, combined:

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (EC_{AC,weighted}) [Wh/km]:

Electric range (EAER) [km]:

Electric range (EAER city) [km]

51. For special purposes vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

#NO 16.2.: mit Anhaenger Achse 2:+34 kg##NO 30.: A2 max.1574 mm##A1 max.1586 mm##NO 35. (V): alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:215/55 R17 94W#7Jx17 ET40;##215/55 R17 94W#6,5Jx17 ET41;##235/40 R19 96W#8Jx19 ET44;##235/45 R18 94W#8Jx18 ET44##NO 5.: max 4959##NO 7.: max 1488;##

ŠKODA

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Complete vehicles.

ŠKODA



The undersigned Dr. Ing. Florian Weymar, Head Whole Vehicle Development hereby certifies that the vehicle

0.1. Make:

SKODA

0.2. Type:

3T

Variant:

AADNUAX11

Version:

NAD7AD7GC0067CSSTN1C7B

0.2.1. Commercial name:

SUPERB

0.4. Vehicle category:

M1

0.5. Name and address of the manufacturer:

SKODA AUTO a.s. tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II
293 01 Mlada Boleslav CZ

0.6. Location and method of attachment
of the statutory plates:

on the left opt. right B - pillar, pasted

Location of the vehicle identification number:

right hand side of engine compartment

0.10. Vehicle identification number:

conforms in all respects to the type described in approval e8*2007/46*0317*03 issued on 2018-10-05 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer.

Mladá Boleslav 16.10.2018



Dr. Ing. Florian Weymar,
Head Whole Vehicle Development

1. Number of axles / wheels:	2 / 4	36. Trailer brake connection:	not exist
3. Number of powered axles:	2	38. Code for bodywork:	AA
Position of powered axles:	Axle 1/2	40. Colour of vehicle:	black
Interconnection of powered axles:	front-rear axle gear box-cardan shaft	41. Number and configuration of doors:	4; 2 left; 2 right
4. Wheelbase [mm]:	2836	42. Number of seating positions (including the driver):	5
4.1 Axle spacing [mm]:	2836	42.1. Seat(s) designed for use only when the vehicle is stationary:	
5. Length [mm]:	4861	42.3. Number of wheelchair user accessible position:	
6. Width [mm]:	1864	46. Sound level	
7. Height [mm]:	1458	Stationary [db(A) at engine speed: min -1]:	74.00 / 3750
13. Mass in running order [kg]:	1629	Drive-by [db(A)]:	69.00
13.2. Actual mass of the vehicle [kg]:	1747	47. Exhaust emission level [Euro]:	EURO 6 BG
16. Technically permissible maximum masses		47.1 Parameters for emission testing:	
16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2234	47.1.1. Test mass [kg]:	1833
16.2. Technically permissible mass on each axle 1/2 [kg]:	1130 / 1140	47.1.2. Frontal area [m²]:	2.26
16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4434	47.1.3. Road load coefficients:	
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:		47.1.3.0. f0 [N]:	182.1
18.1 Drawbar trailer [kg]:		47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]:	0.753
18.3 Centre-axle trailer [kg]:	2200	47.1.3.2. f2 [N/(km/h)²]:	0.03250
18.4. Unbraked trailer [kg]:	750	48. Exhaust emissions:	715/2007*2017/1347BG
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	90	1.2. Test procedure: Type I (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)	
20. Manufacturer of the engine:	AUDI AG	CO [mg/km] / [mg/kWh]:	703.1
21. Engine code as marked on the engine:	*DNU??????*	THC [mg/km] / [mg/kWh]:	30.7
22. Working principle:	Positive ignition/ 4 stroke	NMHC [mg/km]:	23.4
23. Pure electric:	no	NOx [mg/km] / [mg/kWh]:	42.4
23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle:	no	THC+NOx [mg/km]:	
24. Number and arrangements of cylinders:	4; in line	NH3 [ppm]:	
25. Engine capacity [cm3]	1984	Particulates (mass) [mg/km] / [mg/kWh]:	0.0000
26. Fuel:	petrol	Particles (number) [# /km] / [# /kWh]:	0.20
26.1 Mono fuel/Bi fuel/ Flex fuel:	mono fuel vehicle	Particles exponent:	11
27. Maximum net power		2.2. Test procedure WHTC (EURO VI)	
27.1. Maximum net power [kW at min-1]:	200.00 / 5500	CO [mg/kWh]:	
27.2. Maximum hourly output [kW] (electric motor):		THC [mg/kWh]:	
27.3. Maximum net power [kW] (electric motor):		NMHC [mg/kWh]:	
27.4. Maximum 30 min power [kW] (electric motor):		CH4 [mg/kWh]:	
29. Maximum speed [km/h]:	250	NOx [mg/kWh]:	
30. Axle(s) track 1/2 [mm]:	1578 / 1566	NH3 [ppm]:	
35. Tyre / wheel combination / Rolling Resistance Class (if applicable)		Particulates (mass) [mg/kWh]:	
Axle 1:	235/40 R19 96W / 8Jx19 ET44 / C	Particles (number) [# /km] / [# /kWh]:	
Axle 2:	235/40 R19 96W / 8Jx19 ET44 / C	Particles exponent:	
		48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m-1]:	
		48.2. Declared maximum RDE values (if applicable)	NOx
		Complete RDE trip:	126.0
		Urban RDE trip:	126.0
			Particles (number)
			6.00 E11
			6.00 E11

49. CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption

1. All power train except pure electric vehicles:

NEDC values	CO2 emissions [g/km]	Fuel consumption [l/100km] or [m3/100km] or [kg/100km]
Urban conditions:	168	6.4
Extra-urban conditions:	134	5.1
Combined:	147	5.6

Weighted, combined:

Deviation factor (if applicable): —

Verification factor (if applicable): 0

2. pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined) [Wh/km]:

Electric range [km]:

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

no

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s)

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol:

Diesel / Petrol:

LPG / NG:

LPG / NG:

Others:

Others:

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO2 emissions [g/km]	Fuel consumption [l/100km] or [m3/100km] or [kg/100km]
Low:	229	8.7
Medium:	188	7.2
High:	165	6.3
Extra high:	195	7.4
Combined:	189	7.2

Weighted, combined:

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (EC_{AC,weighted}) [Wh/km]:

Electric range (EAER) [km]:

Electric range (EAER city) [km]

51. For special purposes vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

#NO 16.2.: mit Anhaenger Achse 2:+39 kg##NO 30.: A2 max.1576 mm##A1 max.1586 mm##NO 35. (V): alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:215/65 R17 99V#7Jx17 ET40;##215/65 R17 99V#6,5Jx17 ET38;##235/45 R20 100V#8Jx20 ET41;##235/50 R19 99V#7Jx19 ET43;##235/55 R18 100V#7Jx18 ET43;##235/55 R18 100V M+S#7Jx18 ET43##NO 5.: max 4798##NO 7.: max 1681;##

ŠKODA

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Complete vehicles.

ŠKODA



The undersigned Dr. Ing. Florian Weymar, Head Whole Vehicle Development hereby certifies that the vehicle

0.1. Make:

SKODA

0.2. Type:

NS

Variant:

ACDFHAX1

Version:

NAD7AD7DL0037CP0NS5N1C7B

0.2.1. Commercial name:

KODIAQ

0.4. Vehicle category:

M1

0.5. Name and address of the manufacturer:

SKODA AUTO a.s. tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II
293 01 Mlada Boleslav CZ

0.6. Location and method of attachment
of the statutory plates:

on the left opt. right B - pillar, pasted

Location of the vehicle identification number:

right hand side of engine compartment

0.10. Vehicle identification number:

conforms in all respects to the type described in approval e8*2007/46*0249*08 issued on 2018-10-11 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer.

Mladá Boleslav 22.10.2018



Dr. Ing. Florian Weymar,
Head Whole Vehicle Development

1. Number of axles / wheels:	2 / 4	36. Trailer brake connection:	not exist
3. Number of powered axles:	2	38. Code for bodywork:	AC
Position of powered axles:	Axle 1/2	40. Colour of vehicle:	black
Interconnection of powered axles:	front-rear axle gear box-cardan shaft	41. Number and configuration of doors:	4; 2 left; 2 right
4. Wheelbase [mm]:	2788	42. Number of seating positions (including the driver):	5
4.1 Axle spacing [mm]:	2788	42.1. Seat(s) designed for use only when the vehicle is stationary:	
5. Length [mm]:	4697	42.3. Number of wheelchair user accesible position:	
6. Width [mm]:	1882	46. Sound level	
7. Height [mm]:	1660	Stationary [db(A) at engine speed: min -1]:	70.00 / 2375
13. Mass in running order [kg]:	1775	Drive-by [db(A)]:	70.00
13.2. Actual mass of the vehicle [kg]:	1923	47. Exhaust emission level [Euro]:	EURO 6 AG
16. Technically permissible maximum masses		47.1 Parameters for emission testing:	
16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2400	47.1.1. Test mass [kg]:	2006
16.2. Technically permissible mass on each axle 1/2 [kg]:	1220 / 1210	47.1.2. Frontal area [m²]:	2.59
16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4700	47.1.3. Road load coefficients:	
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:		47.1.3.0. f0 [N]:	187.5
18.1 Drawbar trailer [kg]:		47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]:	0.853
18.3 Centre-axle trailer [kg]:	2300	47.1.3.2. f2 [N/(km/h)²]:	0.04070
18.4. Unbraked trailer [kg]:	750	48. Exhaust emissions:	715/2007*2017/1347AG
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	100	1.2. Test procedure: Type I (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)	
20. Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG	CO [mg/km] / [mg/kWh]:	23.6
21. Engine code as marked on the engine:	*DFH?????*	THC [mg/km] / [mg/kWh]:	
22. Working principle:	Compression ignition/ 4 stroke	NMHC [mg/km]:	
23. Pure electric:	no	NOx [mg/km] / [mg/kWh]:	54.4
23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle:	no	THC+NOx [mg/km]:	59.2
24. Number and arrangements of cylinders:	4; in line	NH3 [ppm]:	
25. Engine capacity [cm3]	1968	Particulates (mass) [mg/km] / [mg/kWh]:	0.1500
26. Fuel:	diesel	Particles (number) [# /km] / [# /kWh]:	0.01
26.1 Mono fuel/Bi fuel/ Flex fuel:	mono fuel vehicle	Particles exponent:	11
27. Maximum net power		2.2. Test procedure WHTC (EURO VI)	
27.1. Maximum net power [kW at min-1]:	140.00 / 3500	CO [mg/kWh]:	
27.2. Maximum hourly output [kW] (electric motor):		THC [mg/kWh]:	
27.3. Maximum net power [kW] (electric motor):		NMHC [mg/kWh]:	
27.4. Maximum 30 min power [kW] (electric motor):		CH4 [mg/kWh]:	
29. Maximun speed [km/h]:	210	NOx [mg/kWh]:	
30. Axle(s) track 1/2 [mm]:	1576 / 1566	NH3 [ppm]:	
35. Tyre / wheel combination / Rolling Resistance Class (if applicable)		Particulates (mass) [mg/kWh]:	
Axle 1:	235/50 R19 99V / 7Jx19 ET43 / C	Particles (number) [# /kWh]:	
Axle 2:	235/50 R19 99V / 7Jx19 ET43 / C	Particles exponent:	
		48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m-1]:	0.500
		48.2. Declared maximum RDE values (if applicable)	NOx
		Complete RDE trip:	168.0
		Urban RDE trip:	168.0
			Particles (number)
			6.00 E11
			6.00 E11

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno uchádzača:	Todos Bratislava s.r.o.
Sídlo uchádzača:	M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava
IČO:	31319823
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Peter Vojtko konateľ
IČ DPH:	SK2020344854
Názov banky:	Tatra banka a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK3265000000000020528179
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

Predmet zákazky: „Nákup motorových vozidiel“

Číslo a názov časti predmetu zákazky:

Časť: 6

Osobný automobil SUV 4x4

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena za 1 ks v EUR s DPH

cena za 1 ks vozidla v eur bez DPH	výška DPH	cena za 1 ks vozidla v eur s DPH
34 142,27	6 828,45	40 970,72

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetnej zákazky okrem správneho poplatku za prihlásenie osobného motorového vozidla.

Som platiteľom DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte EÚ alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom fakturovať.

V Bratislave, dňa 24.01.2020

Peter Vojtko
konateľ spoločnosti