


WC SYSTEM pro závěsné klozety
se samonosným ocelovým rámem
– hloubka 8 cm
– pro WC invalidů – system HANDICAP



UM/550*450mm
d40 WC/hloubka 490mm
d110




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

N.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
201	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	3,80		
202	WC ŽENY - KABINA	1,20		
203	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	3,80		
204	WC MUŽI - KABINA	1,20		

LEGENDA

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE=POTRUBÍ HT(těsnění kroužky) JE VEDENO V DŘÁŽKÁCH ZDÍVA VE SPÁDU MIN.3%
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:
UM = UMÝVADLO BÍLÉ 550*450,POLOSLOUPODPPAD PLAST –40mm..2KS
WC = KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ Hl.490mm+STĚNOVÝ MODUL SE SAMONOSNÝM RÁMEM+TLAČÍTKO,OPPAD 90/110mm.....2KS

SCHEMATICKÝ PŮDORYS 2.NP



D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB NAVRHOVANÝ STAV


WC 3 – 2.NP–KANALIZACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROSINEC 2017

PROJEKTANT

INVESTOR

AKCE



ING. HENDRYCH JIŘÍ
BÍLOVECKÁ 167,OPAVA 6
KONTAKT: 606 262 761
msl:jhendrych@volny.cz

V 3

NEMOCNICE BRUNTÁL OPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH WC