



N.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
20 1	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	3,80		
20 2	WC ŽENY - KABINA	1,20		
20 3	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	3,80		
20 4	WC MUŽI - KABINA	1,20		

LEGENDA

VNITŘNÍ VODAINSTALACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ SPOLE SVAREM,
PN20+IZOLACE NÁVLEKOVÁ TL.5+9mm (LAMBDA 0,036),
ROZVOD BUDE VEDEN VE ZDECH
POZN: JEDNOTLIVÉ ODBOČKY BUDOU VYBAVENY UZAVÍRAČMI VENTILY
PRO MOŽNOST ODSTAVENÍ A UDRŽBY.
OHRĚV TUV JE A ZŮSTANE REALIZOVANÝ CENTRÁLNĚ

UM = UMÝVADLO BÍLÉ, 2* R.V. 1/2-3/8", DOPLOUVACÍ HADÍČKY+STOJÁNKOVÁ BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM 143mm... 2KS
WC = KLOZET ZAVĚSNÝ BÍLÝ+STĚNOVÝ MODUL R.V.1/2/SOUČÁST/..... 2KS

SCHEMATICKÝ PŮDORYS 2.NP



dřezová stojánková baterie s otočným
ramínkem 143 mm, chrom/pro UM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

NAVROHOVANÝ STAV


WC 3 – 2.NP – VODAINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROSINEC 2017

PROJEKTANT

ING. HENDRYCH JIŘÍ
BÍLOVECKÁ 167, OPAVA 6
KONTAKT: 606 262 761
msl: jhendrych@volny.cz

V10



INVESTOR

MĚSTO BRUNTÁL, NADRAŽNÍ 20, 792 01 BRUNTÁL

AKCE

NEMOCNICE BRUNTÁL, NADRAŽNÍ 1589/29, 792 01 BRUNTÁL

NEMOCNICE BRUNTÁL OPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH WC