


odsávací urňál s radarovým senzorem+
pro síťové napájení, vnitřní přívod vody včetně sílonu 1 l

Výrobek obsahuje keramický písoř a radarovou elektroniku na montážní liště–napájení 24V,
elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vřtkovou armaturu s řěsněním,
sílon, upevňovací sadu,


LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
N.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
205	WC ŽENY, MOBILNÍ	7,50
206	WC MUŽI - PŘEDŠÍŇ	3,30
207	WC MUŽI - PISOÁRY	3,50
208	WC MUŽI - KABINA	1,30

LEGENDA
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE=POTRUBÍ HT(řesnění kroužky) JE VEDENO V DRÁŽKÁCH ZDIVA VE SPÁDU MIN.3%
ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:
UM = UMÝVADLO BILÉ 550*450,POLUSLOUPODPAD PLAST –40mm.....1KS
UM1 = UMÝVADLO BILÉ 640*550,ODPAD PLAST STĚNOVÝ–ZADNÍ/40mm.....1KS
(součástí modío+sklopné zrcadlo)
WC = KLOZET ZÁVEŠNÝ BILÝ hl.490mm+STĚNOVÝ MODUL SE SAMONOSNÝM RÁMEM+TLAČÍTKO,ODPAD 90/110mm.....1KS
WC1 = KLOZET ZÁVEŠNÝ BILÝ hl.700mm+STĚNOVÝ MODUL SE SAMONOSNÝM RÁMEM+TLAČÍTKO,ODPAD 90/110mm.....1KS
(součástí modío pevné+sklopné)
PZ = ODSÁVACÍ PISOÁR ANTIVANDAL S RADAROVÝM SENSOREM,SÍTOVÉ NÁPOÁENÍ,ODPAD 450.....2KS

SCHEMATICKÝ PŮDORYS 2.NP



WC SYSTEM pro závěsné klozety
se samonosným ocelovým rámem
– hloubka 8 cm
–pro WC invalidů- system HANDICAP



UM/550*450mm
d40

WC/hloubka 490mm
d110

WC1/hloubka 700mm
d110

UM1/640*550mm
d40



D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB


NAVRHOVANÝ STAV

WC 4 – 2.NP–KANALIZACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROSINEC 2017

PROJEKTANT

ING. HENDRYCH JIŘÍ
BÍLOVECKÁ 167,OPAVA 6
KONTAKT: 606 262 761
msl:jhendrych@volny.cz



V 4

INVESTOR

MĚSTO BRUNTÁL, NADRAŽNÍ 20, 792 01 BRUNTÁL

AKCE

NEMOCNICE BRUNTÁL, NADRAŽNÍ 1589/29, 792 01 BRUNTÁL

NEMOCNICE BRUNTÁL OPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH WC