

	Prísvit	LED s min. 3400 Lumenov, s možnosťou plného stmievania	uvedte hodnotu		
	Senzory	min. IMU (<i>Inertial Measurement Unit</i> s trojosovým gyroskopom, trojosovým akcelerometrom a digitálnym kompasom), hĺbkomer a teplomer	uvedte hodnotu		
	Ponorenie	vertikálny pohybový pohon alebo pomocou zabudovaného protizávažia	áno/nie		
	Rýchlosť pod vodou	≥ 1,5 uzla	uvedte hodnotu		
	Materiál konštrukcie tela miniponorky	tlakovo liaty alebo obrobený hliník; prípadne kombinácia hliníka, uhlíkových vlákien, akrylátu a nehrdzavejúcej ocele	áno/nie		
	Celková hmotnosť (miniponorky bez prídavného príslušenstva)	v rozsahu ≥ 8 kg až ≤ 14 kg	uvedte hodnotu		
	Kamera	záznam video + foto	áno/nie		
	Veľkosť a konštrukcia snímača	≥ 1 ^{2/5} " CMOS	uvedte hodnotu		
	Stabilizácia obrazu	mechanická	áno/nie		
	Ohnisková vzdialenosť objektívu	≤ 3,6 mm	uvedte hodnotu		
	Clona	≤ F/2	uvedte hodnotu		
	Rozlíšenie video	min. 4K (3840 x 2160 px) 30 FPS	uvedte hodnotu		
	Kodek videa	min. H264 (mp4)	uvedte hodnotu		
	Rozlíšenie a formát fotografií	min. 8 MP, JPEG	uvedte hodnotu		

	Záznamové médium	SD alebo microSD	uved'te hodnotu		
Zobrazovací monitor					
	Konštrukcia	integrálna súčasť ovládača miniponorky	áno/nie		
	Veľkosť a typ obrazovky	LCD ≥ 7"	uved'te hodnotu		
	Jas monitora	≥ 1200 Nits	uved'te hodnotu		
	Konektivita	min. USB 2.0 (alebo novšia generácia), HDMI a Ethernet	uved'te hodnotu		
	Funkcia zobrazovania údajov o stave nabitia batérie ponorky, údaje o teplote, hĺbke, zobrazenie digitálneho kompasu, zobrazenie vertikálneho uhla náklonu ponorky (<i>Pitch</i>), zobrazenie horizontálneho uhla náklonu ponorky (<i>Roll</i>) a obraz prenášaný online z miniponorky	Áno	áno/nie		
	Vodotesnosť monitora s ovládačom	min. IP 64	uved'te hodnotu		
	Nabíjačka na nabíjanie monitora a ovládača	sieťová 230 V / 50 Hz	áno/nie		
Ovládač ponorky					
	Dvojfunkčný ovládač pripojiteľný na miniponorku spôsobom „plug and play“ umožňujúci ovládanie miniponorky v minimálne štyroch stupňoch voľnosti	Áno	áno/nie		
Prepojovací kábel / lano					
	Dĺžka	≥ 175 m	uved'te hodnotu		
	Priemer	≥ 4,5 mm	uved'te hodnotu		
	Pevnosť v ťahu	≥ 90 kg	uved'te hodnotu		
	Neutrálne nadnášaný vodou	Áno	áno/nie		
Transportný kufor					
	Odolný vodotesný kufor s kolieskami na prepravu ponorky s príslušenstvom (ovládač + cievka s káblom)	Áno	áno/nie		
	Materiál	plast / iný odolný materiál	áno/nie		
Príslušenstvo					
Sonar					
	Viacúčelový zobrazovací sonar s vysokým rozlíšením s možnosťou montáže na mini ponorku pre identifikáciu cieľa v zakalených vodách	Áno	áno/nie		
	Režim	Dvojfrekvenčný	áno/nie		
	Materiál	Eloxovaný hliník / iný odolný materiál	áno/nie		
	Rozsah sonaru	0 m - 40 m	uved'te hodnotu		
	Integrovaná do ovládača	Áno	áno/nie		

	Hmotnosť	≥ 930 g	uved'te hodnotu		
Dátová karta					
	Kompatibilná so zariadením	Áno	áno/nie		
	Typ	SD / microSD	áno/nie		
	Veľkosť	≥ 128 GB	uved'te hodnotu		
	Počet	2 ks	áno/nie		
Možnosť predloženia ekvivalentov (informatívne - uchádzač nižšie uvedené riadky nevyplňa)					
	Ak verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pripúšťa sa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové a iné technické a funkčné vlastnosti. Pri navrhovaní ekvivalentu musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný účel a plnú funkčnosť. V prípade ponuky ekvivalentu je uchádzač povinný v ponuke upozorniť (v poznámke - stĺpec 2) a označiť ponúknutý ekvivalentný výrobok a predložiť technický popis daného ekvivalentu.	N/A	N/A	N/A	N/A
Požiadavky a dokumentácia pri odovzdaní predmetu zákazky (informatívne - uchádzač nižšie uvedené riadky nevyplňa)					
	Súčasťou dodávky musí byť aj príslušenstvo na nabíjanie miniponorky a ostatných potrebných súčastí, návod na obsluhu zariadenia s príslušenstvom v slovenskom jazyku.	N/A	N/A	N/A	N/A