



LEGENDA INŠTALÁCIÍ A ARMATÚR:

- SV – POTRUBIE ROZVODU STUDENEJ PITNEJ VODY
- RAUTITAN FLEX
- TV – POTRUBIE ROZVODU TEPLEJ PITNEJ VODY
- RAUTITAN FLEX
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ VODY Z HRDLÝCH RÚR A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENÍM
- V1 dxx
- Kx
- STŮPACIE POTRUBIE VODY
- RAUTITAN FLEX
- OZNAČENIE ODPADOVÉHO POTRUBIA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- MATERIÁL: POLYPROPYLÉN

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV:

- U UMÝVADLO S JEDNÝM OTVOROM PRE STOJÁNKOVÚ VÝTOKOVÚ BATÉRIU S UMÝVADLOVOU ZÁPACH. UZÁVIERKOU HL137 2x ROHOVÝ VENTIL DN15, ZMIEŠAVACIA BATÉRIA STOJÁNKOVÁ POCHROMOVANÁ PRE JEDNOTVOROVÚ MONTÁŽ
- U2 UMÝVADLO ŠÍRKY S JEDNÝM OTVOROM PRE STOJÁNKOVÚ VÝTOKOVÚ BATÉRIU S UMÝVADLOVOU ZÁPACH. UZÁVIERKOU ŠETRIACOU PRIESTOR, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15, VÝTOKOVÁ BATÉRIA DREZOVÁ POCHROMOVANÁ PRE JEDNOTVOROVÚ MONTÁŽ
- WC1 ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVESNÁ S INŠTALAČNÝM SYSTÉMOM DUOFIX SO SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU DO STENY 1x ROHOVÝ VENTIL DN15 S PRÍPOJNOU RÚRKOU
- WC2 ZÁCHODOVÁ MISA PRE IMOBILNÝCH SAMOSTATNE STOJACA SO SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU SÓČASŤOU DODÁVKY JE PRÍPÁJACIA
- WC ZÁCHODOVÁ MISA SAMOSTATNE STOJACA SO SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU SÓČASŤOU DODÁVKY JE PRÍPÁJACIA SÓPRAVA PRE WC
- P PISOÁROVÁ MISA KOTVACÍ STOJAN + SPLACHOVAČ DN15 PISOÁROVÁ ODPADOVÁ SÓPRAVA DN50
- S ZMIEŠAVACIA BATÉRIA SPRCHOVÁ S RUČNOU SPRCHOU SPRCHOVÁ ZÁPACH.UZÁVIERKOA HL 50F.0/SN + NEREZOVÉ PREKRYTIE DIZAJN HL 50F.0/S.1
- S2 ZMIEŠAVACIA BATÉRIA SPRCHOVÁ S RUČNOU SPRCHOU SPRCHOVÁ ZÁPACH.UZÁVIERKA HL 514
- VL VÝLEVKA STOJATÁ SO SPLACHOVAČOM ZMIEŠAVACIA NÁSTENNÁ BATÉRIA
- Z02 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ PSH 80 TREND, OBJEM 80l
- Z01 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ PSH 120 TREND, OBJEM 120l

POZNÁMKY: SÓPRAVA PRE WC

POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSÍ BYŤ OBALENÉ PRUŽNOU ISOLÁCIOU NA ZABEZPEČENIE VOĽNÉHO POHYBU VPLYVOM TEPLOTNEJ ROZTAŽNOSTI. Miesto odbočiek a kolien treba zabezpečiť proti zatekaniu betónom resp. maltou pri betónaní poteru alebo pri omietnutí, betónový poter nad rozvodmi v podlahe musí mať hrúbku min. 40mm, resp. musí byť posilnený sieťovinou. Všetky rozmery premerať priamo na stavbe a prípadné rozdiely konzultovať s projektantom !

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováná, ukladaná do trvalého pamätového systému, alebo vysielaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním, alebo inak, bez predchádzajúceho súhlasu autora. Akekoľvek nejasnosti, pochybnosti alebo nesúlad projektovej dokumentácie s realitou stavby, musí dodávateľ stavby pred realizáciou diela alebo jeho častí vopred prekonzultovať s projektantom stavby. Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené dodávateľom počas realizácie diela bez predchádzajúceho upozornenia projektanta diela a jeho výslovného (pisomného) súhlasu. Dodávateľ stavby je povinný, pred začatím realizácie diela, naštudovať si celú projektoú dokumentáciu diela. V prípade zistenia nedostatkov v projektovej dokumentácii diela je dodávateľ stavby povinný na tieto nedostatky upozorniť projektanta diela. Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je aj technická správa. Dodávateľ diela pri realizácii diela musí postupovať v zmysle platných legislatívnych a právnych predpisov.

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

ROZMERY NA STAVBE PREVERIŤ.

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY NA 1.NP

STUPEŇ PD: Projekt pre stavebné povolenie				02		INVESTOR:			
GENERÁLNY ZHOTOVITEĽ PD:  beeli BEELI s.r.o., Ing. Ladislav BALOG Bojná 329 956 01 BOJNÁ	HLAVNÝ PROJEKTANT:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov		
	Ing. Ladislav Balog Ing. Peter Strapko		Ing. Juraj Herda		Ing. Valentína Masná				
	NÁZOV A Miesto STAVBY: Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ a MŠ Pod Papierňou, Bardejov  Pod papierňou 1555, 085 01 Bardejov, č. 6546/1						ZÁK. ČÍSLO:	23-7006.4	
SPRACOVATEĽ ČASTI:  beeli BEELI s.r.o., Ing. Ladislav BALOG Bojná 329 956 01 BOJNÁ	STAVEBNÝ OBJEKT: Telocvična						FORMÁT:	720x297	
	NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS 2.NP						MIERKA:	1:75	
	PROFESIE: Zdravotechnické inštalácie						DÁTUM:	02/2024	
							STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01	
						ČÍSLO VÝKRESU:	ZTI 02	REVÍZIA:	00
						ČASŤ:	C.1.1.2		