


OBEC B I D O V C E, 044 45

Číslo: 393/2022 – Bi

Bidovce, dňa 23. 01. 2023

MESTO KOŠICE	
2	
Došlo dňa:	30 -01- 2023
Prílohy:	MK/A/2023/06022
MK/A/2023/006757	Vyb.: PAL



Obec BIDOVCE

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 15.2.2023

Podpis [Signature]

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Bidovce ako určený stavebný úrad Okresným úradom Košice č. OU-KE-OVBP2-2022/029270-002 zo dňa 21.06.2022, príslušná podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon / v znení neskorších predpisov, podľa § 66, § 69 stavebného zákona, v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

stavbu „ **Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov - na ulici Ázijská trieda, Európska trieda** “ na pozemku **parc. č. 3426/2, 3710/13, 3711/13, 3346/178, 3718/2, 3710/12** k.ú. **Nové Ťahanovce**, v stavebnom konaní podľa predloženej a tunajším úradom overenej projektovej dokumentácie.

Na predmetnú stavbu bolo obcou Čaňa vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 198-02/2022-Ča zo dňa 14.04.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2022.

Projektová dokumentácia rieši zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Košice na sídlisku Ťahanovce, na ulici Ázijská trieda, Európska trieda.

Navrhovaná úprava

V rámci návrhu nesvietenia priechodu pre chodcov sa ul. Európska trieda sa obnoví vodorovne dopravné značenie č.610 a doplní sa povrchová úprava pre nevidiacich nalepením vodiacich pásov - súčasťou dodávky správcu cesty danej MČ. Zvislé dopravné značenie bude riešené v rámci nasvietenia značkou č.325.

Bezpečnostné zariadenia

V mieste priechodu pre chodcov je obruba už znížená. Na blízkosť priechodov pre potreby osôb zrakovo postihnutých, bude upozornené prefabrikovanými varovnými, vodiacimi a signálnymi pásmi.

Dopravné značenie

Navrhované zvislé dopravné značenie bolo prispôsobené potrebám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Jeho úprava bola navrhnutá v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a v súlade s ustanoveniami jeho vykonávacej vyhlášky č.: 30/2020Z.z. Osadenie zvislého dopravného značenia bude potrebné vykonať podľa zásad pre jeho umiestňovanie. Počas výstavby priechodov a potrebných stavebných úprav bude na existujúci komunikačný systém umiestnené zvislé prenosné dopravné značenie, pričom je nevyhnutné zosúladiť jednotlivých stavieb navzájom nadväzujúcich na seba.

Nasvietenie priechodu

Zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode počas večerných hodín bude realizované nasvietením priechodu. Na výložníkových stožiaroch budú osadené svietidlá s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou, ktorá v pozitívnom kontraste zdôrazní chodca pohybujúceho sa po priechode, Svietidlá sú navrhnuté tak, že zaisťujú vyššiu bezpečnosť chodcom a vodičom poskytujú istotu dobrého videnia.

Osvetlenie priechodu pre chodcov:

Na osvetlenie priechodu sú použité stožiare 2ks STK 114/60/3K12-1-Z, výšky 6m, osadené obojstranne pred priechodom vo vzdialenosti 1,5m pred hranicou priechodu.

Na osvetlenie priechodu sa použijú 2ks asymetrické svietidlá: určené na osvetlenie priechodov, model: PRG.PRELED 2G 089801m 58W IP66 4K ASTRODIM+CLO. Svietidlá budú istené v stožiarovej svorkovnici EKM istené 10A poistkou a vedenie realizované káblom CYKY-J 3x1,5 vedeným v dutine stožiara STK114. Svietidlá budú vyložené nad priechod pomocou výložníkov VIT-OP-20-114-Z vyloženia 2,0m, tak, aby svietidlo siahalo na hranici cesty, resp. max do 1/3 šírky jazdného pruhu.

Uzemnenie stožiara: je nutné zrealizovať napojením na jestvujúci stožiar VO číslo RV801 80040. Pre nový stožiar VO_BP číslo 2. je nutné zemnenie zatahnuť v trase pretlaku zemniacou pásovinou FeZn 10mm (zatahnuť pred uložením PVC rúry, nakoľko FeZn vedenie nesmie byť uložené v káblovode spolu v káblami 230V. Uzemnenie stožiarov VO je navrhnuté vodičmi FeZn10 a pripojené cez svorku SPL. Spoje uzemňovacích vedení v zemi je zaizolované gume-asfaltovým náterom

NN prípojka 230V: Je navrhnutá napojením sa na jestvujúci rozvod VO káblom AYKY 4x16 cca 15m od jestv. stožiara VO číslo 80040.

Prívodný kábel z jestv. stožiara VO kábel bude ukončený v stožiar VO_BP číslo 1 v stožiarovej svorkovnici typu EKM 2D2, odkiaľ bude preslučkovaný na druhú stranu cesty v pretlaku cez komunikáciu pre napojenie stožiara VO_BP číslo 2. - na tento prepoj navrhujeme použiť kábel AYKY 4x25. Kábel pre stožiar VO_BP2. bude ukončený v stožiarovej svorkovnici KEM 2D2.

Aktívna detekcia chodcov: Z dôvodu frekvencie premávky ako takej sa požaduje vybudovať aktívna signalizáciu na priechode tak, aby signalizácia pomocou veľkoformátových značiek PRG.2 (značka číslo 325 10/ (umiestnenie vpravo)rozmeru 750x750) signalizovala vodičovi vstup chodca na priechod. Aktívna dopravná značka model PRG.2 rozmer 750x1000 blikače v komore priemeru 200mm a dynamickou reguláciou jasu. STN pre cestnú premávku v SR nedovoľujú použiť obojstranné značky umiernené pred priechodom. Polohu pre osadenie značiek je nutné konzultovať s dopravným inžinierom, alebo správcom cesty.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky / § 66 ods. 2 stavebného zákona /:

1. Navrhovaná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej oprávneným projektantom – **ZAREMKOM s.r.o. – Ing. Gabriela Záremská, Pavlova č. 11, 058 01 Poprad** overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia. **Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.**
2. Stavbu bude stavebník uskutočňovať **zhotoviteľom** vybratom vo výberovom konaní. Zhotoviteľ bude vykonávať dozor nad vedením stavby, ktorý bude zodpovedať za dodržanie schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní. **Stavebník je povinný oznámiť meno zhotoviteľa najneskôr spolu s oznámením o začatí stavby.**
3. Za konštrukčné riešenie stavby a statickú bezpečnosť je zodpovedný projektant stavby.
4. Stavebník zabezpečí vedenie stavebného denníka.
5. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a zabezpečí ich ochranu.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu osôb na stavenisku, dodržiavať príslušné ustanovenia §§ 43d – 43i a 47 – 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov, ktoré upravujú základné a všeobecno technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a príslušné platné normy.
7. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Za prípadné škody je zodpovedný stavebník.
8. Pri výstavbe používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Ku kolaudačnému konaniu stavebník – investor predloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov.
9. Stavebník pri vykonávaní stavebných prác je povinný zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny a záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-KE-OSZP3-2022/033593-002 zo dňa 16.08.2022.
10. Dbať na to, aby nedošlo k úniku ropných látok z mechanizmov do rieky, potokov a okolitej prírody.
11. Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.
12. Do doby použitia, resp. odvozu do zariadenia na to určeného (skládka, zhodnocovanie

zariadenie), bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.

13. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch, uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste , ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
14. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
15. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.
16. Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu.
17. Nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov.
18. V prípade realizácie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery na pozemku stavebníka použitím stavebného odpadu – výkopovej zeminy je potrebné požiadať Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 4 o následný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. Súčasťou žiadosti o súhlas sú náležitosti uvedené v § 39 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch a odborný posudok (príloha č. 22 vyhlášky).
19. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP (odpadové hospodárstvo) doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie, .
20. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný predložiť vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP (odpadové hospodárstvo), o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby.
21. **Počas realizácie stavby investor – stavebník je povinný dodržať všetky podmienky vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii.**
22. Stavba bude **dokončená do 24 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.
23. V zmysle § 66 ods. 2 písmena „h“ stavebného zákona v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 písmena „j“ vyhlášky č. 543/2000 je stavebník povinný **písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.**
24. Stavebník je povinný podľa ust. § 66 ods. 3 písm. „J“ stavebného zákona stavbu na viditeľnom mieste označiť štítkom „ **STAVBA POVOLENÁ** “
25. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia / ust. 67 ods. 2 stavebného zákona /.
26. V prípade, ak stavba nebude ukončená v stanovenom termíne, stavebník je povinný pred uplynutím termínu požiadať o jeho predĺženie.
27. **Po ukončení výstavby stavebník je povinný požiadať stavebný úrad / obec / o vydanie kolaudačného rozhodnutia.**
28. **Stavebník je oprávnený začať so stavebnými prácami až po nadobudnutí**

O d ô v o d n e n i e

Obec Bidovce ako stavebný úrad, obdržala dňa 24.08.2022 žiadosť stavebníka **Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice**, o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní na stavbu „ **Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov - na ulici Ázijská trieda, Európska trieda** “ na pozemku **parc. č. 3426/2, 3710/13, 3711/13, 3346/178, 3718/2, 3710/12 k.ú. Nové Ťahanovce**.

Na predmetnú stavbu bolo obcou Čaňa vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 198-02/2022-Ča zo dňa 14.04.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2022.

Zo strany stavebníka k žiadosti boli predložené všetky predpísané náležitosti: - projektová dokumentácia stavby pre územné konanie vypracovaná oprávneným projektantom ZAREMKOM s.r.o. – Ing. Gabriela Záremská, Pavlovova č. 11, 058 01 Poprad (č. osvedčenia *6761*I2); - stanovisko VSD, a.s., Košice, č. 13352/2022 zo dňa 04.07.2022 k projektovej dokumentácii; - vyjadrenie VVS, a.s., Košice, č. 80009/2022-Ko zo dňa 13.07.2022 k projektovej dokumentácii; - vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-KE-OSZP3-2022/033593-002 zo dňa 16.08.2022 z hľadiska ochrany prírody a krajiny.

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti začal stavebné konanie, ktoré dňa 24.10.2022 oznámil známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a stanovil lehotu 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, dokedy môžu účastníci konania podať svoje námietky a pripomienky. Zároveň účastníci konania boli poučení, že na pripomienky a námietky uplatnené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 a 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

V rámci stavebného konania účastníkmi konania neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Obec Bidovce ako stavebný úrad, preskúmala predloženú žiadosť o stavebné povolenie v stavebnom konaní z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 ods. 1,2 a § 63 stavebného zákona, v súlade s § 3, § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a posúdila vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, na základe čoho dospela k záveru, že realizáciou stavby „ **Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov - na ulici Ázijská trieda, Európska trieda** “ na pozemku **parc. č. 3426/2, 3710/13, 3711/13, 3346/178, 3718/2, 3710/12 k.ú. Nové Ťahanovce**, nebudú ohrozené verejné záujmy ani nepriamo obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe týchto skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu obsiahnuté v ust. §§ 47, 48, 49, 50, 51 a 52 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z..

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Obec Bidovce, 044 45 Bidovce č. 210.

Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Navrhovateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších, oslobodený od platenia správnych poplatkov.



Ing. Pavol Azari
starosta obce

Doručuje sa:

1. Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda č. 15, 040 13 Košice
3. ZAREMKOM s.r.o. – Ing. Gabriela Záremská, Pavlovova č. 11, 058 01 Poprad / projektant /

Na vedomie:

1. VSD, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
2. VVS, a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
4. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava
5. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
6. SITEL s.r.o., Zemplínska č. 6, 040 01 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OPaK /, Komenského č. 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OH /, Komenského č. 52, 041 26 Košice
9. Obec Bidovce zastúp. starostom obce, 044 45 Bidovce č. 210

Vybavuje: JUDr. Jaroslav Bódiš / tel. 055 / 69 69 401 /, Spoločný obecný úrad v Bidovciach