


ZP1 - 12x

M 1:25



3 Ø8 DL=1700mm 48KS

1 Ø16 DL=2500mm 144KS

2 Ø12 DL=2300mm 144KS

1 Ø16/150-12KS

4 Ø12/150-12KS

2 Ø12/150-12KS

3 2Ø8

5 2Ø8


5 Ø8 DL=1100mm

4 Ø12 DL=2100mm

4 Ø12 DL=2100mm

ZP2 - 4x

M 1:25



5 Ø8 DL=1100mm

4 Ø12 DL=2100mm

4 Ø12 DL=2100mm

KRYTIE VÝSTUŽE: 40mm
VÝSTUŽ: B 500B (R)
BETÓN: C25/30-XC2 (SK)-C1 0,4-Dmax16-S3

±0,000 = 159,83 m n.m.

| VÝKAZ VÝSTUŽE | | | | | | |
|---------------|-----------------|----|-----------|--------|------------|--------|
| PRVOK | POL. | Ø | DLŽKA [m] | KS | DLŽKA - bm | |
| | | | | | B 500 B | |
| ZP1, ZP2 | 1 | 16 | 2,50 | 144 | Ø8 | Ø12 |
| | 2 | 12 | 2,30 | 144 | | Ø16 |
| | 3 | 8 | 1,70 | 48 | | |
| | 4 | 12 | 1,80 | 428 | | |
| | 5 | 8 | 1,10 | 80 | | |
| | CELKOM | | | | | |
| | | | m | 169,60 | 1101,60 | 360,00 |
| | | | kg/m | 0,395 | 0,888 | 1,578 |
| | | | kg | 66,99 | 978,22 | 568,08 |
| | HMOTNOST CELKOM | | kg | | 1613,29 | |

| | | | |
|-------------------|--|---------|-----------|
| AUTOR PROJEKTU: | HYDROCOOP spol. s r.o. BRATISLAVA | SADA: | |
| HL. PROJEKTANT: | ING. PETER SLEZÁK | | |
| ZODP. PROJEKTANT: | ING. RADOVAN KRÚTEK | | |
| VÝPRACOVAL: | ING. RADOVAN KRÚTEK | | |
| INVESTOR: | MESTO MALACKY, BERNOLÁKOVA 5188/1A, MALACKY | | |
| NÁZOV: | MALACKY | DÁTUM: | 11 / 2019 |
| STAVEBNÝ OBJEKT: | KOMPOSTÁREŇ A ZBERNÝ DVOR | STUPEŇ: | RP |
| MIESTO STAVBY: | SO 05 HALA NA PRÍPRAVU SUROVIN | FORMÁT: | 2 A4 |
| PROFESIA: | parc.č. C KN 5389/3 až 7, 5389/10, 5389/18, 3613/5, 3613/14, 5389/19, k.ú. Malacky, okr. Malacky | MIERKA: | |
| OBSAH VÝKRESU: | parc.č. E KN 5961/1, k.ú. Malacky, okres Malacky | | |
| VÝSTUŽ ZÁKLADOV | | 1 : 25 | S-06 |