




S1 - 2x




V01 - DL=28,1bm




V02 - DL=7,90m




V03 - DL=7,90m




V04 - DL=4,60m - 4x



HORNÁ VÝSTUŽ DOSKY D1 - 1x



DOLNÁ VÝSTUŽ DOSKY D1 - 1x



S2 KY14 6000 x 2400 -1KS

VÝKAZ VÝSTUŽE

PRVOK	POL.	Ø	DLŽKA [m]	KS	DLŽKA - bm			
					Bst 500 S	Ø8	Ø12	
S1, V1 - V4, D1	11	8	1.10	46	50.60			
	12	12	3.50	12	42.00			
	13	8	1.10	300	330.00			
	14	8	1.00	92	92.00			
	15	8	6.00	70	420.00			
	16	8	4.50	24	108.00			
	17	8	1.70	23	39.10			
	18	8	1.20	14	16.80			
	19	8	1.30	38	49.40			
	20	8	3.00	12	36.00			
	CELKOM				1141.90	42.00		
					0.395	0.888		
					451.05	37.30		
	HMOTNOSŤ CELKOM				kg	488.35		

VÝKAZ SIETI				
POL.	Typ	ROZMERY (mm)	KS	kg/m2
S2	KY14	6000x2400	1	5.27
				75.89
				HMOTNOSŤ SPOLU (kg) 75.89

KRYTIE VÝSTUŽE: 25mm
SIEŤ: KY14 (Ø8/8 - 150/150)
VÝSTUŽ: B 500B

BETÓN: C25/30-XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax16-S3

±0,000 = 160,682 m n.m.

AUTOR PROJEKTU:	HYDROCOOP spol. s r.o. BRATISLAVA	SADA:	
H.L. PROJEKTANT:	ING. PETER SLEZÁK		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. RADOVAN KRÚTEK		
VÝPRACOVAL:	ING. RADOVAN KRÚTEK		
INVESTOR:	MESTO MALACKY, BERNOLÁKOVA 5188/1A, MALACKY		
NÁZOV:	MALACKY	DÁTUM:	11 / 2019
STAVEBNÝ OBJEKT:	KOMPOSTÁREŇ A ZBERNÝ DVOR	STUPEŇ:	RP
		FORMÁT:	2 A4
MIESTO STAVBY:	SO 02 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA parc.č. C KN 5389/3 až 7, 5389/10, 5389/18, 3613/5, 3613/14, 5389/19, k.ú. Malacky, okr. Malacky	MIERKA:	
PROFESIA:	parc.č. E KN 5961/1, k.ú. Malacky, okres Malacky		
OBSAH VÝKRESU:	VÝSTUŽ S1, V1 - V4, D1		
			1 : 50
			S-04