

ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA

ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA


PRIEČNY REZ – KOMUNIKÁCIA:

BETONOVÁ DLAŽBA 80MM
DRVENÉ KAMENIVO FR.4/8, 30MM
CEMENTOVÉ STABILIZÁCIA

ŠTRKOPIESOK

ZHUT. OBSYP

PIESOK




PRIEČNY REZ – KOMUNIKÁCIA:

BETONOVÁ DLAŽBA 80MM
DRVENÉ KAMENIVO FR.4/8, 30MM
CEMENTOVÉ STABILIZÁCIA

ŠTRKOPIESOK

ZHUT. OBSYP

PIESOK




PRIEČNY REZ CHODNÍK:

BETONOVÁ DLAŽBA 80MM
DRVENÉ KAMENIVO FR.4/8, 30MM
SPÄTNÝ ZÁSYP

ZHUT. OBSYP

PIESOK




PRIEČNY REZ CHODNÍK:

BETONOVÁ DLAŽBA 80MM
DRVENÉ KAMENIVO FR.4/8, 30MM
SPÄTNÝ ZÁSYP

ZHUT. OBSYP

PIESOK




PRIEČNY REZ ZELENĚ:

SPÄTNÝ ZÁSYP

ZHUT. OBSYP

PIESOK




PRIEČNY REZ ZELENĚ:

SPÄTNÝ ZÁSYP

ZHUT. OBSYP

PIESOK



POZNÁMKA:

PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ NA VONKAJŠEJ KANALIZÁCII JE POTREBNÉ PREVERIŤ NIVELETU A VÝŠKOVÉ ULOŽENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE!

PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ NA VONKAJŠOM VODOVODE JE POTREBNÉ PREVERIŤ NIVELETU A VÝŠKOVÉ ULOŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU!

UPOZORNENIE:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽI NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. DETAILS A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA BUDÚ OBSAHOM REALIZAČNÉHO PROJEKTU. TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM Č. 618/2013 Z.Z., KAŽDÚ ZMENU A ĎALŠIE POUŽITIE TREBA ODKONZULTOVAŤ AUTOROM ALEBO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.

STAVEBNÍK JE POVINNÝ REALIZOVAŤ PRÁCE PODLA PLATNÝCH NORIEM, VÝROBNÝCH POSTUPOV, BEZPEČNOSTNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV S DODRŽANÍM STN 730424 "PRÍSTUPNÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY". VŠETKY ZMENY KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ A NIE SÚ ZOHLADNENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ HLAVNÝM PROJEKTANTOM.

	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZOLTÁN FARKAŠ		
	KONTROLOVAL:	ING. IMRICH SÁNKA		
	VYPRACOVAL:	ING. IMRICH SÁNKA		
	INVESTOR:	MESTO ZLATÉ MORAVCE, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	FORMÁT	A4
	VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE V MESTE ZLATÉ MORAVCE		DÁTUM	1/2020
			STUPEŇ	DSP
			MIERKA	Č. VÝKRESU
	MIESTO	K.Ú ZLATÉ MORAVCE; P.Č. 14160/1, 14160/5; ULICA TEHELNÁ 19	1:M	003
	PROFESIA	SO 301 – AREÁLOVÝ ROZVOD VODY		
	PREDMET VÝKRESU	Detail uloženia potrubných rozvodov		