

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY, VDZ
VS FINANCIE TATRANSKÁ LOMNICA

STUPEŇ PD: PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

MIESTO STAVBY: TATRANSKÁ LOMNICA

OKRES: POPRAD

OBJEDNÁVATEĽ: VZDELÁVACIE A DOŠKOĽOVACIE ZARIADENIE
VS-FINANCIE, TATRANSKÁ LOMNICA

VED.PROJEKTANT: ING. PAVOL JURČO

PROJEKTANTI: ARCHITEKTÚRA, STAVEBNÁ ČASŤ: ING.PAVOL JURČO
STATIKA: ING.MIROSLAV MAČIČÁK
ELEKTRO: MILOŠ HAVER
VDUCHOTECHNIKA: ING.PETER HANÁK
PROTIPOŽIARNA OCHRANA: OLGA JOCHMANOVÁ
ZDRAVOTECHNIKA: ING.PATRÍCIA TOMEČKOVÁ
KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA: ING.MILAN BIZUB
PROJEKT. HODNOTENIE STAVBY:ING.JOZEF PETRIK
ÚK, PLYNOFIKÁCIA:ING.PETER BENDÍK
TECHNOLÓGIA KUCHYNE: ING.JÁN FRIESZ

DÁTUM: 2018 APRÍL

A.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCU STAVBU

Pôvodné konštrukčné riešenie :

Existujúci objekt vzdelávacieho a doškoloľovacieho zariadenia je vo vlastníctve SR a v správe organizácie - Vzdelávacie a doškoloľovacie zariadenie VS-Finacie Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry. Postavený je asi v roku 1970, v panelovej konštrukčnej sústave T06 B. Stavba pôvodne slúžila ako zariadenie staveniska dodávateľskej firmy – Pozemné stavby. V súčasnosti pozostáva z dvoch na seba viazaných objektov, ubytovacia časť a jedáľensko-vzdelávacia časť. Predmetom nadstavby a prístavby je časť jedáľensko – vzdelávacia.

U b y t o v a c i a č a s ť – **nie je predmetom PD**, má sedem nadzemných podlaží, je nepodpivničená postavená v panelovej sústave T 06B. Konštrukčná výška obytného podlažia je 2850 mm, vstupno-technického podlažia je 3170 mm. Obvodový plášť v časti priečelí je riešený z výplňových stenových panelov z ľahčeného betónu /včítane atík/ troskopemzobetón s hrúbkou 320 mm a v časti štítov - troskopemzobetón 240 mm s železobetónovou stenou hr.140 mm. Zastrešená je plochou strechou, strešná izolácia PVC fólia so štrkovým zásypom a vnútorným odvodnením. Schodisko je železobetónové montované. Výtahová šachta s výťahom je prístupná z chodieb ubytovacej časti, strojovňa výťahu je nad najvyšším podlažím. V rokoch 1998-1999 bolo na objekte zrealizované zateplenie s odstránením systémových väd a výmena okien za plastické.

Kuchynsko – jedálen. časť s doškoloľovacím zázemím (jedáľensko – vzdelávacia časť)