

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 8

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Radawka	02-21-3-12- - -	PR	1a
Radawka	02-21-3-12- - -	PTP	1a
Radawka	02-21-3-12- - -	PTW	1a
Radawka	02-21-3-12-82 -k -00	IVD	1ab
Radawka	02-21-3-12-82 -m -00	TWP	1ab
Radawka	02-21-3-12-83 -h -00	IVD	1ab
Radawka	02-21-3-12-84 -d -00	IVD	1ab
Radawka	02-21-3-12-85 -d -00	TWP	1ab
Radawka	02-21-3-12-85 -f -00	IVD	1ab
Radawka	02-21-3-12-85 -h -00	TWP	1ab
Radawka	02-21-3-12-86 -b -00	TWP	1ab
Radawka	02-21-3-12-86 -f -00	IVD	1ab
Radawka	02-21-3-12-86 -j -00	TWP	1a
Radawka	02-21-3-12-87 -c -00	TWP	1ab
Radawka	02-21-3-12-88 -c -00	TWP	1ab
Radawka	02-21-3-12-101 -a -00	IVD	1ab
Radawka	02-21-3-12-101 -c -00	TWP	1ab
Radawka	02-21-3-12-101 -f -00	TWP	1ab
Radawka	02-21-3-12-102 -b -00	IVD	1ab
Radawka	02-21-3-12-102 -h -00	TWP	1a
Radawka	02-21-3-12-103 -c -00	TWP	1a
Radawka	02-21-3-12-103 -h -00	TWP	1a
Radawka	02-21-3-12-121 -f -00	TWP	1a
Radawka	02-21-3-12-123 -f -00	IVD	1ab
Radawka	02-21-3-12-124 -f -00	TPP	1a
Radawka	02-21-3-12-125 -a -00	TPP	1a
Radawka	02-21-3-12-160 -a -00	IVD	1ab
Radawka	02-21-3-12-160 -d -00	TWP	1a
Radawka	02-21-3-12-163 -g -00	TWP	1ab
Radawka	02-21-3-12-164 -a -00	IVD	1ab
Radawka	02-21-3-12-181 -i -00	TPP	1a
Radawka	02-21-3-12-183 -a -00	TPP	1a
Radawka	02-21-3-12-183 -c -00	TPP	1a
Radawka	02-21-3-12-183 -f -00	TPP	1ab
Radawka	02-21-3-12-199 -g -00	TPP	1a
Radawka	02-21-3-12-200 -a -00	TWP	1ab
Radawka	02-21-3-12-200 -b -00	IVD	1ab
Radawka	02-21-3-12-215 -a -00	IVD	1ab
Radawka	02-21-3-12-215 -d -00	TWP	1ab
Radawka	02-21-3-12-216 -a -00	TPP	1ab
Radawka	02-21-3-12-216 -h -00	TPP	1ab

Ligota Turawska	02-21-3-13- - -	PR	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13- - -	PTP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13- - -	PTW	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-92 -a -00	TPP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-92 -c -00	TWP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-94 -b -00	TPP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-94 -g -00	TWP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-95 -a -00	TPP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-98 -f -00	TWP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-113 -i -00	TWP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-114 -c -00	TWP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-133 -d -00	TWP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-151 -c -00	TWP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-152 -f -00	TWP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-154 -f -00	TPP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-154 -g -00	TPP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-171 -g -00	TPP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-173 -j -00	TPP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-175 -b -00	TPP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-175 -n -00	TPP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-176 -b -00	TPP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-193 -c -00	TPP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-194 -b -00	TWP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-195 -i -00	TWP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-196 -c -00	TPP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-196 -g -00	TWP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-197 -s -00	TPP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-197 -x -00	TPP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-204 -b -00	IIIAU	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-205 -a -00	IVD	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-206 -g -00	IVD	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-207 -f -00	TWP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-208 -c -00	TWP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-209 -f -00	TWP	1a
Ligota Turawska	02-21-3-13-217 -a -00	IVD	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-218 -a -00	IVD	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-218 -d -00	TWP	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-219 -b -00	IVD	1ab
Ligota Turawska	02-21-3-13-219 -c -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariant 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariant 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariant 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariant 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariant technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

