

TECHNICKÁ SPRÁVA

KANALIZÁCIA

Názov : Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov kuchyne
ZSS Čemera, POHORELÁ

Investor : Zariadenie sociálnych služieb Čemera, POHORELÁ

Stupeň : Projekt

Zodp. projektant : Ing. František Janega

Dátum : 07/2024

Počet strán : 2

JESTVUJÚCI STAV

V objekte, na prízemí, sa nachádzajú podlahové **v1-v7** vpuste v počte sedem kusov. Päť vpustí **v1-v5** je umiestnených v priestore kuchyne. Týchto päť vpustí je v nevyhovujúcom technickom a hygienickom stave. Je potrebné ich vymeniť.

Odpadné, kanalizačné potrubie je zvedené do lapača tuku, umiestneného mimi objekt.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Päť vpustí v priestore kuchyne navrhujem zdemontovať.

Vpuste sa nahradia štyrmi nerezovými, kuchynskými žľabmi (súčasť stavebnej časti). Žľaby budú obsahovať štyri odpady **V1-V4**, PVC 110.

Odpady sa štyrmi novými otvormi Ø120 mm v podlahe zvedú pod strop suterénu. Tu sa nové potrubia napoja na jestvujúce potrubia, vedené pod stropom. Do jestvujúcich potrubí je potrebné vsadiť odbočky PVC 110.

Materiál : navrhujem kanalizačné potrubie z rúr kanalizačných z PVC 110, tesnených gumovými krúžkami.

Množstvo splaškovej vody : zostáva pôvodné.

Poznámka : po realizácii nového potrubia doporučujem celé ležaté potrubie, až po lapač tuku, prečistiť.