

Pakiet: 10P

| Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz | Adres leśny | Powierzchnia {Ha} | Nachylenie [%] | Typ siedliskowy lasu | Pokrywa | Rzeźba | Ilość [m3] |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|---------|------------|
| Ciężkowice | 02-07-1-10-136 -b -00 | 0,11 | 8 | BW | ZIEL | NIZ FAL | 4,00 |
| Ciężkowice | 02-07-1-10-136 -c -00 | 2,69 | 12 | BMW | ZIEL | NIZ FAL | 59,00 |

Pakiet: 10S

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 11P

| Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz | Adres leśny | Powierzchnia {Ha} | Nachylenie [%] | Typ siedliskowy lasu | Pokrywa | Rzeźba | Ilość [m3] |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|---------|------------|
| Szczakowa | 02-07-1-11-331 -b -00 | 2,06 | 1 | BMŚW | SZAD | NIZ FAL | 53,00 |
| Szczakowa | 02-07-1-11-332 -b -00 | 1,34 | 2 | BMŚW | ZAD | NIZ FAL | 46,00 |
| Szczakowa | 02-07-1-11-332 -f -00 | 2,74 | 2 | LMW | SZCH | NIZ FAL | 48,00 |
| Szczakowa | 02-07-1-11-340 -c -00 | 13,38 | 2 | BŚW | ZAD | NIZ FAL | 237,00 |
| Szczakowa | 02-07-1-11-340 -f -00 | 1,74 | 5 | BŚW | ZAD | NIZ FAL | 81,00 |
| Szczakowa | 02-07-1-11-341 -c -00 | 4,46 | 2 | BMW | ZAD | NIZ FAL | 85,00 |
| Szczakowa | 02-07-1-11-463 -x -00 | 0,96 | 4 | LWYŻŚW | ZAD | NIZ FAL | 40,00 |

Pakiet: 11S

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 12P

| Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz | Adres leśny | Powierzchnia {Ha} | Nachylenie [%] | Typ siedliskowy lasu | Pokrywa | Rzeźba | Ilość [m3] |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|---------|------------|
| Podłęże | 02-07-1-12-369 -d -00 | 3,06 | 6 | LMŚW | ZAD | NIZ FAL | 202,00 |
| Podłęże | 02-07-1-12-370 -f -00 | 1,92 | 5 | LMW | ZAD | NIZ FAL | 71,00 |
| Podłęże | 02-07-1-12-373 -f -00 | 6,10 | 4 | LMW | SZCH | NIZ FAL | 131,00 |
| Podłęże | 02-07-1-12-373 -g -00 | 3,26 | 4 | BMŚW | SZCH | NIZ FAL | 79,00 |
| Podłęże | 02-07-1-12-373 -i -00 | 4,63 | 2 | LMW | SZCH | NIZ FAL | 103,00 |
| Podłęże | 02-07-1-12-378 -f -00 | 10,71 | 3 | BMŚW | SZCH | NIZ FAL | 720,00 |
| Podłęże | 02-07-1-12-383 -f -00 | 0,41 | 2 | BMŚW | ZAD | NIZ FAL | 34,00 |
| Podłęże | 02-07-1-12-384 -d -00 | 4,23 | 2 | BMŚW | ZAD | NIZ FAL | 250,00 |
| Podłęże | 02-07-1-12-468 -f -00 | 1,41 | 2 | LMW | SZAD | NIZ RÓW | 85,00 |

Pakiet: 12S

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 1P

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 1S

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 2P

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 2S

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 3P

| Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz | Adres leśny | Powierzchnia {Ha} | Nachyleni e [%] | Typ siedliskowy lasu | Pokrywa | Rzeźba | Ilość [m3] |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|---------|---------|------------|
| Mętków | 02-07-1-03-656 -a -00 | 1,40 | 4 | BMŚW | MSZC | NIZ FAL | 58,00 |
| Mętków | 02-07-1-03-656 -f -00 | 2,43 | 3 | BMW | ZAD | NIZ FAL | 98,00 |
| Mętków | 02-07-1-03-657 -d -00 | 6,26 | 2 | LMW | ZAD | WYŻ FAL | 561,00 |
| Mętków | 02-07-1-03-658 -f -00 | 2,38 | 2 | LMW | SZCH | WYŻ FAL | 301,00 |
| Mętków | 02-07-1-03-689 -f -00 | 1,92 | 2 | BMŚW | ZAD | WYŻ FAL | 273,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------|------|---|------|------|---------|--------|
| Mętków | 02-07-1-03-689 -r -00 | 3,78 | 2 | BMŚW | SZCH | WYŻ FAL | 710,00 |
| Mętków | 02-07-1-03-693 -a -99 | 4,77 | 1 | LMW | SZCH | WYŻ FAL | 424,00 |
| Mętków | 02-07-1-03-694 -c -00 | 2,32 | 3 | BŚW | ZAD | WYŻ FAL | 558,00 |
| Mętków | 02-07-1-03-708 -d -00 | 1,18 | 2 | BMŚW | ZIEL | NIZ RÓW | 63,00 |
| Mętków | 02-07-1-03-715 -h -00 | 6,30 | 1 | LMW | ZAD | NIZ RÓW | 244,00 |

Pakiet: 3S

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 4P

| Leśnictwo/Szkołka/Inwentarz | Adres leśny | Powierzchnia {Ha} | Nachylenie [%] | Typ siedliskowy lasu | Pokrywa | Rzeźba | Ilość [m3] |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|---------|------------|
| Bobrek | 02-07-1-04-727 -a -00 | 9,33 | 2 | LW | SZCH | NIZ FAL | 632,00 |
| Bobrek | 02-07-1-04-745 -c -00 | 5,50 | 3 | BMŚW | ZIEL | NIZ FAL | 560,00 |

Pakiet: 4S

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 5P

| Leśnictwo/Szkołka/Inwentarz | Adres leśny | Powierzchnia {Ha} | Nachylenie [%] | Typ siedliskowy lasu | Pokrywa | Rzeźba | Ilość [m3] |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|---------|------------|
| Płoki | 02-07-1-05-123 -a -00 | 5,83 | 6 | LWYŻŚW | ZIEL | WYŻ FAL | 157,00 |
| Płoki | 02-07-1-05-124 -a -00 | 2,38 | 4 | LWYŻŚW | ZIEL | WYŻ FAL | 179,00 |

Pakiet: 5S

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 6P

| Leśnictwo/Szkołka/Inwentarz | Adres leśny | Powierzchnia {Ha} | Nachylenie [%] | Typ siedliskowy lasu | Pokrywa | Rzeźba | Ilość [m3] |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|---------|------------|
| Dulowa | 02-07-1-06-410 -b -00 | 5,14 | 24 | LWYŻŚW | ZIEL | NIZ FAL | 487,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-416 -b -00 | 7,49 | 2 | LMW | ZAD | NIZ FAL | 255,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-418 -a -00 | 0,75 | 3 | LW | SZAD | NIZ RÓW | 174,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-418 -b -00 | 1,05 | 3 | LW | ZAD | NIZ RÓW | 140,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------|------|---|------|------|---------|--------|
| Dulowa | 02-07-1-06-418 -c -00 | 2,73 | 3 | LW | ZAD | NIZ RÓW | 364,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-418 -g -00 | 2,23 | 2 | LW | ZAD | NIZ RÓW | 329,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-418 -h -00 | 7,05 | 2 | LW | ZAD | NIZ RÓW | 326,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-418 -i -00 | 1,95 | 3 | LW | ZAD | NIZ RÓW | 65,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-419 -g -00 | 2,42 | 3 | LW | ZAD | NIZ RÓW | 86,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-419 -h -00 | 2,25 | 3 | LMW | ZAD | NIZ RÓW | 78,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-419 -j -00 | 4,66 | 3 | BMW | ZAD | NIZ RÓW | 188,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-425 -a -00 | 2,79 | 3 | OL | SZAD | NIZ FAL | 77,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-428 -n -00 | 1,22 | 2 | LMŚW | ZAD | NIZ FAL | 64,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-437 -c -00 | 1,60 | 2 | LMW | ZAD | NIZ FAL | 20,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-444 -a -00 | 6,08 | 2 | LMW | SZCH | WYŻ FAL | 226,00 |
| Dulowa | 02-07-1-06-446 -a -00 | 3,32 | 2 | BMW | ZAD | NIZ FAL | 58,00 |

Pakiet: 6S

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 7P

| Leśnictwo/Szkołka/Inwentarz | Adres leśny | Powierzchnia [Ha] | Nachylenie [%] | Typ siedliskowy lasu | Pokrywa | Rzeźba | Ilość [m3] |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|---------|------------|
| Piła Kościelecka | 02-07-1-07-600 -g -00 | 3,85 | 2 | BMW | SZAD | WYŻ FAL | 134,00 |
| Piła Kościelecka | 02-07-1-07-602 -d -00 | 2,46 | 3 | BMW | SZAD | WYŻ FAL | 89,00 |
| Piła Kościelecka | 02-07-1-07-626 -c -00 | 8,33 | 30 | LWYŻŚW | ZIEL | WYŻ FAL | 349,00 |
| Piła Kościelecka | 02-07-1-07-626 -f -00 | 1,91 | 10 | LWYŻŚW | ZIEL | WYŻ FAL | 100,00 |
| Piła Kościelecka | 02-07-1-07-632 -b -00 | 4,03 | 20 | LWYŻŚW | ZIEL | WYŻ FAL | 130,00 |
| Piła Kościelecka | 02-07-1-07-632 -d -00 | 4,30 | 36 | LWYŻŚW | ZIEL | WYŻ FAL | 192,00 |
| Piła Kościelecka | 02-07-1-07-633 -l -00 | 1,26 | 6 | BMŚW | ŚCIO | WYŻ FAL | 242,00 |
| Piła Kościelecka | 02-07-1-07-638 -g -00 | 0,66 | 14 | LMWYŻŚW | ZIEL | WYŻ FAL | 22,00 |
| Piła Kościelecka | 02-07-1-07-647 -f -00 | 1,23 | 12 | LMŚW | ZAD | WYŻ FAL | 20,00 |

Pakiet: 7S

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 8P

| Leśnictwo/Szkołka/Inwentarz | Adres leśny | Powierzchnia [Ha] | Nachylenie [%] | Typ siedliskowy lasu | Pokrywa | Rzeźba | Ilość [m3] |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|---------|------------|
| Sławków | 02-07-1-08-16 -f -00 | 2,72 | 4 | LŚW | ZAD | NIZ FAL | 266,00 |

Pakiet: 8S

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 9P

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 9S

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: IROW

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: PAD

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.