

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
04	04.KRUSZYN	IB	12-22-2-04-392 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
04	04.KRUSZYN	IVD	12-22-2-04-410 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	IVD	12-22-2-04-413 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	IVD	12-22-2-04-413 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	PR	12-22-2-04- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
04	04.KRUSZYN	PTP	12-22-2-04- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
04	04.KRUSZYN	PTW	12-22-2-04- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-369 -h -00	100	100	0		
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-393 -c -00	200	200	0		0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-393 -f -00	200	200	0		0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-394A -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-394A -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-394A -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-394 -j -00	100	100	0		0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-394 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-408 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-409 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-415 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-464 -a -00	100	100	0		5
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-464 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
04	04.KRUSZYN	TWP	12-22-2-04-408 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TWP	12-22-2-04-411 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
04	04.KRUSZYN	TWP	12-22-2-04-465 -h -00	100	100	0		0
04	04.KRUSZYN	TWP	12-22-2-04-470 -c -00	100	100	0		
04	08.TRYSZCZYN	IB	12-22-2-08-396 -a -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	IVD	12-22-2-08-373 -a -00	1 600	400	1 200	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	IVD	12-22-2-08-375 -a -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	IVD	12-22-2-08-383 -c -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	PR	12-22-2-08- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	PTP	12-22-2-08- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	PTW	12-22-2-08- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-347 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
04	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-351 -a -99	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-356 -a -00	1 200	300	900	gruntowa ulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-357 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-357 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-358 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-381 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-422 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-422 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-351 -b -99	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
04	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-371 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-374 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0