

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylone terenu % |
|--------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | CSS | 12-22-2-05-14 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | CSS | 12-22-2-05-35 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | IB | 12-22-2-05-22 -b -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | IB | 12-22-2-05-22 -f -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | IB | 12-22-2-05-67 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | IB | 12-22-2-05-69 -b -00 | 1 000 | 100 | 900 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | PR | 12-22-2-05- - - | 1 000 | 1 000 | 0 | | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | PTP | 12-22-2-05- - - | 1 000 | 1 000 | 0 | | |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | PTW | 12-22-2-05- - - | 1 000 | 1 000 | 0 | | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TPN | 12-22-2-05-19 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TPP | 12-22-2-05-20 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TPP | 12-22-2-05-20 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TPP | 12-22-2-05-31 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TPP | 12-22-2-05-31 -f -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TPP | 12-22-2-05-4 -k -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TPP | 12-22-2-05-50 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TPP | 12-22-2-05-50 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TPP | 12-22-2-05-5 -d -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TPP | 12-22-2-05-5 -f -00 | 7 000 | 200 | 6 800 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TWP | 12-22-2-05-16 -h -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TWP | 12-22-2-05-16 -i -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TWP | 12-22-2-05-19 -c -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TWP | 12-22-2-05-1 -o -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TWP | 12-22-2-05-36 -l -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TWP | 12-22-2-05-3 -g -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TWP | 12-22-2-05-54 -g -00 | 700 | 300 | 400 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TWP | 12-22-2-05-56 -b -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TWP | 12-22-2-05-7 -f -00 | 700 | 600 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 05.NOWY MOSTEK | TWP | 12-22-2-05-8 -b -00 | 800 | 600 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | IB | 12-22-2-07-39 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 03 | 07.STRZELCE | IB | 12-22-2-07-64 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | IIIB | 12-22-2-07-28 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | IIIBU | 12-22-2-07-43 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | IIIBU | 12-22-2-07-44 -a -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | IVD | 12-22-2-07-265 -l -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | PR | 12-22-2-07- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 03 | 07.STRZELCE | PTP | 12-22-2-07- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 03 | 07.STRZELCE | PTW | 12-22-2-07- - - | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-260 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-261 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-261 -g -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-262 -c -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylene terenu % |
|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-262 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-265 -k -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-267 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-268 -c -00 | 400 | 400 | 0 | | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-268 -g -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-268 -i -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-268 -j -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-268 -k -00 | 900 | 100 | 800 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-277 -c -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | TPP | 12-22-2-07-277 -h -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | TWP | 12-22-2-07-10 -h -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 03 | 07.STRZELCE | TWP | 12-22-2-07-10 -m -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 03 | 07.STRZELCE | TWP | 12-22-2-07-10 -n -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 03 | 07.STRZELCE | TWP | 12-22-2-07-18 -b -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 03 | 07.STRZELCE | TWP | 12-22-2-07-276 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 03 | 07.STRZELCE | TWP | 12-22-2-07-39 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |