

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Rogalice	IB	02-04-1-01-169 -h -99	500	500	0		0
1	01.Rogalice	IIIA	02-04-1-01-238 -b -00	100	100	0		0
1	01.Rogalice	IIIA	02-04-1-01-264 -h -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	0
1	01.Rogalice	IIIAU	02-04-1-01-241 -d -00	400	300	100	twarda	0
1	01.Rogalice	IIIB	02-04-1-01-104 -g -00	300	300	0		0
1	01.Rogalice	IIIB	02-04-1-01-138 -d -00	100	100	0		0
1	01.Rogalice	IIIB	02-04-1-01-265 -a -00	400	400	0		0
1	01.Rogalice	IIIB	02-04-1-01-28 -l -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Rogalice	PR	02-04-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Rogalice	PTP	02-04-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Rogalice	PTW	02-04-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-105 -h -00	100	100	0		0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-137 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-137 -l -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-194 -f -00	200	200	0		0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-194 -g -00	100	100	0		0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-215 -m -00	100	100	0		0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-29 -i -00	100	100	0		0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-4 -x -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-106 -b -00	200	200	0		0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-106 -c -00	100	100	0		0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-170 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-173 -b -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-194 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-194 -r -00	100	100	0		0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-216 -i -00	200	200	0		0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-240 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-32 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-35 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
10	01.Rogalice	IIIAU	02-04-1-01-62 -c -00	300	200	100	twarda	0
10	01.Rogalice	IIIB	02-04-1-01-28 -c -00	300	200	100	twarda	0
10	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-13 -a -01	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
10	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-13 -a -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-13 -b -01	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-13 -b -99	300	300	0		0
10	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-6 -a -01	200	200	0		0
10	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-6 -a -99	400	400	0		0
10	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-239 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	02.Wójcice	IB	02-04-1-02-77 -a -00	300	300	0		0
10	02.Wójcice	IIIA	02-04-1-02-43 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
10	02.Wójcice	IIIA	02-04-1-02-77 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
10	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-49 -c -00	400	400	0		0
10	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-49 -d -00	100	100	0		0
10	03.Dobrzyń	IIIAU	02-04-1-03-165 -f -00	100	100	0		0
10	03.Dobrzyń	IIIAU	02-04-1-03-86 -d -00	100	100	0		0
10	03.Dobrzyń	IIIAU	02-04-1-03-95 -j -00	100	100	0		0
10	04.Barucice	IB	02-04-1-04-127 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
10	04.Barucice	IB	02-04-1-04-151 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	04.Barucice	IB	02-04-1-04-151 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
10	04.Barucice	IIIAU	02-04-1-04-197 -b -00	100	100	0		0
10	04.Barucice	IIIAU	02-04-1-04-197 -c -00	100	100	0		0
10	04.Barucice	IIIAU	02-04-1-04-198 -g -00	100	100	0		0
10	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-115 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
10	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-146 -b -00	300	300	0		0
10	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-147 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-151 -i -00	200	200	0		0
10	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-152 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
10	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-155 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	04.Barucice	TWP	02-04-1-04-225 -c -00	200	200	0		0
10	05.Nowy Świat	IB	02-04-1-05-245 -b -00	200	200	0		0
10	05.Nowy Świat	IB	02-04-1-05-246 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
10	05.Nowy Świat	IB	02-04-1-05-280 -d -00	400	400	0		0
10	06.Lubsza	IB	02-04-1-06-191 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	06.Lubsza	IB	02-04-1-06-212 -b -00	200	100	100	twarda	0
10	06.Lubsza	IB	02-04-1-06-259 -b -00	300	200	100	twarda	0
10	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-273 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-274 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-275 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	06.Lubsza	TWP	02-04-1-06-191 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
10	06.Lubsza	TWP	02-04-1-06-312 -c -00	200	100	100	twarda	0
10	07.Kuźnica Katowska	IB	02-04-1-07-371 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
10	07.Kuźnica Katowska	IB	02-04-1-07-371 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
10	07.Kuźnica Katowska	IB	02-04-1-07-390 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	07.Kuźnica Katowska	IIIA	02-04-1-07-347 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
10	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-346 -o -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
10	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-397 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
10	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-397 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
10	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-397 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
10	08.Roszkowice	IB	02-04-1-08-357 -d -00	300	300	0		0
10	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-449 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-323 -n -00	300	300	0		0
10	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-438 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	09.Kurznie	IB	02-04-1-09-478 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
10	09.Kurznie	IB	02-04-1-09-486 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
10	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-457 -d -00	100	100	0		
10	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-458 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
10	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-458 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Stobrawa	IB	02-04-1-10-523 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Stobrawa	IB	02-04-1-10-545 -g -00	200	100	100	twarda	0
10	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-545 -h -00	100	100	0		0
10	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-547 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-548 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Szkółkarskie	PTP	02-04-1-12- - -	300	300	0		0
10	12.Szkółkarskie	PTW	02-04-1-12- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Wójcice	IB	02-04-1-02-49 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	IIIAU	02-04-1-02-14 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	02.Wójcice	IIIAU	02-04-1-02-20 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	IIIB	02-04-1-02-72 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	IIIB	02-04-1-02-92 -h -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
2	02.Wójcice	IIIBU	02-04-1-02-72 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	IVD	02-04-1-02-92 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	PR	02-04-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	PTP	02-04-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	PTW	02-04-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-42 -g -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-47 -c -00	900	100	800	gruntowa ulepszona	0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-51 -c -00	200	200	0		0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-66 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-91 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-92 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-16 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-22 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-66 -d -00	100	100	0		0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-66 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-71 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-71 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-78 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-92 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-92 -c -00	200	200	0		0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-92 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Dobrzyń	IB	02-04-1-03-57 -c -00	200	200	0		0
2	03.Dobrzyń	IB	02-04-1-03-58 -a -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	IB	02-04-1-03-80 -a -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	IB	02-04-1-03-84 -a -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	IIIA	02-04-1-03-103 -c -00	300	300	0		0
2	03.Dobrzyń	IIIA	02-04-1-03-86 -a -00	300	300	0		0
2	03.Dobrzyń	PR	02-04-1-03- - -	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	PTP	02-04-1-03- - -	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	PTW	02-04-1-03- - -	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-128 -d -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-27 -b -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-54 -d -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-58 -c -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-79 -i -00	200	200	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-81 -f -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-82 -b -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-82 -c -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-84 -j -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-93 -b -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-93 -c -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-94 -a -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-120 -i -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-123 -a -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-124 -g -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-128 -f -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-128 -h -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-129 -b -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-129 -g -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-133 -b -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-157 -c -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-164 -a -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-25 -c -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-53 -a -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-82 -a -00	100	100	0		0
2	04.Barucice	IIIA	02-04-1-04-110 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	IIIAU	02-04-1-04-200 -h -00	300	300	0		0
2	04.Barucice	IIIB	02-04-1-04-181 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	IIIBU	02-04-1-04-223 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	PR	02-04-1-04- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	PTP	02-04-1-04- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	PTW	02-04-1-04- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-150 -f -00	100	100	0		0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-152 -f -00	200	200	0		0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-152 -h -00	100	100	0		0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-155 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-180 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-181 -g -00	100	100	0		0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-182 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-202 -d -00	100	100	0		0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-226 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	04.Barucice	TWP	02-04-1-04-115 -d -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	0
2	04.Barucice	TWP	02-04-1-04-116 -b -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	0
2	04.Barucice	TWP	02-04-1-04-127 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TWP	02-04-1-04-127 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
2	04.Barucice	TWP	02-04-1-04-182 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	04.Barucice	TWP	02-04-1-04-182 -h -00	100	100	0		0
2	04.Barucice	TWP	02-04-1-04-204 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.Nowy Świat	IB	02-04-1-05-282 -d -00	400	400	0		0
3	05.Nowy Świat	IIIA	02-04-1-05-271 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Nowy Świat	PR	02-04-1-05- - -	100	100	0		0
3	05.Nowy Świat	PTP	02-04-1-05- - -	100	100	0		0
3	05.Nowy Świat	PTW	02-04-1-05- - -	100	100	0		0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-252 -c -00	500	500	0		0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-270 -b -00	700	700	0		0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-272 -g -00	200	200	0		0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-282 -f -00	300	300	0		0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-287 -d -00	400	400	0		0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-300 -i -00	100	100	0		0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-307 -i -00	200	200	0		0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-309 -f -00	500	500	0		0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-315 -j -00	200	200	0		0
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-250 -c -00	600	600	0		0
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-250 -d -00	300	300	0		0
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-287 -f -00	100	100	0		0
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-309 -c -00	400	400	0		0
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-309 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-315 -m -00	100	100	0		0
3	06.Lubsza	IB	02-04-1-06-190 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	IIIA	02-04-1-06-190 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	IIIAU	02-04-1-06-230 -b -00	300	200	100	twarda	0
3	06.Lubsza	IIIAU	02-04-1-06-230 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	IVD	02-04-1-06-231 -c -00	300	200	100	twarda	0
3	06.Lubsza	PR	02-04-1-06- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	06.Lubsza	PTP	02-04-1-06- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	06.Lubsza	PTW	02-04-1-06- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-255 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-256 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-274 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-274 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-274 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-275 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-275 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-275 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-276 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-294 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TWP	02-04-1-06-190 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TWP	02-04-1-06-210 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TWP	02-04-1-06-230 -i -00	200	100	100	twarda	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	07.Kuźnica Katowska	IC	02-04-1-07-406 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	IC	02-04-1-07-406 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	IIIAU	02-04-1-07-405 -j -00	300	300	0		
4	07.Kuźnica Katowska	IIIB	02-04-1-07-387 -a -00	500	100	400	twarda	0
4	07.Kuźnica Katowska	IIIB	02-04-1-07-387 -f -00	600	100	500	twarda	0
4	07.Kuźnica Katowska	IIIBU	02-04-1-07-350 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	IVD	02-04-1-07-386 -f -00	600	100	500	twarda	0
4	07.Kuźnica Katowska	PR	02-04-1-07- - -	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	PTP	02-04-1-07- - -	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	PTW	02-04-1-07- - -	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-333 -g -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-333 -h -00	1 000	300	700	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-335 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-373 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-373 -h -00	100	100	0		0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-379 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-380 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-380 -d -00	600	100	500	twarda	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-381 -g -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-388 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-388 -b -00	200	200	0		0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-388 -c -00	200	200	0		0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-388 -d -00	200	200	0		0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-388 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-389 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-397 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-404 -f -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-330 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-331 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-403 -c -00	500	100	400	twarda	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-403 -i -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	7
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-409 -d -00	100	100	0		0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-411 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-420 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	IIIA	02-04-1-08-344 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	IIIA	02-04-1-08-465 -b -00	300	300	0		
4	08.Roszkowice	IIIAU	02-04-1-08-427 -f -00	400	400	0		
4	08.Roszkowice	IIIAU	02-04-1-08-450 -a -00	400	400	0		
4	08.Roszkowice	IIIAU	02-04-1-08-464 -b -00	400	400	0		
4	08.Roszkowice	IIIB	02-04-1-08-438 -a -00	200	200	0		
4	08.Roszkowice	PR	02-04-1-08- - -	300	300	0		
4	08.Roszkowice	PTP	02-04-1-08- - -	300	300	0		
4	08.Roszkowice	PTW	02-04-1-08- - -	300	300	0		
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-323 -l -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-328 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-336 -k -00	300	100	200	twarda	0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-342 -k -00	100	100	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-362 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-363 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-365 -b -99	300	300	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-365 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-366 -f -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-366 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-424 -a -00	100	100	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-424 -b -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-424 -c -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-425 -a -00	400	400	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-431 -h -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-432 -c -00	300	300	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-432 -d -00	300	300	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-437 -b -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-437 -c -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-438 -d -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-439 -a -00	300	300	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-440 -f -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-449 -d -00	300	300	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-449 -f -00	300	300	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-450 -d -00	100	100	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-451 -c -00	100	100	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-462 -c -00	200	200	0		
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-321 -cx -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-341 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-366 -b -00	100	100	0		0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-366 -i -00	100	100	0		0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-366 -j -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-423 -a -00	300	300	0		0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-423 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-423 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-452 -g -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	09.Kurznie	IB	02-04-1-09-436 -a -00	100	100	0		0
5	09.Kurznie	IB	02-04-1-09-442 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	IB	02-04-1-09-477 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	09.Kurznie	IC	02-04-1-09-430 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	IIIA	02-04-1-09-457 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	IIIA	02-04-1-09-473 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	IIIA	02-04-1-09-485 -g -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
5	09.Kurznie	IIIA	02-04-1-09-503 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	IIIA	02-04-1-09-509 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	IIIA	02-04-1-09-511 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	09.Kurznie	IIIAU	02-04-1-09-456 -a -00	100	100	0		0
5	09.Kurznie	IIIAU	02-04-1-09-513 -b -00	200	200	0		0
5	09.Kurznie	PR	02-04-1-09- - -	200	200	0		0
5	09.Kurznie	PTP	02-04-1-09- - -	200	200	0		0
5	09.Kurznie	PTW	02-04-1-09- - -	200	200	0		0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-446 -a -00	100	100	0		0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-479 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-491 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-508 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-508 -j -00	200	200	0		0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-512 -c -00	100	100	0		
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-517 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-517 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-517 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-517 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-460 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-470 -b -00	100	100	0		0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-471 -a -00	100	100	0		0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-473 -b -00	100	100	0		0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-475 -f -00	200	200	0		0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-481 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-485 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-504 -g -00	100	100	0		0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-509 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-510 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-519 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	IC	02-04-1-10-558 -p -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	23
5	10.Stobrawa	IC	02-04-1-10-559 -j -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	23
5	10.Stobrawa	IIIA	02-04-1-10-547 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	IVD	02-04-1-10-565 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	23
5	10.Stobrawa	IVD	02-04-1-10-569 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	23
5	10.Stobrawa	IVD	02-04-1-10-571 -f -00	300	300	0		
5	10.Stobrawa	PR	02-04-1-10- - -	300	300	0		0
5	10.Stobrawa	PTP	02-04-1-10- - -	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	10.Stobrawa	PTW	02-04-1-10- - -	300	300	0		0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-547 -h -00	200	200	0		0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-548 -i -00	200	200	0		0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-548 -k -00	300	300	0		0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-549 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-549 -j -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-550 -p -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-564 -c -00	500	500	0		
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-569 -c -00	200	200	0		
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-571 -i -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	23
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-536 -b -00	100	100	0		
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-542 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-542 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-545 -b -00	400	400	0		0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-548 -l -00	300	300	0		0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-548 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-548 -o -00	100	100	0		
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-548 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-550 -o -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-554 -s -00	100	100	0		
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-556 -o -00	100	100	0		
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-557 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-557 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	23

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	11.Prędocin	IB	02-04-1-11-605 -w -00	200	200	0		
6	11.Prędocin	IC	02-04-1-11-603 -bx -00	100	100	0		0
6	11.Prędocin	IIIAU	02-04-1-11-613 -f -00	100	100	0		0
6	11.Prędocin	IIIB	02-04-1-11-587 -l -00	100	100	0		0
6	11.Prędocin	IIIB	02-04-1-11-604 -d -00	200	200	0		0
6	11.Prędocin	IIIB	02-04-1-11-612 -a -00	100	100	0		0
6	11.Prędocin	IIIB	02-04-1-11-616 -b -00	200	200	0		0
6	11.Prędocin	IVD	02-04-1-11-591 -a -00	1 500	1 500	0		0
6	11.Prędocin	PR	02-04-1-11- - -	500	500	0		0
6	11.Prędocin	PTP	02-04-1-11- - -	500	500	0		0
6	11.Prędocin	PTW	02-04-1-11- - -	500	500	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-588 -g -00	500	500	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-589 -g -00	200	200	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-589 -j -00	300	300	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-596 -f -00	300	300	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-596 -h -00	100	100	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-597 -f -00	100	100	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-606 -c -00	400	400	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-607 -a -00	100	100	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-613 -g -00	200	200	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-613 -i -00	300	300	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-616 -f -00	300	300	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-616 -g -00	200	200	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-580 -j -00	700	700	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-581 -a -00	300	300	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-581 -k -00	100	100	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-589 -h -00	100	100	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-589 -m -00	500	500	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-609 -a -00	200	200	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-611 -a -00	200	200	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-618 -g -00	200	200	0		0