

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 4

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kalinów	02-29-1-08- - -	PR	3a
Kalinów	02-29-1-08- - -	PTP	3a
Kalinów	02-29-1-08- - -	PTW	1a
Kalinów	02-29-1-08-306 -b -00	IC	1ab
Kalinów	02-29-1-08-306 -f -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-306 -m -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-307 -b -00	TPP	1ab
Kalinów	02-29-1-08-308 -b -00	TPP	1a
Kalinów	02-29-1-08-311 -a -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-311 -k -00	IB	2ab
Kalinów	02-29-1-08-313 -b -00	IIIAU	3ab
Kalinów	02-29-1-08-314 -b -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-314 -f -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-315 -b -00	IB	3ab
Kalinów	02-29-1-08-318 -f -00	TPP	1a
Kalinów	02-29-1-08-319 -a -00	IIIBU	3ab
Kalinów	02-29-1-08-320 -c -00	TWP	1a
Kalinów	02-29-1-08-322 -c -00	IIIA	1a
Kalinów	02-29-1-08-340 -f -00	IIIA	3ab
Kalinów	02-29-1-08-342 -f -00	TPP	1a
Kalinów	02-29-1-08-342 -g -00	IIIAU	1ab
Kalinów	02-29-1-08-342 -i -00	TWP	1a
Kalinów	02-29-1-08-342 -j -00	IB	1ab
Kalinów	02-29-1-08-345 -m -00	IC	1a
Kalinów	02-29-1-08-368 -a -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-371 -c -00	TPP	1a
Kalinów	02-29-1-08-393 -f -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-393 -h -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-396 -a -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-396 -b -00	TPP	1a
Kalinów	02-29-1-08-396 -c -00	TWP	1a
Kalinów	02-29-1-08-396 -f -00	TPP	1a
Kalinów	02-29-1-08-396 -h -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-396 -i -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-397 -h -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-403 -c -00	IIIAU	1a
Kalinów	02-29-1-08-410 -k -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-411 -b -00	IIIAU	1ab
Kalinów	02-29-1-08-411 -h -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-412 -h -00	TWP	1a
Kalinów	02-29-1-08-430 -f -00	TPP	1a
Kalinów	02-29-1-08-432 -a -00	TPP	1a
Kalinów	02-29-1-08-433 -r -00	IIIAU	3ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kalinów	02-29-1-08-434 -c -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-435 -c -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-436 -i -00	IIIA	3ab
Otmice	02-29-1-09- - -	PR	1a
Otmice	02-29-1-09- - -	PTP	1a
Otmice	02-29-1-09- - -	PTW	1a
Otmice	02-29-1-09-317 -a -00	TWP	3ab
Otmice	02-29-1-09-325 -d -00	IIIB	1a
Otmice	02-29-1-09-325 -f -00	IB	1ab
Otmice	02-29-1-09-329 -b -00	IIIAU	1ab
Otmice	02-29-1-09-331 -f -00	TWP	1a
Otmice	02-29-1-09-332 -k -00	TWN	1a
Otmice	02-29-1-09-332 -p -00	TWN	1a
Otmice	02-29-1-09-333 -j -00	TWP	1a
Otmice	02-29-1-09-334 -h -00	TWP	1a
Otmice	02-29-1-09-335 -b -00	TPN	1a
Otmice	02-29-1-09-346 -a -00	TPP	1a
Otmice	02-29-1-09-346 -b -00	TPP	3a
Otmice	02-29-1-09-346 -g -00	TPN	1a
Otmice	02-29-1-09-347 -b -00	TPP	1a
Otmice	02-29-1-09-347 -k -00	TWN	1a
Otmice	02-29-1-09-347 -o -00	IIIAU	1a
Otmice	02-29-1-09-350 -d -00	IIIAU	1a
Otmice	02-29-1-09-352 -c -00	TPP	1a
Otmice	02-29-1-09-356 -f -00	IIIAU	1ab
Otmice	02-29-1-09-357 -f -00	TWP	3ab
Otmice	02-29-1-09-357 -l -00	TPN	1ab
Otmice	02-29-1-09-358 -j -00	TPN	3ab
Otmice	02-29-1-09-358 -m -00	TPN	1ab
Otmice	02-29-1-09-358 -n -00	TPN	3ab
Otmice	02-29-1-09-361 -d -00	TPN	3ab
Otmice	02-29-1-09-361 -f -00	TPN	3ab
Otmice	02-29-1-09-376 -h -00	TWN	1a
Otmice	02-29-1-09-377 -c -00	IIIBU	1a
Otmice	02-29-1-09-377 -h -00	TWP	1a
Otmice	02-29-1-09-387 -h -00	IIIAU	3ab
Otmice	02-29-1-09-413 -b -00	TWP	3ab
Otmice	02-29-1-09-414 -a -00	TPN	3a
Otmice	02-29-1-09-424 -i -00	IIIAU	1a
Otmice	02-29-1-09-426 -m -00	TWP	1a
Otmice	02-29-1-09-427 -n -00	IIIAU	1ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.