

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	10.Klucze	CP-P	02-29-1-10-582 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
5	10.Klucze	CP-P	02-29-1-10-598 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Klucze	CP-P	02-29-1-10-598 -n -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Klucze	IB	02-29-1-10-586 -i -00	400	400	0		0
5	10.Klucze	IIIAU	02-29-1-10-610 -b -00	200	200	0		
5	10.Klucze	IIIB	02-29-1-10-607 -a -00	400	400	0		0
5	10.Klucze	IIIB	02-29-1-10-610 -c -00	200	200	0		
5	10.Klucze	IVD	02-29-1-10-585 -a -00	600	600	0		0
5	10.Klucze	IVD	02-29-1-10-602 -c -00	200	100	100	twarda	0
5	10.Klucze	IVD	02-29-1-10-603 -d -00	500	300	200	twarda	0
5	10.Klucze	PR	02-29-1-10- - -	200	200	0		0
5	10.Klucze	PTP	02-29-1-10- - -	200	200	0		0
5	10.Klucze	PTW	02-29-1-10- - -	200	200	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-604 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-604 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-610 -a -00	100	100	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-613 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-614 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	9
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-614 -f -00	100	100	0		4
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-614 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	6
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-614 -o -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-617 -a -00	100	100	0		6
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-620 -m -00	100	100	0		13
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-586 -c -00	200	200	0		1
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-589 -f -00	200	100	100	twarda	7
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-589 -g -00	200	100	100	twarda	9
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-591 -c -00	200	200	0		0
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-613 -b -00	100	100	0		4
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-617 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-618 -c -00	300	300	0		1
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-619 -m -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	7
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-623 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
5	13.Krępna	CP-P	02-29-1-13-663 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
5	13.Krępna	IB	02-29-1-13-648 -c -00	200	200	0		0
5	13.Krępna	IB	02-29-1-13-662 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
5	13.Krępna	IB	02-29-1-13-668 -c -00	1 600	300	1 300	twarda	3
5	13.Krępna	IIIAU	02-29-1-13-654 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-625 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-626 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-626 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-626 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-630 -b -00	200	100	100	twarda	3
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-631 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-633 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Krępna	PR	02-29-1-13- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Krępna	PTP	02-29-1-13- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Krępna	PTW	02-29-1-13- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-641 -n -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-644 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-644 -h -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	2
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-646 -c -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	6
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-660 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-660 -l -00	100	100	0		0
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-661 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-661 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-661 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-667 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-637 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-638 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-645 -d -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-648 -mx -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-650 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-661 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2