

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

SU/1791/29716/2024/VDE-98

V Bratislave dňa 30.05.2024

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava - Ružinov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s ust. §7a ods.2 písm.i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl.67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na §1 písm.e) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a v nadväznosti na §2 písm.e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v zmysle §46 a §47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), zastúpená starostom mestskej časti v zmysle §17 ods.3 zákona o hlavnom meste a na podklade vykonaného konania rozhodol takto: preskúmal podľa §62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie podanú dňa 30.11.2023 (posledné doplnenie dňa 17.04.2024) a v zmysle §66 stavebného zákona v súčinnosti s §10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v stavebnom konaní vydáva

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu s názvom: **„MODERNIZÁCIA ELEKTRICKÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála (MET RR)“** (ďalej len „stavba“)

v rozsahu stavebných objektov:

001 Asanácia a príprava územia
392 Preložka káblovodu Slovak Telekom na Krížnej ulici
393 Ochrana horúcovodov
394 Úprava káblových komôr Slovak Telekom
404 Parkoviská pre bicykle
514 Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka
516 Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka
621 Prípojky NN pre radiče CDS
624 Preložka NN káblov Americké námestie - Trnavské mýto
626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
630 Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská
655 Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom
701 Preložka plynovodu na Krížnej ulici
793 Preložka reklamných panelov na Trnavskom mýte

miesto stavby: na pozemkoch E-KN parc. č. 10266, 10267, 10286/1, 10287, 10288, 10289, 10290/1, 10314, 10315, 10318, 21740/2, 21756, 21852, 21862, 21904/1, 21916/1, 21917, 10264/2, 10265 a C-KN p.č. 10319/3, 21740/2, 21745, 21756/2, 21762/1, 21853/1, 21900, 21901/1, 21902/1, 21903/1, 21912/1, 21916/2 v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava-Staré Mesto
na pozemkoch E-KN p.č. 10422 a C-KN p.č. 10403/2, 10403/21 v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto

na pozemkoch E-KN p.č. 15282, 15283/100, 15283/101, 15293/101, 15295/25, 21894 a C-KN p.č. 10426/4, 10550/1, 15293/15, 21283/1, 21821/1, 21821/3, 21895/1, 21895/6, 21895/17, 21895/27, 21895/29, 21915, 21919, 21921/6, 21927, 21949/140, 22178/1, 22178/2, 22178/4, 22178/7, 22178/9, 22178/10, 22178/11, 22178/16, 22178/17, 22178/19, 22178/21, 22190/27, 22851/11 v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava-Ružinov

na pozemkoch C-KN p.č. 1225/8, 1236/21, 1236/25, 3184/2, 3184/168, 15288/18, 15288/54, 15568/12, 15568/14, 15568/67, 15568/71, 15600/4, 15607/1, 15607/2, 15609/1, 15610/1, 15610/4, 15662/2, 15662/4, 22192/10, 22213/6, 22215/2, 22218/13, 22850/2, 22850/20, 3184/177, 3184/129 a E-KN p.č. 1-15287/100, 1-15288/200, 1-15289, 1-15290, 1-15291, 1-15293/1, 1-15554/500, 1-15555, 1-15568, 1-15569/200, 1-15603, 1-15604, 1-15605, 1-15606, 1-15650/200, 1-15659/1, 1-15659/2, 1-15660, 1-15661, 1-15662/1, 1-15662/2, 1-22193/400, 1-22205/300, 1-22206/300, 1-22209/100, 7-461, 7-474/53, 7-474/54, 7-474/56, 7-474/57, 7-474/82, 7-474/83, 7-474/284, 7-480/1, 7-480/2, 7-483, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200, 7-688/200, 7-689, 7-691/200, 7-692, 7-709/700, 7-710/300, 7-711/500, 7-474/58, 7-474/81, 7-481, 7-701, 7-474/55, 7-690 v katastrálnom území Ružinov, obec Bratislava-Ružinov

stavebník: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – IČO: 00603481** (ďalej len „stavebník“), v zastúpení spol. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – IČO: 31322000

zodp. projektant: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, Ing. Nikola Grančič, autorizovaný stavebný inžinier 5226*A2, dátum spracovania 05.2023

druh stavby: inžinierska stavba (líniová stavba) – zmena dokončenej stavby

účel stavby: električková dráha (podľa § 43a ods. 3 písm. b) stavebného zákona)
účel nezmenený – modernizácia električkových tratí

doba trvania stavby: trvalá

Povoľujúce rozhodnutie:

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestskou časťou Bratislava – Ružinov pod č. SU/CS 391/2023/9/VDE-3 zo dňa 09.03.2023, právoplatné dňa 17.04.2023

Navrhovaná činnosť „Električková trať Ružinovská radiála“ bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) Okresným úradom Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – EIA. Po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2015/058373-r/LAZ/I, II-EIA zo dňa 13.10.2015, právoplatné dňa 16.11.2015 so záverom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Popis stavby:

001 Asanácia a príprava územia

Objekt asanácií zahŕňa odstránenie jestvujúcich objektov nachádzajúcich sa pozdĺž modernizovaného úseku električkovej trate. Jedná sa hlavne o reklamné panely - tzv. citylighty, citylightboardy, megaboardy, informačné tabule, vlajkové stožiare, cyklostojany a výruby stromov. Ostatné objekty, ako napríklad

spevnené plochy, zahradzovacie stĺpiky a pod. budú odstránené v rámci prislúchajúceho stavebného objektu.

392 Preložka káblovodu Slovak Telekom na Krížnej ulici

Od Amerického námestia po ľavej strane Krížnej ulice vedie káblovod Slovak Telekom. Od km cca 0,35 km príde k zmene šírkového usporiadania Krížnej ulice. S tým súvisí aj nové rozmiestnenie stožiarov trakčného vedenia, ktoré by v novej polohe kolidovali s káblovodom Slovak Telekom. Navyše navrhovaná poloha stromov (SO 030 - Vegetačné úpravy v úseku Americké nám. - Krížna ulica) kolидуje s jestvujúcou šachtou Slovak Telekom s označením H27. Z uvedených dôvodov sa navrhuje medzi šachtami H25 a H28 (km 0,34-0,51) preložiť káblovod Slovak Telekom aj so šachtami H26 a H27 do novej nekolíznej polohy.

393 Ochrana horúcovodov

V rámci modernizácie električkovej trate v úseku od priecestia s Mraziarenskou ulicou po priecestie s Čmelíkovou ulicou v km 2,496 - 4,988 (staničenie koľaje č. 1) budú realizované nové vrstvy električkového spodku s podkladovými vrstvami a zvršok s vybudovanou pevnou jazdnou dráhou (PJD) so žliabkovými koľajnicami. V záujmovom území stavby sa v súčasnosti nachádzajú rozvody horúcovodov spravované a prevádzkované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a. s., závod Bratislava (v skratke MHTH, závod Bratislava; predtým Bratislavská teplárenská, a. s., v skratke BAT, a. s.), ktoré sú dotknuté výstavbou navrhovanej električkovej trate, nakoľko na 7-mich miestach dochádza ku križovaniu. Podľa vyjadrenia správcu vyplýva, že predmetné križujúce horúcovody sú v súčasnosti v trvalej prevádzke.

394 Úprava káblových komôr Slovak Telekom

Od Amerického námestia po ľavej strane Krížnej ulice vedie káblovod Slovak Telekom. Od km cca 0,35 dochádza k zmene šírkového usporiadania Krížnej ulice. S tým súvisí aj nové rozmiestnenie stožiarov trakčného vedenia a stromov, ktoré by v novej polohe kolidovali s káblovodom Slovak Telekom. Z uvedených dôvodov sa navrhuje medzi šachtami H25 a H28 (km 0,34-0,51) preložiť káblovod Slovak Telekom aj so šachtami H26 a H27 do novej nekolíznej polohy.

404 Parkoviská pre bicykle

V rámci modernizácie električkovej trate sa počíta so zmenou polohy resp. vybudovaním nových priechodov pre cyklistov tak, aby tieto miesta rešpektovali koridory hlavných cyklistických trás v zmysle platného Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov. Pre podporu cyklistickej dopravy budú na vytipovaných miestach rozmiestnené stojany na bicykle tak, aby spĺňali požiadavky bezpečnosti a ľahkej dostupnosti.

514 Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka

V rámci výstavby objektu Meniareň Astronomická budú vybudované nové rozvody vonkajšej kanalizácie, samostatne pre odvádzanie splaškových vôd z hygienických zariadení objektu a zvlášť odvádzanie zrážkových vôd zo strechy budovy. Súčasne je riešený návrh na preloženie existujúceho úseku dažďovej kanalizácie DN300, ktorej pôvodná trasa zasahuje do plánovanej stavby objektu meniarne.

516 Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka

V rámci výstavby objektu Meniareň je potrebné zabezpečiť dodávku studenej vody pre pitné a hygienické potreby zamestnancov.

621 Prípojky NN pre radiče CDS

Na zabezpečenie elektrickej energie pre nové zariadenia CDS umiestnenej na riešených križovatkách v rámci modernizácie ET je potrebné zrekonštruovať existujúce, resp. vybudovať nové prípojky NN.

624 Preložka NN káblov Americké námestie - Trnavské mýto

Americké námestie. Vzhľadom na nové dopravné riešenie a umiestnenie zastávok pre MHD je potrebné realizovať preložky inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v chodníku dotknutom modernizáciou električkovej trate. Na základe predbežného prieskumu jedná sa o preložku rozvodov NN v správe Západoslovenská distribučná a.s. (ZSD) pri zastávke MHD.

Odborárske námestie. Z dôvodu nového rozmiestnenia trakčných stožiarov na Odborárskom námestí a na Krížnej ulici (vľavo) je potrebné realizovať preložku rozvodov NN, ktoré sa nachádzajú v chodníku dotknutom modernizáciou ET. Jedná sa o preložku rozvodov NN v správe ZSD.

626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Úsek Špitálska - Trnavské mýto

Jestvujúce trakčné stožiare v tomto úseku, ktoré slúžia zároveň ako osvetľovacie, budú zdemontované a nahradené novými. Z uvedeného dôvodu sa v príslušnom úseku vykoná rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Úsek Trnavské mýto - Bajkalská

V tomto úseku ET sa neuvažuje s komplexnou modernizáciou, ale len s výmenou vybraných trakčných stožiarov a TV.

Úsek Bajkalská - Ružinovská

Jestvujúce trakčné stožiare tohto úseku, ktoré slúžia zároveň ako osvetľovacie budú zdemontované. Z uvedeného dôvodu bude v tomto úseku vybudované nové verejné osvetlenie.

630 Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská

Vzhľadom na nové výškové vedenie električkovej trate v podjazde pod Bajkalskou ulicou je potrebné realizovať preložku inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v dotknutom území.

655 Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom

V chodníku Krížnej ulice sa nachádza káblovod s označením H. Káblovod v správe spoločnosti Slovak Telekom a.s. bude dotknutý výstavbou trakčných stožiarov navrhovanej električkovej trate. Stavebná časť je riešená v SO 392. Predmetom riešeného objektu je preložka káblov v prekladanom káblovode Slovak Telekom.

701 Preložka plynovodu na Krížnej ulici

Na Krížnej ulici v Bratislave je nutné preložiť celkom 5 vetiev plynovodov a to z dôvodu ich kolízie so stĺpmi trakčného vedenia a výsadbou nových stromov.

793 Preložka reklamných panelov na Trnavskom mýte

Pri ceste pre motorové vozidlá na ulici Krížna smerom od Trnavského mýta do centra sa nachádzajú reklamné panely. Stavebnými úpravami na autobusovej zastávke Trnavské mýto (jej predĺžením) smer centrum dôjde k situácii, kedy sa jeden z nich bude nachádzať úplne v navrhovanej vozovke a druhý bude čiastočne zasahovať do jazdného profilu cesty. Preto je potrebné ich premiestniť.

Pre realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej zodpovedným projektantom DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, Ing. Nikola Grančič, autorizovaný stavebný inžinier 5226*A2, dátum spracovania 05.2023. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.
2. So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá **do 2 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí oprávnenou organizáciou resp. osobou.
4. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. "O bezpečnosti zdravia pri práci" v znení neskorších predpisov a ustanovenia §43i písm.3) ods. e), g), h) stavebného zákona.
5. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením (§43i ods.3 písm.a) stavebného zákona).
6. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (§43i ods.3, písm.b) stavebného zákona). **Stavenisko je potrebné označiť identifikačnou tabuľkou**, ktorá musí byť umiestnená pri vstupe na stavenisko s týmito údajmi: a) názov stavby, b)

- názov stavebníka, c) meno zhotoviteľa, d) termín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil.
7. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na dotknutom stavebnom pozemku (§43i ods.3, písm.d) stavebného zákona).
 8. Stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení.
 9. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich verejných vedení a v ich ochranných pásmach výkopové práce prevádzať ručne. Odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné zasypať, len so súhlasom vlastníka resp. príslušného správcu.
 10. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle ust. § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s dotknutým orgánom na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
 11. V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je stavebník povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadov vzniknutých v súvislosti s realizáciou stavby, oprávnenou osobou, v prípade že ich využitie nie je možné.
 12. Stavba bude realizovaná zhotoviteľom. Stavebník oznámi stavebnému úradu pred začatím stavebných prác meno a adresu zhotoviteľa a zodpovedného stavbyvedúceho a doloží ich oprávnenie na činnosť.
 13. Po celú dobu výstavby musí byť vykonávaný riadny autorský dozor projektanta.
 14. Na stavenisku musí byť počas celej doby výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebné a montážne denníky.
 15. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby neboli spôsobené škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné nároky zo škody spôsobenej stavebnou činnosťou na susedných alebo výstavbou dotknutých nehnuteľnostiach reguluje Šiesta časť, Prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 16. Stavebník je povinný pred zaujatím verejného priestranstva na dobu počas výstavby požiadať príslušný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie (vozovka, chodník) alebo o vydanie súhlasu so zaujatím verejného priestranstva (verejná zeleň) – toto rozhodnutie nenahrádza takéto povolenie.
 17. Stavebník je povinný kontajnery na odpad zo stavebných prác umiestniť prednostne na vlastnom pozemku alebo na susednom pozemku so súhlasom majiteľa pozemku len na čas nakladania s odpadom za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok.
 18. Zariadenia staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť bezpečné a riešené výlučne na vlastnom pozemku; stavebník je povinný umiestnenie kontajnerov, zariadení staveniska, pomocných konštrukcií a iných technických zariadení riešiť tak, aby zabezpečil bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky. Stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti prístupu nepovolaných osôb.
 19. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia (§66 ods. 2 písm. b) stavebného zákona). Pri realizácii stavby maximálne obmedziť hluk, znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Stavebná činnosť, ktorá môže okolie obťažovať nadmerným hlukom, sa nemôže vykonávať v dňoch pracovného pokoja a vo sviatkoch.
 20. V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.
 21. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 6/2019 zo dňa 25.06.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov.
 22. Pri realizácii stavby sa podľa §43f stavebného zákona, použijú iba také stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
 23. Stavba bude **dokončená do 2 rokov** odo dňa začatia stavebných prác. **Stavebník je povinný v zmysle §66 ods. 3, písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.**

V prípade, že termín nebude môcť byť dodržaný, je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženie.

24. Dokončenú **stavbu možno užívať na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia**. Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle §79 stavebného zákona.
25. **Stavebník je povinný splniť nasledovné podmienky a rešpektovať uvedené stanoviská dotknutých orgánov:**

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2023/269991-002 zo dňa 21.06.2023.

- Uskutočnením povolovanej stavby budú dotknuté dreviny rastúce mimo lesa, chránené ustanoveniami tretej hlavy tretej časti zákona č. 543/2002 Z. z.
- Podmienka zo záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody k DÚR zabezpečiť ochranu drevín v blízkosti Stavby bola v DSP zohľadnená a požadované opatrenia v súlade so STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a Arboristickým štandardom 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti boli zapracované do riešenia stavebných objektov SO 030 Vegetačné úpravy v úseku Americké nám. - Križna a SO 033 Vegetačné úpravy Ružinov (zodpovedný projektant Ing. Tamara Reháčková, PhD.), kde dôjde pri uskutočňovaní stavby k zásahom do plôch zelene s porastom stromov a krovín. Požadujeme dodržať najmä opatrenia navrhnuté na ochranu 109 stromov v úsekoch Stavby na ul. Mickiewiczova (2 stromy), Americké nám. (5 ks), Odborárske nám. (3 ks), Sasinkova (1 ks), Májkova (2 ks), Vazovovova (22 ks), Blumentálska (15 ks), Legionárska (7 ks), Karadžičova (5 ks), Križna (34 ks), Levická (4 ks), Metodova (1 ks) a Trnavská cesta (8 ks).
- Na výrub 5 ks stromov a kríkového porastu, ktorých kolízia s umiestnením Stavby bola identifikovaná v DÚR v mieste obrátiska za ulicou Astronomická, bol vydaný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. rozhodnutím mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ZP/CS 5971/2021/REM zo dňa 01. 07. 2021. Súčasťou DSP je objekt SO 060 Náhradná výsadba (Ing. Tamara Reháčková, PhD.) riešiaci určenú náhradnú výsadbu 9 ks stromov druhu pagaštan plet'ový (*Aesculus carnea* 'Briotii') s obvodom kmeňa 20-25 cm na parc. č. 3141/1 v k. ú. Vrakúňa na rohu ulíc Hradská a Pod gaštanmi a 5 ks stromov druhu topol" čierny (*Populus nigra*) s obvodom kmeňa 17-20 cm na parc. č. 15294/13 v k. ú. Ružinov na ulici Ružinovská, v blízkosti križovatky s Bajkalskou ulicou.
- Nad rámec uloženej náhradnej výsadby za povolený výrub navrhuje DSP výsadbu 4 ks stromov v plochách zelene, 30 ks stromov v boxoch a výsadbu 1913 m² zatrávnených plôch zelene s kríkmi a trvankami v SO 030 Vegetačné úpravy v úseku Americké nám. – Križna ul. a predmetom SO 031 Vegetačné úpravy električkovej trate na Ružinovskej ul. je výsadba extenzívnych trvankových záhonov s vyššou mierou autoregulácie na celkovej ploche 8019 m². Na výsadbu v rámci SO 030 sú navrhnuté druhy drevín znášajúce podmienky mestského tepelného ostrova, odolné proti suchu, vetru, chorobám a škodcom, ale aj posypovým soliam a exhalátom - agát biely /*Robinia pseudoacacia*/, kultivar 'Bessoniana', resp. 'Monophylla' alebo 'Nyirsegi'; pámelník - *Symphoricarpos chenaultii* 'Hancock', v dosádzaných úsekoch živého plota v parčíku na Americkom nám. zob vtáci (*Ligustrum vulgare*).
- Po spresnení riešenia Stavby a zistení jej kolízie s ochranou drevín v mieste prechádzania na Miletičovej ulici pred zastávkou Saleziáni, priechodu pre peších a cyklistov za križovatkou Ružinovská/Bajkalská, detenčnej nádrže v severozápadnom štvorlístku mimoúrovňovej križovatky Ružinovská/Bajkalská a nového prepojovacieho chodníka na konci zastávky Súmračná vľavo, identifikovaných v časti DSP 107. Inventarizácia drevín (zodpovedný projektant Jakub Jurina), DSP navrhuje na odstránenie:
 - 5.1. v blízkosti zastávky Saleziáni 2 ks stromov druhu brestovec západný (*Celtis occidentalis*) a 5 krovitých porastov s celkovou výmerou 13 m² v miestach nových stĺpov v k. ú. Nivy, parc. č. 21821/1 a 21895/27, verejná zeleň v km 1,750, označenie lokality L1;
 - 5.2. v mieste navrhovanej detenčnej nádrže 1 ks stromu druhu ginko dvojľaločné (*Ginkgo biloba*) na parc. č. 22190/2 a 1 ks pajaseňa žliazkatého (*Ailanthus altissima*) na parc. č. 22850/5 v k. ú. Nivy, verejná zeleň v km 2,620, označenie lokality L2;
 - 5.3. v mieste navrhovaného chodníka 42 m² ihličnatých kríkov na parc. č. 15568/14 v k. ú. Ružinov, verejná zeleň v km 3,550, označenie lokality L3;
 - 5.4. v mieste navrhovaného chodníka pre peších v blízkosti križovatky ulíc Ružinovská a Tomášikova 2 ks stromov druhu lipa malolistá (*Tilia coradata*) na parc. č. 15600/4 v k. ú. Ružinov, verejná zeleň v km 3,970, označenie lokality L4;

- 5.5. v mieste navrhovaného chodníka na Ružinovskej ulici 1 ks stromu neuvedeného druhu na parc. č. 1205/3 v k. ú. Ružinov, verejná zeleň v km 4,500, označenie lokality L5;
- čo predstavuje spolu 55 m² krovin a 7 ks stromov, z toho 3 ks s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou do 40 cm a 4 ks s obvodom kmeňa nad 40 cm.
- Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub vo verejnej zeleni sa vyžaduje v súlade s § 47 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. na každý strom i ker bez ohľadu na veľkostné parametre dreviny. V prípade pajaseňa žliazkatého v Lokalite L2 však ide o invázny nepôvodný druh dreviny uvedený v zoznamoch podľa osobitných predpisov, na ktorého výrub sa súhlas podľa § 47 ods. 4 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. nevyžaduje, a taktiež bez rozhodnutia o súhlase orgánu ochrany prírody (iba so súhlasom vlastníka pozemku) by bolo možné uskutočniť uvažované presadenie 2 ks líc malolistých v lokalite L4.
- Na výrub 1 ks brestovca západného a 13 m² kríkov na parc. č. 21821/1, 1 ks brestovca západného na parc. č. 21895/27 a 1 ks ginka dvojlaločného na parc. č. 22190/2 v k. ú. Nivy, na výrub 42 m² kríkov na parc. č. 15568/14 a 1 ks stromu neurčeného druhu (ak nejde o invázny nepôvodný druh) na parc. č. 1205/3 v k. ú. Ružinov, prípadne aj na výrub 2 ks lípy malolistej na parc. č. 15600/4 v k. ú. Ružinov, ak nebudú presadené, musí stavebník požiadať o vydanie súhlasu orgán ochrany prírody v pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov a v súlade s § 103 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. príslušný stavebný úrad môže povoliť Stavbu len na základe právoplatného rozhodnutia o vydanom súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
- Výrub stromov a krovitých porastov, ako aj všetky ostatné zásahy a činnosti na drevinách podľa DSP bude stavebník povinný vykonávať s ohľadom na ochranu chránených živočíchov.

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2023/271052-002 zo dňa 06.06.2023.

- Pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácií zodpovedá za nakladanie s odpadmi a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona napr.:
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
- ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
- je podľa § 77 ods. 3 zákona povinný:
- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Držiteľ odpadu je povinný nakladať s odstránenými stavebnými materiálmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
- „Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby sa oddelene zhromažďujú
- a) stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 prvého bodu
- b) odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok podľa § 5 až 7 využité ako vedľajší produkt, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 druhého bodu,
- c) stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 tretieho bodu.“
- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (napr. § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. o

- územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov); pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.
- Podľa §99 ods. 1 písm.b bodu č.5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vyjadruje aj k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Ako podklad pre vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby žiadame predložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi zo stavby (napr. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude požadovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.
 - Podľa §99 ods. 2 zákona o odpadoch orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v §99 ods. 1 písm.b citovaného zákona postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania podľa osobitného predpisu považujú za záväzné stanovisko.

Okresný úrad Bratislava, odb. krízového riadenia, stanovisko č. OU-BA OKR1-2023/271404/2 zo dňa 17.05.2023.

- K navrhovanému riešeniu stavby nemá Okresný úrad Bratislava z hľadiska ochrany záujmov civilnej ochrany požiadavky a s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasí bez pripomienok.

Bratislavský samosprávny kraj, stanovisko č. 7821/2023/ŠSMD/13718-2 zo dňa 25.05.2023.

- Stavba sa nachádza v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy.
- V prípade, že stavba si bude vyžadovať činnosti v obvode dráhy, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na nej, a/alebo činnosti, ktoré nesúvisia s prevádzkou dráhy a ani s dopravou na dráhe, je na tieto činnosti potrebné si vyžiadať súhlas prevádzkovateľa dráhy.
- Podľa § 4 ods. 1 zákona o dráhach je v obvode dráhy zakázané vysádzať stromy a kry a bez povolenia špeciálneho stavebného úradu umiestňovať stavby, reklamné, propagačné a informačné zariadenia, ktoré nesúvisia s prevádzkou dráhy ani s dopravou na dráhe.
- Na činnosti v ochrannom pásme podľa § 105 ods. 1 písm. g) zákona o dráhach je potrebné si vyžiadať súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh od príslušného dráhového správneho orgánu.
- V prípade prác na trakčných zariadeniach mestskej dráhy (napr. trakčné stožiare, kombinované trakčné stožiare a iné podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov), tieto je príslušný povoliť Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad.
- Križenia a súběhy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.
- Stavebník je povinný pri navrhovaní, umiestňovaní a zriaďovaní inžinierskych sietí v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy dodržať podmienky uvedené v § 15 zákona o dráhach.

Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-2023/001287-002 zo dňa 06.07.2023.

- Súhlasí bez pripomienok.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. MAGS SIDaI 44976/2023-419027 zo dňa 21.06.2023.

- Pri realizácii stavby príde k súběhu a križovaniu s optickou infraštruktúrou Hlavného mesta SR Bratislavy. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme chrániť optickú infraštruktúru MOS-HMBA, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území, pred poškodením.
- Realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných optických vedení a zariadení (ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov (žiadne riadené a neriadené podvrty). Pri výkopových prácach v blízkosti optickej infraštruktúry je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu prípadnému odcudzeniu.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná optická infraštruktúra, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii s optickou infraštruktúrou MOS- HMBA, alebo zasahuje do ochranného pásma, je stavebník po konzultácii so správcom MOS-HMBA povinný zabezpečiť:
- a. Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených správcom MOS-HMBA
- b. Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia infraštruktúry MOS-HMBA
- c. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia vedení MOS-HMBA.
- d. Projektovú dokumentáciu na premiestnenie optickej infraštruktúry MOS- HMBA požadujeme realizovať firmou náležite technicky zdatnou na projekčné práce týkajúce sa optickej infraštruktúry

(schematické plány ako sú rúrové, mikrotrubičkové, vláknové plány a plány optického kábla), optimálne firmou PROJ-SIG, s.r.o, ktorá projektovala MOS-HMBA a CDS (cestnú dopravnú signalizáciu pre pripojenie radičov CDS)

- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie optickej infraštruktúry/zariadenia vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava na kontakt: 02/5935 6582, MOS- HMBA@bratislava.sk
- V prípade obnaženia, príp. poškodenia optickej infraštruktúry MOS-HMBA, požadujeme realizovať výmenu celého úseku podzemného aj nadzemného optického kábla ohraničeného optickými spojkami, uložením do HDPE chráničky a obnovenie káblového lôžka.
- O plánovanom začatí prác žiadame písomne informovať prostredníctvom mailu na adresu MOS-HMBA@bratislava.sk
- Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame informovať a prizvať správcu MOS-HMBA (02/5935 6582).

Technické siete Bratislava, a.s., stanovisko č. V004_PD23083_RZ zo dňa 18.07.2023.

- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
- vzhľadom na projektovanú zmenu výkonových pomerov a rekonštrukciu káblových rozvodov verejného osvetlenia požadujeme vykonať aj rekonštrukciu dotknutých rozvádzačov verejného osvetlenia vrátane rozvodných napájacích káblov do distribučných sietí,
- požadujeme zachovať prepojenie novobudovanej sústavy na okolité jestvujúce zariadenia verejného osvetlenia, tak aby nebola novobudovaná sústava prevádzkovaná ako ostrovná, izolovaná sústava, ale aby bolo možné sústavy efektívne prepájať,
- požadujeme vybudovať záložné káblové prepojenia medzi jednotlivými káblovými vetvami, medzi koncovými bodmi vetiev aj všade tam, kde to topológia sústav umožňuje,
- v čiastočne rekonštruovaných križovatkách požadujeme vymeniť jestvujúce svietidlá za novo projektované LED svietidlá, tak aby bola zachovaná teplota chromatickosti (farba svetla), intenzita a rovnomernosť osvetlenia celých križovatiek,
- vzhľadom na aktuálnu koncepcie mesta z hľadiska farby svetla svietidiel, požadujeme pre uličné svietidlá farbu svetla 3000K, pre svietidlá pre osvetľovanie priechodov pre chodcov 4000K.
- všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do chráničiek, pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Technické siete Bratislava, a. s.: p. M. Nydr - tel.: 0902 111 659,
- v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Technické siete Bratislava, a. s.
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať stavebný dozor Technické siete Bratislava, a. s. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky nadväzného zariadenia VO,
- k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácii požadujeme predvolať stavebný dozor Technické siete Bratislava, a. s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s., stanovisko č. 8295/9758/2000/2023 zo dňa 27.06.2023.

- Na električkových zastávkach s vegetačným krytom požadujeme v celej dĺžke nástupišťa medzi vonkajšou koľajnicou a nástupišťom nerealizovať vegetačný kryt. Vegetačný kryt požadujeme nahradiť takým druhom, ktorý bude možné v rámci údržby zastávok vysávať, zametať a nebude náchylný na poškodenie posypovým materiálom v zimnom období.
- Navrhované spomaľovacie vankúše na cestách nesmú mať väčšiu šírku ako je vzdialenosť medzi vnútornými kolesami na dvojkoľesí, t. j. viac ako 1 200 mm.
- Navrhovaný nový stav autobusovej zastávky Trnavské mýto na Krížnej ul. v smere na Trnavskú cestu akceptujeme. Požadujeme zachovať aj súčasnú zastávku s dĺžkou nástupnej hrany 45 m.
- Požadujeme upraviť šírku jazdných pruhov pri zastávke Trnavské mýto na Krížnej ul. v smere k Legionárskej ul. na 3,25 m / 3,25 m.
- Zastávkovú niku Trnavské mýto na Krížnej ul. v smere k Legionárskej požadujeme priblížiť k osi vozovky o vzdialenosť upravených širokých jazdných pruhov podľa bodu 4. Navrhované riešenie zväčšuje vzdialenosť medzi stromom v čele zastávky a nástupnou hranou.
- V časti Projekt organizácie výstavby, Etapa 2a, Výluky:
- Požadujeme doplniť úsek bez výluky na Vazovova - Trnavské mýto – Astronomická.
- V časti Projekt organizácie výstavby, Etapa 2b, Výluky:

- Všetky práce musia byť realizované počas nočných výluk, t. j. v čase keď nepremávajú električkové vlaky.
- Počas prác v nevyhnutnom rozsahu akceptujeme manuálne prestavovanie výmen výhybiiek.
- V časti Projekt organizácie výstavby, Etapa 3, Trvanie:
- Požadujeme minimalizovať trvanie výluky a úvodnú a záverečnú časť prác realizovať počas plnej premávky električkových a trolejbusových vlakov. V závislosti od postupu prác akceptujeme dlhšiu výluk trolejbusov ako výluk električiek.
- V časti Projekt organizácie výstavby, Etapa 3, Náhradná verejná doprava:
- Náhradnú autobusovú dopravu v uvedenom úseku nie je možné realizovať.
- V časti Projekt organizácie výstavby, Etapa 3, Dopravné obmedzenia:
- Požadujeme špecifikovať jednotlivé obmedzenia a vplyv trolejbusovú dopravu.
- V časti Projekt organizácie výstavby, Meniarnie, Trvanie:
- Požadujeme realizovať prepájanie tak, aby nedošlo k žiadnemu obmedzeniu denných električkových a trolejbusových liniek.
- Počas prepájania v nevyhnutnom rozsahu akceptujeme nočné napäťové výluky.
- Všetky činnosti počas výstavby s vplyvom na MHD musia byť vopred prerokované a schválené DPB, a.s., a to najmenej 30 kalendárnych dní vopred, v prípade potreby zmien grafikonov najmenej 90 kalendárnych dní vopred a v prípade potreby zabezpečenia náhradnej autobusovej dopravy pre Etapu 1 najmenej 180 kalendárnych dní vopred.
- V rámci objektu SO 408 požadujeme, aby zhotoviteľ pred spracovaním projektu stupňa DRS opätovne vykonal obhliadku objektu, spojenú so statickým posúdením existujúceho stavu. Nestotožňujeme sa s tvrdením v bode 5.2 Technickej správy projektovej dokumentácie stupňa DSP, čo ale môže vyplývať aj z času kedy táto správa bola tvorená. Objekt meniarne preukázateľne sadá a treba sa zaoberať riešením problému, čo nie je možné len v rámci udržiavacích prác na objekte. Trvalé riešenie problému musí byť stavebného charakteru. 14. Z dôvodu budúcej správy majetku požadujeme rozdeliť objekty meniarne do ďalších stupňov: SO 407 Meniareň
- SO 407.1 Meniareň - technológia
- SO 407.2 Meniareň - stavebné úpravy objektu meniarne
- SO 408 Meniareň
- SO 408.1 Meniareň - technológia
- SO 408.2 Meniareň - stavebné úpravy objektu meniarne
- SO 409 Meniareň
- SO 409.1 Meniareň - technológia
- SO 409.2 Meniareň - stavebné úpravy objektu meniarne.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 87/SK/2023/Ko zo dňa 02.06.2023.

- V časti 121 – rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie – Vazovova – signálny pás ukončený pri stĺpe predĺžiť k budove
- Na všetkých električkových nástupištiach umiestniť len jeden signálny pás na začiatku nástupišťa 4,5 m od označnika, na konci nástupišťa sa signálny pás neumiestňuje

Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č. 329/2023 zo dňa 08.06.2023.

- K vydaniu stavebného povolenia nemáme námietky

Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, vyjadrenie č. 36012/2023/0230-10 zo dňa 12.09.2023.

- Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 03891/2023/OR TT/SZTS-3 zo dňa 06.06.2023 a ich odborných zložiek,
- Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava č. 14801/2023/SM/SSTT-2 zo dňa 02.06.2023 vo veci vyrovnaní majetkovo-právnych vzťahov,
- Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR MO Košice č. 00682/2023/MO/OSaPM-20 zo dňa 25.08.2023,
- V prípade, že v rámci pripravovanej modernizácie príde ku kolízii novobudovaných zariadení ŽSR s navrhovanou stavbou a nebude možné nájsť iné vyhovujúce riešenie, stavebník túto stavbu upraví na vlastné náklady tak, aby nebránila plánovaným rozvojovým zámerom ŽSR,
- Neznečisťovať pozemky v správe ŽSR ani plochy v okolí železničnej dráhy a to ani trvalým, či dočasným uložením výkopovej zeminy, či iného materiálu na plochách v blízkosti železničnej trate bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy.

- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
- Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
- Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OD a že železničná prevádzka je zdrojom negatívnych vplyvov. Stavby nachádzajúce sa v blízkosti dráhy, môžu byť spomenutými vplyvmi ohrozené. Pred výstavbou treba túto skutočnosť zväžiť a navrhnuť opatrenia na zamedzenie negatívnych vplyvov na objekt a jeho súčasti. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor,
- Po realizácii stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia, pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe.

Železnice Slovenskej republiky, mostný obvod, vyjadrenie č. 00682/2023/MO/OSaPM-20 zo dňa 25.08.2023.

- Pri výkopových prácach ako aj ostatných činnostiach v rámci realizácie stavby musí byť zabezpečený neustály prístup pre peších a motorové vozidlá do areálu na pozemku ŽSR, Legionárska 27, hlavne v súvislosti so zabezpečením prístupovej cesty pre záchranné zložky a iné servisné zložky.

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, stanovisko č. MAGS OSK 52467/23-382914 RIO 105 zo dňa 12.06.2023.

- Žiadame dodržiavať podmienky uvedené v záväznom stanovisku č. MAGS OUIC 45667/21-45001 zo dňa 20.5.2021
- Žiadame dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku č. MAGS OSK 46983/2021 45004 RIO 39-21 zo dňa 9.4.2021.
- Križovatka Tomášikova - Ružinovská - Predĺžiť pravé odbočenie z Ružinovskej na Tomášikovu smer Maximiliána Hella nakoľko už v súčasnosti pravé odbočenie nepostačuje.
- Dopravné značenie: Na križovatkách - Na križovatkách, na ktorých je prechádzanie chodcov cez vozovku riadené svetelnými signálmi, sa podľa TP117 ods. 8.2.4.1 vyznačuje Z 611 Miesto na prechádzanie (VL6.2 611- 50, 611-60). Priechody pre chodcov sa zriaďujú ako neriadené svetelnými signálmi (VL6.2 610-50, 610-55)
- Pred začiatkom prác a pred zásypom rýh žiadame prizvať MG-OSK - správcu CDS bezpodmienečne.
- Žiadame aktívnu preferenciu MHD / prihlasovanie vozidiel cez palubný PC GPS. Zabezpečiť duplicitnú detekciu v električkovej trati detektormi-slučka
- Na detekciu dopravy žiadame použiť systém virtuálnych slučiek, thermicam 2. .Projekt ich presne nešpecifikuje.
- V PD skutočného vyhotovenia žiadame zameranie polohy uloženia detektorov /aj na CD Žiadame dodanie radičov, ktoré umožňujú zmeny riadenia, s technológiou 24V./DC LED 1W
- Radiče žiadame prepojiť do centrálného riadenia križovatiek bezpečným protokolom, nie otvoreným.
- PD - min. situáciu a TS (najlepšie v elektronickej forme) musíte predložiť na vyjadrenie aj správcovi verejného osvetlenia - Technické siete Bratislava, ktorý uvedie podmienky k predmetnej PD v samostatnom vyjadrení.

ACS spol. s.r.o., vyjadrenie zo dňa 28.06.2023.

- V mieste križovaní ochrániť trasu HDPE rúr spoločnosti ACS betónovými, alebo plastovými žľabmi TK1, alebo TK2, alebo inou ochranou
- V ochrannom pásme PTZ vykonávať ručný výkop 1,5 m na obe strany od ich trasy
- V prípade obnaženia PTZ zabezpečiť ich primeranú ochranu
- Pred zásypom výkopu prizvať zástupcu ACS spol. s r.o. na obhliadku, či PTZ nie su poškodené
- Nad trasou PTZ dodržiavať zákaz prechádzania ťažkých vozidiel, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu prekrytie cestným panelom, zažľabovanie, atď.
- Za prevádzku optických káblov počas prác (okrem prác, ktoré bude prevádzať spoločnosť ACS spol. s.r.o.) v ich ochrannom pásme je zodpovedný realizátor prác.

MH Teplárenský holding a.s., vyjadrenie č. 1443/Ba/2023/MH2500/BA-2 zo dňa 08.06.2023.

- Pri stavebných a výkopových prácach zabezpečiť ochranu nášho horúcovodu a horúcovodných šácht.
- Pripojenie horúcovodov na jestvujúcu protikoróznú ochranu v celej trase rekonštruovanej električkovej trate.

- Pri výkopových prácach je nutné preveriť výšku krytia horúcovodných kanálov. Úpravy spevnených plôch v okolí horúcovodných šacht vykonať tak, aby nedošlo k poškodeniu poklopov na šachtách.
 - Poklopy na šachtách musia byť na úrovni terénu a nesmú byť zabetónované, alebo zaasfaltované.
 - D-033 Vegetačné úpravy - stromy s prekoreňovacími bunkami nesmú byť umiestnené na horúcovode, v jeho ochrannom pásme a na horúcovodných šachtách a v ich ochranných pásmach.
 - D-060 Náhradná výsadba v záujmovom území sa nachádza horúcovod 2 x DN 500-JV 1, 2 x DN 500, OŠA-„A“ vetva náhradná výsadba nesmie byť umiestnená na horúcovode a v jeho ochrannom pásme.
 - D-390 Káblovody - šachtu Š3-RD umiestniť mimo horúcovodu 2 x DN 700 a jeho ochranného pásma a šachtu Š8-RD umiestniť mimo horúcovodov 2 x DN 500 a 2 x DN 200 a ich ochranného pásma.
 - Pri súbehu inžinierskych sietí s naším horúcovodom dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany a ochranné pásmo horúcovodných šacht a to 1 m od vonkajšej hrany šachty kolmo na všetky strany.
 - Pri križovaní inžinierskych sietí s naším horúcovodom dodržať normu STN 6005/1993 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a inžinierske siete žiadame uložiť do chráničky s presahom 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany.
 - Križovanie inžinierskych sietí s naším horúcovodom nesmie byť prevedené tunelovaním alebo pretláčaním, ale len ručným výkopom.
 - Inžinierske siete nesmú prechádzať horúcovodným kanálom a horúcovodnou šachtou a nesmú byť umiestnené nad stropnou doskou horúcovodnej šachty.
 - Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad naším horúcovodom.
 - Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo,
 - Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu.
 - Výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadame vykonať ručne a žiadame byť prizvaný na kontrolu križovania inžinierskych sietí s naším tepelným zariadením ešte pred zásypom.
 - Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je zakázaný.
 - Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod vytýčiť. Upozorňujeme, že vytýčenie tepelno-technických zariadení v majetku MHTH, a.s. je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení.
 - v pásme bezprostredne Na horúcovode v jeho ochrannom pásme a nadväzujúcom na jeho ochranné pásmo je zakázané umiestňovať stavby, technické zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, alebo plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a vysádzať trvalé porasty, ktorých koreňový systém by mohol taktiež ohroziť sústavu tepelných zariadení, alebo plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky.
 - Horúcovod na základe objednávky vytýčujú zamestnanci MHTH, a.s., Igor Jakabovič, tel.: 0911 414 243, mail: igor.jakabovic@mhth.sk a Peter Mišovič, tel.: 0907 703 085, mail: peter.misovic@mhth.sk.
- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., vyjadrenie č. 057706/2023/40201/La zo dňa 24.07.2023.
- K projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia sme sa vyjadrili listom č. 4617/2021/40201/Hm zo dňa 8.3.2021.
 - V území navrhovanej stavby sa nenachádzajú zariadenia BVS sa nachádzajú zariadenia BVS, ktoré žiadame rešpektovať vrátane ich pásma ochrany v súlade s § 19 Zák. č.442/2002 Z.z. „O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“
 - Pri akejkolvek stavebnej alebo inej činnosti požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany. Existujúce zariadenia BVS žiadame pred zahájením stavby vytýčiť pracovníkmi BVS. Objednávku na vytýčenie presnej polohy vodovodu a kanalizácie je možné podať cestou podateľne formou vyplneného tlačiva „Objednávka na práce“ elektronickou formou prostredníctvom editovateľných formulárov na našej web. stránke, kt. je možné zaslať na e-mailovú adresu: sluzby@bvsas.sk, alebo písomne poštou na našu adresu alebo aj osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS a.s., K objednávke treba priložiť orientačný zákres zariadenia, ktorý je možné získať v kontaktných centrách BVS počas stránkových hodín.
 - V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať reklamné pútače, billboardy, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

- Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
- Existujúce potrubia verejnej kanalizácie umiestnené pod rekonštruovanou elektr. traťou alebo križujú navrhovanú el. trať, musia byť po dobu výstavby a následnej prevádzky elektrických ochránené voči dynamickému zaťaženiu na kanalizačné potrubie.
- K Vami navrhovanej preložke a rekonštrukciám existujúceho verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vyvolané navrhovanou stavbou Modernizácia elektrických tratí - Ružinovská radiála (MET RR) máme nasledovné pripomienky:
- Z hľadiska majetkovoprávných vzťahov uvádzame, že existujúci verejné vodovody riešené v rámci stavebného objektu SO 521 - Ochrana vodovodu v Ružinovej ul. a verejná kanalizácia v SO510 - SO513 a SO515, zberače B, B4 sú v majetku BVS.
- Z technického hľadiska k návrhu preložiek a ochrany verejného vodovodu máme nasledovné pripomienky:
- SO 521 - Ochrana vodovodu v Ružinovej ulici
- Preložka potrubia DN 300 (V1):
- Trasu jestvujúceho potrubia DN 300 žiadame vytýčiť v teréne, nakoľko v predloženej situácii je chybné zakreslenie. Z tohto dôvodu je potrebné trasu navrhovanej preložky DN 300 prehodnotiť.
- Výmena potrubia DN 1000 v existujúcej chráničke (V2):
- Bez pripomienok.
- Výmena potrubia DN 200 v existujúcej chráničke (V3):
- Opraviť chybné uvedené údaje o profile existujúceho potrubia z DN 1000 na DN 400. Výmena potrubia DN 200 v existujúcej chráničke (V4):
- Bez pripomienok.
- Preložka vodovodu DN 200 (V5):
- Bez pripomienok.
- Preložka vodovodu DN 200 (V6):
- Prepojenie prekladaného potrubia na existujúci vodovod DN 300 realizovať výrezom na jestvujúcom potrubí (nie navrtávacím pásom) a osadením vodovodného uzla, pozostávajúceho z troch šupátok a hydrantovej zostavy.
- Výmena potrubia DN 200 v existujúcej chráničke (V7):
- Bez pripomienok.
- SO 520 - Ochrana vodovodu v Krížnej ulici, km 0,570-0,920 el. trate
- Ochrana potrubia exist. vodovodu DN 100:
- Bez pripomienok.
- Preložka vodovodu DN 100:
- Prekladaný vodovod DN 100 (vetva „V1“) žiadame situovať do komunikácie mimo elektrického nástupišťa a prípadnej dopravnej svetelnej signalizácie. Návrh trasy žiadame prekonzultovať na DDV.
- SO 519-Ochrana vodovodu v ulici Americké nám.- Krížna ul.,km 0,120-0,570 el. trate
- Preložka vodovodu DN 100 (vetva V1) a prepojenie vodovodu DN 200 (vetva V3):
- Bez pripomienok.
- c) Novú trasu vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany umiestniť vo verejnej komunikácii resp. verejne prístupnom priestranstve dostatočnej šírky a nosnosti povrchu umožňujúcom vjazd servisných vozidiel (40t).
- d) Preložku vodovodu a kanalizácie žiadame realizovať v súlade s platnými STN najmä 736005, 755402, ON755411, 756101, 736005 a súvisiacimi normami v súlade so Štandardami vodovodnej siete a Štandardami verejnej kanalizácie BVS zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk.
- e) Všetky existujúce funkčné prípojky z prekladaného a rekonštruovaného potrubia je nutné prepojiť do nového.
- f) Zrušenie časti verejného vodovodu a kanalizácie žiadame v realizačnom projekte definovať (materiál, dimenzia, dĺžka) vrátane spôsobu odstránenia potrubia podľa dohody na príslušnej divízii. Časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v majetku BVS, a.s., ktoré už nebudú naďalej využívané, žiadame zrušiť a to buď na základe samostatného rozhodnutia o odstránení vodného diela, alebo v rámci rozhodnutia o povolení preložky či rekonštrukcie.
- g) Montážne práce na existujúcom potrubí BVS (realizácia pripojení a zrušenie miesta pripojenia na existujúce siete), skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky realizovať pod dohľadom príslušnej divízie.

- h) Na vyvolanú preložku (rekonštrukciu) existujúceho vodohospodárskeho zariadenia sa vzťahuje § 35 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. vodoprávneho povolenia žiadame uzatvoriť na Oddelení koordinácie vodohospodárskych stavieb BVS „Budúcu zmluvu o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby". Pri uzatváraní budúcej zmluvy žiadame predložiť spolu so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy aj písomné súhlasy/dohody/budúce zmluvy, preukazujúce súhlas vlastníkov pozemkov, dotknutých verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou so zriadením vecného bremena na týchto pozemkoch po zrealizovaní a skolaudovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- i) K návrhu dažďovej kanalizácie a navrhovanej retenčnej nádrži sa nevyjadrujeme. Odvádzanie zrážkovej vody do verejnej kanalizácie žiadame minimalizovať v najväčšej možnej miere.
- j) BVS pripravuje projekty pre vydanie stavebného povolenia: „Bratislava Staré Mesto, modernizácia zberačov AXI a AXII a sanácia verejného vodovodu v ulici 29. augusta". Predmetom projektu stavby je rekonštrukcia verejnej kanalizácie a verejných vodovodov v ulici 29. augusta. Začiatok rekonštrukcie zberača je v mieste pripojenia na existujúci zberač pod električkovou traťou v Špitálskej ulici.
- „Bratislava, Križna ulica sanácia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie" Predmetom projektu je návrh sanácie existujúcich vodovodov DN100 v celkovej dĺžke 910 m, DN200 v celkovej dĺžke 792 m a DN400 v celkovej dĺžke 133 m, a taktiež existujúcich kanalizačných stôk kruhového profilu od DN300 do DN800 v celkovej dĺžke 224 m a vajcového profilu od DN 300/450 do 1000/1500 v celkovej dĺžke 1232 m. Sanácie sú riešené v rozsahu modernizácie električky od ulice 29. augusta po križovatku Legionárska-Križna.

Quantcom a.s., vyjadrenie č. VD-23/10 zo dňa 23.05.2023.

- žiadateľ vykoná všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného vedenia,
- pred začatím stavebných prác žiadateľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie polohy podzemného telekomunikačného vedenia priamo na stavenisku (trasa), a to prostredníctvom servisnej spoločnosti VALDE s.r.o.. O vytýčenie polohy podzemného telekomunikačného vedenia žiadateľ písomne požiada spoločnosť VALDE s.r.o. na základe písomnej objednávky podanej na prevádzkovú základňu VALDE s.r.o. (poštou alebo e-mailom), a to najmenej 15 dní pred dňom, ku ktorému bude vyžadovať vytýčenie,
- žiadateľ informuje písomne (poštou, e-mailom) vyššie uvedenú prevádzkovú základňu o začatí stavebných prác najmenej 15 dní vopred,
- žiadateľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať stavebné práce v ochrannom pásme podzemných telekomunikačných vedení spoločnosti Quantcom s polohou podzemného telekomunikačného vedenia, ako bola vyznačená,
- žiadateľ smie vykonávať činnosti v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia tak, aby nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného vedenia. Do vzdialenosti 1,5 m po každej strane vytýčenej trasy podzemného telekomunikačného vedenia žiadateľ nebude používať žiadne mechanizačné prostriedky (hlbiace stroje, zbíjačky a pod),
- v prípade odkrytia podzemného telekomunikačného vedenia ho žiadateľ bezodkladne zabezpečí proti poškodeniu, g) žiadateľ riadne zhutní zeminu pod podzemným telekomunikačným vedením a pred záhozom písomne alebo iným preukázateľným spôsobom vyzve pracovníkov vyššie uvedenej prevádzkovej základne na vykonanie kontroly, či nebolo podzemné telekomunikačné vedenie napriek predchádzajúcim opatreniam viditeľne poškodené a či boli dodržané stanovené podmienky. V prípade nesplnenia tejto podmienky žiadateľ umožní na požiadanie servisnej spoločnosti VALDE s.r.o. vykonanie dodatočnej kontroly a znáša následky s týmto spojené, prípadné poškodenie podzemného telekomunikačného vedenia žiadateľ bezodkladne ohlásí vyššie uvedenej prevádzkovej základni spoločnosti VALDE s.r.o.,
- žiadateľ písomne alebo iným preukázateľným spôsobom ohlásí prevádzkovej základni ukončenie stavebných prác v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia alebo v mieste, ku ktorému bolo vydané toto vyjadrenie,
- žiadateľ dodrží všetky existujúce platné normy a predpisy pre prácu v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia,
- žiadateľ uhradí za spoločnosť Quantcom pred vykonaním prekládky všetky náklady spojené s preložením dotknutej časti podzemného telekomunikačného vedenia, vrátane nákladov na vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k cudzím nehnuteľnostiam, na ktoré bude podzemné telekomunikačné vedenie preložené. Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k dotknutým nehnuteľnostiam žiadateľ osvedčí preukázateľným spôsobom spoločnosti Quantcom pred vykonaním prekládky. V prípade

nesplnenia tejto povinnosti žiadateľ nie je oprávnený prekládku vykonať a v prípade porušenia tohto záväzku znáša následky s tým spojené,

- žiadateľ pri vykonaní kontroly podľa písm. g) odovzdá prevádzkovej základni VALDE s.r.o. zameranie skutočného prevedenia stavby v mieste križovania (resp. súbehu) v rozsahu ochranného pásma. Toto zameranie spočíva v dodaní geodetických súradníc v S-JTSK a výšok v príslušnom výškovom systéme (Bpv., Jadran) v digitálnej a písomnej forme, s uvedením o aký typ vedenia sa jedná (nadzemné, podzemné) a s vyznačením výškového rozdielu medzi stavbou a podzemným telekomunikačným vedením v mieste križovania. Ďalej dodá zakres situácie v mierke 1: 1000, ktorý musí byť potvrdený príslušnou prevádzkovou základňou, a to do 30 dní po ukončení prác.
- V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tohto vyjadrenia žiadateľ uhradí spoločnosti Quantcom všetky škody, ktoré mu z tohto vzniknú.
- V prípade, že žiadateľ poverí vykonaním stavebných prác v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia inú osobu, je povinný preukázateľne ju oboznámiť s vyššie uvedenými podmienkami a povinnosťami a zodpovedá spoločnosti Quantcom za ich dodržiavanie touto osobou.
- Vedenie optického kábla, žiadame vytýčiť u našej prev. základni VALDE.
- Sieť je vedená v spoločnej trase SWAN, je nutné dodržať aj stanovisko SWAN. V trase sa nachádza HDPE chránička QUANTCOM (DIALTELECOM) s optickým káblom. Súhlasíme s riešením SO 652 Ochrana vedení Dialtelecom.

Energotel a.s., vyjadrenie zo dňa 30.05.2023.

- Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk,
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/-30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení,
- Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),
- Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),
- V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas,
- V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., vyjadrenie č. BA-2333 2023 zo dňa 28.06.2023.

- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že :
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
- Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi /preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:
- pred realizáciou aktualizovať obsadenosť trasy OK a technické riešenie prekládky

OTNS, a.s., vyjadrenie č. 1342/2023 zo dňa 23.05.2023.

- Vzhľadom na to, že prekládka optického kábla sa bude realizovať s prerušením prevádzky je potrebné v rámci realizačného projektu spracovať detailný projekt presmerovania, prepájania a výluk prevádzky pred prerušením trasy a zapojenia preloženého optického kábla, ktorý je nutné objednať u spoločnosti OTNS, a.s. pred zahájením prác a naplánovaním výluk, bez tohto projektu nie je možné v tomto prípade naplánovať realizačné práce,
- Pred začatím akýchkoľvek zemných prác investor zabezpečí vytýčenie presnej polohy nových ciest a chodníkov, dodávateľ zabezpečí vytýčenie presnej polohy všetkých existujúcich inžinierskych sietí a objedná si u spoločnosti OTNS, a.s. odborný technický dozor.
- Pred začatím stavebných prác je pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných zariadení nutné trasu optického kábla spoločnosti SWAN, a.s. Ver (písomná objednávka obchod@otns.sk) a prípadne vykopávať sondy, z ktorých bude zrejme vedenie trasy pod povrchom. Pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. Trasy siete SWAN je potrebné vytýčiť geodeticky.
- Prekládku samotnej HDPE rúry je možné realizovať pred prekládkou samotného optického kábla. Do prekladanej trasy sa uloží nová HDPE rúra spoločnosti SWAN, a.s. priemeru 40 mm, ktorú dodá na objednávku SWAN, a.s.
- Počas výstavby je pri realizácii zemných prác nevyhnutné dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 a to najmä:
- všetky zemné práce v pásme 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle §21, ods.(3) a §24 ods. (6) Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.
- pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble je nutné zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou
- nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť.

- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sítě stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a zákrytových dosiek.
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt: 0908706819, +421 2 35000999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk
- Všetky kolízne situácie počas výstavby horeuvedenej stavby, ktoré sa týkajú trasy optických káblov SWAN je potrebné riešiť v spolupráci s prevádzkovateľom/správcom siete OTNS,a.s., kontakt: riaditeľ projektového manažmentu - Ing. Miroslav Gelo, mobil: 0908 707 181, mail: miroslav.gelo@otns.sk
- Odborné práce a merania na optických kábloch pri prekládke optickej siete môže vykonávať iba organizácia, ktorá má písomné oprávnenie od prevádzkovateľa siete. Požadujeme pred a po presunutí OK do novej trasy na OK previesť kontrolné meranie tlmenia.
- Spoločnosť OTNS, a.s. žiada po ukončení prác o dodanie geodetického zamerania preloženého optického kábla v elektronickej/ dgn formáte aj papierovej forme.
- Prekládka a všetky práce s tým súvisiace budú zrealizované na náklady investora horeuvedenej stavby. Developer/stavebník sa zaväzuje vybudovať preložku na kľúč, pre potreby súčinnosti a koordinácie je potrebné uzavrieť Zmluvu o preložke pred zahájením realizácie stavby s OTNS, a.s., po spravoplatnení stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Zmluvu o preložke je potrebné uzavrieť pred zahájením realizácie stavby so spoločnosťou SWAN,a.s./odd. Construction: construction@swan.sk. kontaktovať odd. construction Rastislav Špak, telefón: +421905663311, rastislav.spak@swan.sk
- Prípadné zmeny PD, ktoré sa budú dotýkať siete optických káblov prevádzkovateľa spoločnosti SWAN, a.s., Vás žiadame o ich predloženie na schválenie.
- Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatíu preložených odkopaných trás ešte pred zásypom rýh, kontakt: optika@otns.sk, objednať si technický dozor u OTNS,a.s.
- Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/ opravy optickej trasy vrátane pokút.

SITEL s.r.o., vyjadrenie č. 230516-0908 zo dňa 29.06.2023:

- V záujmovom území stavby sa NACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe spoločnosti SITEL s.r.o..
- Po posúdení Vami dodanej projektovej dokumentácie stavby: Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála (MET-RR) vydávame SÚHLASNÉ stanovisko pre účely vydania stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
- technologický postup ochrany vedení SITEL a 02 Networks v správe SITEL v zmysle SO646 vykonať vo všetkých úsekoch, kde telekomunikačná trasa križuje električkovú trať a to konkrétne :
- križovanie v km 0,3-0,4 (výkres - číslo prílohy 001)
- križovanie v km 0,9 - 1,0 (výkres - číslo prílohy 002) - siete Slovenskej sporiteľne
- križovanie v km 1,5 1,6 (výkres - číslo prílohy 003)
- 2x križovanie v km 2,0 2,2 (výkres - číslo prílohy 004)
- Križovanie v km 2,6 – 2,7 (výkres - číslo prílohy 005)
- Križovanie v km 3,6 - 3,7 (výkres - číslo prílohy 006)
- Križovanie v km 4,2 - 4,3 (výkres - číslo prílohy 007)
- Ochrana/vytýčenie EKS musí byť vykonané pred začatím iných stavebných prác.
- Ochranu/vytýčenie EKS vykoná spoločnosť SITEL s.r.o., podľa ňou schválenej cenovej kalkulácie na základe objednávky a na náklady žiadateľa/investora stavby/stavebnej akcie.
- Vyhlasujeme, že žiadateľovi bola poskytnutá úplná dokumentácia existujúcich EKS v rozsahu územnej plochy vyznačenej polygónom v záujmovom území, resp. vymedzenej na konanie prác v I. časti tohto tlačiva a bol overený zákres všetkých, v danom priestore, k dnešnému dňu existujúcich EKS. Za správnosť zakresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia sú Podmienky prác v ochrannom pásme EKS v majetku/správe spoločnosti SITEL s.r.o..

Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6612313849 zo dňa 19.05.2023:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Slovanet a.s., vyjadrenie č. 16727 zo dňa 19.05.2023:

- Realizátor je povinný objednať si vytýčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác.
- Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným náradím.
- Pri umiestňovaní stavby požadujeme dodržať STN 73 6005
- Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy Zákona č. 351/2011 Z.z. - Zákon o elektronických komunikáciách, hlavne §66-§68. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka, ...) je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá ich potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora.

SLOVNAFT a.s., vyjadrenie č. SN/R/2023/013806/Z zo dňa 31.05.2023:

- V súvislosti s realizáciou projektovej dokumentácie na stavbu „Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála (MET RR)" (ďalej len „Stavba") si Vás dovoľujeme informovať ako vlastníť ČS Bajkalská ul. umiestnenej na pozemku KN-C nehnuteľnosti Čerpacia stanica (ČS) parc. č. 15294/77 a 15294/78, k.ú. Ružinov; vlastníť nehnuteľnosti - ČS Vrakúnska cesta umiestnenej na pozemku KN-C parc. č. 15680/23, 127, 128, 129, :/30, :/31, :/32, :/33 k.ú. Ružinov, že požadujeme rešpektovať stavby ČS a pri realizácii Stavby, postupovať tak, aby bola zabezpečená neobmedzená prevádzka, a to najmä:
- zabezpečenie nepretržitého vjazdu na ČS,
- nerušený prívod elektrickej energie,
- nerušené zásobovanie vodou,
- a súčasne nedošlo k obmedzovaniu zásobovania ČS tovarom ako aj pohonnými látkami na naše ČS počas trvania celého priebehu prác. Súčasne si Vás dovoľujeme informovať, že v záujmových územiach sa nachádzajú zariadenia a inžinierske siete vo vlastníctve spoločnosti SLOVNAFT, a.s. V prípade vzniku akejkoľvek škody v akomkoľvek rozsahu požadujeme okamžitú nápravu a odstránenie škody, resp. uvedenie do pôvodného stavu.
- Požadujeme v súvislosti so stavebným objektom SO 390 Káblody, v km 2,7 v zmysle výkresu č. 009 (ďalej len „SO 390"), že realizácia SO 390 v mieste vjazdu na ČS Bajkalská ul. sa bude realizovať v prípade výkopových prác prekrytím výkopu oceľovými platňami tak, aby bol naďalej umožnený vjazd na ČS.

SPP-distribúcia a.s., vyjadrenie č. TD/PS/0152/2023/Gá zo dňa 26.10.2023:

- V súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia,
- SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 44/b, 821 09 Bratislava,
- stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Peter Jung, tel.č +421 02 2040 2147, e-mail: peter.jung@spp-distribucia.sk, ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej preložku,
- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,
- v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi,
- stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyhovenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP- D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.Z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä h,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Peter Kristl, tel.č. +421 2 2040 2251) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,
- **TECHNICKÉ PODMIENKY:**
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis, stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- **OSOBITNÉ PODMIENKY:**
- ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených „VŠEOBECNÝCH PODMIENOK“ a „TECHNICKÝCH PODMIENOK“ splní namiesto stavebníka SPP-D,
- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácii, ktorú predloží na odsúhlasenie - každý stavebný objekt samostatne

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., vyjadrenie č. 1102/2023 zo dňa 26.05.2023:

- U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid.č.1102/2023
- Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete
- V ochrannom pásme káblov 1 m na oboch stranách vykonávať ručný výkop
- V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu
- Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené
- Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami
- Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC

Západoslovenská distribučná a.s., vyjadrenie č. CS 18606/2023 zo dňa 04.10.2023:

- Požadované odbery elektrickej energie pre stavebné objekty (ďalej len, „SO“) bude možné pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. z existujúcich istiacich skríň PRIS/SR. Pripojky NN do objektov vybuduje žiadateľ na vlastné náklady.
- Budovanie nových energetických zariadení (istiace skrine SR, RE) budú realizované na základe existujúcich zmlúv o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. za týchto podmienok:
- Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 407 Meniareň Legionárska, stavebné úpravy objektu, je zabezpečený a pripojený z existujúcej prípojky VN cez existujúce odberné miesto s EIC: 24ZZS80284800009 bez zmeny MRK.
- Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 408 Meniareň Ružová dolina, stavebné úpravy objektu, je zabezpečený a pripojený z existujúcej prípojky VN cez existujúce odberné miesto s EIC: 24ZZS8011930000W bez zmeny MRK.
- Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 622 Meniareň Astronomická, (obratisko) prípojka NN, 3x50A bude možné pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslovenská

- distribučná, a.s. po vybudovaní NN prípojky na základe zmluvy 122337424 s EIC: 24ZZS4000123451X. Pripojenie je navrhnuté z existujúcej skrine PRIS č.1094-001 umiestnenej za objektom DPB na obratisku električiek. Prípojka bude navrhnutá z nového poistkového vývodu existujúcej PRIS č.1094-001 káblom CYKY 4x50 mm² a bude ukončená v elektromerovom rozvádzači RE umiestnenom vedľa skrine.
- SO 620 Prípojky NN pre električkové zastávky, požadované odber elektrickej energie pre stavebný objekt:
 - SO 620 zastávka Americké námestie prípojka NN s odberom el. energie 3x20A je zabezpečený a pripojený z existujúcej prípojky NN v skrini PRIS Č: 0018-004 cez existujúce odberné miesto s EIC: 24ZZS51729270001 bez zmeny MRK.
 - SO 620 zastávka Krížna prípojka NN Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 620 zastávka Krížna prípojka NN, 3x25A bude možné pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s. po vybudovaní NN prípojky na základe zmluvy 122337376 s EIC: 24ZZS40002368867. V uvedenej zastávke bude zriadené nové odberné miesto elektrickej energie pre zariadenia na električkovej zastávke. Prípojka NN je navrhnutá z existujúcej skrine PRIS č.0482-057N.
 - SO 620 Električková zastávka Saleziáni prípojka NN Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 620 Električková zastávka Saleziáni prípojka NN, 3x25A bude možné navýšiť MRK a pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s., po rekonštrukcii NN prípojky na základe zmluvy 122340969 s EIC: 24ZZS7063366000D. Existujúci rozvádzač RE bude nahradený novým elektromerovým rozvádzačom RE. Napájanie je zabezpečené z existujúcej skrini PRIS č. 10450445.
 - SO 620 Električková zastávka Líščie nivy prípojka NN Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 620 Električková zastávka Líščie nivy prípojka NN, 1x25A bude možné navýšiť MRK a pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s. po rekonštrukcii NN prípojky na základe zmluvy 122341156 s EIC: 24ZZS7063363000s. Existujúci rozvádzač RE bude nahradený novým elektromerovým rozvádzačom RE. Napájanie je zabezpečené z existujúcej skrini PRIS č. 11057492.
 - SO 620 zastávka Herlianska prípojka NN Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 620 zastávka Herlianska prípojka NN, 3x25A bude možné pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s. po vybudovaní NN prípojky na základe zmluvy 122339183 s EIC: 24ZZS4000237284U. V uvedenej zastávke bude zriadené nové odberné miesto elektrickej energie pre zariadenia na električkovej zastávke. Prípojka NN je navrhnutá z existujúcej skrine PRIS č. 0324-001, Nová prípojka NN je navrhnutá z existujúcej rozpojovacej skrine PRIS, ktorá sa nachádza pri bytovom dome. Z pôvodného poistkového vývodu bude pripojený nový elektromerový rozvádzač RE, ktorým sa nahradí existujúci rozvádzač RE.
 - SO 620 Zastávka Súmračná (Bachova) prípojka NN Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 620 Električková zastávka Líščie nivy prípojka NN, 3x25A bude možné navýšiť MRK so zmenou počtu fáz a pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s. po rekonštrukcii NN prípojky na základe zmluvy 122340918 s EIC: 24ZZS70237140000. Existujúci rozvádzač RE bude nahradený novým elektromerovým rozvádzačom RE. Napájanie je zabezpečené z existujúcej skrini PRIS č. 0031-005, ktorá sa nachádza pri trhovisku. Z pôvodného poistkového vývodu bude pripojený nový elektromerový rozvádzač RE.
 - Požadované odbory elektrickej energie pre stavebný objekt: SO 621 Prípojky NN k radičom CDS:
 - SO 621 križovatka Americké námestie s odberom el. energie 1x16A je zabezpečený a pripojený z existujúcej prípojky NN cez existujúce odberné miesto s EIC: 24ZZS6018348000V bez zmeny MRK.
 - SO 621 križovatka Krížna - Karadžičova Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 621 križovatka Krížna - Karadžičova, 1x25A bude možné pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s. po vybudovaní NN prípojky na základe zmluvy 122339324 s EIC: 24ZZS4000237286Q. Prípojka NN pre nový radič CDS je navrhnutá z existujúcej skrine PRIS č.: 0482-057N, ktorá je umiestnená v priestore so zeleňou pri križovatke Krížna Legionárska
 - SO 621 prejazdy cez ET Miletičova Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 621 prejazdy cez ET Miletičova, 1x25A bude možné pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s. po vybudovaní NN prípojky na základe zmluvy 122338861 s EIC: 24ZZS40002371384. Prípojka NN je navrhnutá z existujúcej rozpojovacej skrine PRIS č.: 9605060,

ktorá je umiestnená v oplození areálu „Saleziáni“ na Miletičovej ul. č. 5, Z nového RE bude zabezpečené napájanie nového radiča CDS.

- SO 621 križovatka Tomášikova Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 621 križovatka Tomášikova, 1x25A bude možné pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po vybudovaní NN prípojky na základe zmluvy 122339085 s EIC: 24ZZS4000237140H. Prípojka NN je navrhnutá z existujúcej rozpojovacej skrine PRIS č.: 0517-003, Z nového RE bude zabezpečené napájanie nového radiča CDS.
- SO 621 križovatka Chlumeckého Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 621 križovatka Chlumeckého, 1x25A bude možné pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po vybudovaní NN prípojky na základe zmluvy 122339122 s EIC: 24ZZS4000237135A. Prípojka NN je navrhnutá z existujúcej rozpojovacej skrine PRIS č.: 1229-004, Z nového RE bude vyvedený kábel pre napájanie nového radiča CDS pri Ružinovskej ulici.
- SO 623 Prípojka NN k čerpacej stanici pod mostom Bajkalská, Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 623 Prípojka NN k čerpacej stanici pod mostom Bajkalská, 3x40A bude možné pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. až po výmene Prevádzkovateľom - existujúcej voľne stojacej istiacej/rozpojovacej skrine PRIS č.8381132 za SR6 3x400A + 4x160A na pôvodnom mieste a vybudovaní NN prípojky zo strany Žiadateľa na základe zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.: 122340308 s EIC: 24ZZS4000237141F.
- SO 629 a SO 409 Meniareň Astronomická
- Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 629 a SO 409 Meniareň Astronomická, prípojku VN bude možné pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po vybudovaní VN prípojky na základe zmluvy 122126721 s EIC: 24ZZS4000187426D. VN slučka z 22kV káblového vedenia linky č. 424 v úseku medzi Rozvodňou Ostredky a TS 041-000, káblami typu 22-NA2XS2Y 3x1x240 mm² v dĺžke cca 2x105m. Polia č. 1 a č. 2 slúžia ako prívodové polia, pripojené na 22 kV rozvodnú sieť prevádzkovateľa distribučnej sústavy 22 kV Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ZSD)
- SO 626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
- SO 626 VO trafostanica Moldavská, TS-1 Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 626 trafostanica Moldavská, TS-1, 3x80A bude možné navýšiť MRK a pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po rekonštrukcii i NN prípojky na základe zmluvy 122340276 s EIC: 24ZZS5036683000K. Prípojka NN je navrhnutá z existujúcej rozpojovacej skrine PRIS č.: 0517-003. RVO 319 a RVO 319A - pripojenie zostáva bez zmien z NN rozvádzača v TS 0001-000.
- SO 626 VO trafostanica Exnárova, TS-42 Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 626 trafostanica Exnárova, TS-42, 3x80A bude možné navýšiť MRK a pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po rekonštrukcii NN prípojky na základe zmluvy 122340278 s EIC: 24ZZS5036708001Y. RVO 361 a RVO 361A - pripojenie zostáva bez zmien a je pripojené z NN rozvádzača v TS 0042-000.
- SO 626 VO križovatka Tomášikova Požadovaný odber elektrickej energie pre stavebný objekt SO 626 trafostanica Exnárova, TS-42, 3x50A bude možné navýšiť MRK a pripojiť k distribučnej sústave v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po rekonštrukcii NN prípojky na základe zmluvy 122339088 s EIC: 24ZZS4000237288M. RVO 387- pripojenie zostáva bez zmien a je pripojené z existujúcej rozpojovacej skrine PRIS č.: 0517-003.
- S modernizáciou električkových tratí Ružinovská radiála (MET-RR), súvisia preložky energetických zariadení pre stavebné objekty (ďalej len „SO“). Preložky energetických zariadení budú vybudované v rámci vlastnej investície investora na základe samostatnej Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a investorom. V zmysle § 45 Zákona č. 251/2012 Z.z. je povinný uhradiť náklady na preložku ten, kto potrebu preložky vyvolal.
- Požadované preložky energetických zariadení pre stavebný objekt: SO 624 - Americké námestie a Odborárske námestie, budú realizované na základe Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia:
- Preložka pre SO 624 - Americké námestie evidovanej pod číslom zmluvy: 2313100044-ZoVp (BA23261). Pôvodné zariadenie distribučnej sústavy Prevádzkovateľa: káblové distribučné vedenie 1-AKP 3x120+70 v dĺžke cca 140 metrov a skriňa RIS 2 č.0018-004. Nové preložené zariadenie

distribučnej sústavy Prevádzkovateľa v rozsahu: káblové distribučné vedenie NAYY-J 4x240 v dĺžke cca 150 metrov a výmena skrine RIS za HASMA SR 4.

- Preložka pre SO 624 - Odborárske námestie evidovanej pod číslom zmluvy: 2313100045-ZOVP (BA23262) Pôvodné zariadenie distribučnej sústavy Prevádzkovateľa: káblové distribučné vedenie 1-AKP 3x120+70 v dĺžke cca 140 metrov, skriňa RIS 4 č.0571-001, skriňa RIS 9 č.0837-004. Nové preložené zariadenie distribučnej sústavy Prevádzkovateľa: káblové distribučné vedenie NAYY-J 4x50 v dĺžke cca 30 metrov, káblové distribučné vedenie NAYY-J 4x240 v dĺžke cca 150 metrov, skriňa HASMA SR 5, skriňa HASMA SR 8.
- Preložka pre SO 630 - križovatka Bajkalská ulica evidovanej pod číslom zmluvy: 2313100050-ZOVP (BA23281) Pôvodné zariadenie distribučnej sústavy Prevádzkovateľa: 2x Kábel 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240. Nové preložené zariadenie distribučnej sústavy Prevádzkovateľa: 2x VN kábel 22-3XNA2XS(F)2Y 1x240 + 2x Optochránička HDPE 40
- Požadovaná preložka pre stavebný objekt SO 631 - Preložka VN káblov pri zastávke Herlianska ZAMIETAME jej realizáciu z dôvodu, že predmetné vedenie nie je v kolízii so stavbou. Nie je potrebné preložku realizovať.
- Požadovaná preložka pre stavebný objekt SO 625 - Preložka NN káblov v križovatke Tomášikova Vám oznamujeme, že káblová prípojka zo skrine PRIS na Komárnickej ul. č.46 smer billboard k plánovanej demontáži a premiestení na nové miesto (za chodník do pásu so zeleňou) nie je v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.. Preložka bude NAHRADENÁ samostatnou NN prípojkou na základe zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. č.: 122339085 s EIC: 24ZZS4000237140H
- Stavebník musí realizovať práce tak, aby nedošlo k poškodeniu zariadení v majetku spoločnosti ZSD, a.s. a je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie
- Meranie odberu el. energie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste, tak aby umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, boli v súlade s platným predpisom, „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk.
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná
- Žiadateľ je povinný udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave
- Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.)
- Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou ručným spôsobom, v prípade potreby práce prerušiť a kontaktovať spoločnosť ZSD, a.s. v súvislosti s identifikáciou alebo určením nezrovnalosti v sieťach. Všetky káble v majetku spoločnosti ZSD, a.s. je potrebné náležitým spôsobom ochrániť, káble nesmú byť obnažené, nesmie sa po nich chodiť, nesmú sa pažiť bez nutnej ochrany izolácie, nesmú byť voľne položené. Vo všetkých týchto prípadoch je potrebné káble ochrániť vhodným spôsobom, plastové chráničky, označiť podľa STN výstražnými tabuľkami.
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN káblového vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami, je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) zodpovednou osobou všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Západoslovenská distribučná a.s., vyjadrenie zo dňa 11.09.2023:

- Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve o pripojení číslo 2313100044-ZoVP, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch.
- Preložka bude vybudovaná v rámci vlastnej investície investorov na základe zmluvy o vykonaní preložky č. 2313100044-ZOVP uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. a investorom.
- Stavebník musí realizovať práce tak, aby nedošlo k poškodeniu zariadení v majetku spoločnosti ZSD, a.s.
- Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou ručným spôsobom, v prípade potreby práce prerušiť a kontaktovať spoločnosť ZSD, a.s. opatrnosťou v súvislosti s identifikáciou alebo určením nezrovnalosti v sieťach. Všetky káble v majetku spoločnosti ZSD, a.s. je potrebné náležitým spôsobom ochrániť, káble nesmú byť obnažené, nesmie sa po nich chodiť, nesmú sa pažiť bez nutnej ochrany izolácie, nesmú byť voľne položené. Vo všetkých týchto prípadoch je potrebné káble ochrániť vhodným spôsobom, plastové chráničky, označiť podľa STN výstražnými tabuľkami.
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN káblového vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami, je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) zodpovednou osobou všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel a normu STN 73 6005. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN); pred vytýčením je potrebné požiadať o zakres sietí a to prostredníctvom online aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal>, zakres sietí je povinnou prílohou k žiadosti o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení.

Západoslovenská distribučná a.s., vyjadrenie zo dňa 11.09.2023:

- Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve o pripojení číslo 2313100050-ZoVP, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch;
- Preložka bude vybudovaná v rámci vlastnej investície investorov na základe zmluvy o vykonaní preložky č. 2313100050-ZoVP uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. a investorom. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie; Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.);
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdisk.sk, alebo poštou na adresu Západoslvenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslvenská distribučná, a.s.).

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-2024/390617-002 zo dňa 14.05.2024:

- Nie je v rozpore so zákonom o posudzovaní, s vydaným rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2015/058373-r/LAZ/I. II-EIA zo dňa 13.10.2015 a s jeho podmienkami.

V zmysle § 38 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z.: „Rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovanom konaní alebo v záverečnom stanovisku.“

Podmienky z rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod č. OU-BA-OSZP3-2015/058373-r/LAZ/I, II-EIA zo dňa 13.10.2015, ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať a zároveň určil podmienky:

1. Pri príprave podkladov k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín venovať pozornosť ekologickým funkciám drevín ako potenciálneho biotopu chránených druhov živočíchov, okrem vtákov aj možnej prítomnosti chránených druhov hmyzu; uvedené záujmy zohľadniť pri výrube predmetných stromov a ich povolený výrub uskutočniť mimo vegetačného a hniezdneho obdobia tak, aby sa minimalizoval nepriaznivý vplyv na faunu.
2. Dreviny v blízkosti stavby chrániť v zmysle STN 83 70 10 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok dbať na minimalizáciu poškodenia drevín, nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny realizovať hneď po skončení stavebných prác.
3. Odporúčame druhovú skladbu drevín v projekte sadových úprav ešte pred územným konaním konzultovať so Štátnou ochranou prírody SR, Regionálnym centrom ochrany prírody v Bratislave a predložiť spolu so žiadosťou o vydanie súhlasu výrubu drevín ako návrh náhradnej výsadby.
4. Doplniť hlukovú štúdiu o :
 1. hodnoty dopravného hluku na kritických podlažiach bytových domov v okolí trate,
 2. predpokladané konkrétne hladiny hluku z električiek po vykonaní rekonštrukcie trate vrátane protihlukových úprav,
 3. zhodnotenie hluku z električiek v nočnej dobe na uvedených miestach (t.j. aj na kritických podlažiach).
5. Rešpektovať pripomienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (štátna vodná správa) bod 6.1.
6. Zaoberať sa požiadavkami Hlavného mesta SR- Bratislavy (bod.9.1), v prípade možnej realizácie daných požiadaviek, zapracovať ich do dokumentácie pre územné/stavebné konanie.
7. Rešpektovať podmienku Dopravného úradu (bod 10.1.) t.j.: najvyšší bod stavebných objektov, vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich strechách (komíny, bleskozvod, anténové systémy a pod.), ostatných zariadení umiestnených v riešenom území (stožiare verejného osvetlenia, dopravného značenia, reklamné zariadenia a pod.), maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe nepresiahne výšku 172 m n. m.
8. Predmetný zámer prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých komunikácií a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu.
9. Vyhovieť požiadavkám dotknutej verejnosti, s ktorými navrhovateľ súhlasil (uvedené v časti Doplňujúce informácie v súlade s § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní) a naďalej sa zaoberať pripomienkami dotknutej verejnosti, uplatnenými v rámci zisťovacieho konania, opodstatnené pripomienky, ktoré majú oporu v zákone, zväziť a zapracovať do dokumentácie pre územné/stavebné konanie.
10. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.
11. Dodržať a realizovať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie navrhnuté v kapitole IV. 10 zámeru.

Zoznam účastníkov konania podľa §59 ods. 1 stavebného zákona:

- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1, v zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava
- MCP Development, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, v zastúpení Institute of Consulting, a.s., Laurinská 3, 811 01 Bratislava
- Ing. Marián Struhár, Odborárske námestie č.1, 811 07 Bratislava
- Cyklokoalícia, Partizánska 7162/2, 81103 Bratislava
- Ing. Martin Fundárek, Školská 26, 900 84 Báhoň
- Združenie domových samospráv. P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
- Mgr. Peter Herceg, Šándorova 8, 821 03 Bratislava
- Ing. Július Šubík, Súťažná 2, 821 08 Bratislava
- Lepšia doprava, Školská 26, 900 84 Báhoň
- AVION spoločenstvo vlastníkov bytov, Májkova 2, 811 07 Bratislava
- DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava (*projektant*)
- Vlastníci pozemkov E-KN parc. č. 10266, 10267, 10286/1, 10287, 10288, 10289, 10290/1, 10314, 10315, 10318, 21740/2, 21756, 21852, 21862, 21904/1, 21916/1, 21917, 10264/2, 10265 a C-KN p.č. 10319/3, 21740/2, 21745, 21756/2, 21762/1, 21853/1, 21900, 21901/1, 21902/1, 21903/1, 21912/1, 21916/2 v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava-Staré Mesto
- Vlastníci pozemkov E-KN p.č. 10422 a C-KN p.č. 10403/2, 10403/21 v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto
- Vlastníci pozemkov E-KN p.č. 15282, 15283/100, 15283/101, 15293/101, 15295/25, 21894 a C-KN p.č. 10426/4, 10550/1, 15293/15, 21283/1, 21821/1, 21821/3, 21895/1, 21895/6, 21895/17, 21895/27, 21895/29, 21915, 21919, 21921/6, 21927, 21949/140, 22178/1, 22178/2, 22178/4, 22178/7, 22178/9, 22178/10, 22178/11, 22178/16, 22178/17, 22178/19, 22178/21, 22190/27, 22851/11 v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava-Ružinov
- Vlastníci pozemkov C-KN p.č. 1225/8, 1236/21, 1236/25, 3184/2, 3184/168, 15288/18, 15288/54, 15568/12, 15568/14, 15568/67, 15568/71, 15600/4, 15607/1, 15607/2, 15609/1, 15610/1, 15610/4, 15662/2, 15662/4, 22192/10, 22213/6, 22215/2, 22218/13, 22850/2, 22850/20, 3184/177, 3184/129 a E-KN p.č. 1-15287/100, 1-15288/200, 1-15289, 1-15290, 1-15291, 1-15293/1, 1-15554/500, 1-15555, 1-15568, 1-15569/200, 1-15603, 1-15604, 1-15605, 1-15606, 1-15650/200, 1-15659/1, 1-15659/2, 1-15660, 1-15661, 1-15662/1, 1-15662/2, 1-22193/400, 1-22205/300, 1-22206/300, 1-22209/100, 7-461, 7-474/53, 7-474/54, 7-474/56, 7-474/57, 7-474/82, 7-474/83, 7-474/284, 7-480/1, 7-480/2, 7-483, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200, 7-688/200, 7-689, 7-691/200, 7-692, 7-709/700, 7-710/300, 7-711/500, 7-474/58, 7-474/81, 7-481, 7-701, 7-474/55, 7-690 v katastrálnom území Ružinov, obec Bratislava-Ružinov
- Všetky osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (v katastrálnych územiach Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy, Ružinov, v Bratislave)

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

K oznámeniu o začatí konania č. SU/1791/21438/2024/VDE zo dňa 24.04.2024 boli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníka konania (v časti odôvodnenie je spísaný celý text námietok):

AVION, spoločenstvo vlastníkov bytov, Májkova ul. 2, 811 07 Bratislava, IČO: 31786596, doručené na tunajší úrad dňa 07.05.2024.

Stavebný úrad pre lepšiu orientáciu označil námietky bodmi A a B. Námietkam v bode A vyhovel a námietky v bode B zamietol ako neopodstatnené. Podrobnejší popis námietok je v odôvodnení tohto rozhodnutia.

V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

O d ô v o d n e n i e

Mestská časť Bratislava–Ružinov, stavebný úrad, obdržala dňa 30.11.2023 žiadosť stavebníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – IČO: 00603481 (ďalej len „stavebník“), v zastúpení spol. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – IČO: 31322000 na vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom: „MODERNIZÁCIA ELEKTRICKÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála (MET RR)“,

v rozsahu stavebných objektov:

001 Asanácia a príprava územia

392 Preložka káblovodu Slovak Telekom na Krížnej ulici

393 Ochrana horúčovodov

394 Úprava káblových komôr Slovak Telekom

404 Parkoviská pre bicykle

514 Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka

516 Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka

621 Prípojky NN pre radiče CDS

624 Preložka NN káblov Americké námestie - Trnavské mýto

626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

630 Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská

655 Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom

701 Preložka plynovodu na Krížnej ulici

793 Preložka reklamných panelov na Trnavskom mýte

na pozemkoch E-KN parc. č. 10266, 10267, 10286/1, 10287, 10288, 10289, 10290/1, 10314, 10315, 10318, 21740/2, 21756, 21852, 21862, 21904/1, 21916/1, 21917, 10264/2, 10265 a C-KN p.č. 10319/3, 21740/2, 21745, 21756/2, 21762/1, 21853/1, 21900, 21901/1, 21902/1, 21903/1, 21912/1, 21916/2 v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava-Staré Mesto

na pozemkoch E-KN p.č. 10422 a C-KN p.č. 10403/2, 10403/21 v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto

na pozemkoch E-KN p.č. 15282, 15283/100, 15283/101, 15293/101, 15295/25, 21894 a C-KN p.č. 10426/4, 10550/1, 15293/15, 21283/1, 21821/1, 21821/3, 21895/1, 21895/6, 21895/17, 21895/27, 21895/29, 21915, 21919, 21921/6, 21927, 21949/140, 22178/1, 22178/2, 22178/4, 22178/7, 22178/9, 22178/10, 22178/11, 22178/16, 22178/17, 22178/19, 22178/21, 22190/27, 22851/11 v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava-Ružinov

na pozemkoch C-KN p.č. 1225/8, 1236/21, 1236/25, 3184/2, 3184/168, 15288/18, 15288/54, 15568/12, 15568/14, 15568/67, 15568/71, 15600/4, 15607/1, 15607/2, 15609/1, 15610/1, 15610/4, 15662/2, 15662/4, 22192/10, 22213/6, 22215/2, 22218/13, 22850/2, 22850/20, 3184/177, 3184/129 a E-KN p.č. 1-15287/100, 1-15288/200, 1-15289, 1-15290, 1-15291, 1-15293/1, 1-15554/500, 1-15555, 1-15568, 1-15569/200, 1-15603, 1-15604, 1-15605, 1-15606, 1-15650/200, 1-15659/1, 1-15659/2, 1-15660, 1-15661, 1-15662/1, 1-15662/2, 1-22193/400, 1-22205/300, 1-22206/300, 1-22209/100, 7-461, 7-474/53, 7-474/54, 7-474/56, 7-474/57, 7-474/82, 7-474/83, 7-474/284, 7-480/1, 7-480/2, 7-483, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200, 7-688/200, 7-689, 7-691/200, 7-692, 7-709/700, 7-710/300, 7-711/500, 7-474/58, 7-474/81, 7-481, 7-701, 7-474/55, 7-690 v katastrálnom území Ružinov, obec Bratislava-Ružinov.

Stavebník preukázal vlastnícke alebo tzv. „iné právo“ k pozemkom dotknutým stavebnými objektami, podrobné majetkové právne vysporiadanie je obsahom spisového materiálu.

Stavebník predložil písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v územnom rozhodnutí, ktoré je súčasťou sprievodnej správy projektovej dokumentácie.

Dňom podania žiadosti bolo v zmysle §18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začaté stavebné konanie.

Navrhovaná činnosť „Elektrická trať Ružinovská radiála“ bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) Okresným úradom Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – EIA. Po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2015/058373-r/LAZ/I, II-EIA zo dňa 13.10.2015, právoplatné dňa 16.11.2015 so záverom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zverejnil stavebný úrad listom č. SU/1791/21423/2024/VDE zo dňa 24.04.2024 na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Ružinov a na jej webovom sídle nasledovné údaje:

- Kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia
- Údaje o sprístupnení záverečného stanoviska: Navrhovaná činnosť „Električková trať Ružinovská radiála“ bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) Okresným úradom Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – EIA. Po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2015/058373-r/LAZ/I, II-EIA zo dňa 13.10.2015, právoplatné dňa 16.11.2015 so záverom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/elektrickova-trat-ruzinovska-radiala>

Stavebník doplnil dňa 12.12.2023 zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 28 88 0586 23 00/0099 a dňa 05.02.2024 doplnil vyjadrenie JCDecaux zo dňa 02.02.2024, AkzentBigBoard zo dňa 30.01.2024 a zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia, zároveň požiadal o vypustenie zo žiadosti nasledovné stavebné objekty: 625 Preložka NN káblov v križovatke Tomášikova a 631 Preložka VN káblov u zast. Herlianska.

Žiadosť spolu s prílohami neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto stavebný úrad rozhodnutím č. SU/1791/5167/2024/VDE zo dňa 07.02.2024 vyzval stavebníka na doplnenie dokladov a zároveň konanie prerušil.

Dňa 19.02.2024 bolo doručené tunajšiemu stavebnému úradu podanie podávateľa AVION, spoločenstvo vlastníkov bytov, Májkova ul. 2, 811 07 Bratislava, IČO: 31786596, v ktorom žiada, aby bol zaradený do konania ako účastník konania.

Tunajší stavebný úrad do okruhu účastníkov konania zaradil AVION, spoločenstvo vlastníkov bytov, Májkova ul. 2, 811 07 Bratislava, IČO: 31786596, nakoľko vstúpil do práv a povinností účastníka konania doručením svojej žiadosti dňa 19.02.2024. Tunajší stavebný úrad nerozhoduje o pribratí za účastníka konania, ale len o jeho vylúčení čo je zrejmé z obsahu ust. § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb, o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. AVION, spoločenstvo vlastníkov bytov, Májkova ul. 2, 811 07 Bratislava, IČO: 31786596 ako účastník konania nadobudol svoje práva a povinnosti účastníka konania bez obmedzenia od doručenia svojej žiadosti tunajšiemu stavebnému úradu.

Stavebník doplnil dňa 17.04.2024 kúpnu zmluvu so zriadením vecného bremena č. 05 88 0168 24 00 a vyjadrenie MČ Bratislava-Ružinov z hľadiska dopravy, zároveň uviedol informáciu, že dreviny podliehajúce výrubovému povoleniu na pozemkoch C-KN p.č. 15568/14, 15600/4 k.ú. Ružinov a 21821/1 k.ú. Nivy nebránia vo výstavbe inžinierskych sietí predmetného stavebného konania.

Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona listom č. SU/1791/21438/2024/VDE zo dňa 24.04.2024 oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak na neskoršie podané námietky stavebný úrad neprihliadne. V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány boli povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona, stavebný úrad oznámil začatie konania účastníkom konania verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov.

Okresnému úradu Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, bolo oznámenie v súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona doručené vrátane kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, projektovej dokumentácie a vyhodnotenia plnenia podmienok určených v záverečnom stanovisku.

V zmysle §38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bolo tunajšiemu úradu doručené dňa 15.05.2024 súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-2024/390617-002 zo dňa 14.05.2024.

Okruh účastníkov konania vytýčil stavebný úrad v súlade s § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 59 stavebného zákona.

K oznámeniu o začatí konania boli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníka konania, **AVION, spoločenstvo vlastníkov bytov, Májkova ul. 2, 811 07 Bratislava, IČO: 31786596**, doručené na tunajší úrad dňa 07.05.2024.

Stavebný úrad uvádza námietky účastníka konania, AVION, spoločenstvo vlastníkov bytov, Májkova ul. 2, 811 07 Bratislava, IČO: 31786596, list zo dňa 06.05.2024 v plnom znení.

„A) Dňa 02.05.2024 bolo tunajšiemu Spoločenstvu doručené „Oznámenie o začatí stavebného konania“ vo veci stavby s názvom „MODERNIZÁCIA ELEKTRICKÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála (MET RR)“ (ďalej len MET RR a Oznámenie).

1. Dňa 19.02.2024 Vám tunajšie Spoločenstvo doručilo svoje stanovisko k územnému rozhodnutiu č. SU/CS 391/2023/9/VDE-3 z 09.03.2023. Chceme zásadne uviesť, že jeho dôvody v celom rozsahu platia aj pre ďalšie (pokračujúce) stavebné konania. Uvedené stanovisko je neodlučiteľnou súčasťou tohto nášho vyjadrenia vid'. príloha).

2. Rozsah Vášho oznámenia nám neumožňuje bez preštudovania projektovej dokumentácie posúdiť vec z hľadiska vplyvov na náš bytový dom a jeho okolie. V tejto súvislosti Vás preto zdvorilo žiadame o vysvetlenie a poskytnutie podkladov.

3. Náš bytový dom je Národná kultúrna pamiatka, ktorej integrálnou súčasťou je sieť obchodných prevádzok, ktoré si vyžadujú plynulé zásobovania a efektívnu prejazdnosť v okolí bytového domu, ako aj zachovanie príslušných parkovísk.

4. Vzhľadom na uvedené, Vás zdvorilo žiadame o poskytnutie informácií k projektovej dokumentácii objektov, ktoré sa týkajú bytového domu AVION a jeho okolia.

Pre budúcnosť Vás zdvorilo žiadame o včasné a konkrétne informácie o prebiehajúcich stavebných konaniach, nakoľko s poľutovaním musíme konštatovať, že v čase pripomienok k územnému rozhodnutiu sme ako dotknutý subjekt neboli oslovení.

B) Z rôznych zdrojov sme sa dozvedeli, že sa pripravuje modernizáciu Ružinovskej radiály. Projekt by sa mal dotýkať aj okolia bytového komplexu AVION (Americké námestie, Odborárske námestie, Májkova ul., ako aj všetkých komunikácií ústiacych do predmetnej lokality).

Tunajšie spoločenstvo je oboznámené s územným rozhodnutím stavebného úradu č. SU/CS 391/2023/9/VDE-3 z 09.03.2023, ktorého obsahom sú najmä dôvody ochrany životného prostredia a množstvo riešení technického zamerania. MET RR sa má realizovať v rozsiahlej lokalite mesta. Súčasťou predmetného územného priestoru je aj bytový dom AVION, ktorý spravuje tunajšie spoločenstvo.

Vzhľadom na to, že realizáciou MET RR môžu byť priamo dotknuté naše oprávnené záujmy, žiadame, aby nás Stavebný úrad pribral do ďalšieho konania ako účastníka, čo nám prináleží aj podľa príslušných platných predpisov (najmä §14 Správneho poriadku v platnom znení). Napokon naša požiadavka korešponduje aj s textom územného rozhodnutia, keď v časti „Platnosť územného rozhodnutia“ je vymedzené aj okruhu účastníkov konania. Z vety poslednej odrážky vyplýva, že účastníkom konania sú všetky osoby, ktorých práva môžu byť v konaní ohľadne plánovanej revitalizácie dotknuté.

Chceme upozorniť, že viaceré plochy, ktoré sú predmetom zámeru MET RR plnia úlohu integrálnej súčasti bezprostredného prostredia nášho bytového domu AVION, jedného z najväčších bytových komplexov v Starom Meste a najvýznamnejších v SR. Ďalej aj ako „bytový dom“.

Ide o objekt so 128 domácnosťami a cca 250 užívateľmi bytov a štyridsiatimi nebytovými priestormi, ktoré plnia funkciu obchodov a prevádzok služieb v sortimentnej a druhej štruktúre podľa potrieb danej lokality. Ide o historické zastabilizované zákaznícke zázemie tejto obchodnej siete, ktorá je súčasťou nášho bytového domu.

Náš bytový dom je Národnou kultúrnou pamiatkou, jednou z najdôležitejších stavieb obdobia funkcionalizmu v SR. Podľa zákona č. 49/2002 Z.z. v aktuálnom znení sme povinní sa o ňu starať, vykonávať údržbu a obnovu v celom komplexe stavebno-technických požiadaviek spojených s touto architektonicky unikátnou stavbou. Na zachovávanie tejto NKP sa používajú vlastné finančné zdroje plynúce z nebytových priestorov bez nároku na finančnú pomoc z verejných zdrojov. Preto žiadame aby tunajšie spoločenstvo bolo priebežne informované najmä o otázkach dopravného režimu, aby sme k nemu mohli zaujať konkrétne a vecné stanoviská.

Tento list sa doručuje všetkým inštitúciám uvedených v hlavičke tohto listu pod bodmi 1 až 4, a to s

požiadavkou o vyjadrenie.“

Stavebný úrad sa námietkami podrobne zaoberal a uvádza k nim jednotlivo svoje vyjadrenie:

Stavebný úrad pre lepšiu orientáciu označil pripomienky pod bodmi A a B. K bodu A stavebný úrad konštatuje, že zástupcovia AVION, spoločenstvo vlastníkov bytov, Májkova ul. 2, 811 07 Bratislava, IČO: 31786596 mohli počas priebehu konania nahliadnuť do spisu, svoje právo k nahliadnutiu do spisu si uplatnili dňa 29.05.2024. Stavebný úrad má za to, že zo spisovým materiálom boli oboznámení, a pripomienkam bolo vyhovené.

K bodu B: Tunajší stavebný úrad do okruhu účastníkov konania zaradil AVION, spoločenstvo vlastníkov bytov, Májkova ul. 2, 811 07 Bratislava, IČO: 31786596, nakoľko vstúpil do práv a povinností účastníka konania doručením svojej žiadosti dňa 19.02.2024. Stavebný úrad listom č. SU/1791/21438/2024/VDE zo dňa 24.04.2024 oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, pričom z rozdeľovníka predmetnej písomnosti je zrejmé, že účastníkom konania je aj AVION spoločenstvo vlastníkov bytov, Májkova 2, 811 07 Bratislava. Predmetom tohto rozhodnutia sú stavebné objekty:

001 Asanácia a príprava územia
392 Preložka káblovodu Slovak Telekom na Krížnej ulici
393 Ochrana horúcovodov
394 Úprava káblových komôr Slovak Telekom
404 Parkoviská pre bicykle
514 Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka
516 Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka
621 Prípojky NN pre radiče CDS
624 Preložka NN káblov Americké námestie - Trnavské mýto
626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
630 Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská
655 Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom
701 Preložka plynovodu na Krížnej ulici
793 Preložka reklamných panelov na Trnavskom mýte,

ktoré sa bezprostredne nedotýkajú dopravnej situácie pri bytovom komplexe „AVION“. V prípade uplatnenia si pripomienky ohľadom dopravnej situácie je potrebné obrátiť sa na príslušné špeciálne stavebné úrady povoľujúce stavebné objekty týkajúce sa dopravného riešenia stavby „MODERNIZÁCIA ELEKTRICKÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála (MET RR)“.

Stavebný úrad uvedené námietky v časti „B“ zamietla ako neopodstatnené.

Dotknuté orgány sa vyjadrili kladne, resp. s pripomienkami, ktoré sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Svoje stanoviská oznámili:

- Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2023/269991-002 zo dňa 21.06.2023
- Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2023/271052-002 zo dňa 06.06.2023
- Okresný úrad Bratislava, odb. krízového riadenia, stanovisko č. OU-BA_OKR1-2023/271404/2 zo dňa 17.05.2023
- Bratislavský samosprávny kraj, stanovisko č. 7821/2023/ŠSMD/13718-2 zo dňa 25.05.2023
- Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-2023/001287-002 zo dňa 06.07.2023
- Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. MAGS SIDaI 44976/2023-419027 zo dňa 21.06.2023
- Technické siete Bratislava, a.s., stanovisko č. V004_PD23083_RZ zo dňa 18.07.2023
- Dopravný podnik Bratislava, a.s., stanovisko č. 8295/9758/2000/2023 zo dňa 27.06.2023
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 87/SK/2023/Ko zo dňa 02.06.2023
- Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č. 329/2023 zo dňa 08.06.2023
- Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, vyjadrenie č. 36012/2023/0230-10 zo dňa 12.09.2023
- Železnice Slovenskej republiky, mostný obvod, vyjadrenie č. 00682/2023/MO/OSaPM-20 zo dňa 25.08.2023

- Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, stanovisko č. MAGS OSK 52467/23-382914 RIO 105 zo dňa 12.06.2023
- ACS spol. s.r.o., vyjadrenie zo dňa 28.06.2023
- MH Teplárenský holding a.s., vyjadrenie č. 1443/Ba/2023/MH2500/BA-2 zo dňa 08.06.2023
- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., vyjadrenie č. 057706/2023/40201/La zo dňa 24.07.2023
- Quantcom a.s., vyjadrenie č. VD-23/10 zo dňa 23.05.2023
- Energotel a.s., vyjadrenie zo dňa 30.05.2023
- MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., vyjadrenie č. BA-2333 2023 zo dňa 28.06.2023
- VNET a.s., stanovisko zo dňa 18.05.2023
- OTNS, a.s., vyjadrenie č. 1342/2023 zo dňa 23.05.2023
- ELTODO SK, a.s., vyjadrenie č. 440523/PJ zo dňa 23.05.2023
- SITEL s.r.o., vyjadrenie č. 230516-0908 zo dňa 29.06.2023
- Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6612313849 zo dňa 19.05.2023
- Slovanet a.s., vyjadrenie č. 16727 zo dňa 19.05.2023
- SLOVNAFT a.s., vyjadrenie č. SN/R/2023/013806/Z zo dňa 31.05.2023
- SPP-distribúcia a.s., vyjadrenie č. TD/PS/0152/2023/Gá zo dňa 26.10.2023
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., vyjadrenie č. 1102/2023 zo dňa 26.05.2023
- Západoslovenská distribučná a.s., vyjadrenie č. CS 18606/2023 zo dňa 04.10.2023
- Západoslovenská distribučná a.s., vyjadrenie zo dňa 11.09.2023
- Západoslovenská distribučná a.s., vyjadrenie zo dňa 11.09.2023
- TRANSPETROL a.s., vyjadrenie č. 003574/2023 zo dňa 19.06.2023
- Akzent BigBoard a.s., stanovisko zo dňa 25.07.2023
- Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-2024/390617-002 zo dňa 14.05.2024
- MČ Bratislava-Staré Mesto, stanovisko č. 8157/46285/2023/DOP/Zub zo dňa 16.06.2023

Stanoviská dotknutých orgánov k územnému konaniu, ktoré boli už obsahom územného rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestskou časťou Bratislava – Ružinov pod č. SU/CS 391/2023/9/VDE-3 zo dňa 09.03.2023, právoplatné dňa 17.04.2023 nie sú zapracované do výroku tohto rozhodnutia, z dôvodu, že ich podmienky sú zakotvené v územnom rozhodnutí.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčasťou spisového materiálu.

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadosť o stavebné povolenie spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ho s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní, stavebným zákonom a vyhláškou, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným postupom správny orgán umožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom stavebného povolenia.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle ustanovení § 61, § 62 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom zistil, že povolením realizácie predmetnej stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania.

Na základe hore uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková časť tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa § 54 správneho poriadku) do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal – Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava.

Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (zákona č. 24/2006 Z. z.), má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (zákona č. 24/2006 Z. z.). Lehota na podanie odvolania je podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Odvolanie je potrebné podať na Mestskú časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Martin Chren
starosta

Prílohy:

1 x projektová dokumentácia (stavebník prevezme osobne v stránkové dni)

Doručí sa:

- **účastníkom konania verejnou vyhláškou:**
- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1, v zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava
- MCP Development, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, v zastúpení Institute of Consulting, a.s., Laurinská 3, 811 01 Bratislava
- Ing. Marián Struhár, Odborárske námestie č.1, 811 07 Bratislava
- Cyklokoalícia, Partizánska 7162/2, 81103 Bratislava
- Ing. Martin Fundárek, Školská 26, 900 84 Báhoň
- Združenie domových samospráv. P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
- Mgr. Peter Herceg, Šándorova 8, 821 03 Bratislava
- Ing. Július Šubík, Súťažná 2, 821 08 Bratislava
- Lepšia doprava, Školská 26, 900 84 Báhoň
- AVION spoločenstvo vlastníkov bytov, Májkova 2, 811 07 Bratislava
- DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava (*projektant*)
- Vlastníci pozemkov E-KN parc. č. 10266, 10267, 10286/1, 10287, 10288, 10289, 10290/1, 10314, 10315, 10318, 21740/2, 21756, 21852, 21862, 21904/1, 21916/1, 21917, 10264/2, 10265 a C-KN p.č. 10319/3, 21740/2, 21745, 21756/2, 21762/1, 21853/1, 21900, 21901/1, 21902/1, 21903/1, 21912/1, 21916/2 v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava-Staré Mesto
- Vlastníci pozemkov E-KN p.č. 10422 a C-KN p.č. 10403/2, 10403/21 v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto
- Vlastníci pozemkov E-KN p.č. 15282, 15283/100, 15283/101, 15293/101, 15295/25, 21894 a C-KN p.č. 10426/4, 10550/1, 15293/15, 21283/1, 21821/1, 21821/3, 21895/1, 21895/6, 21895/17, 21895/27, 21895/29, 21915, 21919, 21921/6, 21927, 21949/140, 22178/1, 22178/2, 22178/4, 22178/7, 22178/9, 22178/10, 22178/11, 22178/16, 22178/17, 22178/19, 22178/21, 22190/27, 22851/11 v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava-Ružinov
- Vlastníci pozemkov C-KN p.č. 1225/8, 1236/21, 1236/25, 3184/2, 3184/168, 15288/18, 15288/54, 15568/12, 15568/14, 15568/67, 15568/71, 15600/4, 15607/1, 15607/2, 15609/1, 15610/1, 15610/4, 15662/2, 15662/4, 22192/10, 22213/6, 22215/2, 22218/13, 22850/2, 22850/20, 3184/177, 3184/129 a E-KN p.č. 1-15287/100, 1-15288/200, 1-15289, 1-15290, 1-15291, 1-15293/1, 1-15554/500, 1-15555, 1-15568, 1-15569/200, 1-15603, 1-15604, 1-15605, 1-15606, 1-15650/200, 1-15659/1, 1-

- 15659/2, 1-15660, 1-15661, 1-15662/1, 1-15662/2, 1-22193/400, 1-22205/300, 1-22206/300, 1-22209/100, 7-461, 7-474/53, 7-474/54, 7-474/56, 7-474/57, 7-474/82, 7-474/83, 7-474/284, 7-480/1, 7-480/2, 7-483, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200, 7-688/200, 7-689, 7-691/200, 7-692, 7-709/700, 7-710/300, 7-711/500, 7-474/58, 7-474/81, 7-481, 7-701, 7-474/55, 7-690 v katastrálnom území Ružinov, obec Bratislava-Ružinov
- Všetky osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (v katastrálnych územiach Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy, Ružinov, v Bratislave)
 - **Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**, Vajanského nábrežie č.3, 814 21 Bratislava so žiadosťou o zverejnenie po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a so žiadosťou o zvesenie a doručenie informácie
 - **Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto**, Junácka 1, 832 91 Bratislava so žiadosťou o zverejnenie po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a so žiadosťou o zvesenie a doručenie informácie
 - **Hlavné mesto SR Bratislava**, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1 so žiadosťou o zverejnenie po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislava a so žiadosťou o zvesenie a doručenie informácie
 - **Mestskej časti Bratislava-Ružinov**, Mierová 21, 827 05 Bratislava so žiadosťou o zverejnenie do doby právoplatného ukončenia územného konania a súčasne po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Ružinov a so žiadosťou o zvesenie a doručenie informácie

Na vedomie:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
2. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava
3. MCP Development, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava
4. Institute of Consulting, a.s., Laurinská 3, 811 01 Bratislava
5. Ing. Marián Struhár, Odborárske námestie č.1, 811 07 Bratislava
6. Cyklokoalícia, Partizánska 7162/2, 81103 Bratislava
7. Ing. Martin Fundárek, Školská 26, 900 84 Báhoň
8. Združenie domových samospráv. P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
9. Mgr. Peter Herceg, Šándorova 8, 821 03 Bratislava
10. Ing. Július Šubík, Súťažná 2, 821 08 Bratislava
11. Lepšia doprava, Školská 26, 900 84 Báhoň
12. AVION spoločenstvo vlastníkov bytov, Májkova 2, 811 07 Bratislava
13. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava (*projektant*)
14. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č.3, 814 21 Bratislava
15. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v súčinnosti s § 26 správneho poriadku, a musí byť vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Ružinov po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Žiadosť o vyvesenie:

Mestskej časti Bratislava-Ružinov so žiadosťou o zverejnenie po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia :

Dátum zvesenia :

Pečiatka a podpis :

Pečiatka a podpis :

Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 69 ods. 3 stavebného zákona zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Ružinov až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Žiadosť o vyvesenie:

Mestskej časti Bratislava-Ružinov so žiadosťou o zverejnenie do doby právoplatného ukončenia stavebného konania na úradnej tabuli a webovom sídle

Potvrdenie o vyvesení a zvesení:

Dátum vyvesenia :

Dátum zvesenia :

Pečiatka a podpis :

Pečiatka a podpis :

Žiadosť o vyvesenie:

Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto;

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;

Hlavné mesto SR Bratislava

so žiadosťou o zverejnenie po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle

Potvrdenie o vyvesení a zvesení:

Dátum vyvesenia :

Dátum zvesenia :

Pečiatka a podpis :

Pečiatka a podpis :

Kópia: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Stavebný úrad / 2x spis