

REZ A-A'

# PÔDORYS

KAMENNÁ ROVNANINA (LOMOVÝ KAMEŇ) - S POVRCHOVOU VRSTVOU —  
DLAŽBOVITE UROVNANOU S VYKLINOVANÍM MENŠOU FRAKCIOU KAMEŇA

## ŠACHTA č.1

388.08

— KANALIZAČNÉ POTRUBIE - ODSTREdivO LIATY SKLOLAMINÁT , OVINUTÝ GEOTEXTÍLIU  
— OBETÓNOVANIE -BETÓN C 25/30 - XC2, XF3, XA1(SK)- C11,0 - Dmax 22 -S3  
(STN EN 206-1). max. PRIESAK 50mm PODĽA STN EN 12390-8

— BETÓN-VODOSTAVEBNÝ  
BETÓN C 25/30 - XC2, XF3, XA1 (SK) - C10,0 - Dmax 22 - S3 (STN EN 206-1), max. PRIESAK 50mm PODĽA STN EN 12390-8  
(potrubie ovinuté geotextíliou)  
— ŠTRKOPIESOK - HR.200mm

## prehĺbenie dna toku Rajčanka

~~ZÚ-0,000-stoky A~~


ŠACHTA č.1

OS - RAJČANKA



**NÁRODNÁ DIAL'NIČNÁ SPOLOČNOSŤ**

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE  
501-02

ZÁKAZKA <div style="text-align: center;"> <h1>DIALNIČNÝ PRIVÁDZAČ</h1> <h2>LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA</h2> </div>			
ČASŤ STAVBY <b>501-02 DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA OBJEKTU 102-00</b>		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4704	
PRÍLOHA <div style="text-align: center;"> <h3>VÝUSTNÝ OBJEKT NA STOKE A</h3> </div>		STUPEŇ <div style="text-align: center;">DSP</div>	ČÍSLO ZÁKAZKY <div style="text-align: center;">1347/1214</div>
OBJEDNÁVATEĽ <div style="text-align: center;"> <h3>NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.</h3> </div>		OKRES ŽILINA	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek Goláb	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	
ZODP. PROJ. Ing. Eva Volleková	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	
VYPRACOVAL Ing. Monika HLÔŠKOVÁ	DÁTUM 05.2014	FORMÁT 4x A4	MIERKA 1:50
		ČÍSLO PRÍLOHY <div style="text-align: center;">8.1</div>	SÚPRAVA