



VÝKAZ VÝSTUŽE PRE JEDEN PRIEČNIK

Číslo	Profil [mm]	Dĺžka [mm]	Ks	Dĺžka podľa Ø				
				Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø22
1	22	6000	16					96.00
2	22	3400	8					27.20
3	12	6020	184			1107.68		
4	16	3212	92				295.50	
5	16	4751	92				437.09	
6	12	1800	125			225.00		
7	16	1800	20				36.00	
8	10	1670	56		93.52			
9	16	2000	12				24.00	
10	16	1800	16				28.80	
11	16	3960	118				467.28	
12	12	2750	16			44.00		
13	12	1500	16			24.00		
14	12	3500	34			119.00		
15	22	3600	13					46.80
16	22	5200	4					20.80
17	22	5700	13					74.10
18	22	5400	4					21.60
19	12	2300	8			18.40		
20	10	1000	34		34.00			
21	12	1920	24			46.08		
22	22	9000	7					63.00
23	22	12000	16					192.00
24	16	2000	92				184.00	
25	16	2000	92				184.00	
26	8	600	18	10.80				
Celková dĺžka podľa Ø [m]				10.80	127.52	1584.16	1656.68	541.50
Hmotnosť bežného metra [kg/m]				0.395	0.617	0.888	1.578	2.984
Hmotnosť podľa Ø [kg]				4.26	78.62	1406.44	2614.79	1615.86
Spolu [kg]								5720.0

CELKOVÝ POČET PRIEČNIKOV = 4ks
CELKOVÁ HMOTNOSŤ = 4x5.72 = 22.88t
CELKOVÁ HMOTNOSŤ - KARI = 4x70.2kg = 280.8kg

POZNÁMKY:
VÝSTUŽ MUSÍ BYŤ UPRAVENÁ PRE KONTRÉTNY PREDPÍNAČÍ SYSTÉM, VRÁTANE VÝSTUŽE PODKOTEVNEJ OBLASTI
VÝKAZ NEODSAHUJE VÝSTUŽ PRE FIXÁCIU POLOHY KÁBLOV, KÁBLE NIE SÚ DVÍHANÉ (ZAKRIVENÉ V POZDÍŽNOM REZE)
VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ DO OSI

ANTIKORÓZNA OCHARANA
VÝSTUŽ TREBA PREVARIŤ TAK, ABY TVORILA ELEKTRICKÝ PREPOJENÝ SYSTÉM NA PODPERÁCH A OPORÁCH BUDE PREVARENÁ VÝSTUŽ VYVEDENÁ DRÔTOM FeZn NAD ZÁHLAVIE PODPER (ISKRSKO) FeZn Ø 10mm

BETÓN C40/50-XC2, XD1, XF2(SK)-C10.1-Dmax16
VÝSTUŽ B500B

PRÁVUHLÝ HÁK
OHYB

POLKRUHOVÝ HÁK
D -16
Ø -18
Ø -20

NOSNÁ ALEBO ROZDELOVACIA VÝSTUŽ
SPINA

KRYTIE VÝSTUŽE

VONKAJŠIE KRYTIE Cnom=55 mm
VNÚTORNÉ KRYTIE Cnom=45 mm
KRYTIE MOSTOVKY Cnom=45mm

OBJEDNÁVATEL

NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY

218-00

ZÁKAZKA		DIALNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8		GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY		218-00 MOST NA PRIVÁDZAČI V km 0,810		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5051 4703, FAX.: 02/5051 4798	
PRÍLOHA		VÝKRES VÝSTUŽE - KONCOVÝ PRIEČNIK		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEL		NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		DRS	134.7/1230
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		Ing. Ondrej KUPČO		OKRES	ŽILINA
TECH. KONTROLA		Ing. Dušan Ďuriš, PhD.		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: PORÚBKATÚRE	
ZODP. PROJ.		Ing. Dušan Ďuriš, PhD.		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	
VYPRACOVAL		Ing. Dušan Ďuriš, PhD.		Bpv	
DÁTUM		05.2015		ČÍSLO PRÍLOHY	
FORMÁT		8x A4		SÚPRAVA	
				8.7	
				MIERKA	
				1:50	