



SKLADBA MURIVA:

- M1

KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  
(fasádna omietka, penetračný náter, lepiaca stierka so sklotextílnou mriežkou,  
lepiaca stierka, tepelná izolácia z min. vlny hr. 100 mm, lepiaca stierka)  
POROBETÓNOVÉ MURIVO  
INTERIÉROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA  
MALBA

hr. cca 120 mm

hr. 400 mm

hr. 15 mm
- SKLADBA MURIVA:
- M2

KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  
(fasádna omietka, penetračný náter, lepiaca stierka so sklotextílnou mriežkou,  
lepiaca stierka, tepelná izolácia z min. vlny hr. 100 mm, lepiaca stierka)  
POROBETÓNOVÉ MURIVO  
INTERIÉROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA  
MALBA

hr. cca 120 mm

hr. 375 mm

hr. 10 mm

VÝKAZ DVERÍ:

D1

DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ DVERE 900X1970 mm PRAVÉ,  
BIELEJ FARBY S OCELOVOU ZÁRUBŇOU - 12ks

D1

DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ DVERE 900X1970 mm ĽAVÉ,  
BIELEJ FARBY S OCELOVOU ZÁRUBŇOU - 15ks

D1

HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PRESKLENÉ  
1400X2150 mm AUTOMATICKÉ POSUVNÉ, BIELEJ  
FARBY - 1ks

D2

HLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ DVERE 900X2000 mm  
PRAVÉ AUTOMATICKÉ S OTVÁRAVÝM KRÍDLOM, BIELEJ  
FARBY - 1ks

POZNÁMKA K VÝMENE DVERÍ:

- NEOZNAČENÉ DVERE OŠŤAVAJÚ JESTVUJÚCE.  
- DVERE OZNAČENÉ "1" "2" \* SA VYMEŇAJÚ ZA NOVÉ AJ S  
NOVOU ZÁRUBŇOU . ODTIEŇ FARBY VOPRED DOHODNÚT  
SO ZÁSTUPCOM INVESTORA. NEOSÁDZAŤ PRAH.  
- PRI DVERÁCH S OZNAČENÍM "3" \* SA DEMONTUJÚ PRAHY  
A OSÁDZAJÚ SA NÁBEHOVÉ LIŠTY S MAXIMÁLNYM  
SKLONOM 5%.

LEGENDA PODLÁH:

P1

SKLADBA PODLAHY:  
KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 10 MM  
LEPIACA MALTA HR. 5 MM  
SAMONIVELAČNÁ STIERKA HR. 3 MM  
JESTVUJÚCA NOSNÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY

LEGENDA STEVEBNÝCH PRÁC:

STAVEBNÉ PRÁCE

1 osadenie zárubní + dverí 1970x900mm (pravé)

2 osadenie zárubní + dverí 1970x900mm (ľavé)

3 osadenie zárubní + dverí 2150x1400mm (posuvné) SPEDOS

4 osadenie prahovej rampy (maximálny sklon 5%)

5 domurovanie otvoru v nenosnej/nosnej stene

6 vyhotovenie novej nenosnej priečky

7 osadenie schodiskových plôšň VELCON

8 vyhotovenie novej keramickej dlažby

9 vyhotovenie nového exteriérového chodníka (zámková dlažba)

11 vyhotovenie novej výťahovej šachty

12 osadenie zárubní + dverí 2000x900mm (pravé, automatické) SPEDOS

13 osadenie nového odkvapového zvodu

14 vyhotovenie nového keramickeho obkladu

15 osadenie nového sanitálneho vybavenia

LEGENDA MATERIÁLOV:

tepelná izolácia- minerálna vlna hr.120MM

jestvujuca stavebná konštrukcia školy

obvodové a nosné murivo 1PP -  
porobetonové tvárnice hr. 400mm

obvodové a nosné murivo 1NP, 2NP, 3NP -  
porobetonové tvárnice hr. 375mm

priečky - keram. tvárnice hr. 100 mm

LEGENDA PRVKOV sanita:

schodisková plošina VELCON

WC kombi pre telesne postihnutých, zvýšené  
madlo sklopné

sprchovacia stolička sklopná  
pevné madlo pre telesne postihnutých

lavička na prezliekanie sklopná

DISABLED keramické umývadlo  
pre telesne postihnutých

LEGENDA PRVKOV:

komín(komínové teleso)

HLAVNÝ VSTUP

POZNÁMKA :  
PODROBNEJŠIE SÚ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE OKÓTOVANÉ NA PREDCHÁDZAJÚCICH  
VÝKRESOCH - VÝKRESY ZAMERANIA SKUTOČNÉHO STAVU  
- UVIEDENÍ VÝROBCOVA SÚ IBA INFORMATÍVNI, MÔŽU BYŤ POUŽITÉ  
VÝROBKY INÝCH VÝROBCOV, ALE S ROVNAKÝMI PARAMETRAMI A VLASTNOSTAMI  
- PREKLADY BUDÚ PREFABRIKOVANÉ S ULOŽENÍM DANÝM VÝROBCOM  
- VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM, PREDPISOV A  
TECHNOLÓGICKÝCH POSTUPOV  
- PREKLADY NAD DVERAMI V MIESTE VÝŤAHU OŠŤAVAJÚ PÓVDONÉ  
- VŠETKY ZMENY V PROJEKTE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM  
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ K VYDANIU STAVEBNÉHO POVOLENIA

±0,000 = 275,9 m.n.m.

PROJEKT: <b>DEBARIERIZÁCIA GYMNÁZIA MILANA RÚFUSA V ŽIARI NAD HRONOM</b>																		
ZÁKAZNÍK: Gymnázium Milana Rúfusa J.Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom		Kontroloval : Ing. Ľuboslav Pavla		Vyracoval : Viktor Doletina														
Miesto : k.u. Žiar nad Hronom, C-KN č. 509/1	Formát: <b>10x A4</b>	Zákazka : <b>2301</b>	Dokument č.: <b>2301-DSP-E-SO-0001-ACH-V-0017-00</b>															
Stupeň projektu: DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE			Mierka : <b>1:100</b>	Revízia : <b>00</b>														
Objekt-Subor: SO 01 školská budova pre vzdelávanie detí a mládeže		Profesia: Architektonicko-stavebné riešenie																
Názov : PÓDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV																		
Zákazka	Stupeň	Časť	SO/PO/PS/PJ	Číslo SO/PO/PS/PJ	Profesia	Typ	Číslo	Revízia										
2301	DSP	E	SO	0001	ACH	V	017	00										