



Legenda

- Stávající nosná konstrukce stavby
- EPS 150S, tl. 100mm
- Nový stav

Poznámky:

- Větrací průduch (materiál - ocel. plech)
- Zapravení fasády:  
Fasádní barva (dle barevnosti fasády objektu)  
Podkladní penetrace  
Lepicí a stěrkoovací hmota s armovací tkaninou  
Pozn.: min. 100mm přetažení do stávající fasády
- Střešní fólie tl. 1,5mm  
Separační vrstva (geotextilie 300g/m<sup>2</sup>)  
EPS 150s - 2x tl. 100mm (kotvení mechanické / lepení)  
Hydroizolační vrstva (zcela nebo částečně odstraněná)  
Vyztužený cementový potěr  
Spádová vrstva  
Základní nátěr (asf.)  
Stropní konstrukce  
  
Poznámka:  
Nutno provést tahovou zkoušku podkladového materiálu pro mechanické kotvení EPS 150s.  
V případě nevyhovujícího stavu bude provedeno lepení
- Vodorovná střešní vpust' o průměru 125mm s integrovaným límcem z hydroizolační střešní fólie. Z důvodu zateplení střešy EPS 150s bude odtok nastaven výše o 200mm  
  
Poznámka:  
Při realizaci bude vyhodnocen stav funkčnosti odvodu dešťové vody do střešní vpusti a navazujícího vedení. V případě zjištění nefunkčního stavu (např. poškození) bude nevyhovující část vyměněna.  
  
Poznámky:  
Při instalaci střešní fólie budou pro zesílení použity detailové tvarovky - vnitřní a vnější rohy.  
U větracích průduchů bude střešní fólie vytažena svisle nahoru min. 150mm nad střešní rovinu

<b>Kästner projekt s.r.o.</b> náměstí Svobody 2029/14, Znojmo tel. 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Martin Večeřa ČKAIT ... 1007282 Projektant: Ing. Martin Večeřa	Otsk razítka:
Formát: A2 Stupeň: DPS	Investor: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 14, Znojmo 660 02, IČ: 00839060 Místo: Znojmo	Stavební úřad: Znojmo	Podpis:
Měřítko: 1:50 Datum: 09/2024	Objekt kotelny K11 ul. Aninská - st. úpravy střešy na par.č. 150/10 v k.ú. Znojmo-Louka		Č. výkresu: Paré:
Číslo zakázky:	Název: Nový stav - Řez A - A', B - B'		<b>B.4</b>