

				Číslo súpravy
Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Dátum	Podpis	

Investor		Generálny projektant	
 Železnice Slovenskej republiky 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8		 Valbek&Prodex, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava	
Číslo stavby	A06099	Číslo zákazky	18BR11013
		Hlavný inžinier projektu	Dr.Ing. Ján Bušovský 

Stavba			
„Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy“ 3. - 6. etapa, Poprad Tatry (mimo) - Markušovce (mimo)			
Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný spracovateľ	Vypracoval	Kontroloval
Dr.Ing. Ján Bušovský 	Ing. Anna Kučerová	Ing. Anna Kučerová Mgr. Vladimír Šagát	Ing. Hana Šagátová
Počet listov	Mierka	Stupeň PD	Dátum
89	-	DSP	04.2021
Objekt / súbor		Číslo zákazky	
Dendrologický prieskum		18BR11013	
		Arch. číslo	
		18BR11013-DSP	
Názov prílohy		Časť dokumentácie	
Technická správa		L.7	
		Číslo prílohy	
		1	

**Stavba : „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice,
úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“**

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dendrologický prieskum – 5.etapa

Príloha č.5 – technická správa



OBSAH

1	Rozčlenenie územia do blokov a lokalít	1
2	Inventarizácia drevín	1
2.1	Výsledky inventarizácie drevín podľa lokalít	1
2.2	Celková inventarizácia	37
3	Výpočet spoločenskej hodnoty drevín	40
3.1	Prehľad drevín, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu prírody na výrub a výpočet spoloč. hodnoty týchto drevín (bez brehových porastov)	40
3.1.1	Prehľadná tabuľka spoločenskej hodnoty všetkých inventarizovaných drevín rastúcich mimo lesa (bez brehových porastov)	76
3.2	Brehové porasty	77
3.2.1	Identifikácia brehových porastov	77
3.2.2	Výpočet informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (medzi brehovými čiarami)	77
3.2.3	Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (medzi brehovými čiarami)	78
3.2.4	Výpočet informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (za brehovými čiarami)	79
3.2.5	Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (za brehovými čiarami)	81
3.2.6	Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov - spolu	81
4	Rekapitulácia	83

1 ROZČLENENIE ÚZEMIA DO BLOKOV A LOKALÍT

Územie dendrologického prieskumu predmetom, ktorého bola inventarizácia drevín mimo lesa pre 5.etapu stavby Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Poprad Tatry (mimo) – Krompachy bolo pre väčšiu prehľadnosť a pre potreby následného schvaľovacieho procesu rozčlenené, podľa katastrálnych území do 7 blokov. Každé katastrálne územie bolo pre väčšiu prehľadnosť rozdelené do jednotlivých lokalít.

Prehľad lokalít podľa katastrálnych území (k.ú.) :

- k. ú. Hôrka - lokality L1, L2
- k. ú. Švábovce - lokality L3, L4
- k. ú. Hozelec - lokality L5, L6
- k. ú. Gánovce – lokalita L7, L8
- k. ú. Filice - lokality L9, L10, L11, L12, L13
- k. ú. Poprad – lokality L14, L15, L16, L18, L19, L20, L21, L22, L23
- k. ú. Spišská Sobota – lokality L17, L24

2 INVENTARIZÁCIA DREVÍN

2.1 Výsledky inventarizácie drevín podľa lokalít

Lokalita č. 1, k. ú. Hôrka

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 188,400 – 188,770

Lokalita L1 sa nachádza v k. ú. Hôrka, mimo zastavaného územia obce, po pravej strane železničnej trate v smere staničenia. Jedná sa o dreviny, ktoré boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Ide prevažne o skupinu listnatých stromov a krov, ktoré sú v kolízii s budúcou výstavbou. Stromový porast tvorí breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jabloň (*Malus* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), topoľ (*Populus* L.), vŕba biela (*Salix alba* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s obvodom kmeňov od 15 – 160

cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), javor veľkokvetý (*Acer circinatum* Pursh), lieska obyčajná (*Corylus avellana* L.), ruža šípová (*Rosa canina* L.), slivka trnková (*Prunus spinosa* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm. Na lokalite sa nachádza 1 ks borovice (*Pinus* L.).

Parcely C-KN : orná pôda – 955, zastavaná plocha - 954

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	361- 410			
L1a			1	8	13	26	5	13	8	8	2	3	3	1					1							92	268
L1 spolu			1	8	13	26	5	13	8	8	2	3	3	1					1							92	268

Lokalita č. 1a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160				
1	borovica	Pinus L.	II.													1							1			
2	breza previs.	Betula pendula Roth	III.				1				2	1	3										7			
3	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.					1	14	2	6	3	4			1							31			
4	jabloň	Malus L.	III.					5	2						1								8			
5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.						1	1													2			
6	javor poľný	Acer campestre L.	III.						2		1	1											4			
7	topoľ	Populus L.	III.			1	2	1	2	1	1			1			1						10			
8	vŕba biela	Salix alba L.	III.				5	6	3	1					2								17			
9	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.						2		3	3	1	1		1						1	12			
10	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					5	do 150	
			III.																					3	do 300	
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																					1	do 150	
			III.																					2	do 300	
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																					15	do 300	
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					7	do 150	
			III.																					113	do 300	

	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																				1	do 150	
			III.																				76	do 300	
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																				25	do 300	
			III.																				20	nad 300	
	Spolu					1	8	13	26	5	13	8	8	2	3	3	1						1	92	268

Lokalita č. 2, k. ú. Hôrka

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 188,400 – 188,770

Lokalita L2 sa nachádza v k. ú. Hôrka, mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Časť záberu je na parcele LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté a ihličnaté dreviny borovica (Pinus L.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), čremcha obyčajná (Padus avium Mill), dub letný (Quercus robur L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior L.), slivka (Prunus), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ (Populus L.), topoľ osikový (Populus tremula L.), vřba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), čremcha Maackova (Prunus maackii), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), ruža šípová (Rosa canina L.), slivka trnková (Prunus spinosa L.), vřba rakytová (Salix caprea L.) a zob vtáčí (Ligustrum vulgare) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 954

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
L2a	35	45	95	63	30	26	9	6	8		3	3	4	1	1	1	1	1	2						334	246
L2 spolu	35	45	95	63	30	26	9	6	8		3	3	4	1	1	1	1	1	2						334	246

Lokalita č. 2a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160			
1	borovica	Pinus L.	II.	5	6	6								1	1	3			1	1	1	2	27		
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	7		39	16	13	8	3	2	2				1							91		

3	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.		6	5		1	3		1	2										18		
4	dub letný	Quercus robur L.	III.	6		1																7		
5	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	1	6	1	1		1													10		
6	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	2																		2		
7	slivka	Prunus	III.			10	3	2														15		
8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	9	2	3	1		1	3	1	1				1						22		
9	topoľ	Populus L.	III.	1	13	8	22	3	1	1	1	1		2	2		1					56		
10	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.						3													3		
11	vŕba biela	Salix alba L.	III.	4	12	22	20	11	9	2	1	2										83		
12	Kry																							
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																			6	do 300	
			III.																			21	nad 300	
	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																			6	do 300	
	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.																			7	do 300	
			III.																			15	nad 300	
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																			2	do 150	
			III.																			55	do 300	
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																			13	do 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																			24	do 300	
			III.																			77	nad 300	
	zob vtáčí	Ligustrum vulgare	III.																			20	nad 300	
	Spolu			35	45	95	63	30	26	9	6	8		3	3	4	1	1	1	1	1	2	334	246

Lokalita č. 3, k. ú. Švábovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 188,770 – 190,500

Lokalita L3 sa nachádza v k. ú. Švábovce mimo zastavaného územia obce, po pravej strane železnice v smere staničenia. Na lokalite boli dreviny identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí borovica (Pinus L.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), čremcha obyčajná (Padus avium Mill), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jabloň (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ (Populus L.), topoľ osikový (Populus tremula L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.). Dreviny patria do obvodových tried od 13 – 160 cm. Krovitý porast tvoria baza čierna (Sambucus nigra L.), čremcha Maackova (Prunus maackii), javor veľkokvetý (Acer circinatum Pursh), kalina

obyčajná (*Viburnum opulus* L.), ruža šípová (*Rosa canina* L.), slivka trnková (*Prunus spinosa* L.) a vřba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 5370, 5371, ostatná plocha - 5215, 5358/4, 5358/5, 5359, 5360, 5361, 5362, 5369, 5390, TTP – 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, zastavaná plocha - 5392

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
L3a		2	11	42	24	38	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2						187	1003
L3 spolu		2	11	42	24	38	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2						187	1003

Lokalita č. 3a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				131- 160
1	borovica	Pinus L.	II.				1				1	2	1	2	2			3	1			13			
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				1		1		1	2										5			
3	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.				10	8	6	1	3	2										30			
4	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.		2	6	15	13	13	3	2			1								55			
5	jabloň	Malus L.	III.				1		1			1	1									4			
6	jarabina vtáčia	Sorbus aucaparia L.	III.			5	1		3	1												10			
7	javor poľný	Acer campestre L.	III.				4		3	2												9			
8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.												1		1			2		1	5		
9	topoľ	Populus L.	III.				1		1			1			2	1						6			
10	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.				2															2			
11	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.				6	3	10	4	7	5	4	2	2	3	1					1	48		
12	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																				35	do 300	
			III.																				87	nad 300	
	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																				20	nad 300	
	javor veľkokvetý	Acer circinatum P.	III.																				5	nad 300	

	kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.																					166	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					35	do 150
			III.																					504	do 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																					30	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					34	do 300
			III.																					87	nad 300
	Spolu				2	11	42	24	38	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2	187	1003	

Lokalita č. 4, k. ú. Švábovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 188,770 – 190,500

Lokalita L4 sa nachádza v k. ú. Švábovce mimo zastavaného územia obce, na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Časť záberu je na parcelách LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté a ihličnaté dreviny borovica (Pinus L.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), čerešňa (Cerasus L.), dub letný (Quercus robur L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ (Populus L.), topoľ osikový (Populus tremula L.), vřba biela (Salix alba L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), breza nízka (Betula himilis Schrank), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), lieska obyčajná (Corylus avellana L.), ruža šípová (Rosa canina L.), slivka trnková (Prunus spinosa L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha - 5392

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
L4a	76	70	100	171	79	99	33	16	12	6	3	6	3	4	5	1	4	3	2						693	1034
L4 spolu	76	70	100	171	79	99	33	16	12	6	3	6	3	4	5	1	4	3	2						693	1034

Lokalita č. 4a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																	Spolu	Kry	Poznámka		
č.	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120				121-130	131-160

1	borovica	Pinus L.	II.	2	6	2	9	5	3		1			1	3	2	3	5	1	4	3	2	52		
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	14	16	17	28	13	12	11		1											112		
3	čerešňa	Cerasus L.	III.			1																	1		
4	dub letný	Quercus robur L.	III.	31	13	2	7	2	3	1	1												60		
5	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.			1																	1		
6	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.						1														1		
7	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	21	3	5	4					1				1							35		
8	topoľ	Populus L.	III.		8	26	44	22	28	7	4	4	2	1	1	1							148		
9	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.		2		2	2	1	1	1			1									11		
10	vŕba biela	Salix alba L.	III.	3	17	34	38	12	13	3		3	1										124		
11	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.	5	5	12	39	23	38	10	9	3	2	1	1								148		
12	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					1	do 150
III.																							31	do 300	
III.																								8	nad 300
	breza nízka	Betula himilis Schr.	III.																					18	do 300
			III.																					8	nad 300
	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.																					8	do 300
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																					19	nad 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					2	do 150
			III.																					56	do 300
			III.																						2
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																					12	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					271	do 300
			III.																						598
	Spolu			76	70	100	171	79	99	33	16	12	6	3	6	3	4	5	1	4	3	2	693	1034	

Lokalita č. 5, k. ú. Hozelec

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 190,500 – 191,430

Lokalita L5 sa nachádza v k. ú. Hozelec mimo zastavaného územia obce, po pravej strane železničnej trate v smere staničenia. Dreviny na tejto lokalite boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí borovica (Pinus L.), dub letný (Quercus robur L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jabloň (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L), jedľa biela Abies alba Mill.), slivka (Prunus),

smrek obyčajný (*Picea abies* L.), topoľ (*Populus* L.), topoľ osikový (*Populus tremula* L.), vrbá biela (*Salix alba* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s obodom kmeňov od 11 – 220 cm. V krovitom poraste rastie baza čierna (*Sambucus nigra* L.), javor veľkokvetý (*Acer circinatum* Pursh), kalina obyčajná (*Viburnum opulus* L.), ruža šípová (*Rosa canina* L.), slivka trnková (*Prunus spinosa* L.), vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) a zob vtáčí (*Ligustrum vulgare*) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 1299/2, TTP – 1285/1, 1290, 1299/3, 1312/2, zastavaná plocha 1315, 1333, 1334/2

lokalita	Obvod kmeňa v cm																							stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280			281- 310
L5a	6	9	19	33	24	23	18	16	9	2	6	6	3	7	2	4	12	8	22	12	1				242	426
L5 spolu	6	9	19	33	24	23	18	16	9	2	6	6	3	7	2	4	12	8	22	12	1				242	426

Lokalita č. 5a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190				191- 220
1	borovica	Pinus L.	II.	5			2	2	1	1	2	3		1	2		5	2	3	10	6	15	11	1	72		
2	dub letný	Quercus robur L.	III.			1					2					1									4		
3	hloh obyčajný	Crataegus laevig.	III.					1																	1		
4	jabloň	Malus L.	III.					1	1																2		
5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		1	8	6	4	3		2					1									25		
6	javor poľný	Acer campestre L.	III.							1															1		
7	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1																					1		
8	slivka	Prunus	III.		3			1																	4		
9	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.		2	1	6	4	6	1	1			1						2	1	4	1		30		
10	topoľ	Populus L.	III.		3	3	10	3	1	4	1	1				1						3			30		
11	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.			2	2	2	3	2	1		1	1	1						1				16		
12	vřba biela	Salix alba L.	III.			1	1	3	2	2	3	3	1	2	1		2		1						22		
13	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.			3	6	3	6	7	4	2		1	2										34		
14	Kry																										
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																							33	do 300
			III.																							50	nad 300

	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																							2	do 300
	kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.																							3	do 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																							77	do 300
			III.																							111	nad 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																							38	do 300
			III.																							35	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																							32	do 300
			III.																							40	nad 300
	zob vtáčї	Ligustrum vulgare	III.																							5	do 300
	Spolu			6	9	19	33	24	23	18	16	9	2	6	6	3	7	2	4	12	8	22	12	1	242	426	

Lokalita č. 6, k. ú. Hozelec

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 190,500 – 191,430

Lokalita L6 sa nachádza v k. ú. Hozelec mimo zastavaného územia obce, po ľavej strane železnice. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Časť záberu je na parcelách LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté a ihličnaté dreviny borovica (Pinus L.), brest horský (Ulmus glabra Huds.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), dub letný (Quercus robur L.), jarabina vtáčια (Sorbus aucuparia L.), jaseň štїhly (Fraxinus excelsior L.), jedľa biela (Abies alba Mill.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ (Populus L.), topoľ osikový (Populus tremula L.), vřba biela (Salix alba L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s obvodom kmeňov od 11 – 100 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), jelša zelená (Alnus alnobetula), ruža šíповá (Rosa canina L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 1315, 1333

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310			
L6a	280	169	77	26	10	4	1				1	2	3		1											574	438
L6 spolu	280	169	77	26	10	4	1				1	2	3		1											574	438

Lokalita č. 6a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250	251- 280			
1	borovica	Pinus L.	II.	5	2	11	5		2														25		
2	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.				1																1		
3	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	73	76	29	6	5															189		
4	dub letný	Quercus robur L.	III.	10	1	5		1															17		
5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				1																1		
6	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	10		1	1	2															14		
7	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1	1																		2		
8	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	9	6	2	2																19		
9	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	71	13	11	7	2															104		
10	topoľ	Populus L.	III.	29	37	10	1			1				1	2	2		1					84		
11	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.				1																1		
12	vŕba biela	Salix alba L.	III.	72	30	6	1									1							110		
13	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.		3	2			2														7		
14	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					18	do 300
			III.																					3	nad 300
	jelša zelená	Alnus alnobetula	III.																					10	nad 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					16	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					205	do 300
			III.																					186	nad 300
	Spolu			280	169	77	26	10	4	1				1	2	3		1					574	438	

Lokalita č. 7, k. ú. Gánovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 191,430 – 192,170

Lokalita L7 sa nachádza v k. ú. Gánovce mimo zastavaného územia obce, po pravej strane železničnej trate v smere staničenia. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Nachádzajú sa tu druhy drevín borovica (Pinus L.), čerešňa (Cerasus L.), hloh obyčajný (Crataegus

laevigata), jabloň (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), slivka (Prunus), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ (Populus L.), topoľ osikový (Populus tremula L.), vrbá biela (Salix alba L.) a vrbá rakytová (Salix caprea L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), ruža šípová (Rosa canina L.), slivka trnková (Prunus spinosa L.) a vrbá rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 1360, 1379, TTP – 1338, 1359, 1361, zastavaná plocha - 1337

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
L7a	5	46	19	32	20	61	31	35	33	12	32	23	13	10	3	4		5	10	1					395	435
L7 spolu	5	46	19	32	20	61	31	35	33	12	32	23	13	10	3	4		5	10	1					395	435

Lokalita č. 7a – ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			
1	borovica	Pinus L.	II.	1	1		2	3		4	2	5	2	10	6	5	6	3	3		4	8	1	66		
2	čerešňa	Cerasus L.	III.						1															1		
3	hloh obyčajný	Crataegus laevig.	III.			1	1		1															3		
4	jabloň	Malus L.	III.						2					1										3		
5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.									1	1											2		
6	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.			4	4		4	11	2													25		
7	slivka	Prunus	III.		32	2				2	1													37		
8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	1	10	5	6	4	9	1	7	4		5	3	2	2				1			60		
9	topoľ	Populus L.	III.			3	14	11	25	8	7	9	5	9	11	2	1							105		
10	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.						1						1	1								3		
11	vrba biela	Salix alba L.	III.			4	3		3	3	4		1	1					1					20		
12	vrba rakytová	Salix caprea L.	III.	3	3		2	2	15	4	11	13	3	6	2	3	1					2		70		
13	Kry																									
	baza čierna	Sambucusnigra L.	III.																						12	do 300
			III.																						43	nad 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																						127	do 300

	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																					54	nad 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																					17	do 300
			III.																					140	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					13	do 300
			III.																					29	nad 300
	Spolu			5	46	19	32	20	61	31	35	33	12	32	23	13	10	3	4		5	10	1	395	435

Lokalita č. 8, k. ú. Gánovce

Žkm : v novonavrnutom zábere stavby 191,430 – 192,170

Lokalita L8 sa nachádza v k. ú. Gánovce mimo zastavaného územia obce, po ľavej strane železničnej trate v smere staničenia. Na loklaite boli dreviny identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Dreviny tvoria porast, ktorý je tvorený druhom borovica (Pinus L.), brest horský (Ulmus glabra Huds.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jedľa biela (Abies alba Mill.), smrek obyčajný (Picea abies L.) a vřba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 130 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), ruža šíповá (Rosa canina L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 1336, 1337

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
L8a	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3							62	62
L8 spolu	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3							62	62

Lokalita č. 8a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130				131-160
1	borovica	Pinus L.	II.	1	4				1	1		1		4	1	6	2	3	1	3	3		31		
2	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	3																			3		
3	dub letný	Quercus robur L.	III.	1																			1		
4	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	3			1																4		

5	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1																1			
6	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	15		2		1		1		2								21			
7	vŕba biela	Salix alba L.	III.		1															1			
8	Kry																						
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																		20	nad 300	
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																		5	nad 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																		4	do 300	
																					33	nad 300	
	Spolu			24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3	62	62

Lokalita č. 9, k. ú. Filice

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 192,170 – 192,490

Lokalita L9 sa nachádza v k. ú. Filice mimo zastavaného územia obce, jedná sa o pravú stranu železničnej trate. Na lokalite sa nachádza železničná stanica Gánovce. Dreviny na tejto lokalite boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí borovica (*Pinus* L.), čremcha obyčajná (*Padus avium* Mill.), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), hruška obyčajná (*Pyrus communis* L.) a vŕba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), bršlen európsky (*Euonymus* L.), ostružina malinová (*Rubus idaeus* L.), ruža šíповá (*Rosa canina* L.), slivka trnková (*Rosa canina* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcely CKN : orná pôda – 226/1, 234/16, 234/17, 234/18, 234/19, 234/20, 234/21, 234/22, 234/39, 234/40, 234/41, ostatná plocha – 226/2, 230/1, 230/2, zastavaná plocha – 226/3, 230/7, 231/1, 231/2, 234/15, 234/27, 335/1, 343/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310			
L9a	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1							57	161
L9 spolu	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1							57	161

Lokalita č. 9a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por.	Druh dreveniny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																	Spolu	Kry	Poznámka výška v cm		
č.	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120				121-130	131-160

1	borovica	Pinus L.	II.				1								1						2			
2	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.						1	1		1									3			
3	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.							1		1									2			
4	hruška obyčajná	Pyrus comminis L.	III.														1	2			3			
5	vŕba biela	Salix alba L.	III.	5	8	5	2	5	4	2	5	1	2	4		1	2				1	47		
6	Kry																							
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																			10	nad 300	
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																			12	do 300	
	ostružina malinová	Rubus idaeus L.	III.																			10	do 150	
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																			50	do 300	
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																			4	do 300	
			III.																			20	nad 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																			15	do 300	
			III.																			40	nad 300	
	Spolu			5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4		2	2		1	2	1	57	161	

Lokalita č. 10, k. ú. Filice

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 192,170 – 192,430

Lokalita L10 sa nachádza v k. ú. Filice mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Časť záberu je na parcelách LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté a ihličnaté dreviny borovica (Pinus L.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), buk lesný (Fagus sylvatica L.), čerešňa (Cerasus L.), dub letný (Quercus robur L.), jabloň (Malus L.), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), jedľa biela (Abies alba Mill.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.), slivka (Prunus), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ (Populus L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), jelša zelená (Alnus alnobetula), ruža šíповá (Rosa canina L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 343/2, 343/3, zastavaná plocha – 343/1,

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			191- 220

L10a	23	41	110	135	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2		632	349
L10 spolu	23	41	110	135	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2		632	349

Lokalita č. 10a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm		
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130				131-160	161-190
1	borovica	Pinus L.	II.	6		7	10	7	10	6	4	10	5	9	4	13	12	4	6	7	3	5	1	129		
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				5		1	1		1			1									9		
3	buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.		1																			1		
4	čerešňa	Cerasus L.	III.		1	1	1		1		1													5		
5	dub letný	Quercus robur L.	III.	1																				1		
6	jabloň	Malus L.	III.	2	1	2	2	1		1														9		
7	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	1		1																		2		
8	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.			2	1																	3		
9	javor poľný	Acer campestre L.	III.		4	5	7	1	3	2				3			2					1		28		
10	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1	1		1																	3		
11	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.									2												2		
12	slivka	Prunus	III.				3																	3		
13	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	1	4	6	3	2	1	1				1	1	2	1			1				24		
14	topoľ	Populus L.	III.	1	1	13	6			1	1	1												24		
15	vŕba biela	Salix alba L.	III.	10	28	73	96	47	77	26	12	9	4	2			1			1	2		1	389		
16	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																						16	do 300
			III.																						52	nad 300
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																						9	do 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																						35	do 300
			III.																						14	nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																						12	do 300
			III.																						211	nad 300
	Spolu			23	41	110	135	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2	632	349	

Lokalita č. 11, k. ú. Filice

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 192,490 – 193,200

Lokalita L11 sa nachádza v k. ú. Filice mimo zastavaného územia obce. Jedná sa o rozsiahlu lokalitu (druh pozemku TTP), dreviny tejto lokality boli definované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Lokalitou preteká bezmenný vodný tok (situovaný medzi TTP), Gánovský potok (situovaný medzi lesnými pozemkami) a dreviny v ich blízkosti boli identifikované ako brehový porast. Časť záberu je na parcelách LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Dreviny tvoria porast, ktorý je tvorený druhmi agát biely (Robinia L.), borovica lesná (Pinus L.), čerešňa obyčajná (Padus avium Mill.), čerešňa (Cerasus L.), dub letný (Quercus robur L.), jablň (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), lieska (Corylus colurna L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), smrekovec opadavý (Larix decidua Mill.), topoľ (Populus L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 360 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), bršlen európsky (Euonymus L.), drieň obyčajný (Cornus mas L.), javor veľkokvetý (Acer circinatum Pursh), jelša zelená (Alnus alnobetula), kalina obyčajná (Viburnum opulus L.), lieska obyčajná (Corylus avellana L.), slivka trnková (Prunus spinosa L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 150/1, 234/14, 234/15, 234/16, 234/17, 234/18, 234/19, 234/37, 234/38, 234/39, 234/40, 234/41, 234/42, 234/43, TTP – 184/1, 246/3, vodná plocha – 182, zastavaná plocha – 333/1, 343/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																							stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-310	311-360		
L11a	126	87	75	107	75	61	30	44	18	8	6	4	3		1	3	1			1			1	651	182
L11b				2	7	2	5	4					2		3		1							26	3
L11bb		7	10	41	21	19	20	5	3	3	1	1	2	1	1		1	2	1					139	129
L11 spolu	126	94	85	150	103	82	55	53	21	11	7	5	7	1	5	3	3	2	1	1			1	816	314

Lokalita 11a - ostatné dreviny mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	161- 190	311- 360				
1	agát biely	Robinia L.	III.				2	1	4		1	2	1										11			
2	borovica lesná	Pinus L.	II.	80	25	28	38	22	11	5	4		1		3								217			

3	čeremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.			5	11	13	18	9	17	1	2	1								77			
4	čerešňa	Cerasus L.	III.					1		1			1									3			
5	dub letný	Quercus robur L.	III.						1	1												2			
6	jabloň	Malus L.	III.			2	1		2													5			
7	javor poľný	Acer campestre L.	III.	9	6	9	14	11	7	1	12	8		1								78			
8	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.			4	7	2		2												15			
9	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.				2			1	2	2	2									9			
10	smrekovec opad.	Larix decidua Mill.	II.	1	2																	3			
11	vŕba biela	Salix alba L.	III.	36	54	27	32	25	18	10	8	5	1	4	1	3		1	3	1	1	1	231		
12	Kry																								
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																				3	do 300	
			III.																				2	nad 300	
	drieň obyčajný	Cornus mas L.	III.																				4	do 300	
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pur.	III.																				1	do 300	
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																				66	do 300	
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																				65	do 300	
			III.																				15	nad 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																				6	do 300	
			III.																				20	nad 300	
	Spolu			126	87	75	107	75	61	30	44	18	8	6	4	3		1	3	1	1	1	651	182	

Lokalita 11b – brehové porasty (medzi brehovými čiarami)

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	221-250				251-280
1	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.					1	5	1	5	1												13		
2	vŕba biela	Salix alba L.					1	2	1		3					2		3		1			13		
3	Kry																								
	vŕba rakytová	Salix caprea L.																						3	do 300
	Spolu						2	7	2	5	4					2		3		1			26	3	

Lokalita 11bb – brehové porasty (do 5 m od brehovej čiary)

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	111-120	121-130	131-160	161-190		
1	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				2	2	1													5		
2	javor poľný	Acer campestre L.	III.				4	4	4	5										1		18		
3	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.				2	3	1	5	1											12		
4	lieska	Corylus colurna L.	III.		5	6	24	5	6	5	1											52		
5	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.						2		1											3		
6	topoľ	Populus L.	III.								1											1		
7	vŕba biela	Salix alba L.	III.		2	4	9	7	5	5	1	3	3	1	1	2	1	1	1	1	1	48		
8	Kry																							
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																				12	do 300
																						5	nad 300	
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																				13	do 300
	drieň obyčajný	Cornus mas L.	III.																				11	do 300
	jelša zelená	Alnus alnobetula	III.																				3	do 300
	kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.																				14	do 300
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																				26	nad 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																				5	nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																				10	do 300
																							30	nad 300
	Spolu				7	10	41	21	19	20	5	3	3	1	1	2	1	1	1	2	1	139	129	

Lokalita č. 12, k. ú. Filice

Lokalita L12 je v k. ú. Filice mimo zastavaného územia obce, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia od železničného priecestia k družstvu , identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvorí borovica lesná (Pinus L.), smrek obyčajný (Picea abies L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 20 cm. Krovitý porast tvorí bršlen európsky (Euonymus L.), ruža šípová (Rosa canina L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : TTP – 235, zastavaná plocha – 343/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190		
L12a	1	11	16	1																	29	51
L12 spolu	1	11	16	1																	29	51

Lokalita č. 12a – ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	221-250	251-280				
1	borovica lesná	Pinus L.	II.		1																		1			
2	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	1																			1			
3	vŕba biela	Salix alba L.	III.		10	16	1																27			
4	Kry																									
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																					1	do 300	
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					7	do 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					43	nad 300	
	Spolu			1	11	16	1																29	51		

Lokalita č. 13, k. ú. Filice

Lokalita L13 sa nachádzajúca v k. ú. Filice mimo zastavaného územia obce po ľavej strane železnice (premostenie). Dreviny boli identifikované ako brehovité porasty, v okolí Gánovského potoka (situovaný medzi druhom pozemku orná pôda) a ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí borovica lesná (Pinus L.), jarabina vtáččia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.), lieska (Corylus colurna L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), topol osikový (Populus tremula L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 15 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus L.), bršlen európsky (Euonymus L.), kalina obyčajná (Viburnum opulus L.), lieska obyčajná (Corylus avellana L.), ruža šípová (Rosa canina L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 343/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																						stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250		
L13a				4	5	19	1	6		1	1	3	3		2		2	6	6				59	83
L13b			4	9	6	3	3	4			2		1	2									34	2
L13bb			5	9	10	19	2	5	5	1	3	6	6	4	1		1						77	5
L13 spolu			9	22	21	41	6	15	5	2	6	9	10	6	3		3	6	6				170	90

Lokalita č. 13a – ostatné dreviny rastúce mimo les

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				131- 160
1	borovica lesná	Pinus L.	II.																	1	2	3			
2	javor poľný	Acer campestre L.	III.											2	3		2		1	1		9			
3	vŕba biela	Salix alba L.	III.				4	5	19	1	6		1	1	1				1	4	4	47			
4	Kry																								
	baza čierna	Sambucus L.	III.																				5	do 300	
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																				5	do 300	
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																				3	do 300	
			III.																				35	nad 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																				35	nad 300	
	Spolu						4	5	19	1	6		1	1	3	3		2		2	6	6	59	83	

Lokalita č. 13b – brehové porasty (medzi brehovými čiarami)

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250	251- 280				
1	jeľša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.				2			2	3												7			
2	lieska	Corylus colurna L.	III.					1															1			
3	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.				1																1			
4	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.												1								1			

5	vřba biela	Salix alba L.	III.			4	6	5	3	1	1			2			2						24		
6	Kry																								
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																					2	do 300
	Spolu					4	9	6	3	3	4			2			1	2						34	2

Lokalita č. 13bb – brehové porasty (do 5 m od brehovej čiary)

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	221-250				251-280
1	borovica lesná	Pinus L.	II.						2		3	2		2	4	5	4	1		1			24		
2	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.								1	1	1										3		
3	javor poľný	Acer campestre L.	III.						2	1													3		
4	jeľša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.												1								1		
5	lieska	Corylus colurna L.	III.				8	8	8														24		
6	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.						1					1	1	1							4		
7	vřba biela	Salix alba L.	III.			5	1	2	6	1	1	2											18		
8	Kry																								
	kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.																					5	do 300
	Spolu					5	9	10	19	2	5	5	1	3	6	6	4	1		1			77	5	

Lokalita č. 14, k. ú. Poprad

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 194,050 – 194,670

Lokalita L14 je lokalita nachádzajúca sa v k. ú. Poprad mimo zastavaného územia obce, po pravej strane železničnej trate v smere staničenia. Dreviny sú identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Dreviny tvoria porast, ktorý je tvorený druhmi vřba rakytová (Salix caprea L.) s obodom kmeňov od 17 – 70 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda - 3026, ostatná plocha – 2987/1, TTP – 3021/1, záhrada – 2983/204, 2983/249, 2983/250

lokalita	Obvod kmeňa v cm																		stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190

L14a				4	3	3	4	5	1	1	3	1										25	67
L14 spolu				4	3	3	4	5	1	1	3	1										25	67

Lokalita č. 14a – ostatné dreviny rastúce mimo les

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250	251- 280				
1	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.				4	3	3	4	5	1	1	3	1								25			
2	Kry																									
	baza čierna	Sambucus L.	III.																					4	do 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					63	do 300	
	Spolu						4	3	3	4	5	1	1	3	1								25	67		

Lokalita č. 15, k. ú. Poprad

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 194,670 – 196,140

Lokalita L15 je lokalita nachádzajúca sa v k. ú. Poprad v zastavanom území obce, po pravej strane železnice. Dreviny sú identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvorí čerešňa (*Cerasus* L.), brest horský (*Ulmus glabra* Huds), breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jabloň (*Malus* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), smrek obyčajný (*Picea abies* L.) a vŕba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 120 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus* L.), imelovník biely (*Symphoricarpos albus*), lieska obyčajná (*Corylus avellana* L.), orgován obyčajný (*Syringa vulgaris* L.), ruža šíповá (*Rosa canina* L.), vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) a zob vtáči (*Ligustrum vulgare*) s výškou do 100, 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 2977/1, 2982/1, 2982/2, 2982/4, 2982/5, 2982/6, 2982/7, 2982/9, 2982/11, 2982/12, 2982/13, 2982/14, 2982/15, 2982/16, 2982/17, 2982/18, 2982/19, 2982/20, 2982/21, 2982/22, 2982/23, 2982/24, 2982/25, 2982/26, 2982/28, ostatná plocha – 2949, 2953/45, 2987/367, TTP – 2951, 2971, zastavaná plocha – 2426/2, 2426/24, 2910/34, 2910/35, 2948, 2987/346, 2987/418, 2987/419, 2987/420, 2987/421, 2987/422, 2987/423, 2987/424, 2987/425, 2987/426, 2987/427, 2987/428, 2987/429, 2987/430, 2987/458, 2987/459, 2987/460, 2987/461, 2987/462, 2987/463, 2987/464, 2987/465, 2987/466, 2987/470, 2987/507, 2987/528, 2987/529, 2987/531, záhrada – 2981/1, 2983/195, 2983/244

lokalita	Obvod kmeňa v cm																						stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250			
L15a	6	1	3	8	5	2	1	1		2	1		1	1			1							33	161
L15 spolu	6	1	3	8	5	2	1	1		2	1		1	1			1							33	161

Lokalita č. 15a - ostatné dreviny rastúce mimo les

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250	251- 280				
1	čerešňa	Cerasus L.	III.									1											1			
2	brest horský	Ulmus glabra Huds	III.	1				1															2			
3	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.					1															1			
4	jabloň	Malus L.	III.	1								1	1		1								4			
5	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	2	1	1	2		1	1	1												9			
6	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	2		2	6	3	1														14			
7	vŕba biela	Salix alba L.	III.													1			1				2			
8	Kry																									
	baza čierna	Sambucus L.	III.																					6	do 300	
																							22		nad 300	
	imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.																					23		do 100
																								4		do 300
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																					6		nad 300
	orgován obyčajný	Syringa vulgaris L.	III.																					9		do 300
																								29		nad 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					9		do 300
																								3		nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					40		do 300
	zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.																					10		do 300
	Spolu			6	1	3	8	5	2	1	1		2	1		1	1			1			33	161		

Lokalita č. 16, k. ú. Poprad

Žkm : v novonavrnutom zábere stavby 194,670 – 196,730

Lokalita L16 sa nachádzajúca v k. ú. Poprad v zastavanom území obce, po ľavej strane medzi železničnou traťou a jestvujúcimi garážami. Dreviny na tejto lokalite boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí brest horský (*Ulmus glabra* Huds.), breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jaseň červený (*Fraxinus pennsylv.Marsh* javor mliečny (*Acer platanoides* L.), jedľa biela (*Abies alba* Mill.), slivka (*Prunus*), smrek obyčajný (*Picea abies* L.), smrek pichľavý (*Picea pungens* Engelm.) a vŕba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 250 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), javor veľkokvetý (*Acer circinatum* Pursh), lieska obyčajná (*Corylus avellana* L.), ruža šíповá (*Rosa canina* L.), vŕba košíkarska (*Salix viminalis* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Pri inventarizácii na lokalite bol zistený výskyt invázneho druhu javorovec jaseňolistý (*Negundo*). Súhlas na výrub inváznych druhov podľa Vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon, sa v zmysle § 47 ods.4 písm. h) nevyžaduje.

Parcely C-KN : orná pôda – 793/2, 3018/1, ostatná plocha – 952/1, 2910/46, 2987/1, 2987/295, 2987/296, 2987/367, 2987/405, 2987/449, 2987/528, 2993/780, 3009/1, 3009/840, 3009/915, zastavaná plocha – 497/1, 539/1, 620, 733/1, 733/2, 733/4, 792, 793/1, 794, 1131/1, 2426/2, 2910/1, 2910/30, 2910/33, 2910/35, 2987/85, 2987/346, 2987/348, 2987/349, 2987/350, 2987/351, 2987/352, 2987/353, 2987/354, 2987/355, 2987/356, 2987/422, 2987/423, 2987/424, 2987/425, 2987/426, 2987/428, 2987/430, 2987/431, 2987/432, 2987/460, 2987/461, 2987/462, 2987/463, 2987/464, 2987/465, 2987/466, 2987/467, 2987/468, 2987/469, 2987/434, 2987/508, 2987/527, 2987/529, záhrada – 826/3, 830, 3009/872

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280			
L16a	7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1						1		169	60
L16 spolu	7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1						1		169	60

Lokalita č. 16a – ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-250	251-280				
1	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.				2	2		1	2	4		6	4						1		22			
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				1				1												2			
3	jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Marsh.	III.														1			1			2			

4	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	7																	7			
5	javor mliečny	Acer platanoides L.	III.							1											1			
6	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.													2					2			
7	slivka	Prunus	III.												2						2			
8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.		23																23			
9	smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.										1	2			1				4			
10	vŕba biela	Salix alba L.	III.			6	8	3	17	7	6	10	13	13	14	7					104			
11	Kry																							
	baza čierna	Sambucus L.	III.																			2	do 300	
	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.																			1	do 300	
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																			10	do 300	
			III.																			32	nad 300	
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																			1	do 300	
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																			1	do 300	
	vŕba košíkarska	Salix viminalis L.	III.																			3	do 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																			9	do 300	
12	javorovec jaseňolistý	Negundo	III.																			1	invázna	
	Spolu			7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1	1	169	60	

Lokalita č. 17, k. ú. Spišská Sobota

Lokalita L17 sa nachádza v k. ú. Spišská Sobota v zastavanom území obce na Levočskej ulici popri oplotenom areáli skladov až po križovanie s Kučínovou ulicou. Identifikované boli dreviny ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí brest horský (*Ulmus glabra* Huds.), breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), čerešňa (*Cerasus* L.), čremcha obyčajná (*Padus avium* Mill.), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jabloň (*Malus* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), jaseň červený (*Fraxinus pennsylvanica* Marshall), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L), lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos* Scop.), slivka (*Prunus* L.), topoľ (*Populus* L.) a vŕba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 410 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), ruža šípová (*Rosa canina* L.), slivka trnková (*Prunus spinosa* L), topoľ osikovitý (*Populus tremulus*) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 100, 150, 300 cm a nad 300 cm.

Pri inventarizácii na lokalite bol zistený výskyt invázneho druhu krídlatka japonská (*Fallopia* sp.). Súhlas na výrub inváznych druhov podľa Vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon, sa v zmysle § 47 ods.4 písm. h) nevyžaduje.

Parcely C-KN : orná pôda – 1638, ostatná plocha – 1578, 1641, 1829, 1830/2, 1830/45, 1830/46, 1830/47, 1830/48, 1830/49, 1830/50, 1830/59, 1843/1, 1844, TTP – 1576/2, 1576/3, 1628, 1629/1, 1631/1, 1632, zastavaná plocha – 1579, 1631/2, 1634/2, 1634/1, 1635, 1636, 1637/1, 1639, 1640, 1642, 1830/1, 1830/56, 1830/57, 1830/58, 1857

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	131- 160	161- 190	191- 220	281- 310	361- 410		
L17a	58	51	52	74	57	63	36	12	12	12	11	7	7	5	1	3	1	1	1	1	1	466	185
L17 spolu	58	51	52	74	57	63	36	12	12	12	11	7	7	5	1	3	1	1	1	1	1	466	185

Lokalita č. 17a – ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm		
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	131- 160	161- 190	191- 220	281- 310				361- 410	
1	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	1		1	1	1	2				1												7			
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	9	18	21	3																	57			
3	čerešňa	Cerasus L.	III.														1								1			
4	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.			5	7	5	6	3					1										27			
5	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.		1					2															3			
6	jabloň	Malus L.	III.						1	1		2	2			1									7			
7	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.						1																1			
8	jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Mar.	III.														1								1			
9	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.			1	6	2	1	1				1		1									13			
10	lipa veľkolistá	Tilia platyphyllos Sc.	III.																1	1					2			
11	slivka	Prunus L.	III.			1	2		1	1	3	6	2	3	2	3	2	1							27			
12	topoľ	Populus L	III.		1	3																			4			
13	vŕba biela	Salix alba L.	III.	51	40	23	37	46	51	28	9	4	8	6	4	2	1		3				1	1	1	316		
14	Kry																											
	baza čierna	Sambucus L.	III.																							17	nad 300	
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																							2	do 300	
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																							1	do 150	
	topoľ osikovitý	Populus tremulus	III.																							8	do 100	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																							43	do 300	

	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																							93	nad 300
15	krídlatka japonská	Fallopia sp.	III.																							21	invázna
	Spolu			58	51	52	74	57	63	36	12	12	12	11	7	7	5	1	3	1	1	1	1	1	1	466	185

Lokalita č. 18, k. ú. Poprad

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 196,200 – 196,500

Lokalita L18 sa nachádza v k. ú. Poprad v zastavanom území obce po pravej strane železnice v areáli ŽSR. Dreviny boli zaradené ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jabloň (*Malus* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), lipa malolistá (*Tilia cordata* Mill.), slivka (*Prunus* L.), topoľ osikový (*Populus tremula* L.) a vřba rakytová (*Salix caprea* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), bršlen európsky (*Euonymus* L.), orgován obyčajný (*Syringa vulgaris* L.) a vřba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 1224, 1225, 2910/3, 2910/6, zastavaná plocha – 1226, 1227/1, 1227/2, 1227/4, 1227/9, 1228/1, 1228/4, 1228/5, 2910/1, 2910/31, 2910/44

lokalita	Obvod kmeňa v cm																						stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250		
L18a		1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2				144	37
L18 spolu		1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2				144	37

Lokalita č. 18a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				131- 160
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				6	11	5	2	9	4	1	2	1				2		1		44		
2	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.				1	2		1		3	1										8		
3	jabloň	Malus L.	III.					3								2	2	1	1	2		1	12		
4	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.				1																1		
5	javor poľný	Acer campestre L.	III.					1	1		1												3		

6	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.				1				1										2				
7	slivka	Prunus L.	III.		1	6	10	12	4	3	3	3	5			1		1			1	50			
8	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.							1											1				
9	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.			3	6	5		2	1		1	3	2							23			
10	Kry																								
	baza čierna	Sambucus L.	III.																				13	do 300	
			III.																				7	nad 300	
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																				2	do 300	
	orgován obyčajný	Syringa vulgaris L.	III.																				9	do 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																				6	nad 300	
	Spolu				1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2	144	37	

Lokalita č. 19, k. ú. Poprad

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 196,460 - 196,750

Lokalita L19 sa nachádza v k. ú. Poprad v zastavanom území obce, po pravej strane železnice v smere staničenia a popod vilu Garden smerom až po vodný tok Poprad. Jedná sa o ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Porast tvoria listnaté dreviny brest horský (*Ulmus glabra* Huds.), breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), čerešňa (*Cerasus* L.), jabloň (*Malus* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L), javor horský (*Acer pseudoplatanus*), javor mliečny (*Acer platanoides* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), lipa malolistá (*Tilia cordata* Mill.), pagaštan konský (*Aesculus hippocastanum*), slivka (*Prunus* L.), topoľ (*Populus* L.), vŕba biela (*Salix alba* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), bršlen európsky (*Euonymus* L.), imelovník biely (*Symphoricarpos albus*), javor veľkokvetý (*Acer circinatum* Pursh), orgován obyčajný (*Syringa vulgaris* L.), ostružina černicová (*Rubus fruticosus* L.), ruža šípová (*Rosa canina* L.), slivka trnková (*Prunus spinosa* L.), vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) a zob vtáči (*Ligustrum vulgare*) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Na lokalite sa vyskytuje invázny druh javorovec jaseňolistý (*Negundo*). Súhlas na výrub inváznych druhov podľa Vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon, sa v zmysle § 47 ods.4 písm. h) nevyžaduje.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 485, 489/1, 489/9, zastavaná plocha – 479/10, 482/2, 484, 489/3, 474/1, 2910/1, 2910/12, 2910/32, 2910/42, 2910/44, 2910/45, 2910/52, záhrada – 479/2, 479/9

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	131- 160	131- 160	161- 190	191- 220			221- 250
L19a	9	33	30	54	40	44	29	38	19	12	29	16	11	8	5	2	4	1					384	275
L19 spolu	9	33	30	54	40	44	29	38	19	12	29	16	11	8	5	2	4	1					384	275

Lokalita č. 19a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	131- 160	251- 280				
1	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.				2			1													3			
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	3	1	3	3			1		1		1		1	3	2	1	3			23			
3	čerešňa	Cerasus L.	III.		3	3	1								1	1							9			
4	jabloň	Malus L.	III.		1	1																	2			
5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.							1													1			
6	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.		1	1																	2			
7	javor horský	Acer pseudoplatanus	III.													1	1						2			
8	javor mliečny	Acer platanoides L.	III.				6	1			17	2		5	2	1	1	1	1				37			
9	javor poľný	Acer campestre L.	III.	5	10	15	27	30	36	17	11	9	3	13	10	5	1	2			1		195			
10	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	1	5																		6			
11	pagaštan konský	Aesculus hippoc.	III.						2	1													3			
12	slivka	Prunus L.	III.		8		1					2											11			
13	topoľ	Populus L.	III.			1	8	3	4	3	5	3	6	3	2	2	1						41			
14	vřba biela	Salix alba L.	III.			2	1				3		3	3	1		1			1			15			
15	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.		3	4	5	6	2	5	2	2		4									33			
16	Kry																									
	baza čierna	Sambucus L.	III.																					37	do 300	
			III.																					7	nad 300	
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																					8	do 300	
	imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.																					24	do 100	
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pur.	III.																					5	do 300	
	orgován obvčainý	Svringa vulgaris L.	III.																					10	do 300	

	ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.																			15	do 150
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																			4	do 150
			III.																			13	do 300
			III.																			12	nad 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																			28	do 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																			59	do 300
			III.																			33	nad 300
	zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.																			20	do 300
17	javorovec jaseňol.	Negundo	III.		1																	1	invázna
	Spolu			9	33	30	54	40	44	29	38	19	12	29	16	11	8	5	2	4	1	384	275

Lokalita č. 20, k. ú. Poprad

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 196,750

Lokalita L20 sa nachádza v k. ú. Poprad v zastavanom území obce po ľavej strane železničnej trate v smere staničenia smerom na Štefánikovu ulicu a Popradské nábrežie a taktiež po pravej strane železničnej trate medzi Štefánikovou ulicou a vodným tokom Poprad neďaleko AQAPARKU. Porast je identifikovaný ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa a stromový porast tvorí agát biely (Robinia L.), borovica (Pinus L.), brest horský (Ulmus glabra Huds.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), buk lesný (Fagus sylvatica L.), cyprušteľ Lawsonov (Padus avium Mill.), čerešňa obyčajná (Padus avium Mill.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jablňo (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), orech kráľovský (Juglans regia L.), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), slivka (Prunus L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), smrekovec opadavý (Larix decidua Mill.), smrek pichľavý (Picea pungens Engelm.), topoľ (Populus L.), tuja západná (Thuja occidentalis L.) a vřba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 500 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), imelovník biely (Symphoricarpos albus), javor veľkokvetý (Acer circinatum Pursh), ruža šíповá (Rosa canina L.), vřba rakytová (Salix caprea L.) a zob vtáči (Ligustrum vulgare) s výškou do 150 cm a 300 cm.

Parcely C-KN ostatná plocha – 406/1, 406/4, 406/14, 429/1, 429/3, 472/1, 472/21, 472/22, 490/1, 584/1, 2875/2, zastavaná plocha – 352/1, 406/10, 432/4, 432/8, 471/1, 471/3, 471/4, 472/2, 472/17, 473/1, 473/2, 473/6, 473/7, 473/8, 473/17, 476, 493/1, 494/1, 496, 1900/63, 1900/64, 2903/2, 2910/1, 2910/13, 2940/1, záhrada – 477/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	161- 190	451- 500		

L20a	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2	177	90
L20 spolu	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2	177	90

Lokalita č. 20a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	161-190	451-500			
1	agát biely	Robinia L.	III.		1	2	1		1					1										6		
2	borovica	Pinus L.	II.											1		1								2		
3	borovica čierna	Sambucus nigra	II.												1	1	1			1				4		
4	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.						1															1		
5	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				1	2		1				2	1	1	1	2	1		1			13		
6	buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.																		1			1		
7	cyprušteľ Lawsonov	Chamaecyparis law.	III.		2		1																	3		
8	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	2	7	6	8	5	4															32		
9	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.				1		2		1	2												6		
10	jabloň	Malus L.	III.				1												1	1				3		
11	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		2	1	5	3	3	1	2			1	1	1					1			21		
12	javor poľný	Acer campestre L.	III.			1				2	2										1			6		
13	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.		4	6	4	1	2	1	2	1	1	1	2	2		1						28		
14	orech kráľovský	Juglans regia L.	III.						1								1							2		
15	pagaštan konský	Aesculus hippoc.	III.													1								1		
16	slivka	Prunus L.	III.			1	2		3	1		2		1										10		
17	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.					1		1			1	2	1					1				7		
18	smrekovec opadavý	Larix decidua Mill.	II.													1								1		
19	smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.							1		1	1		1		2							6		
20	topoľ	Populus L.	III.																			1	2	3		
21	tuja západná	Thuja occidentalis L.	III.	1	1	3	5																	10		
22	vŕba biela	Salix alba L.	III.	5	1			1	1			1	1			1								11		
23	Kry																									
	baza čierna	Sambucus L.	III.																						16	do 300
	imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.																						30	do 300
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																						5	do 300

	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																					17	do 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					10	do 150
	zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.																					12	do 300
	Spolu			8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2	177	90

Lokalita č. 21, k. ú. Poprad

Žkm : v novonavrnutom zábere stavby 196,780 – 197,500

Lokalita L21 sa nachádza v k. ú. Poprad v zastavanom území obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o pravú stranu v smere staničenia a po ľavej strane od AQAPARKU. Porast je identifikovaný ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí brest horský (*Ulmus glabra* Huds.), breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), čerešňa (*Cerasus* L.), čeremcha obyčajná (*Padus avium* Mill.), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), javor horský (*Acer pseudoplanus* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), lipa malolistá (*Tilia cordata* Mill.), lieska (*Corylus* L.), slivka (*Prunus* L.), vřba biela (*Salix alba* L.) a vřba rakytová (*Salix caprea* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 280 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), čeremcha Maackova (*Prunus maackii*), lieska obyčajná (*Corylus avellana* L.), ruža šíповá (*Rosa canina* L.), vřba rakytová (*Salix caprea* L.) a zob vtáči (*Ligustrum vulgare*) s výškou do 100, 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 2462/63, 2847/26, 2847/49, 2887/1, 2887/2, 2888/1, 2888/2, 2888/15, 2888/16, 2888/17, zastavaná plocha – 1900/63, 2903/2, 2940/1, 2940/33

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	161-190	251-280		
L21a	4	16	19	20	33	45	32	35	25	25	22	12	16	10	1	3	4	5	3	1	331	271
L21 spolu	4	16	19	20	33	45	32	35	25	25	22	12	16	10	1	3	4	5	3	1	331	271

Lokalita č. 21a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	161- 190				251- 280
1	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.			1						1		1										3		

2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.		1		2				2	4	2	1		3			1		1			17		
3	čerešňa	Cerasus L.	III.						1															1		
4	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	4		1																		5		
5	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.							1	1	1												3		
6	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.		1																			1		
7	javor horský	Acer pseudopla.L.	III.														1							1		
8	javor poľný	Acer campestre L.	III.		5		1	1			1													8		
9	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.		3	12	14	10	27	21	14	13	11	10	6	4	1							146		
10	lieska	Corylus L.	III.						2	1	5	2	2											12		
11	slivka	Prunus L.	III.														1							1		
12	vŕba biela	Salix alba L.	III.		6	5	1	20	11	7	10	5	9	11	5	8	8		2	4	3	3	1	119		
13	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.				2	2	4	2	2					1					1			14		
14	Kry																									
	baza čierna	Sambucus L.	III.																						15	do 300
			III.																						22	nad 300
	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																						3	do 300
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																						1	do 100
			III.																						6	do 150
			III.																						5	do 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																						13	do 300
			III.																						32	nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																						5	do 100
			III.																						30	do 300
			III.																						137	nad 300
	zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.																						2	do 150
	Spolu			4	16	19	20	33	45	32	35	25	25	22	12	16	10	1	3	4	5	3	1	331	271	

Lokalita č. 22, k. ú. Poprad

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 196,780 – 197,500

Lokalita L22 sa nachádza v k. ú. Poprad v zastavanom území obce po ľavej strane železničnej trate v smere staničenia v blízkosti Priemyselného obvodu - západ. Porast je identifikovaný ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Porast tvoria listnaté dreviny druhu baza čierna (Sambucus L.), brest horský (Ulmus glabra Huds.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), čremcha obyčajná (Padus avium Mill.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jarabina vtáčia

(Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), smrekovec opadavý (Larix decidua Mill.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), bršlen európsky (Euonymus L.), čremcha Maackova (Prunus maackii), orgován obyčajný (Syringa vulgaris L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 2462/63, 2462/83, zastavaná plocha – 406/11, 1900/63, 2462/84, 2940/1, záhrada – 306/2, 310/1, 310/3

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220		
L22a	1	6	32	39	5	10	3	11		4	5	4	3	4	1	3	2	2	1	1		137	618
L22 spolu	1	6	32	39	5	10	3	11		4	5	4	3	4	1	3	2	2	1	1		137	618

Lokalita č. 22a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11-	13-	15-	17-	21-	26-	31-	36-	41-	46-	51-	61-	71-	81-	91-	101-	111-	121-	131-	161-				251-
				12	14	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	160	190				280
1	baza čierna	Sambucus L.	III.			4	2		6	1	7		2	2	3										27		
2	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.			7	2	3	1				1	1		1	1	1	1						19		
3	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.			4																			4		
4	čremcha obyč.	Padus avium Mill.	III.			5	14	1			2														22		
5	hloh obyčajný	Crataegus laevig.	III.						1		2											1			4		
6	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		2	12	6			1															21		
7	javor poľný	Acer campestre L.	III.		4		15	1	2	1			1	2	1	2	3		2	2	1	1			38		
8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	1																					1		
9	smrekovec opad.	Larix decidua Mill.	II.																	1					1		
10	Kry																										
	baza čierna	Sambucus L.	III.																							88	do 300
			III.																							289	nad 300
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																							2	do 300
	čremcha Maack.	Prunus maackii	III.																							15	do 300
	orgován obyč.	Syringa vulgaris L.	III.																							47	do 300
			III.																							165	nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																							12	nad 300

	Spolu			1	6	32	39	5	10	3	11		4	5	4	3	4	1	3	2	2	1	1		137	618	
--	-------	--	--	---	---	----	----	---	----	---	----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----	-----	--

Lokalita č. 23, k. ú. Poprad

Lokalita L23 sa nachádza v k. ú. Poprad v zastavanom území obce v blízkosti Priemyselného Areálu Východ na Levočskej ulici. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa s druhom lipa malolistá (*Tilia cordata* Mill.).

Parcely C-KN : orná pôda – 2957/1, 2964/1, 2964/7, 2964/8, 2965/1, 2965/4, ostatná plocha – 2965/2, zastavaná plocha – 2959, 2963/5, 2964/9, 2965/5

lokalita				stromy ks	kry m2
	131- 160	191- 220	221- 250		
L23a	1	3	1	5	-
L23 spolu	1	3	1	5	-

Lokalita č. 23a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		131- 160	191- 220	221- 250			
1	lipa malolistá	<i>Tilia cordata</i> Mill.	III.	1	3	1	5		
2	Kry							-	
	Spolu			1	3	1	5	-	

Lokalita č. 24, k. ú. Spišská Sobota

Lokalita L24 sa nachádza v k. ú. Spišská Sobota v zastavanom území obce v blízkosti Priemyselného Areálu Východ na Levočskej ulici. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jaseň červený (*Fraxinus pennsylvanica* Marshall), javor horský (*Acer pseudoplanus* L.), lipa malolistá (*Tilia cordata* Mill.), topoľ (*Populus* L.) a vrbá biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 360 cm. Krovitý porast tvorí ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 1716/1, 1716/2, 1716/9, 1716/10, 1719/1, 1720, 2745/2, 2745/6, ostatná plocha – 1721, TTP – 2165/1, zastavaná plocha – 1719/2, 2165/2, 2165/4, 2165/5, 2223/1, 2223/2, 2223/4, 2223/8

lokalita	Obvod kmeňa v cm																			stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	281-310	311-360		
L24a	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110
L24 spolu	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110

Lokalita č. 24a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	281-310	311-360			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.		1	1				1		1			1								5		
2	jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Mar.	III.	1	3	3	1		1							3	1						13		
3	javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.														1						1		
4	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	58	18	23	27	12	5	6	4	2	2				2	2	1	2	1		165		
5	topoľ	Populus L.	III.								1												1		
6	vŕba biela	Salix alba L.	III.	5	9	5	3	8	3													1	34		
7	Kry																								
	ružá šíповá	Rosa canina L.																						34	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.																						18	do 300
																								58	nad 300
	Spolu			64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110	

2.2 Celková inventarizácia

okres Poprad	k.ú. Hôrka	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m ²
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410		
		L1a			1	8	13	26	5	13	8	8	2	3	3	1					1								92	268
		L2a	35	45	95	63	30	26	9	6	8		3	3	4	1	1	1	1	1	2								334	246
		Spolu	35	45	96	71	43	52	14	19	16	8	5	6	7	2	1	1	1	1	3								426	514

okres Poprad	k.ú. Švábovce	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m ²
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410		
		L3a		2	11	42	24	38	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2								187	1003
		L4a	76	70	100	171	79	99	33	16	12	6	3	6	3	4	5	1	4	3	2								693	1034
		Spolu	76	72	111	213	103	137	44	29	22	15	7	13	9	6	5	4	7	3	4								880	2037

okres Poprad	k.ú. Hozelec	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m ²
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410		
		L5a	6	9	19	33	24	23	18	16	9	2	6	6	3	7	2	4	12	8	22	12	1						242	426
		L6a	280	169	77	26	10	4	1				1	2	3		1												574	438
		Spolu	286	178	96	59	34	27	19	16	9	2	7	8	6	7	3	4	12	8	22	12	1						816	864

okres Poprad	k.ú. Gánovce	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m ²
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410		
		L 7a	5	46	19	32	20	61	31	35	33	12	32	23	13	10	3	4		5	10	1							395	435
		L 8a	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3									62	62
		Spolu	29	50	20	35	20	63	32	35	35	12	38	24	19	12	6	5	3	8	10	1							457	497

okres Poprad	k.ú. Filice	lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m²				
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310			311- 360	361- 410		
		L 9a	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1									57	161	
		L 10a	23	41	110	135	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2								632	349	
		L 11a	126	87	75	107	75	61	30	44	18	8	6	4	3		1	3	1			1					1			651	182	
		L 11b				2	7	2	5	4					2		3		1											26	3	
		L 11bb		7	10	41	21	19	20	5	3	3	1	1	2	1	1		1	2	1									139	129	
		L 12a	1	11	16	1																									29	51
		L 13a				4	5	19	1	6		1	1	3	3		2		2	6	6										59	83
		L 13b			4	9	6	3	3	4			2		1	2															34	2
L 13bb			5	9	10	19	2	5	5	1	3	6	6	4	1		1												77	5		
Spolu		155	154	225	311	187	221	103	91	52	24	32	20	32	25	14	9	16	15	14	3						1		1704	965		

okres Poprad	k.ú. Poprad	lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m²			
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310			311- 360	361- 410	
		L 14a				4	3	3	4	5	1	1	3	1																25	67
		L 15a	6	1	3	8	5	2	1	1		2	1		1	1			1											33	161
		L 16a	7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1					1						169	60
		L 18a		1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2									144	37
		L 19a	9	33	30	54	40	44	29	38	19	12	29	16	11	8	5	2	4	1										384	275
		L 20a	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4		1							2	177	90
		L 21a	4	16	19	20	33	45	32	35	25	25	22	12	16	10	1	3	4	5		3			1					331	271
		L 22a	1	6	32	39	5	10	3	11		4	5	4	3	4	1	3	2	2	1	1								137	618
L 23a																			1		3	1						5			
Spolu	35	98	119	190	138	149	94	121	77	69	94	63	51	31	15	14	17	13	4	5	3	2	1			2	1405	1579			

okres Poprad	k.ú.Spiš. Sobota	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												stromy ks	kry m²
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410				
		L 17a	58	51	52	74	57	63	36	12	12	12	11	7	7	5	1	3			1	1	1			1		1	466	185		
		L 24a	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1						3	4	2	1	2		1	1		219	110		
		Spolu	122	82	84	105	77	72	43	17	15	14	11	8	7	5	1	3			3	5	3	2	2		2	1	1	685	295	

5. etapa celý úsek celkom	Obvod kmeňa v cm																										Spolu	
	11-	13-	15-	17-	21-	26-	31-	36-	41-	46-	51-	61-	71-	81-	91-	101-	111-	121-	131-	161-	191-	221-	251-	281-	311-	361-	stromy	kry
	12	14	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	160	190	220	250	280	310	360	410		
	738	679	751	984	602	721	349	328	226	144	194	142	131	88	45	40	56	51	62	24	6	4	1	2	2	3	6373	6751

3 VÝPOČET SPOLOČENSKEJ HODNOTY DREVÍN

3.1 Prehľad drevín, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu prírody na výrub a výpočet spoločenskej hodnoty týchto drevín (bez brehových porastov)

Prehľad počtu stromov, plochy krov, o ktorých povolenie na výrub bude požiadané na miestnom orgáne ochrany prírody, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a ich vyčíslená spoločenská hodnota.

Lokalita č. L1a

- k. ú. Hôrka

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	10	80	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
breza prevísutá	Betula pendula Roth	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	48	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
jablň malvičkatá	Malus baccata L.	III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
topoľ	Populus L.	III.	8	58	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		1	736,80
vrbá biela	Salix alba L.	III.	8	63	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52

vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	18	160	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
Spolu :					26						11 656,72
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44		
		III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44		
Spolu :			60							794,88	

Lokalita č. L2a

- k. ú. Hôrka

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	8	58	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	62	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	74	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	77	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	79	1	71-80	1106	0,6		1	663,60
		II.	12	106	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	114	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	15	125	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	15	140	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	145	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40

breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	41	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	10	79	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	42	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	10	87	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
topoľ	Populus L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	67	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	10	96	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
Spolu :					25						18 203,36

Lokalita č. L3a

- k. ú. Švábovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveniny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	47	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	6	48	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	54	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	65	2	61-70	967	0,8		1	1 547,20
		II.	10	75	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	80	1	71-80	1106	0,6		1	663,60
		II.	12	105	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	110	2	101-110	1520	0,8		1	2 432,00
		II.	12	120	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40

breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	8	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
jabloň	Malus L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	8	65	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	90	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	12	120	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	120	1	111-120	1658	0,6		1	994,80
		II.	18	160	1	131-160	2073	0,4		1	829,20
topoľ	Populus L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	8	65	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	10	76	1	71-80	783	0,8		1	626,40
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	8	60	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	65	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
		III.	10	75	2	71-80	783	0,8		0,9	1 127,52
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	82	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	15	145	1	131-160	1612	0,4		0,9	580,32
Spolu :					46						27 433,68
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.	24	do 300	184	0,8		0,9	331,20		
		III.	24	do 300	184	0,8		0,9	331,20		

kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.	24	do 300	184	0,8		0,9	331,20
ruža šíповá	Rosa canina L.	III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
		III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
		III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
		III.	60	do 300	184	0,8		0,9	794,88
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
Spolu :			312						4 570,56

Lokalita č. L4a

- k. ú. Švábovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	8	60	1	51-60	0	suchá	0	0	0,0
		II.	8	65	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	70	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	71	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	80	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	82	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	88	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	90	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	91	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	92	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	94	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	95	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	97	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	105	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	113	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40

borovica	Pinus L.	II.	12	114	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	116	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	117	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	121	2	121-130	1796	0,8		1	2 873,60
		II.	12	125	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	15	135	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	159	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	46	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	10	89	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
topoľ	Populus L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	10	43	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	10	79	1	71-80	783	0,8		1	626,40
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
Spolu :					49						37 010,24
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			

vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
		III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12
		III.	40	nad 300	276	0,8		0,9	695,52
		III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
		III.	160	nad 300	276	0,8		0,9	2 682,72
Spolu :			310						5 332,32

Lokalita č. L5a

- k. ú. Hozelec

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	41	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	45	2	41-45	553	0,8		1	884,80
		II.	8	60	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	66	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	70	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	84	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	85	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	90	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	95	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	96	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	104	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	106	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	110	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	115	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	118	2	111-120	1658	0,8		1	2 652,80
		II.	12	120	7	111-120	1658	0,8		1	9 284,80
		II.	12	125	5	121-130	1796	0,8		1	7 184,00

borovica	Pinus L.	II.	12	130	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	15	132	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	139	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	140	2	131-160	2073	0,8		1	3 316,80
		II.	15	142	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	146	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	150	2	131-160	2073	0,8		1	3 316,80
		II.	18	160	7	131-160	2073	0,8		1	11 608,80
		II.	18	165	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
		II.	18	170	2	161-190	2349	0,8		1	3 758,40
		II.	18	180	3	161-190	2349	0,8		1	5 637,60
		II.	18	186	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
		II.	18	188	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
		II.	18	190	3	161-190	2349	0,8		1	5 637,60
		II.	20	220	1	191-220	2626	0,8		1	2 100,80
dub letný	Quercus robur L.	III.	10	72	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	10	78	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	8	60	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	12	120	2	111-120	1658	0,8		1	2 652,80
		II.	12	126	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	15	135	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	140	2	131-160	2073	0,8		1	3 316,80
		II.	18	160	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
topoľ	Populus L.	II.	18	190	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	15	141	2	131-160	1612	0,8		1	2 579,20
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	15	142	1	131-160	1612	0,8		1	1 289,60
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
vřba biela	Salix alba L.	III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	6	41	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80

vrba biela	Salix alba L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	63	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	90	2	81-90	921	0,8		0,9	1 326,24
		III.	12	104	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
vrba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
Spolu :					94						112 440,56

Lokalita č. L6a

- k. ú. Hozelec

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
topoľ	Populus L.	III.	8	57	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	63	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	10	73	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	93	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
vrba biela	Salix alba L.	III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
Spolu :					7						4 248,56
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			

vľba rakytová	Salix caprea L.	III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
Spolu :			30						397,44

Lokalita č. L7a

- k. ú. Gánovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrubková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	41	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	42	3	41-45	553	0,8		1	1 327,20
		II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	46	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	6	50	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	55	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	58	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	60	7	51-60	829	0,8		1	4 642,40
		II.	8	62	2	61-70	967	0,8		1	1 547,20
		II.	8	65	2	61-70	967	0,8		1	1 547,20
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	70	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	72	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	75	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	80	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	85	3	81-90	1244	0,8		1	2 985,60
		II.	10	86	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	90	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	94	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	96	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	100	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	105	2	101-110	1520	0,8		1	2 432,00

borovica	Pinus L.	II.	12	110	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	130	4	121-130	1796	0,8		1	5 747,20
		II.	15	132	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	135	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	140	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	150	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	151	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	155	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	160	2	131-160	2073	0,8		1	3 316,80
		II.	18	170	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
jabloň	Malus L.	III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
slivka	Prunus	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	42	2	41-45	553	0,8		1	884,80
		II.	6	43	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	8	51	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	55	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	56	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	60	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	62	2	61-70	967	0,8		1	1 547,20
		II.	8	65	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	74	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	80	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	84	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	88	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	12	130	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
topoľ	Populus L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	43	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	45	3	41-45	415	0,8		1	996,00
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		1	405,60

topoľ	Populus L.	III.	6	47	1	46-50	507	0,8	1	405,60
		III.	6	48	3	46-50	507	0,8	1	1 216,80
		III.	8	52	2	51-60	599	0,8	1	958,40
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8	1	479,20
		III.	8	56	1	51-60	599	0,8	1	479,20
		III.	8	57	3	51-60	599	0,8	1	1 437,60
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8	1	479,20
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8	1	479,20
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8	1	552,80
		III.	8	64	2	61-70	691	0,8	1	1 105,60
		III.	8	65	3	61-70	691	0,8	1	1 658,40
		III.	8	67	1	61-70	691	0,8	1	552,80
		III.	8	68	2	61-70	691	0,8	1	1 105,60
		III.	8	69	1	61-70	691	0,8	1	552,80
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8	1	552,80
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8	1	626,40
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8	1	626,40
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8	1	736,80
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	8	70	1	61-70	691	0,8	0,9	497,52
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8	0,9	563,76
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	48	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28
		III.	12	105	1	101-110	1198	0,8	0,9	862,56
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	40	5	41-45	415	0,8	0,9	1 494,00
		III.	6	42	5	41-45	415	0,8	0,9	1 494,00
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8	0,9	298,80
		III.	6	45	2	41-45	415	0,8	0,9	597,60
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
		III.	8	52	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28
		III.	8	55	2	51-60	599	0,8	0,9	862,56

vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	8	56	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	15	150	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
		III.	18	160	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
Spolu :					146					100 199,20	
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92		
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92		
Spolu :			60						1 059,84		

Lokalita č. L8a

- k. ú. Gánovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	54	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	60	3	51-60	829	0,8		1	1 989,60
		II.	8	65	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	71	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	75	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	78	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	80	1	71-80	1106	0,8		1	884,80

borovica	Pinus L.	II.	10	90	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	92	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	97	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	98	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	104	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	118	2	111-120	1658	0,8		1	2 652,80
		II.	12	120	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	12	125	3	121-130	1796	0,8		1	4 310,40
		II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	8	52	1	51-60	829	0,8		1	663,20
Spolu :		II.	8	60	1	51-60	829	0,8		1	663,20
					27						25 759,20

Lokalita č. L9a

- k. ú. Filice

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	10	86	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
hruška obyčajná	Pyrus communis L.	III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
vrbá biela	Salix alba L.	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	52	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28

vrba biela	Salix alba L.	III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	95	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	10	100	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	18	157	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
Spolu :				17						10 780,00	

Lokalita č. L10a

- k. ú. Filice

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	41	2	41-45	553	0,8		1	884,80
		II.	6	42	3	41-45	553	0,8		1	1 327,20
		II.	6	43	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	44	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	45	3	41-45	553	0,8		1	1 327,20
		II.	6	48	2	46-50	691	0,8		1	1 105,60
		II.	6	50	3	46-50	691	0,8		1	1 658,40
		II.	8	51	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	54	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	55	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	57	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	58	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	60	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	63	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	66	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	67	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	72	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	75	4	71-80	1106	0,8		1	3 539,20

borovica	Pinus L.	II.	10	77	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	79	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	80	5	71-80	1106	0,8		1	4 424,00
		II.	10	85	3	81-90	1244	0,8		1	2 985,60
		II.	10	86	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	87	3	81-90	1244	0,8		1	2 985,60
		II.	10	90	4	81-90	1244	0,8		1	3 980,80
		II.	10	94	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	95	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	96	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	98	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	101	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	104	2	101-110	1520	0,8		1	2 432,00
		II.	12	108	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	110	2	101-110	1520	0,8		1	2 432,00
		II.	12	111	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	113	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	115	2	111-120	1658	0,8		1	2 652,80
		II.	12	116	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	120	2	111-120	1658	0,8		1	2 652,80
		II.	12	121	2	121-130	1796	0,8		1	2 873,60
		II.	12	125	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	15	142	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	145	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	148	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	150	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	157	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	165	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
javor poľný	Acer campestre L.	III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	10	89	1	81-90	921	0,8		1	736,80

javor poľný	Acer campestre L.	III.	10	90	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	18	160	1	131-160	1612	0,8		1	1 289,60
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	8	53	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	10	77	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	78	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	81	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	12	119	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
topoľ	Populus L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	4	41-45	415	0,8		0,9	1 195,20
		III.	6	48	3	46-50	507	0,8		0,9	1 095,12
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	18	170	1	161-190	1796	0,8		0,9	1 293,12
Spolu :					116					96 754,56	
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Vřška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	50	nad 300	276	0,8		0,9	861,12		
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92		
		III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12		
		III.	50	nad 300	276	0,8		0,9	861,12		
Spolu :			155						2 699,28		

Lokalita č. L11a

- k. ú. Filice

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
agát biely	Robinia L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		1	405,60
borovica lesná	Pinus L.	II.	6	49	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	63	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	64	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
čerešňa	Cerasus L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	43	3	41-45	415	0,8		1	996,00
		III.	6	45	3	41-45	415	0,8		1	996,00
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1	479,20
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	46	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
		III.	8	67	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76

vrba biela	Salix alba L.	III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	99	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	12	106	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	107	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	18	180	1	161-190	1796	0,8		0,9	1 293,12
		III.	25	313	1	311-360	3224	0,8		0,9	2 321,28
Spolu :					46						23 930,72

Lokalita č. L12a

- k. ú. Filice

dreviny nepodliehajú žiadosti o výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Lokalita č. L13a

- k. ú. Filice

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica lesná	Pinus L.	II.	12	125	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	18	170	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
		II.	18	180	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
javor poľný	Acer campestre L.	III.	8	70	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	10	80	3	71-80	783	0,8		1	1 879,20
		III.	10	95	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	10	100	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		1	1 068,80
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		1	1 179,20

vr̄ba biela	Salix alba L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	12	120	1	111-120	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	130	3	121-130	1474	0,6		0,9	2 387,88
		III.	15	150	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
		III.	15	150	2	131-160	1612	0,6		0,9	1 740,96
		III.	18	160	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
Spolu :				24						21 790,20	

Lokalita č. L14a

- k. ú. Poprad

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
Spolu :					6						2 455,20

Lokalita č. L15a

- k. ú. Poprad

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
čerešňa	Cerasus L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
jabloň	Malus L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
vľba biela	Salix alba L.	III.	10	81	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	119	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
Spolu :					6						3 350,16
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2			Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
vľba rakytová	Salix caprea L.	III.	40	do 300	184			0,8		0,9	529,92
Spolu :			40								529,92

Lokalita č. L16a

- k. ú. Poprad

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
brešť horský	Ulmus glabra Huds.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
		III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1,1	730,40
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	56	3	51-60	599	0,8		1,1	1 581,36
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	59	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12

brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	8	61	2	61-70	691	0,8		1,1	1 216,16
		III.	8	63	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	18	233	1	221-250	2349	0,8		1,1	2 067,12
jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Marsh.	III.	15	98	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	17	119	1	111-120	1336	0,8		1	1 068,80
jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	10	97	1	91-100	1382	0,8		1,1	1 216,16
		II.	10	99	1	91-100	1382	0,8		1,1	1 216,16
slivka	Prunus	III.	6	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	79	1	71-80	783	0,6		0,9	422,82
smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.	8	59	1	51-60	829	0,6		1	497,40
		II.	8	61	1	61-70	suchý	0	0	0	0,00
		II.	8	68	1	61-70	967	0,6		1	580,20
		II.	10	99	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
vľba biela	Salix alba L.	III.	6	41	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	47	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	48	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	49	6	46-50	507	0,8		0,9	2 190,24
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	8	51	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	56	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	57	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
		III.	8	58	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
		III.	8	59	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	61	3	61-70	691	0,8		0,9	1 492,56

vrba biela	Salix alba L.	III.	8	63	3	61-70	691	0,8		0,9	1 492,56
		III.	8	64	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
		III.	8	66	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
		III.	8	67	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	69	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	73	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	79	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
Spolu :				82						40 892,82	

Lokalita č. L17a

- k. ú. Spišská Sobota

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	7	53	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
čerešňa	Cerasus L.	III.	10	86	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	8	61	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
jablň	Malus L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
jaseň červený	Fraxinus pennsylv. Marshall.	III.	12	86	1	81-90	921	0,8		1	736,80

jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	8	53	1	51-60	599	0,6		1	359,40
		III.	10	76	1	71-80	783	0,8		1	626,40
lipa veľkolistá	Tilia platyphyllos Scop.	III.	15	148	1	131-160	1612	0,8		1,1	1 418,56
		III.	18	169	1	161-190	1796	0,8		1,1	1 580,48
slivka	Prunus L.	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	57	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	59	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	71	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	8	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	77	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	84	2	81-90	921	0,8		0,9	1 326,24
		III.	10	96	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
vrbica biela	Salix alba L.	III.	5	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	5	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	5	46	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	47	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	49	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	66	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52

vr̄ba biela	Salix alba L.	III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	101	2	101-110	1198	0,8		0,9	1 725,12
		III.	12	101	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	17	210	1	191-220	2073	0,6		0,9	1 119,42
		III.	17	290	1	281-310	2948	0,8		0,9	2 122,56
		III.	17	390	1	361-410	3501	0,6		0,9	1 890,54
Spolu :					63					35 096,72	
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
vr̄ba rakytová	Salix caprea L.	III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
		III.	20	nad 300	276	0,8		0,9	364,32		
		III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
		III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
		III.	25	do 300	184	0,8		0,9	331,20		
		III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12		
Spolu :			109							1 987,20	

Lokalita č. L18a

- k. ú. Poprad

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28

breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	101	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	10	103	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
jabloň	Malus L.	III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	77	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	94	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	12	105	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	115	2	111-120	1336	0,8		0,9	1 923,84
		III.	15	150	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
slivka	Prunus L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	50	1	46-50	507	0,6		0,9	273,78
		III.	8	60	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	10	83	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	15	135	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
Spolu :					42						22 467,22

Lokalita č. L19a

- k. ú. Poprad

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	8	51	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	81	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	86	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	89	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	93	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	10	100	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	112	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	115	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	116	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
čerešňa	Cerasus L.	III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	10	77	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	82	1	81-90	921	0,8		1,1	810,48
javor mliečny	Acer platanoides L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1,1	730,40
		III.	8	51	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	8	69	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		1,1	810,48
		III.	10	98	1	91-100	1059	0,8		1,1	931,92

javor mliečny	Acer platanoides L.	III.	12	109	1	101-110	1198	0,8		1,1	1 054,24
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	41	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	42	4	41-45	415	0,8		1	1 328,00
		III.	6	43	3	41-45	415	0,8		1	996,00
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	55	4	51-60	599	0,8		1	1 916,80
		III.	8	56	2	51-60	599	0,8		1	958,40
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	60	5	51-60	599	0,8		1	2 396,00
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	66	3	61-70	691	0,8		1	1 658,40
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	69	3	61-70	691	0,8		1	1 658,40
		III.	8	70	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	10	71	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	73	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	74	2	71-80	783	0,8		1	1 252,80
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	10	93	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	10	95	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	15	135	1	131-160	1612	0,8		1	1 289,60
slivka	Prunus L.	III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
topoľ	Populus L.	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	48	3	46-50	507	0,8		1	1 216,80
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		1	811,20
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	60	2	51-60	599	0,8		1	958,40

topoľ	Populus L.	III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	76	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	84	1	81-90	921	0,8		1	736,80
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	49	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
Spolu :					107						57 394,56
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Vřška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.	15	do 100	92	0,8		0,9			99,36
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	40	do 300	184	0,8		0,9			529,92
Spolu :			55								629,28

Lokalita č. L20a

- k. ú. Poprad

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Vřška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	

agát biely	Robinia L.	III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1	479,20
borovica	Pinus L.	II.	8	60	1	51-60	829		1,4	1	1 160,60
		II.	10	74	1	71-80	1106			1	1 106,00
borovica čierna	Sambucus nigra	II.	8	65	1	61-70	967		1,4	1,1	1 489,18
		II.	10	76	1	71-80	1106		1,4	1,1	1 703,24
		II.	10	85	1	81-90	1244		1,4	1,1	1 915,76
		II.	12	115	1	111-120	1658		1,4	1,1	2 553,32
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	8	56	1	51-60	599			0,9	539,10
		III.	8	58	1	51-60	599			0,9	539,10
		III.	8	65	1	61-70	691			0,9	621,90
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	83	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	92	2	91-100	1059	0,8		0,9	1 524,96
		III.	12	106	1	101-110	1198			0,9	1 078,20
buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.	12	129	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		1,1	1 297,12
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	41	2	41-45	415			0,9	747,00
jabloň	Malus L.	III.	10	105	1	101-110	1198			0,9	1 078,20
		III.	12	115	1	111-120	1336			0,9	1 202,40
jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	8	52	1	51-60	599			0,9	539,10
		III.	8	63	1	61-70	691			0,9	621,90
		III.	10	72	1	71-80	783	0,6		0,9	422,82
		III.	12	128	1	121-130	1474			0,9	1 326,60
javor poľný	Acer campestre L.	III.	12	125	1	121-130	1474			1	1 474,00
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	42	1	41-45	415		1,4	1,1	639,10
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	62	1	61-70	691			1,1	760,10
		III.	8	66	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	80	1	71-80	783		1,4	1,1	1 205,82
orech kráľovský	Juglans regia L.	III.	10	98	1	91-100	1059	0,8		1,1	931,92
		III.	10	83	1	81-90	921	0,8		1	736,80
pagaštan konský	Aesculus hippocastanum	III.	10	74	1	71-80	783			1	783,00

slivka	Prunus L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	50	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	52	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	55	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	12	112	1	111-120	1658			1	1 658,00
smrekovec opadavý	Larix decidua Mill.	II.	10	72	1	71-80	1106			1,1	1 216,60
smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.	6	43	1	41-45	553		1,4	1	774,20
		II.	6	48	1	46-50	691		1,4	1	967,40
		II.	8	68	1	61-70	967		1,4	1	1 353,80
		II.	10	82	1	81-90	1244		1,4	1	1 741,60
		II.	10	90	1	81-90	1244		1,4	1	1 741,60
topoľ	Populus L.	III.	18	168	1	161-190	1796			1	1 796,00
		III.	35	458	1	451-500	4606	0,8	1,4	1	3 684,80
		III.	35	461	1	451-500	4606	0,8	1,4	1	3 684,80
vrbá biela	Salix alba L.	III.	6	42	1	41-45	415			0,9	373,50
		III.	6	49	1	46-50	507			0,9	456,30
		III.	10	71	1	71-80	783			0,9	704,70
Spolu :					56						56 869,98

Kry									
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
ružá šíповá	Rosa canina L.	III.	12	do 300	184			0,9	248,40
zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.	12	do 300	184			0,9	248,40
Spolu :			54						894,24

Lokalita č. L21a

- k. ú. Poprad

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveniny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	80	3	71-80	783	0,8		0,9	1 691,28
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	126	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	10	98	1	91-100	1059	0,8		1,1	931,92
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		1,1	1 095,60
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
		III.	6	45	8	41-45	415	0,8		1,1	2 921,60
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	6	47	2	46-50	507	0,8		1,1	892,32
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	6	50	7	46-50	507	0,8		1,1	3 123,12
		III.	8	55	2	51-60	599	0,8		1,1	1 054,24
		III.	8	60	8	51-60	599	0,8		1,1	4 216,96
		III.	8	65	3	61-70	691	0,8		1,1	1 824,24
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	8	70	2	61-70	691	0,8		1,1	1 216,16
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	80	3	71-80	783	0,8		1,1	2 067,12

lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	10	90	1	81-90	921	0,8		1,1	810,48
lieska	Corylus L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
slivka	Prunus L.	III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
vrbá biela	Salix alba L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	45	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	50	9	46-50	507	0,8		0,9	3 285,36
		III.	8	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	56	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	8	51-60	599	0,8		0,9	3 450,24
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	63	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	80	5	71-80	783	0,8		0,9	2 818,80
		III.	10	84	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	85	3	81-90	921	0,8		0,9	1 989,36
		III.	10	90	4	81-90	921	0,8		0,9	2 652,48
		III.	12	110	2	101-110	1198	0,8		0,9	1 725,12
		III.	12	120	4	111-120	1336	0,8		0,9	3 847,68
		III.	12	121	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	18	180	2	161-190	1796	0,8		0,9	2 586,24
		III.	18	182	1	161-190	1796	0,8		0,9	1 293,12
		III.	25	270	1	251-280	2672	0,8		0,9	1 923,84
vrbá rakytová	Salix caprea L.	III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
Spolu :					127						70 400,08

Kry									
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
ruža šípová	Rosa canina L.	III.	13	do 300	184	0,8		0,9	198,72
		III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52
		III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52
		III.	40	nad 300	276	0,8		0,9	695,52
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
		III.	20	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
Spolu :			142						2 798,64

Lokalita č. L22a

- k. ú. Poprad

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
baza čierna	Sambucus L.	III.	6	54	1	51-60	599			0,9	539,10
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	10	82	1	81-90	921	0,4	1,4	1,1	567,34
		III.	10	94	1	91-100	1059	0,6	1,4	1,1	978,52
		III.	12	105	1	101-110	1198		1,4	1,1	1 844,92
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	10	175	1	161-190	1796	0,8		0,9	1 293,12
javor poľný	Acer campestre L.	III.	8	52	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	10	78	1	71-80	783	0,4		1	313,20
		III.	10	84	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	10	86	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	10	89	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	12	103	1	101-110	1198		1,4	1	1 677,20
		III.	12	107	1	101-110	1198	0,8		1	958,40
		III.	12	115	1	111-120	1336	0,8		1	1 068,80

javor poľný	Acer campestre L.	III.	12	119	1	111-120	1336		1,4	1	1 870,40
		III.	12	129	1	121-130	1474	0,8		1	1 179,20
		III.	15	140	1	131-160	1612	0,8		1	1 289,60
smrekovec opadavý	Larix decidua Mill.	II.	12	125	1	121-130	1796	0,6	1,4	1,1	1 659,50
Spolu :					17						17 928,90
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
baza čierna	Sambucus L.	III.	13	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
		III.	15	nad 300	276			0,9	351,90		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	20	nad 300	276		1,4	0,9	637,56		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44		
		III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
		III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
čremcha Maackova	Prunus maackii	III.	15	do 300	184		1,4	0,9	347,76		
orgován obyčajný	Syringa vulgaris L.	III.	20	do 300	184		1,4	0,9	463,68		
		III.	15	do 300	184		1,4	0,9	347,76		
		III.	15	nad 300	276			0,9	351,90		
		III.	20	nad 300	276			0,9	455,40		
		III.	20	nad 300	276	0,8		0,9	364,32		
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	12	nad 300	276			0,9	351,90		
Spolu :			330						8 362,80		

Lokalita č. L23a

- k. ú. Poprad

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	18	157	1	131-160	1612		1,4	1,1	2 482,48
		III.	18	194	1	191-220	2073		1,4	1,1	3 192,42
		III.	18	195	1	191-220	2073		1,4	1,1	3 192,42
		III.	20	205	1	191-220	2073		1,4	1,1	3 192,42
		III.	20	250	1	221-250	2349		1,4	1,1	3 617,46
Spolu :					5						15 677,20

Lokalita č. L24a

- k. ú. Spišská Sobotka

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	43	1	41-45	415	0,4		0,9	149,40
		III.	8	69	1	61-70	691			0,9	621,90
jaseň červený	Fraxinus pennsylv. Marsh.	III.	12	123	1	121-130	1474		1,4	1	2 063,60
		III.	12	128	1	121-130	1474		1,4	1	2 063,60
		III.	12	129	1	121-130	1474		1,4	1	2 063,60
		III.	15	138	1	131-160	1612		1,4	1	2 256,80
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	15	131	1	131-160	1612		1,4	1,1	2 482,48
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	41	1	41-45	415			1,1	456,50
		III.	6	43	1	41-45	415			1,1	456,50
		III.	6	49	2	46-50	507			1,1	1 115,40
		III.	15	142	1	131-160	1612		1,4	1,1	2 482,48

lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	15	147	1	131-160	1612		1,4	1,1	2 482,48
		III.	18	170	1	161-190	1796		1,4	1,1	2 765,84
		III.	18	174	1	161-190	1796	0,4	1,4	1,1	1 106,34
		III.	20	201	1	191-220	2073		1,4	1,1	3 192,42
		III.	20	228	1	221-250	2349		1,4	1,1	3 617,46
		III.	20	242	1	221-250	2349		1,4	1,1	3 617,46
		III.	25	302	1	281-310	2948		1,4	1,1	4 539,92
vřba biela	Salix alba L.	III.	22	311	1	311-360	3224			0,9	2 901,60
Spolu :					20						40 435,78

3.1.1 Prehľadná tabuľka spoločenskej hodnoty všetkých inventarizovaných drevín rastúcich mimo lesa (bez brehových porastov)

Prehľadná tabuľka všetkých inventarizovaných drevín, rozdelených podľa katastrálnych území a drevín s vypočítanou spoločenskou hodnotou.

V tabuľke nie je uvedená spoločenská hodnota drevín, ktoré boli inventarizované ako brehové porasty (uvedené v kapitole 5.).

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny rastúce mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z. z.		Informatívna spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z.z.		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m²	ks	m²	stromy	kry	
Poprad	Hôrka	426	514	51	60	29 860,08	794,88	30 654,96
	Švábovce	880	2 037	95	622	64 443,92	9 902,88	74 346,80
	Hozelec	816	864	101	30	116 689,12	397,44	117 086,56
	Gánovce	457	497	173	60	125 958,40	1 059,84	127 018,24
	Filice	1 428	826	203	155	153 255,48	2 699,28	155 954,76
	Poprad	1 405	1 579	448	621	287 436,12	13 214,88	300 651,00
	Spišská Sobota	685	295	83	109	75 532,50	1 987,20	77 519,70
	Spolu	6 097	6 612	1 154	1 657	853 175,62	30 056,40	883 232,02

3.2 Brehové porasty

3.2.1 Identifikácia brehových porastov

Pri inventarizácii boli zistené brehové porasty za brehovými čiarami. Na ich odstránenie bude potrebný súhlas príslušného Okresného úradu, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, §23 ods. 1 písmeno a). Dreviny boli inventarizované v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a bola im vyčíslená informatívna spoločenská hodnota v zmysle vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

3.2.2 Výpočet informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (medzi brehovými čiarami)

Lokalita č. L11b

- k. ú. Filice

- **súhlas na výrub v zmysle 364/2004 Z. z. (I. stupeň ochrany)** – medzi brehovými čiarami

- Gánovský potok, bez uvedenia km

- správca toku – SR, SVP, š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica (odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
vŕba biela	Salix alba L.	III.	10	75	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
		III.	10	80	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
		III.	10	92	1	91-100	1059		1,3	0,9	1 239,03
		III.	10	95	2	91-100	1059		1,3	0,9	2 478,06
		III.	12	115	1	111-120	1336		1,3	0,9	1 563,12
Spolu :					6						7 112,43

Lokalita č. L13b

- k. ú. Filice

- súhlas na výrub v zmysle 364/2004 Z. z. (I. stupeň ochrany) – medzi brehovými čiarami

- Gánovský potok, bez uvedenia km

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	10	75	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
vřba biela	Salix alba L.	III.	8	52	1	51-60	599		1,3	0,9	700,83
		III.	8	55	1	51-60	599		1,3	0,9	700,83
		III.	10	85	2	81-90	921		1,3	0,9	2 155,14
Spolu :					5					4 472,91	

3.2.3 Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (medzi brehovými čiarami)

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny brehových porastov rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		Informatívna spoločenská hodnota drevín brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m²	ks	m²	stromy	kry	
Poprad	Hôrka	-	-	-	-	-	-	-
	Švábovce	-	-	-	-	-	-	-
	Hozelec	-	-	-	-	-	-	-
	Gánovce	-	-	-	-	-	-	-
	Filice	60	5	11		11 585,34		11 585,34
	Poprad	-	-	-	-	-	-	-
	Spišská Sobota	-	-	-	-	-	-	-
	Spolu	60	5	11	-	11 585,34	-	11 585,34

3.2.4 Výpočet informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (za brehovými čiarami)

Lokalita č. L11bb

- k. ú. Filice

- súhlas na výrub v zmysle 364/2004 Z. z. (I. stupeň ochrany) – do 5m od brehovej čiary

- Gánovský potok, bez uvedenia km

- správca toku – SR, SVP, š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica (odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, Košice)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	120	1	111-120	1336		1,3	1	1 736,80
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	41	1	41-45	415		1,3	0,9	485,55
		III.	6	42	2	41-45	415		1,3	0,9	971,10
		III.	6	47	1	46-50	507		1,3	0,9	593,19
		III.	6	48	2	46-50	507		1,3	0,9	1 186,38
		III.	8	60	1	51-60	599		1,3	0,9	700,83
		III.	8	68	1	61-70	691		1,3	0,9	808,47
		III.	10	75	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
		III.	10	80	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
		III.	10	84	1	81-90	921		1,3	0,9	1 077,57
		III.	10	96	1	91-100	1059		1,3	0,9	1 239,03
		III.	12	115	1	111-120	1336		1,3	0,9	1 563,12
		III.	23	130	1	121-130	1474		1,3	0,9	1 724,58
		III.	15	135	1	131-160	1612		1,3	0,9	1 886,04
Spolu :					16						15 804,88

Lokalita č. L13bb

- k. ú. Filice

- súhlas na výrub v zmysle 364/2004 Z. z. (I. stupeň ochrany) – do 5m od brehovej čiary

- Gánovský potok, bez uvedenia km

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica lesná	Pinus L.	III.	6	42	1	41-45	553		1,3	1	718,90
		III.	6	44	1	41-45	553		1,3	1	718,90
		III.	8	58	1	51-60	829		1,3	1	1 077,70
		III.	8	60	1	51-60	829		1,3	1	1 077,70
		III.	8	62	1	61-70	967		1,3	1	1 257,10
		III.	8	68	1	61-70	967		1,3	1	1 257,10
		III.	8	70	2	61-70	967		1,3	1	2 514,20
		III.	10	75	1	71-80	1106		1,3	1	1 437,80
		III.	10	78	2	71-80	1106		1,3	1	2 875,60
		III.	10	80	2	71-80	1106		1,3	1	2 875,60
		III.	10	85	1	81-90	1244		1,3	1	1 617,20
		III.	10	86	1	81-90	1244		1,3	1	1 617,20
		III.	10	88	1	81-90	1244		1,3	1	1 617,20
		III.	10	90	1	81-90	1244		1,3	1	1 617,20
		III.	10	95	1	91-100	1382		1,3	1	1 796,60
		III.	12	115	1	111-120	1658		1,3	1	2 155,40
jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	6	45	1	41-45	415		1,3	0,9	485,55
		III.	6	47	1	46-50	507		1,3	0,9	593,19
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	8	70	1	61-70	691		1,3	1	898,30
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	8	55	1	51-60	829		1,3	1	1 077,70
		II.	8	70	1	61-70	967		1,3	1	1 257,10
		II.	10	75	1	71-80	1106		1,3	1	1 437,80
vrba biela	Salix alba L.	III.	6	42	1	41-45	415		1,3	0,9	485,55
		III.	6	45	1	41-45	415		1,3	0,9	485,55
Spolu :					27						32 952,14

3.2.5 Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (za brehovými čiarami)

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny brehových porastov rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		Informatívna spoločenská hodnota drevín brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona	
		stromy	kry	stromy	kry	€	
		ks	m ²	ks	m ²	stromy	kry
Poprad	Hôrka	-	-	-	-	-	-
	Švábovce	-	-	-	-	-	-
	Hozelec	-	-	-	-	-	-
	Gánovce	-	-	-	-	-	-
	Filice	216	134	43	-	48 757,02	-
	Poprad	-	-	-	-	-	-
	Spišská Sobota	-	-	-	-	-	-
	Spolu	216	134	43	-	48 757,02	-

3.2.6 Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov - spolu

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny brehových porastov rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		Informatívna spoločenská hodnota drevín brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona	
		stromy	kry	stromy	kry	€	
		ks	m ²	ks	m ²	stromy	kry
Poprad	Hôrka	-	-	-	-	-	-
	Švábovce	-	-	-	-	-	-
	Hozelec	-	-	-	-	-	-
	Gánovce	-	-	-	-	-	-

Filice	276	139	54		60 342,36		60 342,36
Poprad	-	-	-	-	-	-	-
Spišská Sobota	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	276	139	54	-	60 342,36	-	60 342,36

4 REKAPITULÁCIA

Celková inventarizácia

okres Poprad	k.ú. Hôrka	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												stromy ks	kry m²
			11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310	311-360	361-410				
		L1a			1	8	13	26	5	13	8	8	2	3	3	1					1								92	268		
		L2a	35	45	95	63	30	26	9	6	8		3	3	4	1	1	1	1	1	2								334	246		
Spolu		35	45	96	71	43	52	14	19	16	8	5	6	7	2	1	1	1	1	3								426	514			

okres Poprad	k.ú. Švábovce	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												stromy ks	kry m²
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410				
		L3a		2	11	42	24	38	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2									187	1003	
		L4a	76	70	100	171	79	99	33	16	12	6	3	6	3	4	5	1	4	3	2										693	1034
		Spolu	76	72	111	213	103	137	44	29	22	15	7	13	9	6	5	4	7	3	4										880	2037

okres Poprad	k.ú. Hozelec	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												stromy ks	kry m²
			11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310	311-360	361-410				
		L5a	6	9	19	33	24	23	18	16	9	2	6	6	3	7	2	4	12	8	22	12	1						242	426		
		L6a	280	169	77	26	10	4	1				1	2	3		1												574	438		
		Spolu	286	178	96	59	34	27	19	16	9	2	7	8	6	7	3	4	12	8	22	12	1						816	864		

okres Poprad	k.ú. Gánovce	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												stromy ks	kry m²
			11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310	311-360	361-410				
		L 7a	5	46	19	32	20	61	31	35	33	12	32	23	13	10	3	4		5	10	1							395	435		
		L 8a	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3									62	62		
		Spolu	29	50	20	35	20	63	32	35	35	12	38	24	19	12	6	5	3	8	10	1							457	497		

okres Poprad	k.ú. Filice	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m²		
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410				
		L 9a	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1									57	161	
		L 10a	23	41	110	135	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2								632	349	
		L 11a	126	87	75	107	75	61	30	44	18	8	6	4	3		1	3	1			1						1		651	182	
		L 11b				2	7	2	5	4					2		3		1											26	3	
		L 11bb		7	10	41	21	19	20	5	3	3	1	1	2	1	1		1	2	1									139	129	
		L 12a	1	11	16	1																									29	51
		L 13a				4	5	19	1	6		1	1	3	3		2		2	6	6										59	83
		L 13b			4	9	6	3	3	4			2		1	2															34	2
L 13bb			5	9	10	19	2	5	5	1	3	6	6	4	1		1												77	5		
Spolu		155	154	225	311	187	221	103	91	52	24	32	20	32	25	14	9	16	15	14	3						1		1704	965		

okres Poprad	k.ú. Poprad	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m²	
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410			
		L 14a				4	3	3	4	5	1	1	3	1																25	67
		L 15a	6	1	3	8	5	2	1	1		2	1		1	1			1											33	161
		L 16a	7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1					1						169	60
		L 18a		1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2									144	37
		L 19a	9	33	30	54	40	44	29	38	19	12	29	16	11	8	5	2	4	1										384	275
		L 20a	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4		1							2	177	90
		L 21a	4	16	19	20	33	45	32	35	25	25	22	12	16	10	1	3	4	5		3				1				331	271
		L 22a	1	6	32	39	5	10	3	11		4	5	4	3	4	1	3	2	2	1	1									137
L 23a																			1		3	1						5			
Spolu	35	98	119	190	138	149	94	121	77	69	94	63	51	31	15	14	17	13	4	5	3	2	1				2	1405	1579		

okres Poprad	k.ú.Spiš. Sobota	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m²	
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410			
		L 17a	58	51	52	74	57	63	36	12	12	12	11	7	7	5	1	3			1	1	1				1		1	466	185
		L 24a	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1						3	4	2	1	2			1	1		219	110
		Spolu	122	82	84	105	77	72	43	17	15	14	11	8	7	5	1	3			3	5	3	2	2			2	1	1	685

5. etapa celý úsek celkom	Obvod kmeňa v cm																										Spolu	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410	stromy ks	kry m ²
	738	679	751	984	602	721	349	328	226	144	194	142	131	88	45	40	56	51	62	24	6	4	1	2	2	3	6373	6751

Prehľadná tabuľka počtu a informatívnej spoločenskej hodnoty ostatných drevín rastúcich mimo lesa

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny rastúce mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z.z.		Informatívna spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z.z.		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m ²	ks	m ²	stromy	kry	
Poprad	Hôrka	426	514	51	60	29 860,08	794,88	30 654,96
	Švábovce	880	2 037	95	622	64 443,92	9 902,88	74 346,80
	Hozelec	816	864	101	30	116 689,12	397,44	117 086,56
	Gánovce	457	497	173	60	125 958,40	1 059,84	127 018,24
	Filice	1 428	826	203	155	153 255,48	2 699,28	155 954,76
	Poprad	1 405	1 579	448	621	287 436,12	13 214,88	300 651,00
	Spišská Sobota	685	295	83	109	75 532,50	1 987,20	77 519,70
	Spolu	6 097	6 612	1 154	1 657	853 175,62	30 056,40	883 232,02

Prehľadná tabuľka počtu a informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov – spolu

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny brehových porastov rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		Informatívna spoločenská hodnota drevín brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m ²	ks	m ²	stromy	kry	
Poprad	Hôrka	-	-	-	-	-	-	-
	Švábovce	-	-	-	-	-	-	-
	Hozelec	-	-	-	-	-	-	-
	Gánovce	-	-	-	-	-	-	-
	Filice	276	139	54	-	60 342,36	-	60 342,36
	Poprad	-	-	-	-	-	-	-
	Spišská Sobota	-	-	-	-	-	-	-
	Spolu	276	139	54	-	60 342,36	-	60 342,36

Prehľadná tabuľka počtu a informatívnej spoločenskej hodnoty všetkých inventarizovaných drevín – celkom

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny rastúce mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub (spolu)		Informatívna spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub (spolu)		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m ²	ks	m ²	stromy	kry	
Poprad	Hôrka	426	514	51	60	29 860,08	794,88	30 654,96
	Švábovce	880	2 037	95	622	64 443,92	9 902,88	74 346,80
	Hozelec	816	864	101	30	116 689,12	397,44	117 086,56
	Gánovce	457	497	173	60	125 958,40	1 059,84	127 018,24
	Filice	1 704	965	257	155	213 597,84	2 699,28	216 297,12
	Poprad	1 405	1 579	448	621	287 436,12	13 214,88	300 651,00
	Spišská Sobota	685	295	83	109	75 532,50	1 987,20	77 519,70
	Celkom	6 373	6 751	1 208	1 657	913 517,98	30 056,40	943 574,38