


Mestská časť Bratislava–Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

ZP/CS 14239/2022-2733/2023/REM

Bratislava 14.02.2023

ROZHODNUTIE



Mestská časť Bratislava-Ružinov ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 písm. d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s čl. 69 ods. 2 Štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na základe žiadosti: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, v zastúpení Ing. arch. Jozef Nemec v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 47 ods. 3 zákona vydáva

s ú h l a s

žiadateli na výrub 4 ks drevín:

Latinský názov	Slovenský názov	Obvod kmeňa (cm)	Spoločenská hodnota	Prirážkový index/vek	Výsledná hodnota
1 (2). <i>Pinus nigra</i>	borovica čierna	119	1658,-	0,8 / 1,1	1459,04
2 (3). <i>Pinus nigra</i>	borovica čierna	154	2073,-	0,8 / 1,1	1824,24
3 (4). <i>Picea omorica</i>	smrek omorikový	77	1106,-	0,8	884,80
4 (6). <i>Pinus nigra</i>	borovica čierna	120	1658,-	0,8 / 1,1	1459,04
SPOLU					5627,10 €

s aplikovaním prirážkových indexov podľa prílohy č. 38 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:

0,8 podľa písm. e), ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11-25 % - slabé poškodenie,

1,1 podľa písm. g), ak ide o dlhovekú drevinu,

ktoré rastú na pozemku reg. C-KN s parc. č. 16948/2 v k. ú. Trnávka, druh pozemku – ostatná plocha.

I. súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny :

Výrub drevín žiadateľ vykoná odbornou organizáciou, prednostne v mimovegetačnom období t. j. v termíne od 1. októbra do 28. februára po právoplatnom rozhodnutí o vydaní súhlasu na výrub

predmetnej dreviny. V prípade výrubu dreviny vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej na výrub nehniesdi chránený druh a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu. V prípade, že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočicha, je potrebné pred výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany.

Počas výrubu zabezpečí žiadateľ ochranu ostatných drevín rastúcich na pozemkoch reg. C-KN s parc. č. 16948/2 v k. ú. Trnávka v súlade s § 47 ods. 1 zákona opatreniami podľa normy STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Výrub drevín žiadateľ vykoná po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a príslušného stavebného povolenia na stavbu „*Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej č. 6*“.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:

Žiadateľ:

a) uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu:

P. č	Latinský názov	Slovenský názov	Obvod (cm)	Počet ks	Spoločenská hodnota	Prirážkový index/vek	Výsledná hodnota
1.	<i>Betula utilis</i> var. ' <i>Jacquemontii</i> '	breza himalájska ' <i>Jacquemontii</i> '	>25 ≤30	7	289,80	1,4 / 0,9	2028,60
2.	<i>Acer campestre</i> ' <i>Elsrijk</i> '	javor poľný ' <i>Elsrijk</i> '	>20 ≤25	1	289,80	1,4 / 0,9	289,80
3.	<i>Fagus sylvatica</i> ' <i>Dawyck Gold</i> '	buk lesný ' <i>Dawyck Gold</i> '		2	414,41	1,3; 1,4 / 1,1	828,82
4.	<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesný		3	296,01	1,3 / 1,1	888,03
5.	<i>Liquidambar styraciflia</i> ' <i>Worplesdon</i> '	ambrovník styraxový ' <i>Worplesdon</i> '		4	376,74	1,3; 1,4	1506,96
	Spolu						5542,21

na pozemku výrubu parc. č. 16948/2 (drevina č. 1 a 2), parc. č. 15095/34 (drevina č. 3); parc. č. 15095/33 (drevina č. 4) a parc. č. 12087 (drevina č. 5) v k. ú. Trnávka najneskôr do 31.12.2025,

b) zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu v zmysle § 47 ods. 2 zákona

- v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu,

c) doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby so situačným nákresom do 30 dní po jej realizácii, čím sa preukáže splnenie podmienky vykonania uloženej náhradnej výsadby,

d) v prípade, že nestihne zrealizovať výsadbu do termínu určeného v rozhodnutí, požiada správny orgán o predĺženie termínu na realizáciu náhradnej výsadby, najneskôr však 60 dní pred ukončením termínu určeného v rozhodnutí na vykonanie náhradnej výsadby.

a z a m i e t a

žiadost' na výrub drevín uvedených v žiadosti pod p. č.

1. *Ailanthus altissima* – pajaseň žliazkatý s OK 253 cm

5. *Abies alba* – jedľa biela s OK 118 cm

7. *Picea pungens* '*Glauca*' – smrek pichľavý '*Glauca*' s OK 130 cm

Toto rozhodnutie je platné v období do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti .

Odôvodnenie:

Mestská časť Bratislava - Ružinov dňa 31.10.2022 oznámila začatie správneho konania vo veci výrubu 7 ks drevín rastúcich na pozemku reg. C-KN s parc. č. 16948/2 v k. ú. Trnávka z dôvodu stavby „*Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej č. 6*“.

Do konania sa prihlásilo Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava a Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava.

Na miestnej ohliadke, ktorá sa konala dňa 01.12.2022 sa zúčastnila za žiadateľa Ing. Zuzana Prokešová. Na ohliadke boli lokalizované a premerané dreviny, posúdený zdravotný stav drevín, na ktoré sa vyžaduje výrub.

1. Borovica čierna s obvodom kmeňa 119 cm meraným vo výške 130 cm, drevina rastie 3 m od administratívnej budovy. Koruna je jednostranná, vnútri preschnutá. Zdravotný stav je primeraný veku dreviny, drevina je neúmerne vysoko vyvetvená, spodné konáre sú odumreté. Drevina sa nachádza priamo v trase dažďovej kanalizácie.

2. Borovica čierna s obvodom kmeňa 154 cm meraným vo výške 130 cm, drevina rastie 3 m od administratívnej budovy a 3 m od dreviny č.1. Koruna je jednostranná, vnútri preschnutá. Zdravotný stav je primeraný veku dreviny, spodné konáre sú odumreté. Drevina sa nachádza priamo v trase dažďovej kanalizácie.

3. Smrek omorikový s obvodom kmeňa 77 cm meraným vo výške 130 cm, drevina rastie v šikmom náklone. Zdravotný stav dreviny je zhoršený, s preschnutým stredom koruny. Koruna je jednostranná, drevina je vyvetvená do výšky 4 m. Drevina sa nachádza priamo v trase dažďovej kanalizácie.

4. Borovica čierna s obvodom kmeňa 120 cm meraným vo výške 130 cm. Koruna je jednostranná, vnútri preschnutá. Zdravotný stav je primeraný veku dreviny, drevina je neúmerne vysoko vyvetvená, spodné konáre sú odumreté. Drevina sa nachádza priamo v trase dažďovej kanalizácie.

Výrub dreviny uvedená v žiadosti – pajaseň žliazkatý s obvodom kmeňa 255 cm, bol zamietnutý, nakoľko v zmysle zákona 543/2002 § 47 ods. 4 písm. h) sa povolenie na výrub inváznej dreviny nevyžaduje.

Výrub drevín, uvedených v žiadosti pod p. č. 5. jedľa biela s obvodom kmeňa 118 cm a dreviny č. 7. smrek pichľavý var. Glauca bol zamietnutý z dôvodu, že uvedené dreviny sa nenachádzajú v trase dažďovej kanalizácie a nie sú rekonštrukciou stavby priamo zasiahnuté. Ich zdravotný stav je dobrý, primeraný veku dreviny.

Miestnej ohliadky spojenej s ústnym konaním sa prihlásené občianske združenia nezúčastnili. K podkladom pred vydaním rozhodnutia sa občianske združenia nevyjadrili.

Zdravotný stav, ekologické a estetické funkcie drevín sú zhodnotené príslušnými prirážkovými indexmi a dôvod na výrub bol preukázaný.

V rámci konania bolo rozhodnuté na základe predloženej žiadosti spolu s priloženými prílohami (list vlastníctva, Dendrologický posudok drevín, dokumentácia ku stavbe „*Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej č. 6*“, mapové podklady so zakreslením miesta rastu dreviny a umiestnením náhradnej výsadby).

Žiadateľ má záujem vysadiť primeranú náhradnú výsadbu na uvedených pozemkoch a zveľaďovať tak priestor po estetickej aj ekologickej stránke.

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.



Ing. Martin Chren
starosta

Doručí sa:

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

Vybavuje: Ing. Marián Rehuš, PhD., tel. 02/48284431

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Borovica čierna | OK 119 cm |
| 2. Borovica čierna | OK 154 cm |
| 3. Smrek omorikový | OK 77 cm |
| 4. Borovica čierna | OK 120 cm |

