


VETVA "G" PLOCHA 986 m2

LEGENDA

- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- VEGETAČNÉ TVARNICE VEGA
- OBRUBNÍK ROVNÝ NA LEŽATO

- OSADENIE OBRUBNÍKA DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA (hr. 100mm) V MIESTE VSTUPOV DO RD (na stojato) /1000x200x100/ : 109mb
- OSADENIE OBRUBNÍKA DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA hr. 100mm na ležato prepoj asfaltobetón – vegetačné tvarovky VEGA /1000x200x100/ : 482,5mb
- osadenie vegetačných tvaroviek VEGA 600x400x80mm (986–0,2x478,5=890m2)
- rozprestrenie humusovitej zeminy s trávovým semenom na ploche cca 890m2
- osadenie GEOTEXTILIE (plocha cca 890m2)
- rozprestrenie štrkovej vrstvy hr.100mm – 986m2(drvené kamenivo ŠD frakcia 16–32)
- zrovnanie jestvujúcej štrkovej vrstvy a zhutnenie na Edef=45MPa
- rozprestrenie štrkovej ukladacej vrstvy hr.50mm – 890m2(frakcia 4–8mm)
- zaliatie spoju asfaltovou zmesou (prepoj MK – obrubník na ležato) dl.482,5mb



UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH A ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ DAŤ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE

TENTO VÝKRES JE 1 LISTOVÝ

ZODP.PROJ. Ing.arch. J.HRENAK	VYPRACOVAL Ing.Ondrej BUDAY	KRESLIL Ing.Ondrej BUDAY	H.I.P. Ing.Ondrej BUDAY	
KRAJ : TRENCIANSKY	OKRES : ILAVA	OBEC : PRUSKE	FORMAT :	6x44
INVESTOR : Obec Pruské, Pod Kostolom 1, 018 52 Pruské			DATUM :	09/2018
NAZOV STAVBY : Vodozádržné opatrenia v obci Pruské - III. etapa SO 08 - MK vetva "G" - zmena obrúsnej vrstvy z nepriepustnej na priepustnú 1.1. Stavebné a technické riešenie			ÚČEL : DSP	
			ČÍSLO ZAKAZKY : 97/2018	
			ARCH.ČÍSLO : 97/OB/2018	
SITUÁCIA - NOVÝ STAV			MIERKA : 1:400	ČÍSLO VÝKRESU : 03