



EW 30/D1-C		PROTIPOŽIARNÉ OCEĽOVÉ DVERE PRAVÉ RÁM Z OCEĽ. PROFILOV PLÁŠŤ -PLECH ZÁRUBEŇ OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ OSADIŤ DO BETÓNOVEJ ZÁLIEVKY	1KS/P
EW 30/D1-C		PROTIPOŽIARNÉ OCEĽOVÉ DVERE ĽAVÉ RÁM Z OCEĽ. PROFILOV PLÁŠŤ -PLECH ZÁRUBEŇ OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ OSADIŤ DO BETÓNOVEJ ZÁLIEVKY	2KS/L

PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTR. SKUT. ZAMERANIE OTVORU
 ČLENENIE DVERNEJ VÝPLNE JE MOŽNÉ UPRAVIŤ PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA
 POZNÁMKA: KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	D.D.-ARCH s.r.o HENCOVCE 1836 09302 VRANOV NAD TOPL'OU MOBIL:0918 683 103 drahUSDvorjak@gmail.com	
ING. ARCH. D, DVORJAK	ING. ARCH. D, DVORJAK		
OBCENÝ ÚRAD: STREDA NAD BODROGOM		STUPEŇ	DSPaR
INVESTOR: OBEC STREDA NAD BODROGOM HLAVNÁ 174/ 391		FORMÁT:	1A4
NÁZOV VÝKRESU: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVYKULTÚRNEHO MIESTO STAVBY: DOMU V OBCI STREDA NAD BODROGOM OBJEKT: SO 01 - diel ASR		DÁTUM:	08/2017
DRUH VÝKRESU: VÝPIS STOLÁRSKYCH VÝROBKOV - PROTIPOŽIARNÉ DVERE		MIERKA:	Č.V. 23