



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č. MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			OZN. PODLAHY
			STENY	STROP	PODLAHA	
2.01	SCHODISKO	34,87	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	KER. DLAŽBA	
2.02	CHODBA	179,72	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.03	UČEĽNÁ	30,57	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	
2.04	ÚDRŽBA	32,30	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.05	KUCHYNKA	10,25	VC OMIEKA+MAEBA	KAZEIOVÝ PODIAD	KER. DLAŽBA	
2.06	SEKRETARIÁT	12,35	VC OMIEKA+MAEBA	KAZEIOVÝ PODIAD	LAMINATOVÁ PODLAHA	P5
2.07	KANCELARIA RIADITEĽA	32,82	VC OMIEKA+MAEBA	KAZEIOVÝ PODIAD	LAMINATOVÁ PODLAHA	
2.08	ZÁSTUPCA RIADITEĽA	18,93	VC OMIEKA+MAEBA	KAZEIOVÝ PODIAD	LAMINATOVÁ PODLAHA	
2.09	ARCHÍV	19,82	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.10	EKONOMICKÝ ÚSEK	37,41	VC OMIEKA+MAEBA	KAZEIOVÝ PODIAD	PVC	
2.11	UČEĽNÁ	45,84	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.12	ZBOROVŇA	55,64	VC OMIEKA+MAEBA	KAZEIOVÝ PODIAD	PVC	P1
2.13	UČEĽNÁ	81,10	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	
2.14	UČEĽNÁ	33,72	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.15	UČEĽNÁ	43,66	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.16	SKLAD	10,32	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.17	SKLAD	8,44	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.18	UČEĽNÁ	52,20	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.19	UČEĽNÁ	47,12	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.20	UČEĽNÁ	58,92	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.21	UČEĽNÁ	16,88	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.22	UČEĽNÁ	45,50	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.23	SKLAD	10,35	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	PVC	P1
2.24	WC ZAMESTNANCI	17,60	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	KER. DLAŽBA	P2
2.25	UPRATOVACKA	12,68	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	KER. DLAŽBA	P2
2.26	WC DIEVČATÁ	25,38	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	KER. DLAŽBA	P2
2.27	EKONOMAT	3,66	VC OMIEKA+MAEBA	VC OMIEKA + MAEBA	KER. DLAŽBA	P2

LEGENDA PBS:

- OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
- HADICOVÝ NAVIJÁK (D25mm, 30m)
- E=65 SMER ÚNIKU S POČTOM UNIKAJÚCICH OSÔB
- ABC (6kg) PHP 6 kg ABC PRÁŠOK
- EI 15/D3-C POŽIARNÁ ODOLNOSŤ UZÁVERU
- REW,REI,R,EI-30 TRIEDY POŽIARNEJ ODOLNOSTI A ČAS VYJADRENÝ V MINÚTACH

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN ŠTOFIRA		
VYPRACOVAL:	ING. JÁN ŠTOFIRA		
INVESTOR:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, SZAKKOZEPISKOLA TORNALA		
MIESTO STAVBY:	TORNALA, PARC. Č. 1869/17, 1869/37, 1869/40, K.Ú. TORNALA	MIERKA	1:100
NÁZOV STAVBY:	SOŠ TORNALA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA-BUDOVA SOŠ	DÁTUM	21/07/2021
DIEL:	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY	STUPEŇ PD	DPS
OBSAH VÝKRESU:	2 NP		