

**Príloha č. 3 k Zápisnici z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti – hodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky**

**Predmet zákazky:** Doplnenie prístrojového vybavenia pre roboticky asistovanú stimuláciu chôdze

Posudzovaná ponuka uchádzača: **BTL Slovakia, s.r.o., Závodská cesta 26, 010 00 Žilina, IČO: 36404772**

Obchodný názov ponúkaného tovaru: **BTL R-GAIT ELITE**

Názov výrobcu ponúkaného tovaru: **BTL Industries Ltd.**

| Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky stanovené verejným obstarávateľom v Prílohe č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov |                                                                                                                                                             | Ponuka uchádzača                                                                 | Hodnotenie požiadaviek komisiou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | Parametre ponúkaného tovaru s uvedením strany dokladu, kde sa parameter nachádza | Overenie súladu predkladaných informácií o ponúkanom tovare v Prílohe č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky s predloženým produktovým listom k prístroju v ponuke uchádzača (súhlas/nesúlad predložených dokladov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Posúdenie požiadavky komisiou splnil / nesplnil |
| <b>Prístroj pre roboticky asistovanú stimuláciu chôdze - 1 ks</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                             | R-GAIT užívateľský manuál, technická špecifikácia R-GAIT                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| 1                                                                                                                                                                         | Prístroj na roboticky asistovanú stimuláciu chôdze v odľahčení                                                                                              | spĺňa, str. 4                                                                    | v súlade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | splnil                                          |
| 2                                                                                                                                                                         | Prístroj počas rehabilitácie chôdze umožňuje pevnú oporu až po hrudnú chrbticu s pevnými nezávisle nastaviteľnými modulmi pre oporu chrbta /trupu/ a panvy. | spĺňa, ekvivalent; manuál str. 10, 11, technická špecifikácia R-GAIT             | <p>Nejasnosť údajov v predloženej dokumentácii (čo konkrétne uchádzač považuje za ekvivalent a z akej časti manuálu a dokumentu „Technické špecifikácie BTL R-Gait“ vyplýva, že uchádzačom ponúkaný prístroj umožňuje oporu s pevnými nezávisle nastaviteľnými modulmi pre oporu chrbta /trupu/ a panvy). Uchádzač bol požiadaný o vysvetlenie v rozsahu spracovanej Žiadosti o vysvetlenie ponuky (1) zo dňa 21.5.2025.</p> <p>Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky dňa 28.5.2025, v rámci ktorého doplnil video k ponúkanému prístroju a dokument „Vysvetlenie ponuky k bodu 5“ Žiadosti o vysvetlenie ponuky.</p> <p>Na základe predloženej dokumentácie a videa nevyplynulo, že prístroj R-Gait umožňuje oporu s pevnými nezávisle nastaviteľnými modulmi pre oporu chrbta /trupu/ a panvy). Uchádzač bol požiadaný o vysvetlenie v rozsahu spracovanej Žiadosti o vysvetlenie ponuky (2) zo dňa 2.6.2025.</p> <p>Uchádzač doručil vysvetlenie dňa 9.6.2025, v rámci ktorého doplnil dokument s názvom „Podanie vysvetlenia k Žiadosti o vysvetlenie ponuky č. 2 zo dňa 02.06.2025.</p> <p>Na základe predloženého dokumentu komisia nevedela jednoznačného posúdiť splnenie predmetného parametra a z uvedeného dôvodu sa rozhodla požiadať uchádzača o vysvetlenie v rozsahu spracovanej Žiadosti o vysvetlenie (3).</p> <p>Uchádzač doručil vysvetlenie č. 3 dňa 19.6.2025, v rámci ktorého bližšie vysvetlil, ako ním navrhnuté technické riešenie napĺňa účel a klinickú funkčnosť.</p> <p>Uchádzač predloženým vysvetlením preukázal splnenie požiadavky.</p> | splnil                                          |

|    |                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3  | Pevná opora panvy zospodu s možnosťou odľahčenia s použitím závesného systému aj bez jeho použitia | spĺňa, manuál str. 19, technická špecifikácia R-GAIT | <p>Nejasnosť údajov v predloženej dokumentácii (na základe dokumentov predložených v ponuke manuál a dokument „Technické špecifikácie R-Gait“) a ani na základe verejne dostupných zdrojov videozáznamu – (<a href="https://youtu.be/kbwuslxko4s?si=Ms8_-lMa_OvaAWlra">https://youtu.be/kbwuslxko4s?si=Ms8_-lMa_OvaAWlra</a>) nevyplynulo, že ponúkaný prístroj zabezpečuje pevnú oporu panvy zospodu <b>aj bez použitia závesného systému</b>). Komisia sa rozhodla požiadať uchádzača o vysvetlenie (Žiadosť o vysvetlenie ponuky (1).</p> <p>Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky dňa 28.5.2025, v rámci ktorého doplnil video k ponúkanému prístroju a dokument „Vysvetlenie ponuky k bodu 5“ Žiadosti o vysvetlenie ponuky.</p> <p>Na základe predloženej dokumentácie a videa nevyplynulo, že prístroj R-Gait spĺňa požiadavku stabilnej pevnej opory panvy zospodu <b>aj bez použitia závesného systému</b>. Uchádzač bol požiadaný o vysvetlenie v rozsahu spracovanej Žiadosti o vysvetlenie ponuky (2).</p> <p>Uchádzač doručil vysvetlenie dňa 9.6.2025, v rámci ktorého doplnil dokument s názvom „Podanie vysvetlenia k Žiadosti o vysvetlenie ponuky č. 2 zo dňa 02.06.2025“.</p> <p>Predloženou dokumentáciou uchádzač nepreukázal splnenie predmetného parametra. Z uvedeného dôvodu sa komisia rozhodla požiadať uchádzača o vysvetlenie v rozsahu spracovanej Žiadosti o vysvetlenie ponuky (3).</p> <p>Uchádzač predložil vysvetlenie (3) dňa 19.6.2025, na základe ktorého komisia konštatuje, že ponúkaný prístroj umožňuje pevnú oporu panvy zospodu aj bez použitia závesného systému. Uchádzač predloženým vysvetlením (3) preukázal splnenie požiadavky.</p> | splnil |
| 4  | Adaptívna dopomoc chôdze - automatizované zmeny miery dopomoci v priebehu každého kroku            | spĺňa, manuál str. 19                                | v súlade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | splnil |
| 5  | Softwarové nastavenie min. laterálneho pohybu panvy                                                | spĺňa, laterálny, rotačný pohyb; manuál str. 19      | v súlade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | splnil |
| 6  | Možnosť aretácie panvy v strednom postavení                                                        | spĺňa, manuál str. 19                                | v súlade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | splnil |
| 7  | Podpora telesnej hmotnosti                                                                         | spĺňa, manuál str. 19                                | v súlade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | splnil |
| 8  | Elektricky riadené zdvíhanie pacienta so statickým a dynamickým odľahčovaním                       | spĺňa, manuál str. 19, 21                            | v súlade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | splnil |
| 9  | Prístroj určený pre pacientov s hmotnosťou max. do 180kg - tolerancia +-10%                        | spĺňa, max. 175 kg; manuál str. 19, 27               | v súlade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | splnil |
| 10 | Výška pacienta max. 195 cm - tolerancia +-10%                                                      | spĺňa, max. 210 cm, manuál str. 27                   | v súlade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | splnil |

|    |                                                                                                             |                                                                    |          |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 11 | Statické odľahčenie v rozsahu (0 – 100%)                                                                    | spĺňa, 0-100%; manuál str. 19                                      | v súlade | splnil |
| 12 | Dynamické odľahčenie v rozsahu min. 0 - 85 kg; vyšší rozsah prípustný                                       | spĺňa, max. 175 kg; manuál str. 27                                 | v súlade | splnil |
| 13 | Zobrazovanie odľahčovanej hmotnosti pacienta                                                                | spĺňa, manuál str. 17                                              | v súlade | splnil |
| 14 | Nastavenie odľahčenia počítačom alebo ovládačom                                                             | spĺňa, manuál str. 16                                              | v súlade | splnil |
| 15 | Ovládanie: Dotykový monitor                                                                                 | spĺňa, manuál str. 16                                              | v súlade | splnil |
| 16 | Jednoduchá preprava pacienta z vozíka do zariadenia                                                         | spĺňa, manuál str. 20 a 21                                         | v súlade | splnil |
| 17 | Systém poskytuje vizualizáciu výkonu pacienta v reálnom čase a rôznych modulitách                           | spĺňa, manuál str. 13, 14 a 17                                     | v súlade | splnil |
| 18 | Motivačná a názorná funkčná spätná väzba vo virtuálnom prostredí s možnosťou voľby prostredia               | spĺňa; manuál str. 14, 18, dokument: technická špecifikácia R-GAIT | v súlade | splnil |
| 19 | Software : tréningové programy - rýchlosť, odľahčenie, miera dopomoci                                       | spĺňa, manuál str. 13, 19                                          | v súlade | splnil |
| 20 | Tvorba individuálnych terapeutických plánov s možnosťou ukladania                                           | spĺňa, manuál str. 18                                              | v súlade | splnil |
| 21 | Integrovaná obrazovka pre augmentovanú spätnú väzbu alebo obrazovka na samostatne stojacom mobilnom stojane | spĺňa, manuál str. 13                                              | v súlade | splnil |
| 22 | Automatická kalibrácia systému podľa aktívnych schopností pacienta                                          | spĺňa, manuál str. 19                                              | v súlade | splnil |
| 23 | Automatické nastavenie obtiažnosti cvičení podľa výkonu pacienta                                            | spĺňa, manuál str. 19                                              | v súlade | splnil |
| 24 | Nastavenie obtiažnosti a miery požadovanej aktivity pacienta pre plnenie terapeutických úloh                | spĺňa, manuál str. 19                                              | v súlade | splnil |
| 25 | Audio - vizuálna spätná väzba v reálnom čase                                                                | spĺňa, manuál str. 13, dokument: technická špecifikácia R-GAIT     | v súlade | splnil |
| 26 | Min. vizuálny nácvik rytmu chôdze                                                                           | spĺňa, manuál str. 18                                              | v súlade | splnil |
| 27 | Nastavenie parametrov tréningu                                                                              | spĺňa, manuál str. 16, 17                                          | v súlade | splnil |

|    |                                                         |                       |          |        |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| 28 | Samostatné modalítty k hodnoteniu vývoja stavu pacienta | spĺňa, manuál str. 17 | v súlade | splnil |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|

#### **Vyhodnotenie :**

Komisia s právom na vyhodnotenie ponúk konštatuje, že uchádzač **BTL Slovakia, s.r.o., Závodská cesta 26, 010 00 Žilina, IČO: 36404772** splnil všetky verejným obstarávateľom stanovené požiadavky na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

| <b><i>Prítomní členovia komisie:</i></b>                                                                   | <b><i>Podpis člena komisie</i></b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof. – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky |                                    |
| MUDr. Ildikó Morochovičová – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky               |                                    |
| PhDr. Martina Komarovská, MPH – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky            |                                    |
| MUDr. Ivana Baraníková – člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky                  |                                    |
| Ing. Katarína Kupcová – člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky, procesný garant  |                                    |

V Košiciach, dňa 24.06.2025