



MESTO MALACKY  
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY**  
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA  
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)

## **SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA USKUTOČNENIE  
STAVEBNÝCH PRÁČ ELEKTRONICKY

V SYSTÉME JOSEPHINE NA DOMÉNE: <https://josephine.proebiz.com>

PREDMET ZÁKAZKY:

**„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“**

V Malackách, dňa 03.04.2020

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
primátor mesta Malacky

Ing. Eva Sokolová  
osoba zodpovedná za VO

Ing. Milan Ondrovič, PhD.  
zástupca primátora mesta

[osoba zodpovedná za technickú prípravu  
a opis predmetu verejného obstarávania.]



MESTO MALACKY  
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY**  
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA  
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC)

## **OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

PREDMET ZÁKAZKY:

**„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“**



### **A) Pokyny na vypracovanie ponuky**

časť	I.	Všeobecné informácie
časť	II.	Komunikácia a vysvetlenie
časť	III.	Príprava ponuky
časť	IV.	Predkladanie ponúk
časť	V.	Otváranie a vyhodnotenie ponúk
časť	VI.	Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
časť	VII.	Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
časť	VIII.	Revízne postupy
časť	IX.	Dôvernosť a etické podmienky

### **B) Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia**

### **C) Podmienky účasti**

### **D) Opis predmetu zákazky**

### **E) Spôsob určenia ceny**

### **F) Obchodné podmienky**

### **G) Harmonogram realizácie**

### **H) Prílohy**



## A) POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

### ÚVOD

Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky zadávania predmetnej zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok.

Prevzatím týchto súťažných podkladov záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií uvedených a predložených uchádzačom v ponuke. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").



Časť I.

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa**

**1.1 Identifikačné údaje:**

**Názov:** Mesto Malacky  
**Sídlo:** Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky  
**IČO:** 00304913  
**zastúpený:** JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. - primátor mesta

**1.2 Kontaktné miesto:**

**adresa:** Mesto Malacky  
Bernolákova 5188/1A  
901 01 Malacky  
**kontaktná osoba:** Ing. Eva Sokolová  
**tel.:** +421 34 7966157, +421 949 671 702  
**e-mail:** : [eva.sokolova@malacky.sk](mailto:eva.sokolova@malacky.sk)

**2. Predmet zákazky** „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“

**Všeobecné informácie**

**2.1 Predmetom zákazky je „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“**

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a dostavba pôvodného objektu materskej škôlky. Objekt je momentálne využívaný na prevádzku kuchyne a práčovne pre materské škôlky v areáli. Cieľom rekonštrukcie a dostavby je postaviť zariadenie starostlivosti o deti do veku troch rokov s kapacitou 20 detí. V novom objekte bude umiestnená aj nová kuchyňa a práčovňa slúžiaca objektu a materským škôlkam v areáli.

Podrobný popis stavebných prác je uvedený v opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii stavby.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: **408 529,88 EUR bez DPH.**

**2.2 Kód práce z CPV (Spoločný slovník obstarávania):**

	<b>Hlavný slovník</b>	<b>Doplnkový slovník (ak sa</b>
<b>Hlavný predmet</b>	45000000-7 - Stavebné práce	neuplatňuje sa
<b>Doplňujúce predmety</b>	45212500-1 – Prestavba kuchyne alebo reštaurácie	neuplatňuje sa



- 2.3 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti (B) Opis predmetu zákazky.
- 3. Komplexnosť zákazky**
- 3.1 Predmet zákazky nie je možné deliť.
- 3.2 Uchádzač predloží elektronickú ponuku na celý predmet zákazky.
- 4. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob financovania**
- 4.1 Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel Operačného programu „Integrovaný regionálny operačný program“ - Európsky fond regionálneho rozvoja a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
- 4.2 Verejný obstarávateľ bude financovať predmet zákazky v súlade s návrhom zmluvy, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov.
- 5. Typ zmluvy**
- Zmluva podľa § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní s náležitosťami Zmluvy o dielo zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka).
- 5.1 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na realizáciu požadovanej zákazky na stavebné práce tvorí časť (D) Opis predmetu zákazky, časť (E) Spôsob určenia ceny a časť (F) Obchodné podmienky.
- 6. Miesto a termín plnenia**
- 6.1 Miesto plnenia:  
hlavné miesto: **Mesto Malacky, register parciel C, p. č. 4457/9, 4457/1 k. ú. Malacky**  
**NUTS SK-01 Bratislavský kraj**
- 6.2 Termín plnenia: **zhotovenie diela v lehote do 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.**
- 7. Oprávnený uchádzač**
- 7.1 Ponuku môže predložiť uchádzač alebo skupina dodávateľov (ďalej len „skupina“) podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní ako skupina viacerých osôb vytvorená pre účely tohto verejného obstarávania. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v ponuke predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky. Zároveň v tomto doklade každý člen skupiny uvedenie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania.
- 7.2 Uchádzač musí splniť podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk pri zadávaní predmetnej zákazky a v týchto súťažných podkladoch.
- 7.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je úspešný uchádzač povinný postupovať v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov v nadväznosti na ustanovenia § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8. Definovanie ponuky**
- 8.1 Ponuka pre účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnemu obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.
- 8.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe



zadávanie zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov v zmysle § 49 ods. 6 zákona.

- 8.3 Ponuku na predmet zákazky uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk elektronickou formou prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania JOSEPHINE cez doménu <https://josephine.proebiz.com>.
- 8.4 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené

## 9. Variantné riešenie

- 9.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet zákazky.
- 9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotenú bude iba základné riešenie.

## 10. Platnosť ponuky

- 10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
- 10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená **do 31.10.2020 do 08.30 hod.**
- 10.3 V prípade uplatnenia revízií, kontrolných a iných postupov v súlade so zákonom, verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti a uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia prípadného predĺženia lehoty.

## 11. Náklady na ponuku

- 11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.
- 11.2 Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa diela pri zadávaní tejto zákazky nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

## 12. Podmienky zrušenia zadávania zákazky

- 12.1 Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky, ak bude splnená niektorá z podmienok podľa § 57 ods. 1 zákona.
- 12.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie v zmysle § 57 zákona.
- 12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

## Časť II.

### Komunikácia a vysvetlenie

#### Komunikácia, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov, registrácia

#### 13. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

- 13.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
- 13.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
- 13.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.
- 13.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
  - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
  - Google Chrome
  - Microsoft Edge
- 13.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručení záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
- 13.6 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-mailly bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
- 13.7 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnemu obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručení verejnemu obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
- 13.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
- 13.9 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
-



- 13.10 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revízných postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

#### **14. Registrácia**

- 14.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .
- 14.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi
- a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
  - b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
  - c) vložení plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.
  - d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
- 14.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

#### **15. Obhliadka miesta plnenia**

- 12.5 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie stavebných prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu ponuky. Obhliadka bude organizovaná individuálne, na základe žiadosti záujemcu, adresovanej kontaktnej osobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Napriek tomu obhliadka nie je povinná. V prípade, že sa záujemca rozhodne nezúčastniť obhliadky, nebude to mať za následok vylúčenie jeho ponuky z podlimitnej zákazky..

### **Časť III.**

#### **Príprava ponuky**

#### **16. Jazyk ponuky**

- 16.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku (v súlade s § 21 ods. 6 zákona).
- 16.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
-

## 17. Obsah ponuky

17.1 Ponuka bude predložená uchádzačom prostredníctvom **jedno - obáľkového systému predkladania ponúk** na celý predmet zákazky. Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.

17.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala nasledovne dokumenty a doklady:

1. obsah ponuky - súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky, súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy konania spoločnosti v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri a v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.

2. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny osobitne) vzor Príloha č. 1: Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača: obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnymi zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová adresa.

3. vyplnený návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk pre predmet zákazky, podľa Prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritérií, výkaz výmer. Návrh na plnenie kritérií a príloha musia byť podpísané štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením,

4. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov;

5. vyplnené vyhlásenie záujemcu/ uchádzača podľa vzoru uvedeného Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov.

Konflikt záujmov - verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa § 23 zákona konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii), ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je podľa osobitného predpisu vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobou alebo medzi uchádzačom/záujemcom a zainteresovanou osobou.

---

Verejný obstarávateľ vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 4) vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s príbuznými uchádzačov).

V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa § 40 ods. 8 zákona oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy,

6. splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží v rámci tohto verejného obstarávania a týkajúcich sa účasti tejto skupiny dodávateľov v rámci tohto verejného obstarávania Príloha č. 5 - Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov.

7. doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP.

Uchádzač má možnosť predložiť na miesto dokladov:

a) čestné vyhlásenie v ktorom vyhlási, že splňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.

b) Jednotný európsky dokument

#### **Jednotný európsky dokument – príloha č. 7**

7.1 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného, finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené vo výzve na predkladanie ponúk (ďalej aj „výzva“) a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED“). Formulár JED vo formáte rtf. umožňujúci jeho priame vyplňanie si môže záujemca/uchádzač stiahnuť z webového sídla ÚVO (<http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html>), pričom údaje uvedené v Časti I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, v dokumente JED prenesie/prepíše záujemca/uchádzač do editovateľného formulára, ktorý vyplní.

7.2 JED predstavuje novú koncepciu čestného vyhlásenia, ide o štandardizovaný formulár platný v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov, „inej osoby“, subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.

7.3 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu

(uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

7.4 Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za „inú osobu“).

7.5 Ak uchádzač alebo záujemca má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľovi, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tomto subdodávateľovi (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za subdodávateľa).

7.6 Uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok účasti - orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

7.7 Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,

8. podpísaný návrh zmluvy s cenou a prílohami – príloha č. 6. Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. V prípade , ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy , ktorý bude predkladať úspešný uchádzač - skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov ( člena skupiny ) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť **plnú moc** ( originál alebo overenú fotokópiu v pdf. formáte) v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky,

9. súhlas so spracovaním osobných údajov – príloha č. 8,

10. doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 20

11. uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona.

---

## **18. Vyhotovenie ponuky**

### **Elektronické ponuky - podávanie ponúk**

18.1 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

18.2 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

18.3 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

18.4 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia“).

18.5 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

18.6 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

18.7 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

18.8 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

### **19. Mena a ceny uvádzané v ponuke**

19.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (€, eur) so zaokrúhľením na dve desatinné miesta za celý predmet zákazky.

19.2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača.

19.3 Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky záujemcu/uchádzača súvisiace s plnením predmetu zmluvy a vynaložené alebo zabezpečené pri plnení jeho záväzkov stanovených v zmluvných podmienkach v rozsahu podľa týchto súťažných podkladov.

19.4 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.

19.5 Cenu, vyjadrenú v inej mene ako EUR (€, eur) je potrebné prepočítať na EUR. Prepočet inej meny na EUR sa uskutoční priemerným ročným kurzom stanoveným ECB na daný rok, v ktorom došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako v EUR uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

---

## 20. Zábezpeka

20.1 Verejný obstarávateľ viazanosť ponuky zabezpečuje zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, **poistenie záruky**, alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

20.2 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu.

**20.3 Výšku zábezpeky verejný obstarávateľ stanovil: na 12 000,00 EUR** (slovom: dvanásť tisíc eur).

20.4 Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:

### 20.4.1 Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa SK36 5600

0000 0032 0010 5003, variabilný symbol: ICO uchádzača, poznámka pre prijímateľa: zábezpeka. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet obstarávateľa najneskôr v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Ak finančné prostriedky nebudú zložené na bankovom účte obstarávateľa podľa článkov uvedených vyššie, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.

### 20.4.2 Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, prípadne podľa príslušných ekvivalentných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača upravujúce poskytnutie bankovej záruky. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).

### Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:

1. banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) vo výške zábezpeky podľa bodu 20.3 tejto časti súťažných podkladov za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa § 46 ods. 4 zákona,
2. banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 20.3. tejto časti súťažných podkladov.
3. Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku verejného obstarávateľa do 15 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa.
4. Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) do výšky peňažnej sumy podľa bodu 17.3 tejto časti súťažných podkladov, čo musí vyplývať z obsahu záručnej listiny, ak sa splnia podmienky určené v záručnej listine, t.j ak prepadne zábezpeka uchádzačovi (dlžníkovi) podľa § 46 ods. 4 zákona.
5. Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
6. Banková záruka zanikne:
  - 6.1 plnením banky v rozsahu, v akom banka v záručnej listine poskytla bankovú záruku za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa,
  - 6.2 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti,
  - 6.3 uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky uchádzač nepožiadala o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
7. Banková záruka podľa tejto časti súťažných podkladov, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky určenej zábezpeky viazanosti ponuky, musí byť súčasťou ponuky uchádzača.
8. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenského jazyka), to neplatí pre bankovú záruku vyhotovenú v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,

rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (slovenského jazyka).

9. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.

10. Okrem predloženia scanu záručnej listiny v ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE uchádzač zároveň doručí osobne alebo poštovou zásielkou originál záručnej listiny, a to v lehote na predkladanie ponúk do podateľne verejného obstarávateľa na adrese - Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky na prízemí budovy. Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, v obálke predloží originál záručnej listiny banky a jej overenú kópiu. Bankovú záruku v listinnej forme doručí v zalepenej obálke označenej heslom súťaže „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu – neotvárať ! s uvedením adresáta i odosielateľa.

#### 20.4.3 Poistenie záruky

1. Poistenie záruky preukáže uchádzač predložením dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky, ktorého obsahom alebo prílohou budú pravidlá a informácie týkajúce sa uplatnenia si takejto zábezpeky ponuky z dôvodu jej prepadnutia v prospech verejného obstarávateľa a pravidlá a informácie týkajúce sa jej uvoľnenia alebo vrátenia uchádzačovi v prípade splnenia relevantných zákonných dôvodov.

2. Poistenie záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa ekvivalentného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ich pôvodu. Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky môže byť vystavená poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“). Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky vyhotovená zahraničnou poisťovňou musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka. Uchádzač predloží doklad, resp. listinu preukazujúcu poistenie záruky, v ktorej poisťovňa písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky stanovenej zábezpeky podľa bodu 20.3 súťažných podkladov a z ktorého bude vyplývať, že uchádzač je poisťník, verejný obstarávateľ je oprávnenou osobou a predmetom poistného plnenia je záruka ponuky na predmet zákazky príslušnej časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku. Z dokladu, resp. listiny preukazujúcej poistenie záruky musí ďalej vyplývať:

a) poistné plnenie v dôsledku poistnej udalosti bude vo výške zábezpeky ponuky určenej verejným obstarávateľom uvedenej v bode 15.1 súťažných podkladov,

b) nárok na poistné plnenie vznikne verejnému obstarávateľovi do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača podľa bodu 20.3 súťažných podkladov v prípade ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky, neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona,

c) doba platnosti poistenej záruky je minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.2 súťažných podkladov. Poistenie záruky zanikne plnením poisťovne v rozsahu, v akom poisťovňa poskytla plnenie za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa.

3. Okrem predloženia scanu dokladu o poistení záruky v ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE uchádzač zároveň doručí osobne alebo poštovou zásielkou originál dokladu o poistení záruky vystavený poisťovňou, a to v lehote na predkladanie ponúk do podateľne verejného obstarávateľa na adrese - Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky na prízemí budovy. Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu dokladu, v obálke predloží originál dokladu a jeho overenú kópiu. Doklad o poistení záruky vystavený bankou v listinnej forme doručí v zalepenej obálke označenej heslom súťaže „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu – neotvárať ! s uvedením adresáta i odosielateľa dokladu.

---

### **20.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky:**

Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:

- a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
- b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
- c) uzavretia zmluvy.

Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 20.3. tejto časti súťažných podkladov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov, ak mu ich táto banka poskytuje.

---

### **20.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač:**

- a) odstúpi od svojej ponuky alebo
- b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona o verejnom obstarávaní.

20.7 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 20.4.

20.8 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk, ktorá nemôže byť dlhšia ako 12 mesiacov.

20.9 Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, ktorá nemôže byť dlhšia ako 12 mesiacov, naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk..

20.10 V prípade, že je banková záruka vystavená na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehota viazanosti ponúk, bude uchádzač povinný pred uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk doručiť listinu vystavenú bankou (predĺženie pôvodnej bankovej záruky), dokladujúcou jej predĺženie (predĺženie pôvodnej bankovej záruky), pokiaľ uchádzač verejnému obstarávateľovi neoznámí, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti ponúk necíti byť ďalej svojou ponukou viazaný. Uchádzač môže nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške, ak tak urobí v pôvodnej lehote viazanosti ponúk.

20.11 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom v bode 20.10 tejto časti súťažných podkladov.

20.12 V prípade uplatnenia revízných postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo vyskytnutí sa iných nepredvídateľných okolností sa uchádzačom oznámi primerané predĺženie stanovených lehôt.

a) Ak uchádzač zložil finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa podľa týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačovi aj s úrokmi, ak im ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.

b) Zábezpeka bude uvoľnená uchádzačom najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka.

c) Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky.

d) Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámí banke písomne svoje nároky

---



z bankovej záruky.

## **21. Náklady na ponuku**

21.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

21.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže.

---



## 22. Predloženie ponuky

22.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.

22.2 Ponuka je vyhotovená elektronicke v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

22.3 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

22.4 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

22.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia“).

22.6 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

22.7 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicke neotvorí.

22.8 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

22.9 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

22.10 V prípade, ak predkladá uchádzač v ponuke akékoľvek dokumenty alebo ich overené kópie naskenovať a vložiť do systému ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť požiadať uchádzača o doručenie originálu alebo úradne overenej kópie aj v listinnej podobe s cieľom overiť originalitu.

22.11 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

22.12 V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (lebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).

---



22.13 Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania podmienok účasti - osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.

22.14 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť na predmet zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v predmete zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je v predmete zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov.

### **23. Označenie ponuky – heslo ponuky.**

a) označenie „PONUKA- „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu “

### **24. Lehota na predkladanie ponuky**

24.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **30.04.2020 o 08:30 hod..**

## **Časť V.**

### **Otváranie a vyhodnotenie ponúk, podmienok účasti**

#### **25. Otváranie ponúk**

25.1 Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní:

25.1.1 otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.

25.1.2 miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa <https://josephine.proebiz.com/> a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

25.1.3 On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

25.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **30.04.2020 o 10:00 hod.**, na adrese verejného obstarávateľa: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , 901 01 Malacky na 3. poschodí č. dverí 304 a bude verejné.

25.3 Na otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatne údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

25.4 Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

25.5 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk.

#### **26. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky**

26.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní je neverejné.

---



Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybnosti overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

26.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

- a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
- b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
- c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
- d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,
- e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
- f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

26.3 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkami uvedenými v bode 26.2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

26.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak

- a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
- b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
- c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky do:
  1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
  2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
- d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa,
- e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
- f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov
- g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
- h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

26.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

26.6 Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením

- a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnosťnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet



zákazky určenými verejným obstarávateľom,

b) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

26.7 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi.

## **27. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti**

27.1 Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 40, § 112 ods. 6 a § 152 zákona.

27.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční podľa § 40 vo väzbe na § 55 a § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

27.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do

- a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
- b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa písmena a).

27.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

27.5 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:

- a) ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne,
- b) ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,
- c) ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

27.6 Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo Výzve a v týchto SP.

27.7 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (príloha č. 7), alebo čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce/nahrdzujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí v písomnej podobe.

27.8 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak

- a) nespĺnil podmienky účasti,
  - b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
  - c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
  - d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
  - e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
  - f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
  - g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom
-



dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,

- h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
- i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
- j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
- k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
- l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2.

27.9 Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) zákona alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 a odseku 7, je oprávnený verejnemu obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.

27.10 Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ nesmú vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.

27.11 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam

- a) všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
- b) vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,

27.12 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

## **28. Elektronická aukcia sa neuskutoční.**

### **Časť VI.**

#### **Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy**

#### **29. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk**

29.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

29.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie



podmienok účasti u ďalšieho uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste v novo zostavenom poradí.

29.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzača alebo uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona.

29.4 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.

29.5 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.

29.6 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými Zákonmi, s verejným záujmom, alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.

### **30. Uzavretie zmluvy na predmet zákazky:**

30.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

30.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v súlade s § 56 zákona v lehote viazanosti ponúk alebo v prípade uplatnenia revízných postupov v predpokladanej predĺženej lehote viazanosti ponúk. Pri uzatváraní zmluvy sa postupuje podľa ustanovenia § 11 a § 56 zákona nasledovne:

a) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

b) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šesťnásť deň, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 zákona, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona. Ak boli uplatnené revízne postupy, verejný obstarávateľ môže podpísať zmluvu v lehotách podľa § 56 ods. 3 až ods. 7 zákona.

30.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnemu obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 zákona, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

30.4 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.

30.5 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, neposkytnú verejnemu obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak,



aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.

30.6 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

30.7 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a doplňa aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť dňa 01.02.2017. Podľa tohto zákona je namiesto Registra užívateľov konečných výhod vedený Register partnerov verejného sektora. Podľa znenia § 11 zákona účinného od 01.02.2017 „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.“.

### **31. Zmena zmluvy počas jej trvania**

31.1 Zmenu zmluvy počas jej trvania je možné uskutočniť len v súlade s § 18 zákona. Návrh zmluvy je obsahom súťažných podkladov.

31.2 Zmenou zmluvy formou písomného dodatku bude tiež upravené zadanie podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi počas platnosti/plnenia zmluvy, ktorý nebude uvedený v Prílohe zmluvy v čase jej uzavretia, a to podľa „návrhu zmluvy“. Uzatvorením takéhoto dodatku nesmie dôjsť k porušeniu zákona; uzatvorenie takéhoto dodatku je výsledkom uplatnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 zákona.

31.3 Zmena zmluvy musí byť písomná.

31.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom verejného obstarávania vtedy, ak by sa jeho obsahom:

- a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
- b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala,

### **32. Subdodávateľia**

32.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávateľmi.

32.2 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odpltnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. V prípade pochybností platí, že za zmluvu uzavretú na plnenie určitej časti zákazky sa považuje aj zmluva uzatvorená pred vyhlásením tohto verejného obstarávania alebo počas jeho trvania alebo zmluva uzavretá po jeho ukončení, ak z nej bude subdodávateľ poskytovať plnenie úspešnému uchádzačovi vo vzťahu k plneniu tejto zákazky alebo jej časti.

32.3 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.

---





**32.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

1. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami.

2. Zhotoviteľ je oprávnený zadať vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

3. Zhotoviteľ predkladá v prílohe zmluvy údaje o všetkých svojich známych subdodávateľoch (predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) – príloha č. 4 k ZOD.

4. Pri akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy (proti údajom uvedených zhotoviteľom v prílohe ), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi.

5. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotoviteľom v prílohe č. 4), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zámere zmeny subdodávateľa, s uvedením identifikačných údajov pôvodného subdodávateľa a identifikačných údajov o novom subdodávateľovi v rozsahu: predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za tohto nového subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (aktualizovanú prílohu ).

6. Objednávateľ udelí zhotoviteľovi písomný súhlas so zmenou subdodávateľa bez zbytočného odkladu, ak bude mať preukázané, že v prípade, ak pôjde o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je takýto subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

Objednávateľ má právo odmietnuť zmenu subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak zhotoviteľom navrhnutý nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnuť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

**Časť VII.**

**Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky**

**33. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky**

33.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:

a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa zákona,



- b) nedostal ani jednu ponuku,
- c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 zákona a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa zákona,
- d) jeho zrušenie nariadil úrad.

33.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.

33.3 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

33.4 Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

#### Časť VIII. Revízne postupy

---

#### 34. Žiadosť o nápravu

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať žiadosť o nápravu proti

- a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
- b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.

#### 35. Námietky je oprávnený podať

- a) uchádzač,
- b) záujemca,
- c) účastník,
- d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo
- e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.

35.1 Na konanie o námietkach sa vzťahuje § 170 - 176 zákona o verejnom obstarávaní.

---



Časť IX.

**Dôvernosť a etické podmienky**

**36. Dôvernosť procesu verejného obstarávania**

- 36.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky úspešného uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
- 36.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákona o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).
- 36.3 Verejný obstarávateľ uverejní informácie a dokumenty podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní v profile verejného obstarávateľa.
- 36.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávateľa vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od obstarávateľskej organizácie obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho subdodávateľa, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľskej organizácie.

**37. Etické podmienky**

- 37.1 Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s inými uchádzačmi alebo ovplyvňovať ktoréhokoľvek člena komisie na vyhodnotenie ponúk, alebo zamestnanca verejného obstarávateľa počas vyhodnocovania, kontroly, porovnávania ponúk, bude viesť k vylúčeniu uchádzača.
  - 37.2 Uchádzač nesmie byť v konflikte záujmov a nesmie mať nijaké spojenie na ostatných uchádzačov zúčastnených v tomto zadávaní predmetnej zákazky.
  - 37.3 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. e) zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak sa pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu.
  - 37.4 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
  - 37.5 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
  - 37.6 Verejný obstarávateľ zároveň odporúča záujemcom/uchádzačom oboznámiť sa s „Etickým kódexom záujemcu/uchádzača“ a dodržiavať ho. Etický kódex záujemcu/uchádzača je uverejnený na webovom sídle úradu v časti „Záujemca/Uchádzač“ v záložke „Etický kódex záujemcu/uchádzača“.
-



## **B) KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA**

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku súťaž.

**Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšia cena v € bez DPH na celý predmet zákazky.**

Uchádzač vyplní „Návrh na plnenie kritérií “ (uvedený v týchto súťažných podkladoch ako Príloha č. 2).

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané komisiou verejného obstarávateľa.

a) Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponuky a všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.

b) Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky).

c) Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá *najnižšia cena v € bez DPH*. Komisia vymenovaná verejným obstarávateľom po vyhodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky vyhodnotí ponuky z hľadiska najnižšej ceny v € bez DPH. Uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené postupne zoradí podľa ceny od ponuky s najnižšou cenou po ponuku s najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou pridelí priebežné prvé miesto. Ostatným ponukám bude postupne pridelovať priebežné druhé, tretie, štvrté a ďalšie miesta. Komisia vykoná všetky potrebné úkony podľa zákona.

---



## C) PODMIENKY ÚČASTI

Podmienky účasti sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.



## D) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

### **„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“**

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent minimálne rovnakých alebo vyšších kvalít.

Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme alebo chránenom území a ani sa nenachádza v pamiatkovej zóne. Navrhovaná rekonštrukcia pôvodného objektu s dostavbou: Objekt bude prízemný, jednopodlažný s plochou strechou bez suterénu. Zastavaná plocha spolu 520,63 m<sup>2</sup> pôvodný objekt 322,71 m<sup>2</sup> dostavba 197,92 m<sup>2</sup> Úžitková plocha 446,06 m<sup>2</sup> 1/ 6 Pôvodný objekt je jednopodlažný s plochou strechou. Bude rozšírený dostavbou o cca 5m na juhovýchodnej strane a o 4m na severovýchodnej strane. Finálny tvar zrekonštruovaného objektu s dostavbou bude obdĺžnikový, hmotovo podobný pôvodnému. Objekt zotrvá jednopodlažný s plochou strechou bez suterénu. Výška objektu bude ponechaná pôvodná. Objekt bude rozdelený na dve prevádzkové časti: Časť 1 - zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov. Zariadenie je dimenzované pre 20 detí, ktoré budú rozdelené do dvoch skupín - denných častí. K tejto časti bude pridružená aj administratívna časť a pracovňa, slúžiaca objektu a ostatným materským škôlkam v areáli. Časť 2 kuchyňa so zázemím, slúžiaca objektu a materským škôlkam v areáli. Obe časti budú navzájom prepojené cez výdaj jedál. Hlavné vstupy do oboch častí budú na juhovýchodnej fasáde. Vstup do Časti 1 je riešený so zaveseným prístreškom. Vstup do Časti 2 má navrhnutú markízu. Objekt bude mať popri juhozápadnej a severozápadnej strane terasy s prestrešením, slúžiacim na tienenie interiérových priestorov pred letným slnečným žiarením. Terasy budú taktiež plniť funkciu exteriérového priestoru pre deti v prípade premenlivého počasia. Prestrešenie terás naviaže na pôvodné prestrešenie chodníkov, prepájajúce objekt so susednými škôlkami. Okolie objektu tvoria zatravnené plochy, ktoré sú dnes využívané ako ihriská pre deti MŠ v areáli. Pôvodný objekt je postavený z prefabrikovaného železobetónového systému, zloženého so stĺpov (pravdepodobne s pätkovým založením), s prievlakov a stropných panelov. Obvodové steny sú vytvorené zo zavesených prefabrikovaných fasádnych panelov a z priebežných okenných a dverných výplní. Interiérové priečky sú murované. Podlahová skladba je neznáma, pravdepodobne betónová doska s izoláciou a poterom. ŽB skelet objektu bol podľa informácií stavebníka prehodnotený ako dobrý. Obvodový plášť, priečky a podlahy sú nevyhovujúce, s viditeľnými znakmi sadania, s veľkými trhlinami. Rekonštrukcia ráta s odstránením celého vnútorného zariadenia objektu, s vybúraním priečok, s demontážou obvodového plášťa, s odstránením strešnej krytiny, s odstránením podlahovej skladby. Odstránené budú aj časti prestrešení napojených priamo na objekt. ŽB skelet bude ponechaný. Stavebník plánuje zachovať aj pôvodný kolektor s teplovodom a s prestrešením. Dostavba bude konštruovaná s nových ŽB pásových základov, murovaného obvodového plášťa, oceľových stĺpov a prievlakov, z rebrového betónového stropu. Obvodové steny okolo ŽB skeletu pôvodného objektu budú založené nových ŽB pásových základoch a vymurované. Fasádu celého objektu bude tvoriť kontaktný zatepľovací systém. Strecha bude plochá so spádovou tepelnou izoláciou a PVC krytinou. Na streche bude nainštalované vzduchotechnické zariadenie, vizuálne prekryté nízkou stenou. Okná a dvere budú plastové s izolačným trojsklom. Na streche sú plánované nové svetlíky pre presvetlenie detskej šatne a sociálneho zariadenia ako vnútorných priestorov dispozície. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii.



MESTO MALACKY  
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY  
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVSKA  
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)**

## **E) SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY**

PREDMET ZÁKAZKY:

**„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“**

---



## SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY

Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela predmetnej zákazky.

1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.
2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby dodania diela. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
  - 3.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
  - 3.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH
  - 3.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.
5. V prípade ak uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke DPH platnú v SR.

### 2. Pokyny k spôsobu určenia ceny

**Pri určovaní ceny je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom na zhotovenie ponuky vyplývajúcich pre uchádzačov z týchto súťažných podkladov, vrátane časti D. Opis predmetu zákazky. Cenu je potrebné uviesť tak, že cena bude rozpísaná podľa jednotlivých položiek vo výkaze výmer.**

**V ponuke uchádzač predloží scan oceneného výkazu výmer podpísaného štatutárnym orgánom uchádzača.**

---





MESTO MALACKY  
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY  
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA  
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC)**

## **F) OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY**

PREDMET ZÁKAZKY:

**„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba  
objektu“**

---

1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
2. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 zákona alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona. Pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 zákona môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona.
3. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
4. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorí sa umiestnili ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a neobjednať službu od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti len vtedy, ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov.

**Uchádzač v ponuke predkladá Prílohu č. 6 - podpísaný návrh zmluvy o dielo oprávnenou osobou s prílohami č. 1, 2, 3, 4 .**



**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY  
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA  
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)**

**G) HARMONOGRAM REALIZÁCIE**

PREDMET ZÁKAZKY:

**„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“**

### 1. Pokyny na vypracovanie harmonogramu

Uchádzač dodrží termíny stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač predloží Termínový harmonogram prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o dielo a to v súlade s lehotou plnenia určenou verejným obstarávateľom. Harmonogram prác tvorí súčasť cenovej ponuky.

predmet zákazky	termín plnenia
<b>„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“</b>	zhotovenie diela v lehote do 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY  
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA  
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)

## H) PRÍLOHY

PREDMET ZÁKAZKY:  
**„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“**

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ZÁUJEMCU

**„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“**

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)

Obchodný názov spoločnosti:	
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	
PSČ:	
Mesto:	
~Štát~	
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	
Telefón:	
E-mail:	
Internetová adresa:	
Všeobecné identifikačné údaje:	
IČO:	
IČ DPH:	
DIČ:	
IBAN:	
Banková inštitúcia:	
Kontaktná osoba:	
Meno, priezvisko, titul:	
Telefón:	
E-mail:	

*Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.*

Dátum: ..... Podpis: .....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

**Návrh uchádzača na plnenie kritérií**

Názov zákazky:

**„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“****Uchádzač:**

Obchodné meno	
Adresa alebo sídlo	
IČO	
Štatutárny zástupca	

**Návrh uchádzača na plnenie kritérií:**

	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Cena za predmet zákazky celkom			

V .....dňa .....

.....  
podpis uchádzača

**Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov**

Uchádzača/záujemcu : .....

**Vyhlásenie uchádzača/záujemcu:**

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v Časti D) - „Opis predmetu zákazky“, E) - „Spôsob určenia ceny“, F) - „Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky“ týchto SP.

1. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
2. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.

Dátum: ..... Podpis: .....

(vypísať meno, priezvisko a  
funkciu oprávnenej osoby  
uchádzača)



### Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác - podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### **„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“**

doplniť názov uchádzača], .....zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] .....ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku], týmto

#### **čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
  - o budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnemu obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V ..... dňa.....

\_\_\_\_\_ podpis

**Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov**

Splnomocniteľ, resp. splnomocnitelia:

Uchádzač uvedie aktuálne a presné znenie obchodného mena, platnú adresu sídla firmy, údaj o zápise, ICO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)  
(doplniť podľa potreby)

udeľuje/ú splnomocnenie

splnomocnencovi - lídrovi skupiny dodávateľov:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny (vedúceho skupiny) dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu):.....na konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, prijímanie pokynov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky

**„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“,**

na doručovanie dokumentov od verejného obstarávateľa, na konanie v mene skupiny dodávateľov pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom, k podpisu dokumentov a dokladov a návrhu zmluvy/rámcovej dohody, predkladaných ako súčasť ponuky, ku komunikácii v procese verejného obstarávania, a to v pozícii lídra skupiny (vedúceho skupiny) dodávateľov.

Dátum:..... Podpis:.....  
(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

Dátum:..... Podpis:.....  
(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)  
(doplniť podľa potreby)  
Splnomocnenie prijímam:

Dátum:..... Podpis:.....  
(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- ak je uchádzačom skupina dodávateľov toto splnomocnenie je súčasťou ponuky.

NÁVRH

**ZMLUVA O DIELO č. MA-..../2020**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

## NÁVRH

**ZMLUVA O DIELO č. MA-..../2020**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Malacky</b>
Sídlo:	Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení:	<b>JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor</b>
Osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
vo veciach technických:	Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Bankové spojenie:	PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu:	SK36 5600 0000 0032 0010 5003
	SK44 5600 0000 0032 7825 8050
IČO:	00304913
DIČ:	2021049393

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ**

Obchodné meno:	.....
Sídlo:	.....
V zastúpení:	.....
Osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných:	.....
vo veciach technických:	.....
Bankové spojenie:	.....
Číslo účtu:	.....
IČO:	.....
DIČ:	.....

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

**Čl. I**  
**Účel zmluvy**

Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom, ktorej je zhotovenie diela „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“.

Do predmetného postupu zadávania zákazky zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzatvorením tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

**Čl. II**  
**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“.

1. (ďalej len „dielo“) v rozsahu projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu č. 1. tohto článku vykonaním stavebných a montážnych prác na stavbe diela vo vlastnom mene, na vlastné náklady, za podmienok stanovených v tejto zmluve, súťažných podkladoch a v rozsahu projektovej dokumentácie stavby.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

### Čl. III Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v Čl. II bodu 1. tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať v termínoch podľa časového harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Prevzatie staveniska sa uskutoční do dvoch pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ukončiť v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.
4. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:
  - a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
  - b) v prípade zmien a rozsahu prác podľa písomných pokynov objednávateľa,
  - c) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov po dátume podpisu tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa,
  - d) nepriaznivého počasia, len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
5. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
6. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude si u neho objednávateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka.

### Čl. IV Zmluvná cena

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. II tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby výstavby. Cena je uvedená v členení:

**Cena diela bez DPH:** ..... EUR

**DPH 20%:** ..... EUR

**Cena diela celkom vrátane DPH :** ..... EUR

Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Ocenený výkaz výmer, tvorí v písomnej podobe prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia. Zmluvná cena sa považuje za cenu platnú počas celej doby výstavby, okrem prípadov uvedených v bode 2. tohto článku.

2. Nad cenu dohodnutú v bode 1 tohto článku zaplatí objednávateľ iba práce, ktorých rozsah a cena budú pred zahájením realizácie odsúhlasené formou obojstranne podpísaného zápisu

oprávnenej osoby konať vo veciach zmluvných alebo technických formou dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru na tieto navyše práce, pokiaľ nebude uzavretý písomný dodatok k tejto zmluve a zároveň platí, že cena za zrealizované navyše práce bez súhlasu objednávateľa vo forme písomného dodatku k tejto zmluve je zahrnutá v cene za vykonanie diela podľa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy. V prípade že dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode 1. tohto článku, zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok. Rozsah a cena menej prác bude odsúhlasená rovnakou formou ako navyše práce. Pod pojmom „menej práce“ sa na účely tejto zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom rozsahu ako boli stanovené v rozpočte zhotoviteľa a takisto aj práce a dodávky, ktoré neboli zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky objednávateľa.

3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zúženia predmetu diela zo strany objednávateľa,
  - b) pri zmene zákonnej sadzby DPH,
  - c) pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí zhotoviteľ osobitne v prílohe č. 1 upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu diela,
  - d) pri zmene termínu z dôvodov na strane objednávateľa bude cena upravená o štatistické indexy nárastu stavebných prác určených Ministerstvom financií Slovenskej republiky,
  - e) v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a pod.) objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľných vstupov o viac ako 10% na základe odsúhlasenia odborným zástupcom objednávateľa (technického dozoru).
- Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

## **Čl. V** **Platobné podmienky**

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Úhrada nákladov za práce sa bude vykonávať mesačnými faktúrami so splatnosťou faktúry 60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu – faktúry objednávateľovi. Bez rozporov odsúhlasené súpis vykonaných prác budú podklady pre vystavenie faktúry. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov.
2. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje:
  - označenie „priebežná faktúra“ príp. „záverečná faktúra“ a jej číslo,
  - obchodné meno a sídlo objednávateľa,
  - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
  - názov diela  
„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“.
  - číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
  - názov a adresa banky zhotoviteľa,
  
  - číslo účtu zhotoviteľa,
  - výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, v zložení cena v EUR bez DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH,
  - náležitosti pre účely DPH,
  - podpis zodpovednej osoby.
3. Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach vrátane prílohy. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Príloha k faktúre:
  - Súpis vykonaných prác: Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
  - položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo

- výkaze výmer ako neoddeliteľnej súčasť schválenej zmluvy o dielo, súpis vykonaných prác zhotoviteľ vytvorí priamo z výkazu výmer,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo,
  - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany technického dozoru objednávateľa pečiatkou a jeho podpisom, ako i povereným pracovníkom objednávateľa a jeho pečiatkou
  - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo
    - položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer
    - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvo prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade so stavebným rozpočtom/oceneným výkazom výmer
    - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru
    - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo
  - systém vykazovania vykonávaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.
  - zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby s pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priloženom dokumente sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky objednávateľa v rámci zmluvy o dielo
  - krycí list prác/rekapitulácia
  - fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky
  - preberací protokol o prevzatí stavby od dodávateľa a stavebného dozoru
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. DPH za vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t.j. objednávateľ zaplatí DPH iba zhotoviteľovi.
6. Uznanie poslednej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Poslednú faktúru uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia. Pokiaľ zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni závady zistené pri odovzdaní a prevzatí diela má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi.
7. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

## ČI. VI Dodacie podmienky

1. Odovzdanie staveniska:
- 1.1 Objednávateľ poveruje \_\_\_\_\_ funkciou \_\_\_\_\_ technického dozoru stavby..... Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať predmetné dielo podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby ..... Oprávnenie č. .... tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.

- 1.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 (slovom jedno) vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely výstavby v písomnej podobe a tiež v elektronickej podobe.
  - 1.3 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb podľa plánu organizácie výstavby, s výnimkou práv prechodu pre vlastníkov príľahlých nehnuteľností a práv vyplývajúcich z vecných bremien.
  - 1.4 Vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ.
  - 1.5 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania priestoru staveniska uhradza zhotoviteľ za celý čas, v ktorom je v omeškaní.
  - 1.6 Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov a na vlastné náklady.
  - 1.7 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
2. Realizácia:
- 2.1 Pred realizáciou predmetu zmluvy, zhotoviteľ:
    - a) zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, vyhotoví o tom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom,
    - b) zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú časť diela (§ 5 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.) Zabezpečí koordinátora bezpečnosti pre každú časť diela (§ 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.),
    - c) zabezpečí vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarom pre každú časť diela (vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.).
  - 2.2 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
  - 2.3 Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky diela.
  - 2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.
  - 2.5 Zhotoviteľ uhradza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
  - 2.6 Zamestnanci objednávateľa sú oprávnení vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.
  - 2.7 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činností a to na vlastné náklady.



- 2.8 Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.
- 2.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania diela .
- 2.10 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZ na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR, zákon č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OP 16).
- 2.11 Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva technický dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 2.12 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu technického dozoru.
- 2.13 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne 2 x mesačne.
- 2.14 Objednávateľ ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
  - b) vybudované príjazdové komunikácie,
  - c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energie, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, kedy výška podielu bude stanovená odpočtovými meradlami prípadne dohodou zmluvných strán v stavebnom denníku.
- 2.15 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou.
- 2.16 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 2.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť technického dozoru na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vzniknutých závad a odchýliek od dokumentácie.

- 2.18 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu technického dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve technický dozor, že časť diela bude zakrývať. Technický dozor objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 2.19 Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 2.20 Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie technický dozor objednávateľa, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- 2.21 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné chyby a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- 2.22 Zhotoviteľ vypracuje harmonogram postupu stavebných prác na jednotlivé týždne vo vecnom plnení v súlade s čl. III, bod 1. a bodu 3. a zároveň sa zaväzuje prispôsobiť tento harmonogram dopravnej situácii v mieste realizácie prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi časový harmonogram k termínu podpisu tejto zmluvy. Harmonogram stavebných prác tvorí v písomnej podobe prílohu č. 2 tejto zmluvy.
3. Odovzdanie diela:
- 3.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím preberacím protokolom, ktorý podpíšu objednávateľ aj zhotoviteľ.
- 3.2 Prevzatím diela od zhotoviteľa prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 3.3 Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vrátane geometrického zamerania v písomnej forme, 1 x v digitálnej podobe,
  - revízne správy,
  - certifikáty na použité materiály a výrobky,
  - stavebný denník,
  - doklad o naložení s odpadmi.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 3.6 Objávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD nosičoch.
- 3.7 Zápisnicu o prevzatí diela spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- 3.8 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému preberaciemu protokolu.

- 3.9 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
4. Osobitné technické podmienky:
- 4.1 Zhotoviteľ je povinný použiť materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- 4.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
- 4.3 Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 4.4 Nesmú byť spustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. mechanizácia, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
5. Zodpovednosť za spôsobené škody
- 5.1 Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- 5.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

## **Čl. VII**

### **Zodpovednosť za vady a záruky**

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne **60 mesiacov** (záručná doba) od protokolárneho odovzдания a prevzatia. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
2. Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
3. V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstrániteľná, je objednávateľ oprávnený:  
a/ požadovať bezplatné odstránenie väd opravou do troch dní od prijatia reklamácie, alebo  
b/ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 50% z fakturovanej ceny.
4. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný  
o svojom rozhodnutí vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.
5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
6. V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi ale nebráni riadnemu užívaniu diela, je objednávateľ oprávnený

požadovať primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 50% z fakturovanej ceny, bez odstránenia väd.

7. V prípade ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi a bráni riadnemu užívaniu diela, má objednávateľ právo odstúpiť tejto zmluvy.
8. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje.
9. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
10. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške zmluvnej ceny diela v EUR s DPH. Na základe výzvy objednávateľa, zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia o poistení majetku a zodpovednosti za škody a predjedná ich dostatočnosť s objednávateľom. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (a areáli stavby) znáša v plnej výške.

#### **ČI. VIII Majetkové sankcie**

1. Pri nedodržaní termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa ako i pri neoprávnenom alebo bezdôvodnom zastavení prác zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo výške 0,1% z ceny diela za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie. Nedodržanie tejto lehoty je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
3. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd je 500,00 EUR za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
4. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 500,00 EUR za každý deň omeškania.
5. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu vykonania diela zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X, bod 1. a bodu 2., má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

#### **ČI. IX Riešenie sporov**

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
  - zmluva o dielo,
  - súťažná ponuka zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny),
  - technické špecifikácie prác,
  - všeobecné technické podmienky.

2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie všeobecný súd.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

## **ČI. X** **Ostatné práva a povinnosti**

1. Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov.
2. Podmienky k využitiu subdodávateľov:
  - 2.1 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami.
  - 2.2 Zhotoviteľ je oprávnený zadať vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 tejto zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
  - 2.3 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 4 tejto zmluvy údaje o všetkých svojich známych subdodávateľoch (predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
  - 2.4 Pri akejkolvek zmene údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy (proti údajom uvedených zhotoviteľom v prílohe č. 4), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi.
  - 2.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotoviteľom v prílohe č. 4), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zámere zmeny subdodávateľa, s uvedením identifikačných údajov pôvodného subdodávateľa a identifikačných údajov o novom subdodávateľovi v rozsahu: predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za tohto nového subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (aktualizovanú prílohu č. 4).
  - 2.6 Objednávateľ udelí zhotoviteľovi písomný súhlas so zmenou subdodávateľa bez zbytočného odkladu, ak bude mať preukázané, že v prípade, ak pôjde o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je takýto subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

Objednávateľ má právo odmietnuť zmenu subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak zhotoviteľom navrhnutý nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.

Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.

**Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.**

**V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.**

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť a to zmluvnou formou.
4. Zhotoviteľ určuje zamestnanca ....., ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov BOZP a zároveň určuje hlavného koordinátora BOZP .....
5. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka). Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
6. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
7. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
8. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, prípadne iná prekážka, ktorá jej bráni v riadnom plnení tejto zmluvy, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
9. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.
10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby, Bratislavský samosprávny kraj a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

## **Čl. XI Odstúpenie od zmluvy**

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, a v takom prípade zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené a doručené písomne. Odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane s výnimkou článku Čl. XI bod 4. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
  - ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie, alebo je zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia,
  - ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu vykonania diela dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
  - ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne zhotovovať dielo

- v rozpore so zmluvnými podmienkami,
  - na základe rozhodnutia objednávateľa dielo nerealizovať,
  - v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
  - v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
  5. Objávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyšiac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
  6. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
  7. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručенú dňom, kedy bola uložená na pošte po márnom pokuse o jej doručenie, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

## **Čl. XII Záverečné ustanovenia**

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zřejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť jej zverejnením podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy po schválení zákazky zo strany poskytovateľa nenávratného finančného prostriedku, t. j. zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni doručenia správy z kontroly verejného obstarávania o schválení zákazky objednávateľovi, o čom objednávateľ bude bezprostredne informovať zhotoviteľa.
4. Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a chronologicky očíslovaných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami a len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
5. K návrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
5. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
  - Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (listinná forma + CD),
  - Príloha č. 2: Harmonogram stavebných prác,
  - Príloha č.3: Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe – na výkon činnosti stavbyvedúceho, podľa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto

skutočnosť (obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie) s odborným zameraním na **pozemné stavby**, predložený formou úradne osvedčenej fotokópie alebo vo fotokópii opatrenej originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu danej odborne spôsobilej osoby.,

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov.

Príloha č. 5: Doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške hodnoty zákazky v € s DPH – iba od úspešného uchádzača bude požadovaný pred podpisom zmluvy a musí byť platný počas celej doby realizáci

Príloha č. 6: Projektová dokumentácia na CD

Za objednávateľa.

Za zhotoviteľa:

V Malackách dňa:.....

V..... dňa:.....

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
primátor mesta



VÝKAZ VÝMER

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu

**Miesto:** parc.č.4457/9, 4457/1, k.ú. Malacky, okres Malacky

**Dátum:**

**Objednávateľ:**

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**IČO:**

**IČO DPH:**

**Zhotoviteľ:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

**Projektant:**

Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

**IČO:**

**IČO DPH:**

**Spracovateľ:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

**Cena s DPH v EUR 0,00**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

### Celkový rekapitulatívny krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto: Malacky, parc.č. 4457/9 a 4457/1

Rozpočet:

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt bez zariadenia kuchyne

JKSO :

Spracoval:

Zmluva č.:

Odberteľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

DIČ:

Dodávateľ:

DIČ:

Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PHD.

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	SO 01:	0,00		0,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2					7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3					8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky	
4					9		14		
5	Súčet:	0,00		0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____				
odberateľ, obstarávateľ					Celkové náklady				
					21 0,00				
					22 DPH 20% z: 0,00				
					23 DPH 0% z:				
					24 Súčet riadkov 5, 10, 15, 20: 0,00				
					F Odpočet - prípočet				

Odberateľ: Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky  
Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba : Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu  
Objekt : SO 01 - Hlavný objekt bez zariadenia kuchyne

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			0,00
2 - ZAKLADANIE spolu :			0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			0,00
99 - Presun hmôt HSV spolu :			0,00
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>0,00</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			0,00
712 - Izolácie striech spolu:			0,00
713 - Izolácie tepelné spolu:			0,00
71 - IZOLÁCIE spolu :			0,00
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			0,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			0,00
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			0,00
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			0,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			0,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :			0,00
77 - PODLAHY spolu :			0,00
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery spolu:			0,00
784 - Maľby spolu :			0,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			0,00
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>			<b>0,00</b>
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			0,00
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí spolu :			0,00
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>			<b>0,00</b>
<b>Rozpočet celkom :</b>			<b>0,00</b>

# VÝKAZ VÝMER

Odberteľ: Mesto Malacky, Barnolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu

Objekt : SO 01 - Hlavný objekt bez zariadenia kuchyne

Číslo poř.	Kód položky	Popis položky	Memá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena [EUR]	Celková cena [EUR]	Hmotnosť t	Suť t
---------------	-------------	---------------	------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------	----------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

### 1 - ZEMNE PRÁCE

1	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	163,005		0,00		
2	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť hominy 4	m3	163,005		0,00		
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	65,333		0,00		
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených I nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	65,333		0,00		
5	133201201	Výkop šachty nezapaženej homi/na 3 do 100 m3	m3	3,360		0,00		
6	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť hominy tr.3	m3	3,360		0,00		
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	215,818		0,00		
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 021,453		0,00		
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	215,818		0,00		
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	366,891		0,00		
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,880		0,00		
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	504,067		0,00		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

0,00 0,000 0,000

### 2 - ZAKLADANIE

13	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	504,067		0,00	3,014	
14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	504,067		0,00	141,109	
15	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	73,115		0,00	161,960	
16	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,682		0,00	0,056	
17	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,682		0,00		
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	6,122		0,00	0,038	
19	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	29,944		0,00	66,330	
20	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	99,814		0,00	0,067	
21	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	99,814		0,00		
22	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,353		0,00	1,353	
23	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	4,560		0,00	9,872	
24	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	5,700		0,00	12,133	
25	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 (bet.ocel R10)	t	0,531		0,00	0,531	
26	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,360		0,00	7,443	
27	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,082		0,00	0,082	
28	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	16,800		0,00	0,011	
29	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	16,800		0,00		

## 2 - ZAKLADANIE spolu :

0,00 404,000 0,000

## 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

30	312234561R	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených hrúbky 200mm (murivo vhodné pre exteriérové steny)	m3	21,182		0,00	16,63
31	312234561	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	m3	32,546		0,00	25,55
32	311271301.1	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm a výstuže z ocele 10505 (at)	m3	13,923		0,00	30,143
33	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	4,000		0,00	0,024
34	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000		0,00	0,234
35	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	6,000		0,00	0,060
36	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000		0,00	0,234
37	317162137	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000		0,00	0,293
38	317941123R	Osadenie oceľových profilov výšky do 220 mm (HEB140)	t	1,259		0,00	1,26
39	317941125R	Osadenie oceľových profilov výšky nad 220 mm (I240)	t	1,358		0,00	1,36
40	1338434000R	I240, HEB140 - vrátane potrebného kotviaceho materiálu, komponentov a povrchovej úpravy	t	2,878		0,00	2,88
41	342242022	Príečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	646,892		0,00	86,748

## 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 165,415 0,000

## 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

42	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	23,312		0,00	55,978
43	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	194,270		0,00	0,220
44	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	194,270		0,00	
45	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	194,270		0,00	0,752
46	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	194,270		0,00	
47	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	7,957		0,00	7,957
48	413321313	Betón nosníkový, betón železový tr. C 25/30	m3	0,782		0,00	1,878
49	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie - dielce	m2	7,406		0,00	0,027
50	413351108	Debnenie nosníka odstránenie - dielce	m2	7,406		0,00	
51	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	1,150		0,00	0,010
52	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	1,150		0,00	
53	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,053		0,00	0,053
54	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,398		0,00	5,760
55	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov, vencov a nosníkov vrátane vzpier zhotovenie	m2	19,834		0,00	
56	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,834		0,00	

## 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 72,634 0,000

## 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

57	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	606,281		0,00	0,115
58	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 557,113		0,00	0,623
59	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	1 557,113		0,00	43,677
60	612460303	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	1 260,113		0,00	5,960
61	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 557,113		0,00	7,957
62	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	100,075		0,00	0,019
63	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	450,501		0,00	0,180
64	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	408,041		0,00	14,269
65	622464221.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm - ostenia	m2	42,460		0,00	1,485
66	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením (2.vrstva okolo otvorov)	m2	48,250		0,00	0,247

67	625251527	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	67,095		0,00	0,717
68	625251532	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	368,991		0,00	4,952
69	625251421.1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT STAR - (XPS)	m2	42,460		0,00	0,408
70	625251440	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 200 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	104,892		0,00	1,716
71	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	31,670		0,00	70,796
72	631319151	Príplatok za preliad. povrchu betonovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	31,670		0,00	
73	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	447,996		0,00	1,577
74	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	447,996		0,00	3,360
75	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	27,500		0,00	0,023
76	61156000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútomá, farba čerešňa	m	27,500		0,00	0,289
77	766701111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 600x1970 mm	ks	3,000		0,00	0,003
78	553310007100	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x140 mm L	ks	2,000		0,00	0,021
79	553310007200	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x140 mm P	ks	1,000		0,00	0,011
80	766701111.1	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 800x1970 mm	ks	10,000		0,00	0,009
81	553310007500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x140 mm L	ks	5,000		0,00	0,055
82	553310007600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x140 mm P	ks	5,000		0,00	0,057
83	766701111.2	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 900x1970 mm	ks	3,000		0,00	0,003
84	553310007700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x140 mm L	ks	1,000		0,00	0,011
85	553310007800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x140 mm P	ks	2,000		0,00	0,022
86	766701111.3	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 1300x1970 mm	ks	2,000		0,00	0,002
87	553310007700R1	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1300x1970x140 mm L	ks	1,000		0,00	0,014
88	553310007800R1	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1300x1970x140 mm P	ks	1,000		0,00	0,014
89	766701111.3	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 1800x1970 mm	ks	4,000		0,00	0,003
90	553310007700R2	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1800x1970x140 mm L	ks	4,000		0,00	0,055

**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :**

**0,00 158,648 0,000**

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

91	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,063		0,00	10,984
92	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	854,126		0,00	
93	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,063		0,00	10,984
94	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	447,996		0,00	0,685
95	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	447,996		0,00	0,022
96	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	447,996		0,00	0,022
97	953945107	BAUMIT Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	79,460		0,00	0,006
98	953995182	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Plus (plastový)	m	91,300		0,00	0,009
99	5538312400	Profil rohový z pancierovej výstuže č.26203 BAUMIT	m	109,700		0,00	0,011
100	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	27,500		0,00	0,011
101	96DVM	Demontáž vetracích mreží	ks	5,000		0,00	0,025
102	96DPF	Demontáž drobných predmetov z priestoru fasády a strechy	ks	12,000		0,00	0,120
103	96OPR	Odstránenie pôvodného požiarneho rebrika do sute	kpl.	1,000		0,00	0,850
104	96OKM	Odstránenie kovových mreží	m2	14,675		0,00	0,138
105	96ODH	Odstránenie drevených hranolov z konštrukcie pôvodnej atiky	m	76,340		0,00	0,038
106	96ODH	Odstránenie ukončovacej lišty z konštrukcie pôvodnej atiky	m	76,340		0,00	0,019
107	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	60,773		0,00	145,854

108	962086111	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	295,672		0,00		57,952
109	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	112,946		0,00		215,162
110	962052211	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,080		0,00		2,592
111	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	4,080		0,00		0,286
112	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	2,000		0,00		0,784
113	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, llatých dlažieb a mazanín, betón alebo llaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	28,172		0,00		61,978
114	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. Iážka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	281,720		0,00		5,634
115	776401800.1	Demontáž soklíkov alebo líšt (keramických)	m	181,910		0,00		0,364
116	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	281,720		0,00		0,282
117	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	7,020		0,00		0,007
118	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	92,660		0,00		0,741
119	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	20,000		0,00		0,480
120	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	12,400		0,00		0,062
121	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	32,040		0,00		0,160
122	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	36,360		0,00		2,763
123	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,625		0,00		1,500
124	972054691	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 4 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	1,080		0,00		2,592
125	978013191	Otičenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	997,263		0,00		45,874
126	978036191	Otičenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	405,919		0,00		20,296
127	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	638,403		0,00		43,411
128	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	615,778		0,00		
129	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	615,778		0,00		
130	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 847,334		0,00		
131	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	615,778		0,00		
132	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 620,891		0,00		
133	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	615,778		0,00		
134	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	601,073		0,00		
135	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,705		0,00		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

0,00 22,736 609,966

99 - Presun hmôt HSV

136	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	823,433		0,00		
-----	-----------	---	---	---------	--	------	--	--

99 - Presun hmôt HSV spolu :

0,00 0,000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

0,00 823,433 609,966

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

137	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	104,892		0,00		
138	6283221000	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopy 8 mm	m2	120,625		0,00		
139	711142559	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	50,289		0,00		
140	6283221000	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá (v=300mm)	m2	19,512		0,00		
141	5859ASOD	D+M Páska výstužná 12cm ASO Dichtband 2000	m	65,040		0,00		
142	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550		0,00		

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :

0,00 0,000



## 712 - Izolácie striech

143	712400832	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	328,711		0,00	3,287
144	712400834	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	328,711		0,00	1,972
145	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	592,429		0,00	
146	283230007300	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL	m2	681,293		0,00	
147	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC - P fólou prípravenie kotviacimi terčami so zvarným spoju	m2	592,429		0,00	
148	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, vrátane kotviacej techniky a ostatných potrebných komponentov	m2	681,293		0,00	
149	715191049	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej textílie v jednej vrstve	m2	592,429		0,00	
150	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	681,293		0,00	
151	7123Z	D+M štrkový zásyp 80kg/m2	m2	525,334		0,00	
152	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350		0,00	

712 - Izolácie striech spolu :

0,00

5,259

## 713 - Izolácie tepelné

153	713000022	Odstánenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	281,720		0,00	1,268
154	713000049	Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,024t	m2	328,711		0,00	7,889
155	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	447,996		0,00	
156	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	470,395		0,00	
157	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	470,218		0,00	
158	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S, hr. 2-100mm	m2	479,622		0,00	
159	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojevrstvová kladenými voľne	m2	470,218		0,00	
160	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	479,622		0,00	
161	283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	479,622		0,00	
162	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00	

713 - Izolácie tepelné spolu :

0,00

9,157

71 - IZOLÁCIE spolu :

0,00

5,259

## 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

163	72	Vnútrohá kanalizácia + Vnútrohá vodovod (viď časť Zdravotná technika)	súbor	1,000		0,00	
164	449170000900.1	D+M Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A, vrátane držaku na stenu	ks	4,000		0,00	

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

0,00

0,000

## 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

165	73	Ústredné vykurovanie (viď časti: Vykurovanie)	súbor	1,000		0,00	
-----	----	---	-------	-------	--	------	--

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :

0,00

0,000

## 76 - KONŠTRUKCIE

## 763 - Konštrukcie - drevostavby

166	763132220	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	393,271		0,00	
167	763132420	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	50,289		0,00	
168	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,600		0,00	

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :

0,00

0,000

## 764 - Konštrukcie klampiarske

169	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	28,488		0,00	0,038
170	764430850.1	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 1200 mm, -0,00674t	m	76,340		0,00	0,515
171	764KL1	D+M oplechovanie atiky - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava prášková farba, vrátane pozinkovaného kotviaceho plechu (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	94,300		0,00	
172	764KL2	D+M oplechovanie okenného parapetu - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava prášková farba, systémová koncovka (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	27,500		0,00	

173	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850		0,00	
-----	-----------	--	---	-------	--	------	--

**764 - Konštrukcie klampiarske spolu :**

**0,00**

**0,553**

**766 - Konštrukcie stolárske**

174	766D2	D+M Interiérové dvere D2 plné jednokridlové 900/1970mm do ocef.zárubne, laminátové, farba biela, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	3,000		0,00	
175	766D3	D+M Interiérové dvere D3 plné jednokridlové 800/1970mm do ocef.zárubne, laminátové, farba biela, okopový nerez.plech 2x, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	6,000		0,00	
176	766D4	D+M Interiérové dvere D4 plné jednokridlové 800/1970mm do ocef.zárubne, laminátové, farba biela, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	4,000		0,00	
177	766D5	D+M Interiérové dvere D5 plné jednokridlové 600/1970mm do ocef.zárubne, laminátové, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	3,000		0,00	
178	766D6	D+M Interiérové dvere D6 s veľkým sklom dvojkridlové 850+850/2100mm do ocef.zárubne, laminátové, sklo kalené, okopový nerez.plech 2x, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	2,000		0,00	
179	766D7	D+M Interiérové dvere D7 s veľkým sklom dvojkridlové 850+850/2100mm do ocef.zárubne, laminátové, sklo kalené, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	2,000		0,00	
180	766D13	D+M Interiérové dvere D13 jednokridlové 1100/2800mm s veľkým sklom a nadsvetlíkom do ocefovej zárubne, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.13	ks	1,000		0,00	
181	766D14	D+M Interiérové dvere D14 plné jednokridlové 800/1970mm, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.13	ks	4,000		0,00	
182	766D15	D+M Interiérové dvere D15 plné jednokridlové 800/1970mm, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.13	ks	7,000		0,00	
183	767SV	D+M otvorená skrinka s vešákmi na uteráky (vnút.rozmer 100x700mm), konštrukcia skrinky drevotrieska s laminátovou úpravou	m	2,300		0,00	
184	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550		0,00	

**766 - Konštrukcie stolárske spolu:**

**0,00**

**0,000**

**767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné**

185	766621081	Montáž okna plastového	m	118,800		0,00	
186	766O	Plastové okná - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.11	m2	57,325		0,00	
187	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	74,200		0,00	
188	767D	Plastové dvere - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.13	m2	42,750		0,00	
189	766D1	D+M Interiérové dvere jednokridlové oceľové 1200/1970mm do ocefovej zárubne, okopový plech 2x, vetracia mriežka vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	2,000		0,00	
190	767661500	Montáž interierovej žalúzie Standart - 18/25	m2	57,325		0,00	
191	5534313590	Interierová žalúzia hliníková STANDART biela 18/25	m2	57,325		0,00	
192	767WCDP1	D+M WC deliaca priečka s dverami - Z14 - viď PD architektúra, výkres č.22	ks	3,000		0,00	
193	767WCDP2	D+M WC deliaca priečka - Z12 - viď PD architektúra, výkres č.22	ks	1,000		0,00	
194	767RNS	D+M rebrík na strechu - viď PD architektúra, výkres č.22	ks	1,000		0,00	
195	767SS	D+M strešný svetlík 1200x1200mm - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.19	ks	3,000		0,00	
196	767OS	D+M optická stena R1, R2, R3, R4, R5, vrátane potrebných komponentov a kotvenia - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.14	m2	29,200		0,00	
197	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00	

**767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:**

**0,00**

**0,000**

**76 - KONŠTRUKCIE spolu :**

**0,00**

**0,553**

**77 - PODLAHY**

**771 - Podlahy z dlaždíc keramických**

198	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	61,200		0,00	
199	771541015	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	59,700		0,00	
200	5977400DS	Dlažba Stardust 2, 30,5 cm x 30,5 cm strieborná (vrátane materiálu na soklíky)	m2	68,071		0,00	
201	771411004.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	114,460		0,00	
202	771571208.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 155 x 620 mm	m2	221,604		0,00	

203	5977400DCC	DUBLIN Ceramika Color 15,5x62 cm dlažba s imitáciou dreva (vrátane materiálu na sokličky)	m2	242,757		0,00		
204	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	3,550		0,00		

**771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :**

**0,00 0,000**

**775 - Podlahy výšové a parketové**

205	775551210a	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olišťovaním	m2	166,115		0,00		
206	6119800901a	Laminátové parkety hrúbka 8 mm (záťažová trieda 34, oteruvzdornosť AC5, farebnosť dub medový)	m2	169,437		0,00		
207	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	171,098		0,00		
208	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	171,098		0,00		
209	6119808400a	Lišta parketová neprofilovaná 10x40 mm, vo farbe laminátovej podlahy	m	123,880		0,00		
210	775413240	Montáž prechodovej lišty samolepcej	m	8,400		0,00		
211	6119800962	Lišta prechodová PR7K samolepiaca, B40 mm, s hladkým povrchom, PARKETT PLUS	m	9,000		0,00		
212	998775201	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,050		0,00		

**775 - Podlahy výšové a parketové spolu :**

**0,00 0,000**

**77 - PODLAHY spolu :**

**0,00 0,000**

**78 - DOKONČOVACIE PRÁCE**

**781 - Obklady z obkladačiek a dosiek**

213	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	297,000		0,00		
214	5970KPM	Obkladačky keramické 300 x 300 mm, Premium Mosaic - keramická mozaika biela lesk	m2	36,792		0,00		
215	597OK	Obkladačky keramické s hladkým povrchom lica 300x300x6 mm	m2	275,058		0,00		
216	781LUN	D+M Lišta ukončovacia L nerez, 10 mm	m	67,000		0,00		
217	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000		0,00		

**781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :**

**0,00 0,000**

**783 - Dokončovacie práce - nátery**

218	783122510	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm (ocel.zárubne - biela lesklá farba)	m2	22,060		0,00		
219	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm (ocel.zárubne)	m2	22,060		0,00		
220	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	443,560		0,00		

**783 - Dokončovacie práce - nátery spolu :**

**0,00 0,000**

**784 - Maľby**

221	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 260,113		0,00		
222	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Prímalex, Farnal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	1 260,113		0,00		

**784 - Maľby spolu :**

**0,00 0,000**

**78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :**

**0,00 0,000**

**PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :**

**0,00 5,812**

**PRÁCE A DODÁVKY M**

**M21 - 155 Elektromontáže Elektromontáže**

223	210	Elektroinštalácie (viď časti: Elektroinštalácia, bleskozvod, rozváždače)	súbor	1,000		0,00		
-----	-----	--	-------	-------	--	------	--	--

**M21 - 155 Elektromontáže spolu :**

**0,00 0,000 0,000**

**M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí**

224	M24-158	Vzduchotechnika (viď časť: Vzduchotechnika)	súbor	1,000		0,00		
-----	---------	---	-------	-------	--	------	--	--

**M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí spolu :**

**0,00 0,000 0,000**

**PRÁCE A DODÁVKY M spolu :**

**0,00 0,000 0,000**

**Rozpočet celkom :**

**0,00 823,433 615,778**

**Poznámka:**

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovú dokumentáciu nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné použiť „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím neznižujú akosť prác, technické parametre a vlastnosti materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov -rekonštrukcia a dostavba objektu

Objekt: Zdravotechnika

Časť:

JKSO:

Spracoval:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemné práce</b>										
1	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	163,0800			0,00	0,00	179,655
2	001	132301209	Priplátok za lepiivosť horniny 4	m3	163,0800			0,00	0,00	0,000
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	108,7200			0,00	0,00	0,000
4	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	54,3600			0,00	0,00	1,000
5	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplátok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	54,3600			0,00	0,00	2,000
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,3600			0,00	0,00	3,000
7	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	92,4120			0,00	0,00	4,000
8	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	108,7200			0,00	0,00	0,000
9	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	54,3600			0,00	0,00	0,000
10	001	175101109	Priplátok k cene za prehodenie sypaniny	m3	54,3600			0,00	0,00	0,000
11	583	5833749700	Šírkopiesok predčirvený 0-32 N	m3	54,3600			0,00	0,00	169,655
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>										
12	271	451572111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	50,6600			0,00	0,00	95,786
<b>8 Rúrové vedenie</b>										
13	271	2861102302	Kanalizačné rúry PVC (PE) DN100-DN150 uložené v zemi	ks	302,0000			0,00	0,00	12,181
14	271	2861121200	Polyetylénové rúry priemeru DN50 -RPE	m	5,0000			0,00	0,00	0,000
15	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru DN50	m	5,0000			0,00	0,00	0,000
16	271	894211111	Plastová kanalizačná šachta d400	ks	3,0000			0,00	0,00	5,193
17	271	894211112	Plastová kanalizačná šachta d600	ks	1,0000			0,00	0,00	1,731
18	271	894211113	Šachta železobetónová kanalizačná s obloženíím dna betónom tr. C 25/30 D1000	ks	1,0000			0,00	0,00	1,731

19	271	89421211	Lapač tukov KLARTEC KL LT2, NS2	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	1,794
20	271	89443111	Montáž revíznej šachty	ks	5,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
21	271	895211pc1	Vsakovací systém EKODREN montáž+doprava	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	1,731
<b>PSV</b>										<b>1,731</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>										<b>0,00</b>
<b>713 Izolácie tepelné</b>										<b>0,00</b>
22	713	713482301	Montáž izolácie podľa DN potrubia	m	274,0000		0,00	0,00	0,00	0,241
23	713	713482301.1	Izolácia tepelná z penových izolačných hadíc TUBOLIT DG podľa DN potrubia	m	274,0000		0,00	0,00	0,00	0,121
<b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>										<b>0,00</b>
24	721	721171506	Potrubié z rúr PE GEBERIT DN32-75	m	93,0000		0,00	0,00	0,00	0,248
25	721	721171508	Potrubié z rúr PE GEBERIT DN110	m	110,0000		0,00	0,00	0,00	0,071
26	721	721171pc1	Čistiaci kus DN 75+dvierka	m	3,0000		0,00	0,00	0,00	0,142
27	721	721171pc2	Čistiaci kus DN100+dvierka	m	4,0000		0,00	0,00	0,00	0,013
28	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1,8	ks	7,0000		0,00	0,00	0,00	0,018
29	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	ks	3,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
30	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	9,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
31	721	721212403	Montáž strešného vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	6,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
32	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150	m	505,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
33	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,2480		0,00	0,00	0,00	0,000
34		721hl01	Súprava vetracej hlavice HL807	ks	4,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
35		721hl02	Súprava vetracej hlavice HL810	ks	5,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
36		721hl03	Zápachová uzávierka pre práčku HL405 s rohovým ventilom pre práčku	ks	3,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
37		721hl04	Zápachová uzávierka pre sušičku HL 400	ks	3,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
38		721hl05	Zápachový sifón HL21	ks	2,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
39		721hl06	Podlahový vpust HL304K	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
40		721hl07	Podlahový vpust HL310NPr	ks	7,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
41		721hl08	Zápachový uzáver HL138	ks	5,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
42		721hl09	Strešná vpust DN110, izolovaná	ks	13,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
43		721hl10	Zápachový uzáver pre pripojenie kuchynských zariadení	ks	16,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
44		721hl09.1	Ohrev potrubia DEVI kábel 4m	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>										<b>0,00</b>
45	721	4221102700	Spätný ventil DN25	ks	2,0000		0,00	0,00	0,00	1,845
46	721	5517400620	Armatúry a príslušenstvo guľových kohút DN25-50	ks	5,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
47	721	5517400621	Armatúry a príslušenstvo guľových kohút DN15 s pripojením na hadicu	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,000

48	721	5517400622	Termostatický zmiešavací ventil DN25	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
49	721	722130pc1	Potrubié GEBERIT MAPRESS DN15-DN25	ks	150,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,969
50	721	722130pc2	Potrubié GEBERIT MAPRESS DN32-DN50	ks	124,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,698
51	721	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia do DN50	m	274,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,077
52	721	722220111	Montáž armatúry G 1/2 s pripojením na hadicu	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001
53	721	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový DN25-50	ks	6,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
54	721	722239104	Montáž ventilu spätného DN25	ks	2,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
55	721	722254114	Poziarné príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná DN 25 (hadica dl. 30m)	súb	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,022
56	721	722254pc1	Zmäččovač vody	súb	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,022
57	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	279,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,053
58	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	279,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,003
59	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch - výšky do 6 m	t	1,8450		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
60	551	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" - vršok T 13	ks	15,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
61	551	5514105001	Ventil rohový pre pripojenie kuch. zariadení	ks	27,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

**725 Zdravotníctvo - zariadenia, predmety**

62		55167572001	Dvierka krycie 30x30cm	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,379
63	721	5514641930	Výtokové armatúry umývadlová batéria stojanková a drezová	súb	8,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,232
64	721	5514641940	Výtokové armatúry sprchová batéria nastenná so sprchovou hlavickou termostatickou	súb	2,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,058
65	721	5514674190	Drezová batéria nastenná rozteč 150 mm Chrom ( pre výlevku )	súb	3,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,087
66	721	5516281051	Uzáver zápachový umývadlový a drezový	súb	8,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
67	721	5516281052	Uzáver zápachový sprchový	súb	2,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
68	721	5519327500	Mreža k výlevkám	súb	3,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
69	721	6420137730	+splachovacia nádržka	súb	2,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
70	721	6420137731	Sanitárna keramika biele umývadlo	súb	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
71	721	6420137732	Sanitárna keramika biele umývadlo pre imobilných	súb	4,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
72	721	6420137930	Sanitárna keramika výlevka	súb	3,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
73	721	6420137932	s integrovaným záp. uzáverom	súb	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
74	721	6420137933	Drez kuchynský antikorový	súb	2,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
75	721	6420139570	Sprchová vanička	súb	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
76	721	6420139571	Sanitárna keramika zavesné WC +sedátko	súb	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
77	721	6420139572	Sanitárna keramika zavesné WC +sedátko pre imobilných	súb	4,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

78	721	725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien - GEBERIT	súb	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
79	721	725119712	Montáž umývadla do kombinovaných stien	súb	7,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
80	721	725119713	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
81	721	725119715	Montáž sprchového kútu	súb	2,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
82	721	725119pc1	Montážny prvok pre WC Geberit+ tlačidlo na splachovanie	súb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
83	721	725119pc2	Montážny prvok pre WC Geberit+ tlačidlo na splachovanie pre imobilných	súb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
84	721	725119pc21	Montážny prvok pre WC Geberit+ tlačidlo na splachovanie pre deti	súb	4,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
85	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého komplet	súb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,002

**Celkom**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**280,335**

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov -rekonštrukcia a dostavba objektu

Objekt: Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Spracoval:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PSV</b>										
<b>Práce a dodávky PSV</b>										
<b>731 Ústredné kúrenie, kotolne</b>										
1	731	731249123	Montáž dymovodu	m	3,000			0,00	0,00	0,002
2	731	731249124	Montáž kotla ocelového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 23 do 35 kW	súb	1,000			0,00	0,00	0,000
3	731	731249200	Plynový kondenzačný kotol GEMINOX THRS10-35C + regulácia + sada pre pripojenie zásobníka teplej vody+ odvod spalín 80/125	súb	1,000			0,00	0,00	0,000
<b>732 Ústredné kúrenie, strojevné</b>										
4	731	732331510	Montáž expanznej nádoby	súb	1,000			0,00	0,00	0,012
5	731	732331514	Expanzná nádoba REFLEX N35	súb	1,000			0,00	0,00	0,012
6	731	998732101	Presun hmôt pre strojevné v objektoch výšky do 6 m	t	0,023			0,00	0,00	0,000
<b>733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>										
7	731	733121100	Montáž rozvodov	m	352,000			0,00	0,00	3,964
8	731	733121111	Potrubie z rúrok GEBERIT Mepla THERM + izolácia DN15-20	m	257,000			0,00	0,00	2,001
9	731	733121112	Potrubie z rúrok GEBERIT Mepla THERM+ izolácia DN25-32	m	95,000			0,00	0,00	1,461
10	731	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia	m	352,000			0,00	0,00	0,503
11	731	733191303	Vykurovací skúška	ks	1,000			0,00	0,00	0,000
12	731	733191304	Revízia skúška a správy	ks	1,000			0,00	0,00	0,000
13	731	998733101	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	3,964			0,00	0,00	0,000
<b>734 Ústredné kúrenie, armatúry.</b>										
14	731	734163412	Filter DN 32	súb	1,000			0,00	0,00	0,015
15	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 5/4	ks	10,000			0,00	0,00	0,007
16	731	734231215	Ventil uzatvárací závitový G 1- G 5/4	ks	4,000			0,00	0,00	0,000
17	731	734241216	Ventil spätný závitový G 5/4	ks	1,000			0,00	0,00	0,003
18	731	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací G 3/8	ks	2,000			0,00	0,00	0,001
19	731	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy	ks	1,000			0,00	0,00	0,001
20	731	734419111	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	ks	1,000			0,00	0,00	0,000



21	731	734421150	Tlakomer	ks	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,002
22	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>											
23	731	735153113	Vykurovacie teleso KORAD typ 21VK 600/600-800	ks	5,000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,206
24	731	735153114	Vykurovacie teleso KORAD typ 21VK 600/1000-1400	ks	4,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,059
25	731	735153115	Vykurovacie teleso KORAD typ 22VK 600/800-1400	ks	7,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,053
26	731	735153116	Vykurovacie teleso KORAD typ 22VK 600/1600-2000	ks	2,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,104
27	731	735153117	Vykurovacie teleso KORAD typ 22VK 900/600-1000	ks	2,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,033
28	731	735153118	Vykurovacie teleso KORAD typ 33VK 600/1000-1500	ks	5,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,036
29	731	735153211	Vykurovacie teleso KORAD typ 11VK 600/400-600	ks	12,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,096
30	731	735153301	Pripojenie vykurovacích telies a konvektorov priame skrutkovanie s uzavieraním DN15	ks	74,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,208
31	731	735153302	Pripojenie vykurovacích telies - odzdušňovací ventil DN8	ks	37,000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,286
32	731	735153303	Pripojenie vykurovacích telies - termostatická hlavica TRV 300 M30	ks	37,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,643
33	731	735159512	Montáž vykurovacích telies a konvektorov do 2040mm	ks	37,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,643
34	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	3,206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,044
<b>Celkom</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,210</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov  
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

**JKSO:** ELEKTROINŠTALÁCIA  
**Miesto:** Bernolákova ulica, Malacky č. p. 4457/9 a 4457/1

**KS:**  
**Dátum:**

**Objednávateľ:**

**IČO:**  
**IČO DPH:**

**Zhotoviteľ:**

**IČO:**  
**IČO DPH:**

**Projektant:**

**IČO:**  
**IČO DPH:**

**Spracovateľ:**

**IČO:**  
**IČO DPH:**

**Poznámka:**

<b>Náklady z rozpočtu</b>					<b>0,00</b>
Ostatné náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z		0,00	0,00
znižená	20,00%	z		0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>0,00</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov  
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

Mesto: Bernolákova ulica, Malacky č. p. 4457/9 a 4457/1

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN05 - Príprava staveniska	0,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	0,00
VRN15 - Iné náklady	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

## VÝKAZ VÝMER

### Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

Stavba:

Miesto:

Bernolákova ulica, Malacky č. p. 4457/9 a 4457/1

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### Náklady z rozpočtu

0,000

#### HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

##### 1 - Zemné práce

0,000

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,600		0,000
2	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	7,000		0,000

##### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

3	K	971042251	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 450 mm, -0,02200t	ks	2,000		0,000
4	K	973011141	Vysekanie otvorov stenách	ks	306,000		0,000
5	K	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	150,000		0,000

#### M - Práce a dodávky M

0,000

##### 21-M - Elektromontáže

0,000

6	K	210010057	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ dn25	m	50,000		0,000
7	M	3457100020	Kopos 1525_KA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC SV.ŠEDÁ/RAL 7035	m	50,000		0,000
8	M	3457100120	Príchytky, DN25, KOPOS	ks	25,000		0,000
9	K	210010306	Krabica prístrojová	ks	171,000		0,000
10	M	3410300344	Krabica prístrojová jednoduchá, 2M	ks	171,000		0,000
11	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	96,000		0,000
12	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000		0,000
13	K	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	5,000		0,000
14	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	14,000		0,000
15	M	3450201270	Spínač jednoduchý č.1, pod omietku, VALENA, LEGRAND	ks	11,000		0,000
16	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000		0,000
17	M	3450202940	Spínač lustrový č.5, pod omietku, VALENA, LEGRAND	ks	2,000		0,000
18	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	8,000		0,000
19	M	3450202950	Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, pod omietku, VALENA, LEGRAND	ks	14,000		0,000
20	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	16,000		0,000
21	M	3450201520	Spínač striedavý č.6, pod omietku, VALENA, LEGRAND	ks	16,000		0,000
22	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	15,000		0,000
23	M	3450201620	Spínač krížový č.7, pod omietku, VALENA, LEGRAND	ks	15,000		0,000
24	K	210110071	Spínač špeciálny vrátane zapojenia	ks	4,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	3450233700	TROJPOLOVÝ SPÍNAČ PRESSTO (SPORÁKOVÝ) 400V/25A ABB 3536N-C03251 12 PRE POVRCHOVÚ MONTÁŽ DO VĽHKA BIELY/ŠEDÝ	ks	6,000		0,000
26	K	210110101	Spínač koncový vrátane zapojenia	ks	6,000		0,000
27	M	3450223600	M22-PV/KC11/IY EATON MOELLER	ks	4,000		0,000
28	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	37,000		0,000
29	M	3450317700	Zásuvka pod omietku , 230V, VALENA, LEGRAND IP2X	ks	37,000		0,000
30	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vĺhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	62,000		0,000
31	M	3450329900	ZÁSUVKA BIELA IP44 LEGRAND VALENA LIFE 753179 S CLONKAMI A KLAPKOU	ks	62,000		0,000
32	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	26,000		0,000
33	M	3486801000	Nástenné núdzové svietidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	26,000		0,000
34	K	210201901	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	32,000		0,000
35	M	3837003310	TDO II ECO S OPAL 24W 2950lm 3000K 80Ra	ks	32,000		0,000
36	K	210201903	Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg	ks	5,000		0,000
37	M	3837003290	Svietidlo UX-TUBUS 291 POLISHED 2x26W GX24q EVG IP20	ks	5,000		0,000
38	K	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	13,000		0,000
39	M	3837003320	UX-PLAST 2 LED 14W 1400lm 3000K 80Ra	ks	13,000		0,000
40	K	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	59,000		0,000
41	M	3837003300	X-PLAST H LED M PRISMA, 39W	ks	59,000		0,000
42	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	30,000		0,000
43	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	30,000		0,000
44	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	100,000		0,000
45	M	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	100,000		0,000
46	K	210800527	Vodič medený H07V-U (CY) 450/750 V 25	m	30,000		0,000
47	M	3410350200	H07V-U 25 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	30,000		0,000
48	K	210802491	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	m	25,000		0,000
49	M	3410351150	H07RN-F 5x1,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	25,000		0,000
50	K	210802492	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	15,000		0,000
51	M	3410351154	H07RN-F 5x10 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	10,000		0,000
52	K	210802495	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x10	m	10,000		0,000
53	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	230,000		0,000
54	M	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	230,000		0,000
55	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	570,000		0,000
56	M	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	570,000		0,000
57	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	750,000		0,000
58	M	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	750,000		0,000
59	K	210881093	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x4	m	5,000		0,000
60	M	3410350882	N2XH 4x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	5,000		0,000
61	M	3410350894	N2XH 7x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	5,000		0,000
62	K	210881096	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	100,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
63	M	3410350885	N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	100,000		0,000	
64	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	170,000		0,000	
65	M	3410350889	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	170,000		0,000	
66	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	70,000		0,000	
67	M	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	70,000		0,000	
68	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	25,000		0,000	
69	M	3410350891	N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	25,000		0,000	
70	K	210881105	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	5,000		0,000	
71	M	3410350895	N2XH EFK B2ca-s1d0a1 J3x2,5	m	15,000		0,000	
72	K	210881139	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XCH 0,6/1,0 kV 3x1,5/1,5	m	40,000		0,000	
73	M	2830047000	Stahovacia páska čierna 130x2,9	bal	5,000		0,000	
74	22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							0,000
75	K	220200401	Označenie káblov, káblových súborov a spojok výstražnou fóliou s upevnením	ks	20,000		0,000	
76	K	220511001	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	10,000		0,000	
77	M	3582010050	LEGRAND 753148 VALENA LIFE BIELA Zásuvka 2xRJ 45 Cat.6A STP	ks	10,000		0,000	
78	K	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	10,000		0,000	
79	M	3582010161	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A-počítačová sieť a prislúšenstvo	ks	10,000		0,000	
80	K	220512123	Montáž kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, LSOH	m	480,000		0,000	
81	M	3582010326	Kábel STP cat6a, 10Gb, 550MHz, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d1a1, KELINE	ks	480,000		0,000	
82	M	3450203010	Rám jednoduchý, 2M, VALENA, LEGRAND	ks	93,000		0,000	
83	M	3450203090	Rám Pätňasobný, 10M, VALENA LIFE, LEGRAND	ks	12,000		0,000	
84	K	220711055	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - vertikálna záclona	ks	16,000		0,000	
85	M	4046201500	Digitálny snímač pohybu PIR s charakteristikou vertikálnej záclony	ks	16,000		0,000	
86	K	220730272	Koaxiálny kábel upevnený, bez zapojenia	m	105,000		0,000	
87	M	3410351908	VCCJY 75-4,8 Koaxiálny kábel, 75 Ohm	m	105,000		0,000	
88	K	220733041	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	2,000		0,000	
89	M	3845702150	Valena - 774432 - Zásuvka TV-RD - hviezdicový rozvod - Biela	ks	2,000		0,000	

#### 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

90	K	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	20,000		0,000
91	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	1,040		0,000
92	K	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	20,000		0,000

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

##### VRN04 - Projektové práce

0,000

93	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	sub	1,000		0,000
----	---	-----------	---	-----	-------	--	-------

##### VRN05 - Príprava staveniska

0,000

94	K	000500021	Príprava staveniska - demontáž starej kabeľáže a svietidiel	hod	32,000		0,000
95	K	000500022	Príprava staveniska - preloženie exist.okruhov z demont.rozvádzačov	hod	8,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN10 - Inžinierska činnosť

0,000

96	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	hod	0,000	nenaceňuje sa	0,000
97	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	hod	0,000	nenaceňuje sa	0,000
98	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	sub	1,000		0,000

VRN15 - Iné náklady

0,000

99	K	001500001	Ostatné náklady stavby - podružný materiál	sub	1,000		0,000
100	M	2781001020	Protipožiarny intumescentný tmel HILTI CP 611A 310 ml 220351	ks	10,000		0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov  
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu  
BLESKOZVOD A UZEMNENIE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Malacky

Zhotoviteľ:

Projektant: Ing. Jaroslav Dulanský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu					0,00
Ostatné náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z		0,00	0,00
znižená	20,00%	z		0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>0,00</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov  
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr. Mont. prácach	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

## VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov  
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>							<b>0,000</b>
<b>21-M - Elektromontáže</b>							<b>0,000</b>
1	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	54,000		0,000
2	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	54,000		0,000
3	M	3451100200	I-Príchytká CL 25 šedá	ks	60,000		0,000
4	K	210010323	Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová	ks	12,000		0,000
5	M	3410300426	Krabica inštalčná KUZ-VOI KB 196x156x120-330mm do zateplenia sivá	ks	12,000		0,000
6	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	500,000		0,000
7	M	3544224100	Územňovacia vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	500,000		0,000
8	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	90,000		0,000
9	M	3544224150	Územňovacia vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	90,000		0,000
10	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	33,000		0,000
11	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	33,000		0,000
12	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	5,000		0,000
13	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	5,000		0,000
14	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	5,000		0,000
15	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	252,000		0,000
16	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	252,000		0,000
17	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	252,000		0,000
18	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000		0,000
19	M	3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	4,000		0,000
20	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče	ks	4,000		0,000
21	M	3544215700	Tyč d90-1-136 izolovaná - polyester k OB, fi.16mm, l=500mm f615120	ks	4,000		0,000
22	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	105,000		0,000
23	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	105,000		0,000
24	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	11,000		0,000
25	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	11,000		0,000
26	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	10,000		0,000
27	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	10,000		0,000
28	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000		0,000
29	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	12,000		0,000
30	K	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	35,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	3544220650	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10	ks	35,000		0,000
32	K	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	86,000		0,000
33	M	3544220750	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU	ks	86,000		0,000
34	K	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	32,000		0,000
35	M	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	32,000		0,000
36	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	43,000		0,000
37	M	3544221350	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 B	ks	43,000		0,000
38	K	210220309	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	8,000		0,000
39	M	3544246800	Držiak k zachytávacej tyči k OB ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02m OB D=25 mm	ks	8,000		0,000
40	K	210220313	Svorka univerzálna FeZn pre OB SUB	ks	4,000		0,000
41	M	3544247350	Svorka univerzálna potrubná bez pásika k OB ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUB k OB	ks	4,000		0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov  
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto: Bernolákova ulica, Malacky č. p. 4457/9 a 4457/1

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spoločnosť:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN07 - Dopravné náklady	0,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	0,00
VRN15 - Iné náklady	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov  
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto: Bernolákova ulica, Malacky č. p. 4457/9 a 4457/1

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,000

### M - Práce a dodávky M

0,000

1	M	3450245100	Tlačítka nouzového zastavení v krabici M22-PV/KC11/1Y/216525/	ks	2,000		0,000
2	M	3450602000	Kabelové vývodky HENSEL	sub	1,000		0,000
3	M	3450000990	Rozbožovacia svorkovnica 125A, LEGRAND	ks	5,000		0,000
4	K	210120506	Ovládací hlavice nouzov.zastav. ve skříňc	ks	2,000		0,000
5	K	210192571	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm2	ks	2,000		0,000
6	M	3450603700	Svorka 6035-00	ks	2,000		0,000
7	M	3450604100	Zarážka LE037510 Viking3 ukončovacia pre radové svorky	ks	2,000		0,000
8	K	210192571	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm2	ks	24,000		0,000
9	M	3450603700	Svorka 6035-00	ks	24,000		0,000
10	K	210192573	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm2	ks	26,000		0,000
11	M	3450606100	Svorka skrutková, 2 vstupy prepojené, 2 výstupy, s=0,25+6, šedá, LEGRAND	ks	26,000		0,000
12	M	3450606700	Bočnica, pre dvojvstupovú svorku, s=0,25+6, LEGRAND	ks	4,000		0,000
13	M	3450607300	Oddeľovacia priehradka, pre dvojvstupovú svorku s=0,25+6, LEGRAND	ks	4,000		0,000
14	M	3450607500	Ukončovacia zárážka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž, LEGRAND	ks	10,000		0,000
15	K	210193085	Domova rozvodnica do 350 M povrchová montáž	ks	1,000		0,000
16	M	3571201040	OEZ ROZVODNICE NÁST DN43-3510 10X35MOD IP43 39435	ks	1,000		0,000

### 21-M - Elektromontáže

0,000

17	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,000
18	M	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000		0,000
19	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	12,000		0,000
20	M	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	12,000		0,000
21	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	3,000		0,000
22	M	3410362010	Istič DX-ŠTANDARD 1P C10 6000A	ks	3,000		0,000
23	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000		0,000
24	M	3580760176	Istič LPN-10B-3	ks	3,000		0,000
25	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000		0,000
26	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	4,000		0,000
27	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000		0,000
28	M	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	3,000		0,000
29	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
30	M	3580760181	Istič LPN-32B-3	ks	1,000		0,000
31	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
32	M	3580760182	Istič LPN-40B-3	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000		0,000
34	M	3580760184	Istič LPN-63B-3	ks	2,000		0,000
35	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000		0,000
36	M	3410362210	Istič DX-ŠTANDARD 3P C10 6000A	ks	3,000		0,000
37	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
38	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	36,000		0,000
39	M	3580760352	Prúdový chránič OFI-25-2-030AC	ks	36,000		0,000
40	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	11,000		0,000
41	M	3410360300	Prúdový chránič 2P 25A 30MA AC	ks	11,000		0,000
42	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	4,000		0,000
43	M	3580760365	Prúdový chránič OFI-63-4-030AC	ks	4,000		0,000
44	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000		0,000
45	M	3580760361	Prúdový chránič OFI-63-4-030AC	ks	2,000		0,000
46	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	5,000		0,000
47	M	3410360130	Zvodič prepätia 4P 70KA 400V	ks	5,000		0,000
48	K	210120502	Výkonové ističe vzduchové od 40 A - 250 A	ks	3,000		0,000
49	M	3580760671	Príslušenstvo SV-BHD-X230 vypínacia (napätová) spúšťač AC/DC 230, 400, 500 V	ks	1,000		0,000
50	M	3580760709	Príslušenstvo k BL OD-BL-KS01 kryt svoriek IP20	ks	1,000		0,000
51	M	3580760710	Príslušenstvo k BL OD-BL-KS02 izolačné prepážky (sada 2 ks)	ks	1,000		0,000
52	M	3582201700	Istič BD250NE305	ks	1,000		0,000
53	K	210193073	Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000		0,000
54	M	3571201080	Rozvádzač oceleplechový zapustený DZ43-4603	ks	1,000		0,000
55	K	210193075	Domova rozvodnica do 144 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000		0,000
56	M	3571201090	Rozvádzač oceleplechový zapustený DZ43-5703 144M	ks	1,000		0,000
57	M	3850010300	SR151, prúdové relé - merací transformátor , ELKO EP	ks	3,000		0,000

#### 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

0,000

58	K	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	1,000		0,000
59	M	3582010203	Patch panel KOMPAKT 24xRJ45/s, Cat.5e-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	1,000		0,000
60	M	3837001106	TRITON 19" závesný jednodielny rozvádzač RBA-15-ASA	ks	1,000		0,000
61	M	3837001107	ZyXEL GS 1900-24	ks	1,000		0,000
62	M	3837001121	19" držiak patch káblov RAB-VP-X01-A2	ks	2,000		0,000
63	K	220512122	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, uloženého v lište	m	20,000		0,000
64	M	3582010321	Patchkábel, 1m, KELINE	ks	20,000		0,000
65	K	220730362	Rozbočovač alebo odbočovač montáž do krabice, bez zapojenia koaxiálnych káblov	ks	1,000		0,000
66	M	3582001375	LEGRAND 413013 VALENA LIFE BIELA TV koaxiálny rozbočovač (5-2400mhz)	ks	1,000		0,000

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

##### VRN04 - Projektové práce

0,000

67	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	sub	1,000		0,000
----	---	-----------	---	-----	-------	--	-------

##### VRN07 - Dopravné náklady

0,000

68	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	sub	1,000		0,000
----	---	-----------	---	-----	-------	--	-------

##### VRN10 - Inžinierska činnosť

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	hod	0,000	nenaceňuje sa	0,000
70	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	hod	0,000	nenaceňuje sa	0,000
71	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	sub	5,000		0,000

VRN15 - Iné náklady

0,000

72	K	001500001	Ostatné náklady stavby - podružný materiál	sub	1,000		0,000
73	M	3410362230	Istič DX-STANDARD 3P C 16 6000A	ks	1,000		0,000



VÝKAZ VÝMER				Číslo a názov prevádzkového súboru : Vzduchotechnika				
Časť: VZDUCHOTECHNIKA				Zákazka č.:				
				Stavba: Detské jasle, Malacky				
				Spracovávať:				
P.č.	Číslo položky	Dodávateľ	Skrátený popis	Množstvo	Mj.	Jednotková cena	Náklady spolu	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Zariadenie č. 1 - Vetranie kuchyne</b>					
	1.01		VZT jednotka prívodno-odvodná do vnútorného vyhotovenia ATREA DUPLEX 5400 Basic-N/3/14 Qvp=4500m3/h; pex=200Pa; Qvo=4850m3/h; pex=250Pa; Qch=12,5kW; Qk=14,0kW (R410A); Qkel=7,2kW; Pel=5,0+7,2kW; 3N/400V/50Hz Príslušenstvo - Meranie a regulácia vrátane nástenného ovládača CP Touch Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
				1	kpl	v cena	-	-
	1.02		Kondenzačná jednotka (inverter) tepelné čerpadlo FUJITSU AOYG45LATT; Qch/Qk=12,5/14,0kW (R410-A); Pel=5,8kW; 3N/400V/50Hz Príslušenstvo: EEV (elektronický expanzný ventil) - zabudovaný Filter dehydrátor - zabudovaný Komunikačný riadiaci modul (s ovládaním 0-10V) UTI-INV-U	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Chladiarenské Cu potrubie DN16 vrátane náplne, izolácie a komunikačného kábla	5	bm		0,00 €	0,00 €
			Chladiarenské Cu potrubie DN10 vrátane náplne, izolácie a komunikačného kábla	5	bm		0,00 €	0,00 €
	1.03		Tlmič hluku THP10.3-800x400/1000-4	2	ks		0,00 €	0,00 €
	1.04		Regulačná klapka ručná TUNE-R-250-A1-H	2	ks		0,00 €	0,00 €
	1.05		Regulačná klapka ručná TUNE-R-200-A1-H	3	ks		0,00 €	0,00 €
	1.06		Regulačná klapka RK-200x200-R	4	ks		0,00 €	0,00 €
	1.07		Dvema mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2	4	ks		0,00 €	0,00 €
	1.08		Výustka štvorhranná s reguláciou NOVA-A-1-1-425x225-R1	8	ks		0,00 €	0,00 €
	1.09		Výustka štvorhranná s reguláciou NOVA-A-1-1-325x125-R1	7	ks		0,00 €	0,00 €
	1.10		Výustka štvorhranná s reguláciou NOVA-A-1-1-225x125-R1	3	ks		0,00 €	0,00 €
	1.11		Digestor nerezový ATREA MODIS 2 N 2950x1200 - Tukový filter 400x400 ... 3ks - Osvetlenie - Pripojovacie hrdlo ... 2 x DN200 Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
	1.12		Digestor nerezový ATREA MODIS 2 N 1950x1200 - Tukový filter 400x400 ... 2ks - Osvetlenie - Pripojovacie hrdlo ... 1 x DN250 Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
	1.13		Digestor nerezový ATREA MODIS 2 N 2100x800 - Tukový filter 400x400 ... 2ks - Osvetlenie - Pripojovacie hrdlo ... 1 x DN250 Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
	1.14		Digestor nerezový ATREA MODIS 2 N 1500x800 - Tukový filter 400x400 ... 2ks - Osvetlenie - Pripojovacie hrdlo ... 1 x DN200 Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm - rovné rúry do obvodu 2240mm - tvarovky do obvodu 2240mm - rovné rúry do obvodu 1800mm - tvarovky do obvodu 1800mm - rovné rúry do obvodu 1000mm - tvarovky do obvodu 1000mm	40	m2		0,00 €	0,00 €
				25	m2		0,00 €	0,00 €
				20	m2		0,00 €	0,00 €
				5	m2		0,00 €	0,00 €
				35	m2		0,00 €	0,00 €
				5	m2		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 250 - rovné rúry - DN 250 - tvarovky - DN 200 - rovné rúry - DN 200 - tvarovky	2	bm		0,00 €	0,00 €
				8	ks		0,00 €	0,00 €
				2	bm		0,00 €	0,00 €
				12	ks		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia - Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 20mm - K-Flex H Duct metal	20	m2		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia do exteriéru - Izolácia potrubia samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 32mm - K-Flex AL CLAD	25	m2		0,00 €	0,00 €
			Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Prepojenia ovládacích obvodov	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			<b>Zariadenie č. 2 - Vetranie sociálnych zariadení pre personál kuchyne</b>					
	2.01		Ventilátor nástenný / podstropný VORTICE SUPER T; Qvz=150m3/h, p=100Pa, Pel=0.105kW, 1N/230V/50 Hz; so zabudovanou spätnou klapkou, s časovým dobehom Príslušenstvo - regulátor TRIO-S	1	ks		0,00 €	0,00 €
				1	ks		0,00 €	0,00 €
	2.02		Ventilátor nástenný / podstropný VORTICE MEDIO T; Qvz=50m3/h, p=180Pa, Pel=0.029kW, 1N/230V/50 Hz; so zabudovanou spätnou klapkou, s časovým dobehom Príslušenstvo - regulátor C1.5	2	ks		0,00 €	0,00 €
				2	ks		0,00 €	0,00 €
	2.03		Dvema mriežka IMOS-NOVA-D-2-425x125-UR2	3	ks		0,00 €	0,00 €
	2.04		Výfuková mriežka GGR 120/125	1	ks		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 125 - rovné rúry - DN 125 - tvarovky - DN 100 - rovné rúry - DN 100 - tvarovky	1	bm		0,00 €	0,00 €
				2	ks		0,00 €	0,00 €
				2	bm		0,00 €	0,00 €
				1	ks		0,00 €	0,00 €

P.č.	Číslo položky	Dodávateľ	Skrátený popis	Množstvo	M.j.	Jednotková cena	Náklady spolu	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX - DN 100	3	bm		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia - Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 20mm - K-Flex H Duct metal	1	m2		0,00 €	0,00 €
			Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Prepojenia ovládacích obvodov	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			<b>Zariadenie č. 3 - Vetranie sociálnych zariadení a šatní jaskí</b>					
	3.01		Ventilátor do kruhového potrubia VORTICE LINEO 200 Q VO T s časovým dobehom; Qvz=500/550m3/h, p=150Pa, Pel=0.075kW, 1N/230V/50 Hz Príslušenstvo - regulátor C1,5	2	ks		0,00 €	0,00 €
	3.01.A		Spätná klapka LINEO S 200	2	ks		0,00 €	0,00 €
	3.02		Ventilátor nástenný / podstropný VORTICE MEDIO T; Qvz=80m3/h, p=120Pa, Pel=0.029kW, 1N/230V/50 Hz, so zabudovanou spätnou klapkou, s časovým dobehom Príslušenstvo - regulátor C1.5	1	ks		0,00 €	0,00 €
	3.03		Tanierový ventil odvodný DN 100	16	ks		0,00 €	0,00 €
	3.04		Dvema mriežka IMOS-NOVA-D-2-425x125-UR2	9	ks		0,00 €	0,00 €
	3.05		Výfuková hlavica VHK 100	1	ks		0,00 €	0,00 €
	3.06		Výfuková hlavica VHK 200	2	ks		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 200 - rovné rúry - DN 200 - tvarovky - DN 160 - rovné rúry - DN 160 - tvarovky - DN 125 - rovné rúry - DN 125 - tvarovky - DN 100 - rovné rúry - DN 100 - tvarovky	6 8 9 6 3 3 6 14	bm ks bm ks bm ks bm ks		0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
			VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX - DN 100	10	bm		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia - Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 20mm - K-Flex H Duct metal	5	m2		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia do exteriéru - Izolácia potrubia samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 32mm - K-Flex AL CLAD	4	m2		0,00 €	0,00 €
			Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Prepojenia ovládacích obvodov	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			<b>Zariadenie č. 4 - Vetranie administratívnych priestorov</b>					
	4.01		VZT jednotka prívodno-odvodná do vnútorného vyhotovenia ATREA DUPLEX 370 EC5.CP Qvp=300m3/h; pax=180Pa; Qvo=300m3/h; pax=180Pa; Qkel=0,5kW; Pel=0,3+0,5kW; 1N/230V/50Hz Príslušenstvo - Meranie a regulácia vrátane nástenného ovládača CPA Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
	4.02		Tímič hluku THS d160/600	2	ks		0,00 €	0,00 €
	4.03		Nasávací hlavica SHK 160	1	ks		0,00 €	0,00 €
	4.04		Výfuková hlavica VHK 160	1	ks		0,00 €	0,00 €
	4.05		Tanierový ventil prívodný DN 160	2	ks		0,00 €	0,00 €
	4.06		Tanierový ventil odvodný DN 160	2	ks		0,00 €	0,00 €
	4.07		Tanierový ventil prívodný DN 100	2	ks		0,00 €	0,00 €
	4.08		Tanierový ventil odvodný DN 100	2	ks		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 200 - tvarovky - DN 160 - rovné rúry - DN 160 - tvarovky - DN 125 - rovné rúry - DN 125 - tvarovky - DN 100 - rovné rúry - DN 100 - tvarovky	4 18 12 6 8 3 2	ks bm ks bm ks bm ks		0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
			VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX - DN 160 - DN 100	2 2	bm bm		0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia - Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 20mm - K-Flex H Duct metal	5	m2		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia do exteriéru - Izolácia potrubia samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 32mm - K-Flex AL CLAD	2	m2		0,00 €	0,00 €
			Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Prepojenia ovládacích obvodov	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			<b>Zariadenie č. 5 - Vetranie práčovne, sušiarne a skladu</b>					
0.57	5.01		VZT jednotka prívodno-odvodná do vnútorného vyhotovenia ATREA DUPLEX 500 Multi Eco/31/0 Qvp=550m3/h; pax=180Pa; Qvo=600m3/h; pax=180Pa; Qkel=1,8kW; Pel=2,14kW; 1N/230V/50Hz Príslušenstvo - Meranie a regulácia vrátane nástenného ovládača CPA Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
				1	kpl	v cene	-	-

P.č.	Číslo pokčty	Dodávateľ	Strúžtaný popis	Množstvo	M.j.	Jednotková cena	Náklady spolu	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02		Tímič hluku THS d200/600	2	ks		0,00 €	0,00 €
	5.03		Nasávacía hlavica SHK 200	1	ks		0,00 €	0,00 €
	5.04		Výfuková hlavica VHK 200	1	ks		0,00 €	0,00 €
	5.05		Tanierový ventil prívodný DN 160	4	ks		0,00 €	0,00 €
	5.06		Tanierový ventil odvodný DN 160	4	ks		0,00 €	0,00 €
	5.07		Tanierový ventil prívodný DN 125	1	ks		0,00 €	0,00 €
	5.08		Tanierový ventil odvodný DN 125	1	ks		0,00 €	0,00 €
	5.09		Dvemá mriežka IMOS-NOVA-D-2-425x125-UR2	2	ks		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0.8mm - tvarovky do obvodu 1000mm	2	m2		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO					
			- DN 200 - rovné rúry	18	bm		0,00 €	0,00 €
			- DN 200 - tvarovky	15	ks		0,00 €	0,00 €
			- DN 160 - rovné rúry	3	bm		0,00 €	0,00 €
			- DN 160 - tvarovky	4	ks		0,00 €	0,00 €
			- DN 125 - rovné rúry	3	bm		0,00 €	0,00 €
			- DN 125 - tvarovky	2	ks		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX					
			- DN 160	10	bm		0,00 €	0,00 €
			- DN 125	4	bm		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia					
			- Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 20mm - K-Flex H Duct metal	5	m2		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia do exteriéru					
			- Izolácia potrubia samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 32mm - K-Flex AL CLAD	4	m2		0,00 €	0,00 €
			Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Prepojenia ovládacích obvodov	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Dodávky spolu bez DPH				0,00 €	
			Montáž spolu bez DPH				0,00 €	
			<b>CELKOM spolu bez DPH</b>				<b>0,00 €</b>	

### Celkový rekapitulačný krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto: Malaacky, parc.č. 4457/9 a 4457/1

Rozpočet:

Objekt: SO 02 - vonkajšie objekty

JKSO :

Spracoval:

Dňa: Zmluva č.:

Objedávateľ: Mesto Malaacky, Bemoľáková 5188/1A, 901 01 Malaacky

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

IČO: DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	SO 01:	0,00		0,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2					7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3					8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4					9		14		
5	Súčet:	0,00		0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					pečiatka:				
podpis:					podpis:				
obdobie, obstarávateľ					obdobie, obstarávateľ				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					pečiatka:				
podpis:					podpis:				
Celkové náklady					Celkové náklady				
0,00					0,00				
DPH 20% z:					DPH 20% z:				
0,00					0,00				
DPH 0% z:					DPH 0% z:				
Súčet riadkov 5, 10, 15, 20:					Súčet riadkov 5, 10, 15, 20:				
0,00					0,00				
F					F				
Odpočít - prípočet					Odpočít - prípočet				

Odberateľ: Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky  
Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba : Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu  
Objekt : SO 02 - vonkajšie objekty

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			0,00
2 - ZAKLADANIE spolu :			0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			0,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			0,00
99 - Presun hmôt HSV spolu :			0,00
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>0,00</b>
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			0,00
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			0,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			0,00
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>			<b>0,00</b>
<b>Rozpočet celkom :</b>			<b>0,00</b>

# VÝKAZ VÝMER

Odberteľ: Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky  
 Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu

Objekt : SO 02 - vonkajšie objekty

Číslo pol.	Kód položky	Popis položky	Memá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena [EUR]	Celková cena [EUR]	Hmotnosť t	Suť t
------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------------	--------------------	------------	-------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

### 1 - ZEMNE PRÁCE

1	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	260,911		0,00		25,569
2	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	260,911		0,00		130,456
3	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	260,911		0,00		41,746
4	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	5,000		0,00	0,426	
5	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	48,657		0,00		
6	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepiivosť hominy 4	m3	48,657		0,00		
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	17,997		0,00		
8	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	m3	17,997		0,00		
9	133201201	Výkop šachty nezapaženej homina 3 do 100 m3	m3	0,144		0,00		
10	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť hominy tr.3	m3	0,144		0,00		
11	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	66,654		0,00		
12	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	933,157		0,00		
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	66,654		0,00		
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	113,312		0,00		
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	255,341		0,00		
16	181301305	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	400,292		0,00		
17	10364000100.1	Zemina pre terénne úpravy - vhodná pod trávnikové koberce	m3	40,029		0,00	66,048	
18	185803411	Výhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane odvozu a likvidácie odstránenej hmoty	m2	400,292		0,00		
19	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	400,292		0,00		
20	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	12,009		0,00	19,814	
21	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,292		0,00		
22	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,292		0,00		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

0,00 86,288 197,771

### 2 - ZAKLADANIE

23	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	13,603		0,00	0,081	
24	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	13,603		0,00	3,808	
25	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	17,997		0,00	39,866	
26	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	130,584		0,00	0,087	
27	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	130,584		0,00		
28	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,737		0,00	0,737	
29	275321312	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,144		0,00	0,319	
30	275361821	Výstuž základových pátiiek z ocele 10505	t	0,007		0,00	0,007	

2 - ZAKLADANIE spolu :

0,00 44,906 0,000

## 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

31	317941121R	Osadenie ocelových profilov výšky do 120 mm (SHS 100/100/3.0, C)	t	1,273		0,00	1,273	
32	317941123R	Osadenie ocelových profilov výšky do 220 mm ( I160, I200)	t	2,694		0,00	2,694	
33	1338434000R	I120, I160, SHS 100/100/3.0, C - vrátane potrebného kotviaceho materiálu, komponentov a povrchovej úpravy	t	4,364		0,00	4,364	
34	311271323.1	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm, vrátane výstuže z ocele 10505 - vid' PD architektúra, výkres č.02 a č.15	m2	12,400		0,00	7,877	
35	592330008900.1	D+M plotová krycia platňa, š=400mm	m	6,200		0,00	0,255	
36	3FSTD	D+M fasáda z cementotrieskovej dosky ST7 - vid' PD architektúra, výkres č.05 a č.08	m2	75,616		0,00	10,140	

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 26,605 0,000

## 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

37	411EPM	D+M Exteriérového prestrešenia a markiz S3 - strešná krytina PVC hr. 1,5mm vystužená s PES mriežkou, OSB3 18mm s podkladovým kílom, trapézový plech T20 z pozink. ocele, podhľadová oceľ.konštrukcia - priečna+pozdižna, cemento-vláknitá doska	m2	113,700		0,00		
----	--------	---	----	---------	--	------	--	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 0,000 0,000

## 5 - KOMUNIKÁCIE

38	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m (okapový chodník)	m2	29,060		0,00	0,008	
39	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 200 (okapový chodník)	m2	31,966		0,00	0,038	
40	451579001.1	Kryt z vymývaného štrku riečneho s rozprestretím, hr.300 mm (okapový chodník)	m3	4,875		0,00	9,019	
41	564571111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	241,738		0,00	111,601	
42	569911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	241,738		0,00	27,075	
43	59246009300	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	253,825		0,00	35,028	
44	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	166,100		0,00	16,399	
45	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	170,000		0,00	3,910	
46	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	13,288		0,00	29,248	

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

0,00 232,326 0,000

## 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

47	622EOO	D+M exteriérová omietka na oplotenie hr.25mm, vrátane potiahnutia sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	82,400		0,00		4,120
----	--------	---	----	--------	--	------	--	-------

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

0,00 0,00 4,120

## 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

48	96OPPG	Odstránenie pôvodnej prefabrikovanej garáže 5500/3340/2500mm	ks	1,000		0,00		20,207
49	96OEŽBP1	Odstránenie pôvodného železobetónového prístrešku 9580/1800/150mm	ks	1,000		0,00		6,208
50	96OEŽBP2	Odstránenie pôvodného železobetónového prístrešku 12350/2320/150mm	ks	1,000		0,00		10,315
51	96OEKB	Odstránenie existujúcej kovovej brány 4750/2000mm	ks	1,000		0,00		0,741
52	96OEČKO	Odstránenie existujúcej časti kovového oplotenia 2000/1500mm	ks	3,000		0,00		0,702
53	96OEBČO	Odstránenie existujúcej betónovej časti oplotenia 6200/1200/400	m3	2,976		0,00		6,547
54	96OEOS	Odstránenie existujúcich ocelových stĺpov, v=3,5m	ks	16,000		0,00		2,800
55	96OEKŠ	Odstránenie existujúcej kanalizačnej šachty	ks	2,000		0,00		0,350
56	96OKS	Odstránenie existujúcej kovovej skrinky s obmurovaním	ks	1,000		0,00		0,702
57	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	250,462		0,00		
58	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	751,386		0,00		
59	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	250,462		0,00		
60	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 506,468		0,00		
61	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	250,462		0,00		
62	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	250,462		0,00		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

0,00 0,000 48,572

## 99 - Presun hmôt HSV

63	998012021R	Presun hmôt	t	390,124		0,00		
----	------------	-------------	---	---------	--	------	--	--

99 - Presun hmôt HSV spolu :

0,00 0,000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

0,00 390,12 250,46

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**  
**73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE**

64	73	Ústredné vykurovanie (viď časť: Plynofikácia)	súbor	1,000		0,00		
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>						<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

**76 - KONŠTRUKCIE**

**764 - Konštrukcie klampiarske**

65	764KL3	D+M ukončovacia lišta - krytina prestrešenia terás a markíz ukončená na fasáde - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava práškovou farbou (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	52,000		0,00		
66	764KL4	D+M oplechovanie žľabu prestrešenia terás a markíz - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava práškovou farbou (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	53,500		0,00		
67	764KL5	D+M oplechovanie prestrešenia terás a markíz - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava práškovou farbou (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	60,000		0,00		
68	764KL6	D+M okapový zvod markíz dĺžka 3,25m, vrátane potrebných komponentov - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava práškovou farbou (viď PD architektúra, výkres č.16)	ks	8,000		0,00		
69	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850		0,00		
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>						<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

**767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné**

70	767O-B	D+M oplatenie-brány - kovová otváracá brána 1050/2000mm, kovová otváracá brána 1125/2000mm, kovová brána otváracá 3825/2000mm - viď PD architektúra výkres č.15	m2	12,000		0,00		
71	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00		

**767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:** 0,00 0,000

**76 - KONŠTRUKCIE spolu :** 0,00 0,000

**PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** 0,00 0,000

**Rozpočet celkom :** 0,00 390,124 250,462

**Poznámka:**

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné použiť „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím nezníži akosť prác, technické parametre a vlastnosti materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.



# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov -rekonštrukcia a dostavba objektu

Objekt: Plynofikácia

Časť:

JKSO:

Spracoval:  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmčnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV</b>										
<b>1 Práca a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemné práce</b>										
1	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	48,240		0,00	0,00	0,00	36,351
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	48,240		0,00	0,00	0,00	24,048
3	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	19,300		0,00	0,00	0,00	0,000
4	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhrutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopávkach do 100 m3	m3	25,200		0,00	0,00	0,00	0,000
5	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,400		0,00	0,00	0,00	0,000
6	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	14,400		0,00	0,00	0,00	0,000
7	583	5833749700	Štrkopiesok predávaný 0-32 N	m3	14,400		0,00	0,00	0,00	24,048
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>										
8	271	451541111	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkordvy 0-63 mm	m3	7,200		0,00	0,00	0,00	12,264
<b>8 Rúrové vedenie</b>										
9	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	60,000		0,00	0,00	0,00	0,038
10	271	899721122	PVC folia pozor plyn	m	60,000		0,00	0,00	0,00	0,019
<b>PSV</b>										
<b>Práca a dodávky PSV</b>										
<b>723 Zdravotechnika - plynovod</b>										
11	721	422005000	Kľúč ku kohútom y 1034 s11	m	1,000		0,00	0,00	0,00	0,990
12	721	723120100	Izolácia Bralen DN50	m	60,000		0,00	0,00	0,00	0,007
13	721	723130206	Potrubie z oceľových rúrok závitových akosť 11 353.0 DN 15-50	m	120,000		0,00	0,00	0,00	0,306
14	721	723130207	Potrubie z oceľových rúrok DN 50 -chránička	m	1,000		0,00	0,00	0,00	0,620
15	721	723160207	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky	súb	2,000		0,00	0,00	0,00	0,007
16	721	723190202	Prípojka k zariadeniam	ks	8,000		0,00	0,00	0,00	0,021
17	721	723232123	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2- G1	súb	8,000		0,00	0,00	0,00	0,026
18	721	723239100	Plynová armatúra s dvoma závitmi ostatné typy G1/2 - G1	ks	8,000		0,00	0,00	0,00	0,000
									<b>197,40</b>	<b>0,997</b>

19	721	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy G 5/4 - 2	ks	2,000		0,00	0,00	0,00	0,000
20	721	723239111	Plynová armatúra s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4 - 2	ks	2,000		0,00	0,00	0,00	0,000
21	721	7232391pc1	Vzorkovací kohút k 800	ks	1,000		0,00	0,00	0,00	0,000
22	721	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00	0,00	0,00	0,000

**783**

**Dokontovacie práce - nátery**

<b>0,00</b>										
<b>197,40</b>										
<b>197,40</b>										
23	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	60,000		0,00	0,00	0,00	0,002
24	783	783434340	Nátery kov.potr.a armatúr chlórkaučuk. farby šedej do DN 50 mm 2x email a základný náter	m	60,000		0,00	0,00	0,00	0,005

**M**

**Práce a dodávky M**

**0,00000**      **0,00000**      **0,00**      **0,006**

**23-M**

**Montáže potrubia**

<b>0,00</b>										
<b>0,00</b>										
<b>0,006</b>										
25	923	230010259	Montáž potrubia z ocelových závitových rúr DN 1/2 - 2"	m	120,000		0,00	0,00	0,00	0,006
26	923	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50	úsek	1,000		0,00	0,00	0,00	0,000
27	923	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50	m	23,000		0,00	0,00	0,00	0,000
28	923	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	120,000		0,00	0,00	0,00	0,000
29	923	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	120,000		0,00	0,00	0,00	0,000

**Celkom**

**0,00**

**197,40**

**197,40**

**37,354**

HARMONOGRAM PRÁC

OPRÁVNENIE STAVBYVEDÚCEHO

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

**Predmet zákazky: „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“**

### ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

Dňa:

meno a podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača  
(Povinné)

Podpis:

(V prípade ak uchádzač nevyužije subdodávateľov, alebo mu v čase lehoty na predkladanie ponúk nie sú známi, predloží o tom čestné vyhlásenie v ponuke.)

**Doklad o poistení – predkladá až úspešný uchádzač**

**PD na CD – predkladá až úspešný uchádzač**

## JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

Verejný obstarávateľ neposkytuje vzor jednotného európskeho dokumentu.

Jednotný európsky dokument na vyplnenie uchádzačom spolu s manuálom vydaným Úradom pre verejné obstarávanie k jeho korektnému vyplneniu si môže uchádzač stiahnuť z webového portálu Úradu pre verejné obstarávanie

<http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html>



SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Titul, meno priezvisko:  
Adresa trvalého pobytu:  
Dátum narodenia:

týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním mojich osobných údajov Mestom Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00304913 uvedených v ponuke do verejného obstarávania „**Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu**“ formou podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vyhlásenej Mestom Malacky na dobu verejného obstarávania, ak zákon neurčuje inak.

Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby konajúcej v mene uchádzača verejného obstarávania prostredníctvom tejto osoby .

V ..... dňa.....

dotknutá osoba  
titul, meno, priezvisko a podpis

HARMONOGRAM PRÁC

OPRÁVNENIE STAVBYVEDÚCEHO

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

**Predmet zákazky: „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“**

### ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

**Dňa:**

**meno a podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača  
(Povinné)**

**Podpis:**

**(V prípade ak uchádzač nevyužije subdodávateľov, alebo mu v čase lehoty na predkladanie ponúk nie sú známi, predloží o tom čestné vyhlásenie v ponuke.)**

**Doklad o poistení – predkladá až úspešný uchádzač**

**PD na CD – predkladá až úspešný uchádzač**

## JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

Verejný obstarávateľ neposkytuje vzor jednotného európskeho dokumentu.

Jednotný európsky dokument na vyplnenie uchádzačom spolu s manuálom vydaným Úradom pre verejné obstarávanie k jeho korektnému vyplneniu si môže uchádzač stiahnuť z webového portálu Úradu pre verejné obstarávanie

<http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html>

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Titul, meno priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:

týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním mojich osobných údajov Mestom Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00304913 uvedených v ponuke do verejného obstarávania „**Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu**“ formou podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vyhlásenej Mestom Malacky na dobu verejného obstarávania, ak zákon neurčuje inak.

Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby konajúcej v mene uchádzača verejného obstarávania prostredníctvom tejto osoby .

V ..... dňa.....

dotknutá osoba  
titul, meno, priezvisko a podpis



Stavebné povolenie č. j. SOÚ/641/2019/Bub

# OBEC JAKUBOV

Obecný úrad Jakubov, 900 63 J a k u b o v 191

č.j. SOÚ/641/2019/Bub  
Jakubov dňa: 13.02.2019

Vybavuje: Ing. Bubeníková  
034/7966129

## Stavebné povolenie

Rozhodnutie nadobudlo  
právoplatnosť dňa 18.02.2019  
vykonateľnosť dňa 18.02.2019

Dňa 13.04.2018 podalo a dňa 06.02.2019 doplnilo Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky na Obec Jakubov, stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov – rekonštrukcia a dostavba objektu“ na parc. č. 4457/9, 4457/1 v k. ú. Malacky v stavebnom konaní. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie spojené s územným konaním o umiestnení stavby.

Obec Jakubov, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov – rekonštrukcia a dostavba objektu  
na pozemku parcela č.: 4457/9, 4457/1  
v k.ú.: Malacky  
stavebník: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

sa podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

## p o v o ľ u j e.

Pre uskutočnenie povoľovanej stavby sa určujú tieto podmienky:

### A/ Urbanistické a architektonické podmienky:

- Povoľuje sa rekonštrukcia a dostavba budovy materskej školy s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia podľa projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným architektom Mrg. Art. Martinom Uhríkom, PhD, ev. č. 2385AA zo spoločnosti SUA architecture, s.r.o.
- Projektant podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2., taktiež zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.
- Zároveň sa povoľujú búracie práce, ktoré sú vyvolané povoľovanou stavbou.

### Navrhovaný stav

Pôvodný objekt bude zrekonštruovaný v plnom rozsahu. Obvodový plášť a interiérové priečky budú odstránené. Zachová sa len železobetónový skelet so stropnou/strešnou konštrukciou. Objekt bude rozšírený dostavbou o cca 5m na juhovýchodnej strane a o 4m na severovýchodnej strane. Finálny tvar zrekonštruovaného objektu s dostavbou bude obdĺžnikový, hmotovo podobný pôvodnému. Objekt zotrvá jednopodlažný s plochou strechou bez suterénu. Výška objektu bude ponechaná pôvodná.

Pôvodné prestrešenie chodníkov pri objekte bude čiastočne zachované. Na južnej a západnej strane objektu je navrhnutá terasa s novým prestrešením. Pri hlavnom vstupe sa nachádza prestrešené závetrie.

Búracie práce pôvodného objektu budú pozostávať z nasledujúcich činností:

- Odstránenie celého vnútorného zariadenia objektu, s výnimkou zariadenia určeného na opätovné použitie: pôvodné zariadenie kuchyne, pôvodný strešný kolektor a ohrievač vody. Presné zoznam zariadenia je nutné koordinovať s investorom.
- Odstránenie pôvodného vzduchotechnického zariadenia a VZT rozvodov.
- Odstránenie pôvodných osvetľovacích prvkov, zariadení silnoprúdu vrátane vodičov a príslušenstva, odstránenie celého zariadenia slaboprúdu, vrátane vodičov.
- Odstránenie pôvodného bleskozvodu.
- Odstránenie pôvodných sanitárnych prvkov a zdravotníckych inštalácií.
- Odpojenie a zabezpečenie plynovej prípojky na neskoršie napojenie, odstránenie pôvodného plynového potrubia v objekte.
- Odstránenie ostatných pôvodných inžinierskych sietí.
- Odstránenie hliníkových okenných a dverných výplní, parapetov.
- Odstránenie pôvodného prefabrikovaného obvodového plášťa vrátane kotviacich prvkov a založenia.
- Odstránenie interiérových priečok: murované z pálenej tehly na vápennej malte, omietnuté vápennou omietkou.
- Odstránenie strešnej krytiny vrátane tepelnej izolácie
- Odstránenie pôvodných stropných omietok a omietky stĺpov
- Vytvorenie nových otvorov v stropnej/strešnej konštrukcii pre osadenie nových svetlíkov. Otvory budú vytvorené použitím typovej oceľovej výmeny určenej pre prefabrikované stropné panely. Panely musia byť pred zásahom podopreté oceľovými podperami.
- Odstránenie celej podlahovej skladby: lepená keramická dlažba na cementovom potere a ŽB doske so štrkovým lôžkom. Po odstránení pôvodnej podlahovej skladby je potrebné podklad začistiť na rastlý/hutnený terén a zamerať jeho výšku. V prípade nedostatočnej hĺbky lôžka je nutné podklad patrične prehĺbiť.
- Odstránenie vyznačených častí prestrešenia chodníkov napojených priamo na objekt
- Odstránenie vyznačených spevnených plôch a chodníkov - Odstránenie pôvodnej prefabrikovanej betónovej garáže - Vybúranie nových otvorov v pôvodnom oplotení.
- Odstránenie pôvodnej omietky zvýšeného oplotenia

### Zvislé konštrukcie

**Obvodové steny** budú z pálenej tehly na lepiacu maltu. Pevnosť min. 12,5 MPa. Hrúbky 200mm medzi pôvodným skeletom. Hrúbka 250mm pre nosné obvodové murivo dostavby.

**Preklady** otvorov budú so systémových prvkov výrobcu z pálenej tehly. Na západnej strane, v časti pôvodného prefabrikovaného skeletu je pôvodný prievlak, ktorý bude slúžiť ako horné ostenie otvorov. Obvodové murivo bude v hornej časti ukončené ŽB vencom. Presnú polohu a tvar venca pri skelete pôvodného objektu je nutné konzultovať so zástupcom investora po odstránení pôvodného obvodového plášťa a zistení presného tvaru pôvodnej stropnej/strešnej konštrukcie.

**Interiérové priečky** budú z pálenej tehly na murovaciu maltu. Medzi priečkami a stropom je nutné ponechať dilatačnú škáru a vyplniť nízko-expanznou penou. Priečky je nutné murovať až pod pôvodnú alebo novú stropnú konštrukciu.

Preklady otvorov v interiérových priečkach budú so systémových prvkov výrobcu pálenej tehly. Technologické prestupy v priečkach budú akusticky utesnené.

### **Strecha**

Pôvodná plochá strecha bude nahradená novou strešnou skladbou. Strešné betónové panely budú vyčistené. Nová železobetónová doska dostavby bude konštruovaná výškovo v úrovni totožnej s pôvodnou konštrukciou, oddelená od nej dilatálnou medzerou.

Atika bude vymurovaná s dilatáciou v mieste stretu striech.

Nová vrstva strešného plášt'a bude inštalovaná súvisle na pôvodnej a novej strešnej konštrukcii.

Strešná hydroizolačná krytina bude inštalovaná na vnútornú a vrchnú stranu atikového múru.

### **Strešný plášť**

#### **Typ S1**

- PVC fólia vystužená PES mriežkou, zaťažená riečnym štrkom 80kg/m<sup>2</sup>
- EPS 150S dosky 150+150 mm
- Spádové EPS 150S dosky 20 až 100 mm
- Separáčna podložka / Parozábrana PE fólia
- Pôvodná betónová strešná konštrukcia

#### **Typ S2**

- PVC fólia vystužená PES mriežkou, zaťažená riečnym štrkom 80kg/m<sup>2</sup>
- EPS 150S dosky 150+150 mm
- Spádové EPS 150S dosky 20 až 100 mm
- Separáčna podložka / Parozábrana PE fólia
- Nová železobetónová konštrukcia

Na hlavnej streche budú inštalované vzduchotechnické zariadenia podľa inštrukcií výrobcov. Všetky prestupy musia byť opatrené špeciálnymi prvkami strešnej krytiny na to určenými.

Okolo VZT zariadení bude nainštalovaná optická stena s pozinkovanej ocelevej konštrukcie a ťahokovu. Povrchová úprava – prášková farba. V stene bude integrovaná prístupová brána v rovnakom materiálovom prevedení.

### **Atika**

Atikový múr bude tepelne izolovaný na vonkajšej strane fasádnym systémom. Na vnútornú stranu bude nalepená EPS 70S 100 mm. Vrchná hrana bude ukončená XPS 100 mm a 18 mm OSB3 doskou v spáde. Oplechovanie bude inštalované v spade smerom na stranu plochej strechy.

### **Klmpiarske výrobky**

Všetky oplechovania atiky, oplechovanie styku prestrešeni s fasádou, parapety, dažďové zvodky markíz, atď. budú plechové a farbenej pozinkovanej ocele. Presný odtieň práškovej farba určí investor. Strešné vpuste budú plastové s ochranným košom.

### **Oplotenie**

Pôvodné oplotenie pozemku je v blízkosti vstupu k objektu murované a omietnuté. V prerušení oplotenia je pôvodná oceľová brána.

Pôvodná omietka bude odstránená a murivo nanovo omietnuté. Vid' paragraf fasády a omietky.

Pôvodná vstupná brána pred zásobovaním kuchyne bude odstránená a nahradená novou bránou s oceľovým rámom a ťahokovom. Prevedenie – pozinkovaná oceľ, striekaná. Farbu určí investor.

V pôvodnom nízkom oplotení bude vytvorený nový otvor pre hlavný vstup a osadenie novej elektrickej skrine s hodinami. Pre tento účel bude vymurovaný nový základ a stena z betónový DT, oceľovou výstužou a bet. výplňou.

Na hornú hrana novej časti a pôvodnej vysokej časti oplotenie budú osadené prefabrikované betónové platne.

#### **B/ Napojenie na inžinierske siete:**

- **elektrická prípojka** – skriňa SR3 č. 003-06 bude zrušená, resp. bude inštalovaná nová poistková skriňa typu SR s rovnakým označením ZSDis pred oplotením areálu. Prívodové káble budú zaústené do novej skrine SR. Vedľa SR bude umiestnený nový elektromerový rozvádzač RE. Prepoj do objektu bude realizovaný novým káblom typu 1-CYKY-J4x95  
Rozvádzač SR3 č. 003-06 – nová poistková skriňa – súčasť distribučných rozvodov NN. Bude umiestnená na verejnom priestranstve – pred oplotením areálu. Krytie min IP 43/20. Prívod zdola, vývod dole. Typizovaný výrobok HASMA SR 3.2-DIN00VV 1+1\_2x400A P2. Elektromerový rozvádzač RE umiestnený na hranici areálu. Plastový, s uzáverom na dverách, hlavný istič 80A. Prívod zdola, vývod dole. Typizovaný výrobok HASMA Krompachy ER P.N F662 150A, 150/5A PO 95/95.
- **plynová prípojka** – areálový rozvod plynu ostáva bez zmeny. Pre napojenie rekonštruovanej budovy je potrebný rozvod DN40.
- **vodovodná prípojka** – rozvod vody bude napojený na areálový rozvod vody v existujúcej šachte za objektom. Rozvod od šachty je navrhnutý ako nový v dimenzii DN50, materiál rPE. Bude vyspádovaný smerom k existujúcej šachte s krytím potrubia minimálne 1,2 m.
- **kanalizačná prípojka** – objekt bude odkanalizovaný do areálovej kanalizácie cez existujúcu kanalizačnú šachtu.
- **dažďová kanalizácia** – dažďové vody budú odvádzané dažďovými odpadovými potrubiami do navrhovaného vsaku na pozemku. Na päte každého odpadového dažďového potrubia musí byť osadený lapač strešných splavenín HL600. Sú navrhnuté vsakovacie bloky firmy EKODREN.

#### **C/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:**

- **Stavebník dodrží podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Malacky, pod č. j. ORHZ-MA1/2018/000559-002 z 09.05.2018 a to:**  
S riešením stavby súhlasí bez podmienok.
- **Stavebník dodrží podmienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, pod č. j. 24214/2018 zo dňa 13. 04. 2018, a to:**
  - Zabezpečiť účinné vetranie bezokenných priestorov (1.03, 1.07, 1.08, 1.09, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27) v súlade s tabuľkou č. 4 a 5 prílohy č. 2 k Vyhláske MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z.“)
  - zabezpečiť napojenie umývadiel v zariadení na osobnú hygienu detí na spoločnú miešaciu batériu
  - v prípade pobytu detí v ZSoD, ktoré nosia plienky, zabezpečiť do zariadenia na osobnú hygienu detí prebaľovací pult
  - do interiéru medzi miestnosťami, ktorými prechádzajú deti, osadiť také dvere, aby ich spodná tretina nebola presklená
  - vonkajšie priestory celého predškolského zariadenia riešiť takým spôsobom, aby plochou a úpravou vyhovovali deťom jestvujúcej materskej školy i plánovaného ZSoD, v zmysle § 2 Vyhlásky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (ďalej len „Vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.“)
  - zabezpečiť vetraný sklad na umiestnenie prostriedkov a pomôcok na upratovanie
  - zabezpečiť skladovanie potravín v stravovacom zariadení v súlade s § 10 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
  - zabezpečiť sklad zeleniny a ovocia a priestor na výtlk vajec
  - výdaj stravy pre deti zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa a príjem

použitého stolového riadu riešiť takým spôsobom, aby nedochádzalo ku križeniu prevádzok  
- umelé osvetlenie priestorov stavby riešiť v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o  
podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci a STN EN 12464-1

Zároveň ku kolaudácii stavby žiadam predložiť:

- protokol laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody z vnútorných rozvodov stavby, ktoré preukážu súlad s Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,
- protokol z merania intenzity umelého osvetlenia denných miestností 1 a 2, kancelárií (1.10, 1.11, 1.15) a kuchyne, ktorý preukáže súlad s požiadavkami Vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci a STN EN 12464-1.

• **Stavebník dodrží podmienky stanoviska Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., pod č. j. 17427/2018/KT z 09.05.2018 a to:**

S navrhovaným technickým riešením zásobovania predmetnej nehnuteľnosti vodou súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

a/ Jestvujúca prípojka

1. Ak jestvujúca vodovodná prípojka nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná jej rekonštrukcia na náklady vlastníka.
2. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.
3. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.
4. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

b/ Vodomerová šachta

1. Vodomerová šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo - vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
2. Vodomerová šachta umiestnená na parcele č. 285 musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS.
3. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.
4. Vodomerová šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami vodomerých zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.

Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej šachty.

S navrhovaným technickým riešením odvádzania odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

a/ Jestvujúca prípojka

1. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka.
2. STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./
3. Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízná šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./

4. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
5. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Vzhľadom na charakter odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je potrebné uzatvoriť s BVS „Zmluvu o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov odvádzaných verejnou kanalizáciou“, ktorá bude vyhotovená v súlade s § 23 ods. 5 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

Všetky náležitosti potrebné k uzatvoreniu predmetnej zmluvy je potrebné dohodnúť s Divíziou odvádzania odpadových vôd BVS - Ing. Leitman (tel. 02/48253336, 0903 718050).

- **Stavebník dodrží podmienky Technickej inšpekcie, a. s., pod č. j. 1471/1/2018 zo dňa 15.05. 2018, a to:**

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

- Svetlá výška miestností pre detí do 3 rokov (2,85 m) je navrhnutá v rozpore s § 51 ods. 3 vyhl. č. 532/2002 Z.z. (vzhľadom na počet plánovaných 20 detí). *ISTI*
- V predškolskom zariadení nesmie byť spodná tretina dverí zasklená - rozpor s § 51 ods. 11 vyhl. č. 532/2002 Z.z. (viď výkres č. 12 a 13). Vhodné zabezpečenie navrhnuť aj pre presklené steny. *ISTI*

Pripomienky a upozornenia:

- V súhrnnej technickej správe sú uvedené neplatné právne predpisy - vyhláška č. 374/199? Zb. je zrušená a nahradená vyhl. č. 147/2013 Z. z., NV SR č. 201/2001 Z. z. je zrušené a nahradené NV SR č. 391/2006 Z. z., NV SR č. 444/2001 Z. z. je zrušené a nahradené NV SR č. 387/2006 Z. z., NV SR č. 204/2001 Z. z. je zrušené a nahradené NV SR č. 281/2006 Z. z. *ISTI*
- Skúšky zariadenia MZP v zmysle STN 38 6417 sú navrhnuté podľa neplatnej normy. /PZ/
- Technická správa nerieši rozdelenie vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 4 vyhl. č. 508/2009 Z. z. /PZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - Plynoinštalácia objektu je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky - strojnotechnologické zariadenia vzduchotechniky: zariadenie č. 1 VZT jednotka - strešná Qp/o = 4500/4850 m<sup>3</sup> je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a §5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila

ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Technické zariadenie - expanzná nádoba a poistné ventily sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z., strojnotechnologické zariadenia vzduchotechniky: zariadenie č. 1 VZT jednotka - strešná Qp/o = 4500/4850 m<sup>3</sup> sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 436/2008 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky týchto predpisov.

Na dažďovú, splaškovú a tukovú kanalizáciu je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona 364/2004 Z. z. a § 3 vyhl. č. 100/2005 Z. z. vykonať skúšky tesnosti.

• **Stavebník dodrží podmienky Západoslovenskej distribučnej, a. s., zo dňa 24.05. 2018, a to:**

S predloženou PD pre stavebné povolenie súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN BSP Čulenova č. 7. Preložky energetických zariadení vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. budú riešené v zmysle §45 Zákona č. 251/2012 Z. z.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Požadovaný odber el. energie s celkovým inštalovaným výkonom 65,45 kW a s maximálnym súčasným výkonom 41,21 kW pre zariadenie starostlivosti bude zabezpečený po úprave káblového zemného vedenia NN, prípojky NN a elektromerového rozvádzača na základe uzatvorenej Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121794084.

Fakturačné meranie spotreby el. energie bude priame v elektromerovom rozvádzači. Elektromerové rozvádzače je nutné inštalovať v zvislej polohe na miestach prístupných pre zamestnancov ZSD, a.s., nepretržite počas celej doby trvania pripojenia odberného elektrického zariadenia odberateľa elektriny tak, aby bol k nemu umožnený prístup aj bez prítomnosti odberateľa elektriny. Stredy číselníkov elektromerov musia byť vo výške 1000 - 1700 mm od podlahy/ terénu/, v prípade bytových kde sú umiestnené elektromery v spoločnom rozvádzači 700 - 1700 mm. Pred elektromerovým rozvádzačom musí byť voľný priestor minimálne 800 x 800 mm. Pred elektromerom žiadame osadiť hlavný istič s prúdovou hodnotou max. dimenzie 3 x 80 A (charakteristika B).

- Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v novo navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
- Zemné práce - pri križovaní a súbahu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. PD si ponechávame pre služobnú potrebu.
- Toto stanovisko je platné 2 roky. Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD a.s. požadujeme predložiť toto stanovisko.



- **Stavebník dodrží podmienky stanoviska SPP distribúcie, a. s., pod č. j. TD/PS/0031/2019/Gá z 05.02.2018 a to:**

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.sDD-distribucia.sk](http://www.sDD-distribucia.sk)).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 02, 702 01,906 01,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k
- Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 9013011118.

**TECHNICKÉ PODMIENKY:**

- Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každu stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu ( RTP ) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcom distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D),
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepója prípojkovým „T kusom“ bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu,
- stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D,

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.

**OSOBITNÉ PODMIENKY:**

- NTL pripojovací plynovod (PP) D40 PE bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - NTL DN300, PN 2kPa/ oceľ, ktorý sa nachádza pred parcelou č. 4457/1 k. ú. Malacky
- Meracia zostava - membránový plynomer G16, DN40 (plynomer s mechanickou teplotnou kompenzáciou) - podľa odsúhlasenej PD oddelením prevádzky MTS - p. Slama Patrik, dňa 4.2.2019; stonkový teplomer - sa nevyžaduje; zabezpečiť vodivé prepojenie
- Zabezpečiť trvalý prístup pracovníkov SPP- distribúcia a.s. k plynomernej skrinke
- Konštrukčná dokumentácia navrhovaného PP a zostavy merania musí byť v zmysle vyhlášky 508/2009 posúdená oprávnenou právnickou osobou (OPO) a na zariadení vykonaná úradná skúška.
- K žiadosti o montáž meradla predložiť potvrdenie o odovzdaní technicko-právnej dokumentácie od vybudovaného PP, zostavy merania, Odbornú prehliadku OPZ a tlakovú skúšku OPZ

**D/ Iné podmienky:**

1. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
2. Stavba bude dokončená najneskôr 36 mesiacov od začatia stavebných prác. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie lehoty výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
4. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť denník o stavebných prácach.
5. Stavba bude uskutočňovaná **odávateľsky**
6. Podľa § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona je stavebník povinný ohlásiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu.
7. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie stavby oprávnenou osobou.
8. V zmysle § 79 stavebného zákona je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu začatie stavby.
10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použiť na povolenú stavbu vhodné výrobky.
11. Stavebník je povinný:
  - stavenisko na viditeľnom mieste označiť štítkom, na ktorom bude uvedené označenie stavby, označenie stavebníka, kto a kedy stavbu povolil a termín ukončenia stavby,
  - maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,
  - obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu,
  - stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska, zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám, sypký materiál zabezpečiť proti úletu, vozidlá pred výjazdom zo

- staveniska očistiť, zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy, zabezpečiť bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na stavenisku,
- uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícke alebo iné právo,
  - neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie,
  - počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

#### **E/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania**

V rámci konania neboli zo strany účastníka konania vznesené žiadne námietky.

**Toto stavebné povolenie platí v zmysle § 67 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote začatá stavba.**

### **Odôvodnenie**

Dňa 13.04.2018 podalo a dňa 06.02.2019 doplnilo **Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky na Obec Jakubov**, stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov – rekonštrukcia a dostavba objektu**“ na **parc. č. 4457/9, 4457/1** v k. ú. **Malacky** v stavebnom konaní . Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie spojené s územným konaním o umiestnení stavby.

Obec Jakubov, stavebný úrad, oznámil dňa 28.05.2018 podľa stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Pozemky parc. č. **4457/1 a 4457/9** v k. ú. Malacky sú podľa LV č. 2935 vo vlastníctve žiadateľa Mesta Malacky. Pozemky sú vedené ako zastavaná plocha a nádvorie a ostatná plocha, preto nie je potrebné vyňatie z pôdneho fondu.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom v časti všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z..

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie na stavbu z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Ďalej sa stavebný úrad opieral o kladné stanoviská dotknutých orgánov a v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Svoje stanovisko oznámili dotknuté orgány – ORHZZ Malacky, RÚVZ Bratislava, BVS a.s., SPP distribučná a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Technická inšpekcia, a.s.

Podľa §4 zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch je obec oslobodená od platenia správnych poplatkov

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov .



**Mgr. Peter Gajdár**  
starosta obce

### Účastníci konania:

1. stavebník: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
2. majiteľ pozemku: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
3. projektant: SUA, s.r.o., architecture, Kadnárova 9878/87, 83106 Bratislava Rača

### Dotknuté orgány:

4. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o žp, ochrana krajiny a prírody
5. Okresný úrad v Malackách, odpadové hospodárstvo
6. RÚVZ, Ružinovská 8, Bratislava
7. ORHZ v Malackách, Legionárska 6, 901 01 Malacky
8. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1
10. SPP –distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
11. tu