



LEGENDA

24/3

211.43

211.43

211.43

LEGENDA PLOCH

JÍZDÁRNA STÁVAJÍCÍ OBJEKT

LEGENDA STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

SO 01

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY

PBŘ

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR OBJEKTU

VO VZTI

Výústní objekty (vikýře) VZTI
- falcovaná střešní krytina, pozink.lakovaný plech, RAL dle stávající střešní krytiny
- oplechování bočních stěn a čela vikýře (napojení na stávající střešní krytinu)
- systémová VZT žaluzie (dodávka profese VZT), protidešťová, RAL dle stávající střešní krytiny

NSO

Nové střešní okno
- r.600x600mm
- rám v odstínu cihlové červené (stejná RAL jako střešní krytina)

POZN.:

Připojky pro objekt jízdrny Louckého kláštera jsou stávající (stávající vodovodní přípojka a nově budovaná přípojky v rámci I.etapy - kanalizační přípojka, přípojka elektro, plynovodní přípojka a dešťová kanalizace). II.etapa řeší rekonstrukci objektu. Připojky nebou rekonstrukcí dotčeny. Nebude neměno.

REVIZE DPS	
DATUM A ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE

STÁVAJÍCÍ SÍŤ A ZAŘÍZENÍ TI

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

EL. VEDENÍ VN

VODOVOD

KANALIZACE

EL. VEDENÍ NN

AREÁLOVÝ ROZVOD EL.NN, NEOVĚŘENÁ POLOHA

PLYNOVOD NTL

KANALIZACE JEDNOTNÁ, NEZAMĚŘENÁ, ČÁSTEČNĚ OVĚŘENÁ POLOHA, NUTNO PROVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU A DIMENZE SONDAMI - ZAJISTIT STAVBA

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

AREÁLOVÉ SÍŤ A ZAŘÍZENÍ TI

POTRUBÍ AREÁLOVÝCH STOK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POTRUBÍ AREÁLOVÝCH STOK DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKY NA STOKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKY NA STOKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PŘELOŽKA PLYNOVODU

PŘÍPOJKA PLYNOVODU A VNĚJŠÍ TRASA VNITŘNÍHO PLYNOVODU

TRASA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - STOŽÁR 5,0M S LED SVÍTIDLEM

KABELOVÉ VEDENÍ NN - DODÁVKA E.ON (PŘEDPOKLÁDANÁ PŘELOŽKA)

PŘELOŽKA KABELU ELEKTRO NN

KABELOVÉ VEDENÍ NN

POZOR:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci historického, památkově chráněného objektu, nemohly být zjištěny veškeré skutečnosti, skutečné provedení a stav současných konstrukcí. Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro povolení stavby, při jejím vypracování bylo vycházeno ze zaměření objektu poskytnutého investorem. Původní dokumentace stavby se nezachovala, nejsou k dispozici ani doklady o pozdějších úpravách. Stav objektu byl zhodnocen převážně dle vizuálně přístupných konstrukcí a jejich znaků. Nebyly prováděny destruktivní sondy do konstrukcí. Při oceňování konstrukcí a činností, při zpracování prováděcích a dílenských dokumentací i při provádění jakékoli stavební činnosti je třeba akceptovat následující:

- Před započetím jakýchkoli prací je třeba zjistit skutečný stav a provedení konstrukcí, vedení sítí. Projektant výslovně upozorňuje, že neexistují relevantní doklady o veškerých sítích v areálu, při zemních pracích je tedy zapotřebí postupovat se zvýšenou opatrností.

- Veškeré práce podléhají dohledu orgánů památkové péče (NPÚ, OŠKaPP MěÚ Znojmo)

- Veškeré stavební postupy, stavební výrobky, technologie, barevné a materiálové provedení, jakož i veškeré změny budou odsouhlaseny architektem - autorem projektu

- Veškeré vybavení, zařízení a doplňky dodávané stavbou budou odsouhlaseny architektem - autorem projektu.

- Veškeré prvky, výrobky, jejich rozměry, počty a provedení budou přizpůsobeny skutečnému stavu zjištěnému na stavbě.

UPOZORNĚNÍ: Nejoux k dispozici informace o veškerých sítích TI v areálu Louckého kláštera a objektu bývalé jízdrny. Před započetím jakýchkoli prací budou veškeré sítě vyfoteny jejich správci nebo vlastníky a budou provedeny ručně kopané sondy pro upřesnění polohy nezmapovaných sítí, zejména kanalizace a el. rozvodů.

NÁZEV STAVBY				
Jízdárna Louckého kláštera ve Znojme II.etapa				
INVESTOR				
MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		MÍSTO STAVBY		
Znojmo-Louka 793574		parc.č. 24/3, ulice Loucká		
HLAVNÍ ARCHITEKT			ZAKÁZKA Č.	
ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	PARE	
ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.		ING. ARCH. PAULA PEKOVÁ		
OBJEKT		STUPĚŇ	DPS	
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ		DATUM		
PROFESE		06/2024		
NÁZEV VÝKRESU		MĚRITKO	ČÍSLO VÝKRESU	
KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES		1:250		
		C2		