

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Názov predmetu zákazky: Ostatný kancelársky materiál (materiál pre archívy)

Predmetom zákazky je obstaranie **ostatného kancelárskeho materiálu (materiál pre archívy)** pre potreby útvarov v materiálnej pôsobnosti Centra podpory Bratislava Ministerstva vnútra SR

2. Hlavný kód CPV:

30192000-1 Kancelárske potreby,

Doplňujúci kód CPV:

22612000-3 Tuš,

30194200-7 Body, pásy, filmy a iné pomôcky na prilepenie výkresov,

30199000-0 Papiernický tovar a iné položky,

37800000-6 Potreby pre umeleckých remeselníkov a maliarov,

37821000-9 Štetce a kefy pre umeleckých maliarov,

37823300-6 Pergamenový papier,

37823800-1 Viacvrstvový papier a lepenka,

39298200-9 Rámy na obrazy

44424200-0 Priľnavé pásy.

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti, z ktorých každá časť bude predmetom samostatného vyhodnotenia a samostatnej objednávky.

4. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,
- vyloženie tovaru v mieste dodania.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

6. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

7. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

8. Lehota plnenia je:

- do 30 dní od dňa zaslania záväznej objednávky avšak najneskôr do 30. 04. 2025.

9. Miestom dodania je:


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava.

10. Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

11. Technické požiadavky na predmet zákazky:

Časť A – Pergamenové kože

Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom	
Položka č. 1 – Pergamenová koža - kozia  *fotografia je ilustračná	
Množstvo:	3 ks
Charakteristika:	Pergamenová koža, kozia, jednostranne brúsená, vhodná na výrobu pergamenovej knižnej väzby.
Farba:	prírodná (antique) slonovinová biela
Hrúbka:	0,2 – 0,4 mm (minimum – maximum)
Rozmer (š x v):	71 x 52 cm (minimálne rozmery)
Položka č. 2 – Pergamenová koža - teľacia  *fotografia je ilustračná	
Množstvo:	3 ks
Charakteristika:	Pergamenová koža, teľacia, jednostranne brúsená, bez žiliiek.
Farba:	prírodná, svetlá
Hrúbka:	0,1 – 0,5 mm (minimum – maximum)
Rozmer (š x v):	86 x 42 cm (minimálne rozmery)

Časť B – Potreby pre pozlacovanie a farbenie

Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom	
Položka č. 1 – Plátkové zlato - knižka 	
*fotografia je ilustračná	
Množstvo:	1 ks
Charakteristika:	Lístkové zlato 23 3/4 karát, 15 gr, nepodlepované, dvojité, ušľachtilé, extra hrubé. Balenie: knižka = 25 plátkov
Rozmer plátku (š x v):	8 x 8 cm
Položka č. 2 – Mušľové zlato, malé 	
*fotografia je ilustračná	
Množstvo:	1 ks
Charakteristika:	Mušľové zlato 23 3/4 karát., malé (0,4 g)
Položka č. 3 – Poduška na rezanie zlata 	
*fotografia je ilustračná	
Množstvo:	1 ks
Charakteristika:	Poduška/vankúš na pozlacovanie určený na prácu s plátkovým zlatom, na rezanie zlata.
Rozmer (š x v):	15 x 25 cm (minimum)
Položka č. 4 – Nôž na rezanie zlata 	
*fotografia je ilustračná	
Množstvo:	1 ks
Charakteristika:	Nôž na rezanie zlata. Pozlacovací nôž s dvojitou čepeľou vhodný na odrezanie plátkového zlata na požadovanú veľkosť. Pozlacovací nôž vyrobený z nerezovej ocele. Například: Pozlacovací nôž Kölner
Rozmer čepeľ (d):	14 - 19 cm (minimum - maximum)

Položka č. 5 – Štetec na pokladanie zlata

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 ks
Charakteristika:	Vyhladzovací, tupovací štetec s krátkou rúčkou, na dotlačenie plátkového zlata, prírodné štetiny (veveričia srsť, kozí chl p a pod.), tvar okrúhly, oválny, veľkosť č. 6, Ø 12 mm.
Rozmer (priemer):	12 mm

Položka č. 6 – Poliment biely, 400 g

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 bal.
Charakteristika:	Poliment - látka podobná ílu, slúži ako podkladová vrstva pre lístkové zlato pri zlátení. Forma - poliment je už spracovaný s vodou na pastu. Balenie: 400 g, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 400 g (4 x 100 g, a pod.). Například: KÖLNER Poliment 400 g, biely
Farba:	biela

Položka č. 7 – Poliment červený, 400g

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 bal.
Charakteristika:	Poliment - látka podobná ílu, slúži ako podkladová vrstva pre lístkové zlato pri zlátení. Forma - poliment je už spracovaný s vodou na pastu. Balenie: 400 g, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 400 g (4 x 100 g, a pod.). Například: KÖLNER Poliment 400 g, oxide red – červený oxid
Farba:	červená (oxid red/červený oxid)

Položka č. 8 – Tuš indický čierny, 30 ml

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 ks
Charakteristika:	Čierny indický atrament, vysoko pigmentovaný, atrament je možné nanášať štetcom alebo ponorným perom, riediteľný vodou, rýchloschnúci, vodeodolný. Balenie 30 ml (minimum). Napríklad: atrament Winsor & Newton Ink, Black Indian Ink, 30 ml.
Farba:	čierna

Položka č. 9 – Silikónový papier

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 ks
Charakteristika:	Obojstranný silikónový papier pre použitie ako inertná vrstva do vákuového lisu.
Rozmer (š x v):	50 x 70 cm (minimum)

Položka č. 10 – Kalafuna/Kolofónia, 100g

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 bal.
Charakteristika:	Tvrdá živica získaná z borovice, rozpustná v terpentínovom oleji, alkohole, ketónoch, aromatických a chlorovaných uhľovodíkoch, nerozpustná vo vode, forma v malých kúskoch. Balenie: 100 g, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 100 g (4 x 25 g, a pod.).

Položka č. 11 – Akvarely sada 24 ks (Schmincke Horadam)

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 sada																								
Charakteristika:	Profesionálna akvarelová sada 24 x 1/2 panvičky (kocky), vysoko koncentrovaný akvarel s maximálnym výťažkom, s použitím špeciálnych pigmentov, ako sú perylény, chinakridony alebo priehľadné oxidy železa, pevné skupenstvo, svetlostále, s obsahom arabskij gumy. Napríklad: 74 424 Schmincke HORADAM akvarelová sada 24 x 1/2 panvičky v kovovom obale																								
Farba:	Sada obsahuje tieto odtiene: <table border="0"> <tbody> <tr> <td>215 - lemon yellow</td><td>479 - helio cerulen</td></tr> <tr> <td>224 - cadmium yellow light</td><td>475 - helio turquoise</td></tr> <tr> <td>213 - chromium yellow hue light</td><td>519 - phthalo green</td></tr> <tr> <td>214 - chrome orange</td><td>524 - may green</td></tr> <tr> <td>349 - cadmium red light</td><td>533 - cobalt green deep</td></tr> <tr> <td>366 - perylene maroon</td><td>534 - permanent green olive</td></tr> <tr> <td>353 - permanent carmine</td><td>229 - Naples yellow</td></tr> <tr> <td>352 - magenta</td><td>655 - yellow ochre</td></tr> <tr> <td>474 - manganese violet</td><td>661 - burnt Sienna</td></tr> <tr> <td>485 - indigo</td><td>649 - english Venetian red</td></tr> <tr> <td>494 - ultramarine finest</td><td>663 - sepia brown</td></tr> <tr> <td>492 - prussian blue</td><td>780 - ivory black</td></tr> </tbody> </table>	215 - lemon yellow	479 - helio cerulen	224 - cadmium yellow light	475 - helio turquoise	213 - chromium yellow hue light	519 - phthalo green	214 - chrome orange	524 - may green	349 - cadmium red light	533 - cobalt green deep	366 - perylene maroon	534 - permanent green olive	353 - permanent carmine	229 - Naples yellow	352 - magenta	655 - yellow ochre	474 - manganese violet	661 - burnt Sienna	485 - indigo	649 - english Venetian red	494 - ultramarine finest	663 - sepia brown	492 - prussian blue	780 - ivory black
215 - lemon yellow	479 - helio cerulen																								
224 - cadmium yellow light	475 - helio turquoise																								
213 - chromium yellow hue light	519 - phthalo green																								
214 - chrome orange	524 - may green																								
349 - cadmium red light	533 - cobalt green deep																								
366 - perylene maroon	534 - permanent green olive																								
353 - permanent carmine	229 - Naples yellow																								
352 - magenta	655 - yellow ochre																								
474 - manganese violet	661 - burnt Sienna																								
485 - indigo	649 - english Venetian red																								
494 - ultramarine finest	663 - sepia brown																								
492 - prussian blue	780 - ivory black																								

Položka č. 12 – Akvarely Umbra pálená (Schmincke Horadam)

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 ks
Charakteristika:	Vysoko koncentrovaný profesionálny akvarel s maximálnym výťažkom, pevné skupenstvo, svetlostále, s obsahom arabskej gumy, množstvo 1/2 panvičky (kocky). Napríklad: Schmincke HORADAM 1/2 panvičky /ks 668 – burnst umber
Farba:	Umbra pálená 668 – burnst umber

Položka č. 13 – Akvarely Titánová biela (Schmincke Horadam)

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 ks
Charakteristika:	Vysoko koncentrovaný profesionálny akvarel s maximálnym výťažkom, pevné skupenstvo, svetlostále, s obsahom arabskej gumy, množstvo 1/2 panvičky (kocky). Napríklad: Schmincke HORADAM 1/2 panvičky/ks 101 – titanium opaque white
Farba:	Titánova biela 101 – titanium opaque white

Položka č. 14 – Vosk včelí, drvený, žltý

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 bal.
Charakteristika:	Vosk včelí, drvený, žltý vhodný ako prísada do obrazových tmelov, lakov, alebo ako prísada do olejových farieb, do balzamov, lakov a pod. Balenie: 500 g minimum, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 500 g (5 x 100 g a pod.). Například: Včelí vosk, drvený, žltý 500 g.
Farba	žltá

Časť C – Vybavenie pre reštaurátorov (lepiace pásy, fólie, papiere, prostriedky na čistenie a rámovanie)

Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom	
Položka č. 1 – Hollytex - hladká netkaná textília, 130 cm x 25 m, 81 g/m²	
 *fotografia je ilustračná	
Množstvo:	2 ks
Charakteristika:	Hladká netkaná textília, s vysokou pevnosťou, 100 % polyester, bez obsahu kyselín, vhodná pri reštaurovaní dokumentov. Napríklad: Hollytex, 130 cm x 25 m, 81 g/m², balenie 25 m.
Plošná hmotnosť:	81 g/m ² (± 3 g/m ²),
Rozmer (šírka):	130,0 cm (± 1 cm),
Rozmer (dĺžka)	25 m (minimum)
Položka č. 2 – Tylose MH6000 - metylhydroxyetylcelulóza s riadeným rozpúšťaním	
 *fotografia je ilustračná	
Množstvo:	1 bal.
Charakteristika:	Tylose MH6000 - metylhydroxyetylcelulóza s riadeným rozpúšťaním, vo forme prášku, rozpustná vo vode, neionogénna, vlhkosť max. 7 %. Balenie: 2000 g, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 2000 g (8 x 250 g, 2 x 1000 g a pod.). Napríklad: Tylose MH6000, balenie 2000 g.
Položka č. 3 – Archívna alkalická lepenka, hrúbka 0,7 mm	
 *fotografia je ilustračná	
Množstvo:	20 ks
Charakteristika:	Archívna alkalická lepenka so špeciálnou úpravou povrchu proti prachu a zašpineniu. Určená predovšetkým na výrobu krabíc s možnosťou rilovania vďaka dlhým vláknam. Lepenka je vyrobená zo 100% celulózy, bez obsahu optických zjasňovadiel a ligninu, nekyslá s pH 7,5 - 10,0 (podľa ISO 6588-1:2005), alkalická rezerva > 3%, odolná proti vyblednutiu, s certifikáciou PAT podľa ISO 189. Disperzné lepidlo použité na zlepenie jednotlivých vrstiev lepenky je bez obsahu rozpúšťadiel alebo zmäkčovadiel, pH 7, s PAT certifikáciou. Napríklad: Archívna alkalická lepenka Box Board, 0,7mm.
Farba:	Farba povrchu šedomodrá. Farba jadra prírodná biela
Hrúbka:	0,7 mm
Plošná hmotnosť:	550 g/m ²
Rozmer hárku (š x v) :	1000 x 1400 mm

Položka č. 4 – Archívna alkalická lepenka, hrúbka 0,9 mm

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	20 ks
Charakteristika:	Archívna alkalická lepenka so špeciálnou úpravou povrchu proti prachu a zašpineniu. Určená predovšetkým na výrobu krabíc s možnosťou rilovania vďaka dlhým vláknam. Lepenka je vyrobená zo 100% celulózy, bez obsahu optických zjasňovadiel a lignigu, nekyslá s pH 7,5 - 10,0 (podľa ISO 6588-1:2005), alkalická rezerva > 3%, odolná proti vyblednutiu, s certifikáciou PAT podľa ISO 189. Disperzné lepidlo použité na zlepenie jednotlivých vrstiev lepenky je bez obsahu rozpúšťadiel alebo zmäkčovadiel, pH 7, s PAT certifikáciou. Napríklad: Archívna alkalická lepenka Box Board 0,9 mm.
Farba:	Farba povrchu šedomodrá. Farba jadra prírodná biela
Hrúbka:	0,9 mm
Plošná hmotnosť:	670 g/m ²
Rozmer (š x v):	1000 x 1400 mm

Položka č. 5 – Alkalický papier

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	50 ks
Charakteristika:	Alkalický biely papier, vyrobený zo 100% buničiny, na prekladanie obrazov, tlačí a plagátov alebo výrobu obálok a dosiek.
Farba:	biela
Plošná hmotnosť:	150 g/m ²
Rozmer (š x v):	700 x 1000mm

Položka č. 6 – Spolapon AOS 146 - umývací a čistiaci prostriedok na pranie dokumentov

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 bal
Charakteristika:	Umývací a čistiaci prostriedok na pranie dokumentov. Ide o anionaktívny tenzit zo skupiny saponátov. Má silné odmasťujúce účinky, dobrú rozpustnosť, vyššiu penivosť, biologickú odbúrateľnosť. Koncentrát 38% (minimum), riediteľný vodou. Balenie: 1,0 liter, alebo ekvivalent so súhrnným minimálnym objemom 1,0 liter (2 x 0,5 l, a pod.). Napríklad Spolapon AOS 146, 38%, 1 L

Položka č. 7 – Filmoplast T, šedý

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 ks
Charakteristika:	Samolepiaca opravná páska z tkaného plátna, pH neutrálna lepiaca vrstva. Vhodné na spevňovanie a opravy chrbtov a dosiek kníh, zadných strán máp a plánov, na výrobu paspart, na protiprachové lemovanie a dekoratívne úpravy paspart a rámečkov. Napríklad: Filmoplast T farba šedá 10 m x 124 cm
Farba:	šedá
Hrúbka:	240 µm
Rozmer (š x d):	10 m x 124 cm (presne/minimum)

Položka č. 8 – Sada mosadzných plechov na knižné kovanie

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 sada
Charakteristika:	Súprava mosadzných plechov. Čistá mosadz o rôznych hrúbkach, tak aby reštaurátori mali k dispozícii čo najširší výber pri opravách knižného kovania. Požadovaný rozmer každého plechu je 20 x 100 cm alebo ekvivalent s minimálnou plochou 2 000 cm ² (25 x 80 cm, 40 x 50 cm a pod.). Mosadzné plechy - sada 4 ks obsahuje: - mosadzný plech CuZn37 hrúbka 0,3 mm tvrdý – 1 ks - mosadzný plech CuZn37 hrúbka 0,5mm polotvrdý – 1 ks - mosadzný plech CuZn37 hrúbka 0,8 mm polotvrdý – 1 ks - mosadzný plech CuZn37 hrúbka 1,0 mm polotvrdý – 1 ks
Rozmer (š x v):	20 x 100 cm alebo ekvivalent s plochou 2000 cm ² (minimum)

Položka č. 9 – Blotovací papier 700g

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	10 ks
Charakteristika:	Blotovacie papiere pre reštaurátorskú prax, pH neutrálne, 700 g. Napríklad: Blotovací papier 700g, 700 x 1000 mm
Rozmer (š x v):	700 x 1000 mm

Položka č. 10 – Wishab - jemný prášok na suché čistenie papiera

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 bal.
Charakteristika:	Špeciálny prášok na suché čistenie papiera, dokumentov, plánov, textílií atď. Jemný prášok - vhodný pre citlivé povrchy textílií, papier atď. Balenie: 500 g, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 500 g (5 x 100 g a pod.). Například: Wishab - jemný prášok (soft) 500 g

Položka č. 11 – Cleanmaster - čistiaca latexová huba

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	2 ks
Charakteristika:	Čistiaca hubka bez obsahu chemikálií, ropúšťadiel alebo ďalších prísad. Vhodná k čisteniu a reštaurovaniu poškodených plátien, papiera, skla a pod. Opakovane použiteľná, prateľná. Zloženie: 100 % mäkká latexová guma. Například: Čistiaca hubka Cleanmaster.
Rozmer (š x v x d):	cca 18,5 x 9,5 x 4,5 cm alebo 790 cm ³ (minimum).

Položka č. 12 – Drevený rám na obraz, typ Berlín

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	60 ks
Charakteristika:	Drevený rám, typ – Berlín, so zasklením vhodný na rámovanie fotografií, reprodukcii alebo iných tlačovín. Sada sa skladá z rámu, zadnej dosky so závesmi a plexiskla.
Farba:	čierna – 40 ks biela – 20 ks
Rozmer (š x v):	50 x 40 cm ($\pm 2\%$)

Položka č. 13 – Pasparta biela

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	60 ks
Charakteristika:	Pasparta biela. Jadro je krémovej, bielej farby, vyrobené z pH neutrálnej buničiny, povrch z lepenky je hladký. Čelná a zadná papierová vrstva je vyrobená z veľmi čistej celulózy. Použité lepidlo je pH neutrálne, vyrobené na vodnej báze a neobsahuje rozpúšťadlá. Pasparta musí byť kompatibilná s rámom – položka č. 12.
Farba:	biela - Ultra White
Hrúbka:	1,4 -1,5 mm
Rozmer (š x v):	vonkajší 50x40 cm s výrezom pre formát A3 (s jemnými presahmi) - 28,7 x 41cm

Položka č. 14 – Filmolux 610 - lesklá transparentná lepiaca fólia, 2 cm

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 ks
Charakteristika:	Lesklá transparentná PVC fólia, lepiaca vrstva s obzvlášť silnou priľnavosťou. Ochranná fólia s veľmi silným lepidlom, ideálna predovšetkým na hrubé textilné väzby, na ochranu čiarových kódov v knižniciach. Napríklad: Filmolux 610, 50 m x 2 cm.
Farba:	transparentná
Hrúbka:	70 µm
Rozmer (šírka x dĺžka):	2 cm (presne) x 50 m (minimum)

Položka č. 15 – Filmolux 610 - lesklá transparentná lepiaca fólia, 4 cm

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	5 ks
Charakteristika:	Lesklá transparentná PVC fólia, lepiaca vrstva s obzvlášť silnou priľnavosťou. Ochranná fólia s veľmi silným lepidlom, ideálna predovšetkým na hrubé textilné väzby, na ochranu čiarových kódov v knižniciach. Napríklad: Filmolux 610, 50 m x 4 cm.
Farba:	transparentná
Hrúbka:	70 µm
Rozmer (šírka x dĺžka):	4 cm (presne) x 50 m (minimum)

Položka č. 16 – Filmolux 610 - lesklá transparentná lepiaca fólia, 6 cm

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	1 ks
Charakteristika:	Lesklá transparentná PVC fólia, lepiaca vrstva s obzvlášť silnou priľnavosťou. Ochranná fólia s veľmi silným lepidlom, ideálna predovšetkým na hrubé textilné väzby, na ochranu čiarových kódov v knižniciach. Napríklad: Filmolux 610, 50 m x 6 cm.
Farba:	transparentná
Hrúbka:	70 µm
Rozmer (šírka x dĺžka):	6 cm (presne) x 50 m (minimum)

Časť D – Vybavenie pre reštaurátorov (konzervanty, spojovací materiál, lepidlá, laky, odtlačkové hmoty)

Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom	
Položka č. 1 – Aquazol 500  *fotografia je ilustračná	
Množstvo:	2 bal
Charakteristika:	Syntetická živica rozpustná vo vode, vysoká viskozita. Balenie: 500 g, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 500 g (2 x 250 g, 5 x 100 g a pod.). Napríklad: Aquazol 500, 500g.
Položka č. 2 – Akrylové lepidlo Lascaux  *fotografia je ilustračná	
Množstvo:	3 ks
Charakteristika:	Akrylové lepidlo. Vysoko viskózne akrylátové lepidlo, vodné lepidlo, ktoré sa používa na mokré aj suché aplikácie. Vlastnosti: Silná lepiaca sila. Zasychá na viskoplastický film, ktorý je extrémne pevný v ťahu. Vynikajúce adhézne vlastnosti. Vodou riediteľné. Po zaschnutí odolné voči vode. Svetlostály a odolný voči starnutiu. pH 8 – 9. Použitie a aplikácia: Mokré a suché aplikácie. Koláže, laminácie. Duplikácie a maroufláže. Upevnenie plátna, textilu, papiera atď. na takmer každý podklad. Balenie: 1 l, alebo ekvivalent so súhrnným minimálnym objemom 1 l (2x0,5 l a pod.). Celkové požadované množstvo je 3 litre. Napríklad: Lascaux Acrylic Glue 498 HV, 1,0 liter.

Položka č. 3 – Propolis

*fotografia je ilustračná

Množstvo:**1 bal****Charakteristika:**

Včelí tmelový vosk, špeciálna zmes živice, vosku a ďalších prísad. Propolis má okrem iného aj fungicídne účinky, použitie ako zložka mnohých receptúr na laky. Teplota topenia 63-66 °C. Forma – kúsky, nerozpustný vo vode.

Balenie: 100 g, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 100 g (2 x 50 g a pod.).

Položka č. 4 – Cosmoloid H80, vosk na konzerváciu kovov

*fotografia je ilustračná

Množstvo:**1 bal****Charakteristika:**

Vosk bez obsahu kyselín na konzerváciu kovov. Je bezfarebný a nereaguje s meďou, vďaka čomu je ideálny ako ochrana proti korózii aj na železo. Bod topenia okolo 100 °C. Forma v kusoch, na konzerváciu železa, nerozpustný vo vode.

Balenie: 1000 g, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 1000 g (2 x 500 g, 4 x 250 g a pod.).

Napríklad: Cosmoloid H80, 1000g.

Položka č. 5 – Vyzina (glej z jesetera)

*fotografia je ilustračná

Množstvo:**1 bal****Charakteristika:**

Jeseterové lepidlo, vyčistené, priehľadné tyčinky. Použitie na konsolidáciu v oblasti reštaurovania a konzervovania. Tradične sa tento typ lepidla používal ako maliarske médium na iluminované rukopisy, na maľby, na polychrómiu soch alebo ako knižárske lepidlo.

Balenie: 100 g, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 100 g (5 x 20 g a pod.).

Napríklad: Sturgeon Glue, Kremmer Pigmente GmbH & CO, balenie 100 g.

Položka č. 6 – Hydrogum 5 - odtlačková hmota

*fotografia je ilustračná

Množstvo:**1 bal****Charakteristika:**

Alginátová odtlačková hmota vhodná na vytvorenie zvlášť hladkých odtlačkov. Charakteristika: reprodukcia detailov povrchu až do 5 mikróv, rozmerová stabilita 5 dní, môže byť skenovaný štruktúrovaným modrým svetlom, modrým laserom a CBCT prístrojom bez nutnosti používať opacitné prášky, manuálne alebo prístrojové miešanie. Súčasťou balenia je odmerná nádoba a lyžica na 5-dňové algináty.

Balenie: 453 g, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 453 g + odmerná nádoba a lyžica.

Napríklad: Hydrogum 5, balenie 453 g a odmerka pre Hydrocolor 5 - Hydrogum 5.

Položka č. 7 – Stomaflex Putty - kondenzačná silikónová odtlačková hmota

*fotografia je ilustračná

Množstvo:**2 bal****Charakteristika:**

Kondenzačná silikónová odtlačková hmota veľmi vysokej konzistencie, typ 0 - "putty", ľahko miešateľná. Odtlačok má veľmi dobrú reprodukciu detailu a objemovú stabilitu..

Súčasťou balenia sú miešacie podložky, naberačka.

Balenie: 1300 g, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 1300 g + miešacie podložky, naberačka.

Napríklad: Stomaflex Putty, 1300 g.

Položka č. 8 – Stomaflex Gel Catalyst - pastovitý katalyzátor

*fotografia je ilustračná

Množstvo:**2 bal****Charakteristika:**

Pastovitý katalyzátor pre kondenzačné silikónové odtlačkovacie hmoty, kompatibilné pre položku č. 6.

Balenie: 60 g, alebo ekvivalent so súhrnnou minimálnou hmotnosťou 60 g.

Napríklad: Stomaflex Gel Catalyst, 60 g.

Položka č. 9 – Prírodný špagát z konope

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	3 ks
Charakteristika:	Prírodný špagát z konope. Balenie: 175 m (minimum).
Hrúbka (priemer):	1 mm (presne)
Rozmery (dĺžka)	175 m (minimum)

Položka č. 10 – Cínový drôt

*fotografia je ilustračná

Množstvo:	3 ks
Charakteristika:	Cínový drôt, možno použiť aj na zváranie či spojenie dvoch rôznych plechov. Balenie: 50 gramov (minimum).
Hrúbka (priemer):	0,8 mm